

Supaprastinto mažos vertės
pirkimo dokumentų
1 priedas

PASIŪLYMAS
DĖL ŪKINIŲ, STATYBINIŲ, SANTECHNIKOS, ELEKTROS IR KITŲ PREKIŲ
PIRKIMO

2017-09-25

(Data)

Ukmergė

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	Uab „Bikuvos“ Prekyba
Tiekėjo adresas	Deltuvos g. 33b, Ukmergė
Įmonės kodas	284088150
PVM kodas	LT284088150
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT 037300010129389078
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Domas Urbonavičius
Telefono numeris	+370 645 51376
Fakso numeris	+370 340 51089
El. pašto adresas	p14.projektai@bikuva.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - mažos vertės pirkimo dokumentuose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).
- Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, ir mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurios buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.
- Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (būtinai reikalavimai)	Siūlomos ir reikalavimus atitinkančios prekės pavadinimas	Mato vnt.	1 vnt. kaina, Eur be PVM	1 vnt. kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	5	6
DAŽAI, GRUNTAI, LAKAI					
1.	Dažai emaliniai, balti matiniai, pakuotė ne < 2,7 l	Emalė balta 2.8kg /PF-115 fabex 1x6	pak.	5,88	7,11

2.	Emalis juodas, skirtas medinių, metalinių ir kitų paviršių dažymui patalpų viduje ir išorėje. Išeiga: 7-11 m ² /l dažant vienu sluoksniu. Džiūvimo laikas 24 valandos. Skiediklis: vaitspiritas, terpentinas, solventas. Pakuotė ne < 0,9 l	Allkidinė emalė PF115P 0,9 kg juoda DELF	pak.	1,55	1,88
3.	Vidaus darbų emulsiniai dažai: dažai dispersiniai, pusiau matiniai dažai skirti gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų sienų ir lubų dažymui. Atsparūs plovimui iki 5000 ciklų. Išeiga: 10-14 m ² /l. Džiūvimo laikas 1 valanda. Turi būti galimybė skiesti vandeniu. Pakuotė ne < 5 l	Emuls. dažai ARIVA VD-P (8kg0 [	pak.	10,45	12,65
4.	Vidaus darbų emulsiniai dažai: dažai dispersiniai luboms balti. Dažai skirti sausose patalpose esančių sienų ir lubų tinkuotų, gipskartoninių, plytinių, medinių ir kitokių paviršių dažymui. Išeiga: 6 - 8 m ² /kg. Džiūvimo laikas 30-40 minučių. Turi būti galimybė skiesti vandeniu. Pakuotė ne < 10 l	Dažai LATEX-L, 10l	pak.	18,96	22,94
5.	Vidaus darbų emulsiniai dažai: dažai grindų gelt.-rudi, skirta medinių grindų ir kitų medinių paviršių dažymui. Išeiga: 7-11 m ² /l dažant vienu sluoksniu. Džiūvimo laikas 12 valandų. Skiediklis: vaitspiritas, terpentinas. pakuotė ne < 2,7 l	Alkid.emalė grind.PF-266 Farbex geltonai	pak.	5,29	6,4
6.	Aerozoliniai dažai. Dažai baltos spalvos. Skirti metalui (ratlankiams). Išeiga: 2-3 m ² /vnt. Džiūvimas: 24 val., pakuotės dydis ne < 0,4 l	(02)INRAL UNIVERSAL balti blizgūs RAL900	pak.	1,42	1,72
7.	Gruntas antikorozinis, spalva šviešiai pilka. Skirtas metalinių paviršių dažymui patalpų viduje ir išorėje. Išeiga: 6 - 12 m ² /l. Džiūvimo laikas 6 valandos. Skiediklis: , vaitspiritas, solventas. Pakuotės dydis ne < 0,9 l	Antikorozinis gruntas GF-021 Farbex 0,9L	pak.	1,99	2,41
8.	Gruntas giluminis. Skirtas stipriai įgeriančių tinko ir gipso kartono paviršių gruntavimui. Išeiga: 0.05 - 0.2 l/m ² . Pakuotės dydis ne < 20 l.	Gruntas Giluminis 20L	pak.	9,52	11,52
9.	Polimerinis glaistas su kreidos užplidu. Kartoninių plokščių paviršių išlyginimui ir glaistymui pastatų viduje prieš dažymą ir tapetavimą. Išeiga: 0.2 - 0.5 kg/ m ² . Pakuotės dydis ne < 17 kg	Glaistas polimerinis 25 kg. maiše	pak.	6,95	8,41
10.	Medienos glaistas. Lengvai šlifuojamas glaistas skirtas medinių paviršių glaistymui. Skiediklis – vanduo. Pakuotės dydis ne < 1 kg	Glaistas medienai LV, ažuolas, 1kg	pak.	1,19	1,44
11.	Medienos lakas. Blizgantis lakas, tinkantis vidaus darbams, skirtas lakuoti parketą, laiptus, baldus ir t. t. Išeiga- 15 m ² /l pirmam sluoksniui. Džiūvimas: dulkės nelimpa po 1/2-1 val. Pilnai išdžiuvus, kitą sluoksnį galima dengti po 24 val. Skiediklis- vaitspiritas. Purškiant skiesti-	Lakas parket.su.kiet.bli zg. 2,2l	vnt.	6,91	8,36

	5-10%. talpa ne < 5 l				
12.	Vaitspiritas bearomatis. Skirtas aliejiniams, alkidiniams dažams, lako, emalių skiedimui. Talpa ne < 1 l.	Vaitspiritas 1ltr.	vnt.	1,15	1,39
13.	Skiediklis. Skirtas skiesti nitroemalinius dažus, nitrolakus ir bendros paskirties glaistus iki reikalingo darbinio klampumo. Naudojant su naujais dažais pabandyti mažą kiekį. 646 ar lygiavertis, pakuotė ne < 1 l	Tirpiklis 646 1ltr	pak.	1,46	1,88
14.	Rišiklis rūdžių. Skirtas surūdijusio metalo paviršiaus apdorojimui prieš dažymą. Pakuotės dydis ne < 1 l.	Rūdžių risiklis su cinku 1,0l.	pak.	1,14	1,38
15.	Rūdžių risiklis. Rūdys nuvalomos mechanškai. Rišklio poveikį liudija pilkai rudas atspalvis. ANTIRUST ar lygiavertis. Pakuotės dydis ne < 0,5 l	Rūdžių surišėjas-gruntas Rust OFF 0,5L	pak.	5,57	6,74
16.	Antibakterinė betono priemonė. Greitai veikiantis, fungicidinis antibakterinis mišinys dumbliams, pelėsiams ir samanoms valyti. 1 l mišinio galima apdoroti 3-5 m ² paviršiaus. Pakuotės dydis ne < 1 l	Valiklis pelėsių FUNGI II (Vin)	pak.	2,25	2,72
17.	Stiklų valymo skystis, ne < 1l	Stiklų valiklis VIX 1 litras	vnt.	0,60	0,73
18.	Klijai skirti klijuoti PVC, kilimus ir plyteles, linoleumą, kamštinio medžio plokštes su plastiko pagrindu, tekstilės ir austo bitumo dangas. Taip pat storos sienų dangos pritvirtinimui. Skirti naudoti sausose ir drėgnose patalpose, kur reikalingas geras pirminis sukibimas ir ilgas darbo laikas. Taip pat tinka ir neįgeriantiems paviršiams. Pakuotės dydis ne < 1 kg	Klijai Sekund-Gele 359 3g	pak.	0,51	0,62
19.	Klijai SUPER-MOMENT arba analogiškų savybių klajai, pakuotės dydis ne < 3g	Klijai Sekund-Gele 359 3g	pak.	0,51	0,62
20.	Panelė apdailos (2,7 x 0,25 cm (± 0,01 cm), plastikinė	Panelė PVC (2,7m) Juosta ruda (25cm)(15v	vnt.	1,01	1,22
21.	Apdailos juostelė (plastikinė). Spalva - ledo baltumo. Ilgis - 2,6 m (± 10 cm). Pagaminta iš PVC. Turi tiktį vidaus ir išorės apdailai.	PVC univ. kamp. prof. (ledo sp.)	vnt.	1,20	10,45
22.	Plastikinės sujungimo juostelės. Spalva - ledo baltumo. Ilgis - 2,6 m (± 10 cm). Pagaminta iš PVC. Turi tiktį vidaus ir išorės apdailai.	PVC sujungimo profilis (3m, ledo sp.)	vnt.	1,88	2,27
23.	Juosta apdailos užbaigimo (plastikinė). Spalva - ledo. Ilgis ne < 6 m	PVC užbaigos profilis (3m, ledo sp.)	vnt.	1,68	2,03
24.	Juosta sujungimo balta (plastikinė). Ilgis ne < 6 m	Juosta sujungimo balta (plastikinė)	vnt.	3,30	3,99
25.	Apdailos juosta plastikinė (kantelis baltas vidinis. Ilgis ne < 2,5 m	PVC vid. kampo profilis (3m,	vnt.	2,40	2,90

		ledo sp.)			
26.	Plastikinė jungimo juosta (30 mm x 1 m ($\pm 0,5$ mm))	Plastikinė jungimo juosta (30 mm x 1 m)	vnt.	1,89	2,29
27.	Grindų apdailos profilis (sujungimo metalinė juosta). Spalva - sidabrine. Ilgis - 2,7 m (± 10 cm). Plotis - 38 mm (± 1 mm).	Profilis A04 sujung.sidabrini s270cm.49x8	vnt.	8,32	10,07
28.	Plieniniai vamzdžiai d-15 (santechnikiniai)	Plieniniai vamzdžiai d-15 (santechnikiniai)	m	0,94	1,14
29.	Plieniniai vamzdžiai d-20 (santechnikiniai)	Plieniniai vamzdžiai d-20 (santechnikiniai)	m	1,26	1,52
30.	Ventilis v/v d-15 (santechnikiniai)	4174 Rutul.vent.su trumpa rank.v/v 1/2"	vnt.	2,42	2,93
31.	Ventilis v/iš. d-15 (santechnikiniai)	4334 Rutul.vent.su trumpa rank.v/iš 1/2"	vnt.	2,50	3,02
32.	Ventilis v/v d-20 (santechnikiniai)	4174 Rutul.ventsu trumpa rank. v/v 3/4"	vnt.	3,94	4,77
33.	Ventilis v/iš d-20 (santechnikiniai)	4334 Rutul.vent.su trumpa rank.v/iš 3/4"	vnt.	4,15	5,02
34.	Jungė. Ø 50 x 40 mm. Pagaminta iš gumos. Spalva - juoda.	Perėjimas 50/40	vnt.	0,18	0,21
35.	Tarpinė gumos, d - 32, tinkanti radiatoriams	Tarpinė A 5/4	vnt.	0,09	0,11
36.	Aklė vandentiekui, 1/2 KV (naudojama klijuojamai plastikinei karšto vandens sistemai)	Aklė 20 P1101	vnt.	0,06	0,07
37.	Aklė vandentiekui, 3/4 KV (naudojama klijuojamai plastikinei karšto vandens sistemai)	Aklė 25	vnt.	0,10	0,12
38.	Plokštelė maišytuvo tvirtinimui 630N (naudojama klijuojamai plastikinei karšto vandens sistemai)	Prietaisinė plokštelė plast.	vnt.	0,51	0,62
39.	Mova vandentiekui 1/2 KV (naudojama klijuojamai plastikinei karšto vandens sistemai)	Mova IMS 25x1/2	vnt.	0,82	0,99
40.	Mova vandentiekui 3/4 KV (naudojama klijuojamai plastikinei karšto vandens sistemai)	Mova 25	vnt.	0,08	0,10
41.	Mova vandentiekui 3/4 KV su sriegiu (naudojama klijuojamai plastikinei karšto vandens sistemai)	Mova IMS 25x3/4	vnt.	0,87	1,05
42.	Trišakis vandentiekui 3/4 KV (naudojama klijuojamai plastikinei karšto vandens sistemai)	Trišakis 25	vnt.	0,10	0,12
43.	Vamzdis vandentiekui 3/4 KV, ne < 2 m	Vamzdis PN20	vnt.	0,75	0,91

	ilgio (naudojama klijuojamai plastikinei karšto vandens sistemai)	20x3,4x2m			
44.	Mova vandentiekio, d-20 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	Plieninė mova 3/4	vnt.	0,36	0,43
45.	Aklė vandentiekio, d-15 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	Aklė T9 1/2 j iš.sr.	vnt.	0,20	0,24
46.	Alkūnė vandentiekio, d-15 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	Alkūnė A1 1/2 j	vnt.	0,25	0,30
47.	Alkūnė vandentiekio, d-20 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	Alkūnė A4 3/4 j iš.sr.	vnt.	0,42	0,51
48.	Perėjimas iš d-32 į d-20 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	Redukcija N4 5/4-3/4 j	vnt.	0,53	0,64
49.	Perėjimas iš d-20 į d-15 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	Redukcija N4 3/4-1/2 j	vnt.	0,25	0,30
50.	Trišakis (vidinis srieginis kiet. juodo metalo vamzdžio trišakis). Ø 1", pagamintas iš ketaus. Išmatavimai ne < 20 x 15 x 20 mm	Trišakis B1 3/4-1/2 j	vnt.	0,55	0,66
51.	Trišakis (vidinis srieginis kiet. juodo metalo vamzdžio trišakis), Ø 3/4"x1/2", pagamintas iš ketaus. Išmatavimai ne < 20 x 20 x 20 mm	Trišakis B1 3/4 j	vnt.	0,54	0,65
52.	Trišakis (vidinis srieginis kiet. juodo metalo vamzdžio trišakis) Ø 1 1/2"x1/2", pagamintas iš ketaus. Išmatavimai ne < 15 x 15 x 15 mm	Trišakis B1 1 j	vnt.	0,82	0,99
53.	Kontraveržlės, d-15 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	Kontraveržlė 1/2 j	vnt.	0,235	0,28
54.	Kontraveržlės, d-20 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	Kontraveržlė 3/4 j	vnt.	0,24	0,29
55.	Ilgasriegis, d-15 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	Ilgasriegis 1/2 L=100 j	vnt.	0,31	0,37
56.	Ilgasriegis, d-20 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	Ilgasriegis 3/4 L=110 j	vnt.	0,44	0,53
57.	Trumpasriegis, d-15 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	Trumpasriegis 1/2 L= 60 j	vnt.	0,25	0,30
58.	Trumpasriegis, d-20 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	Trumpasriegis 3/4 L= 60 j	vnt.	0,31	0,37
59.	Polistireninio putplasčio plokštė. Matmenys ne < 50x500x1000 mm. Medžiagos tankis ne mažiau 12 kg/m³. Šilumos laidumo klasė Ø.045 W/mK. Naudojama šilumos izoliacijai.	Polistireno plokštės EPS 80,1000x1000m m	vnt.	1,65	2,00
60.	Gipso kartono plokštė. GKB - paprasta. Matmenys ne < 12,5 x 1200 x 2700 mm. Svoris ne < 33050 g. 1 plokštė ne < 3,24 m².	Plokštė GKB 12.5x1200x300 0 HRAK	vnt.	4,04	4,89
61.	Gipso kartono plokštė. GKP - paprasta. Matmenys ne < 12,5 x 1200 x 3000 mm. Svoris ne < 36720 g. 1 plokštė ne < 3,6 m².	Plokštė GKB 12.5x1200x300 0 HRAK	vnt.	4,04	4,89
62.	Gipso kartono plokštė. Atspari drėgmei. Matmenys ne < 12,5 x 1200 x 3000 mm. Svoris ne < 36720 g. 1 plokštė ne < 3,6 m².	Plokštė GKBI 12.5x1200x300 0 HRAK	vnt.	5,44	6,58
63.	Profilis metalinis, horizontalus, gipso	GULEKŠNIS	vnt.	2,08	2,52

	kartono plokščių tvirtinimui. Matmenys ne < 100 x 40 x 3000 mm.	UW 100X40X3000 MM			
64.	Profilis metalinis, vertikalus, gipso kartono plokščių tvirtinimui. Matmenys ne < 75 x 50 x 3000 mm.	STATRAMST IS CW 75X50X3000M M	vnt.	2,14	2,59
65.	Cinkuotas tinkavimo kampas. Matmenys ne < 36 x 36 x 3000 mm. Kampas skirtas tinkavimui, ilgis ne < 3 m.	KAMPAS TINKAVIMO 34X34X3000M M,CINKUOTA S	vnt.	0,46	0,56
66.	Detalė pakabinimo CD 05 ar lygiavertė. Naudojama gipso kartono luboms pakabinti ir jų aukščiui reguliuoti. Pakuotės dydis ne < 100 vnt.	PAKABA APVALI INKARINĖ CD-05 (100vnt)	pak.	15	18,15
67.	Silikonas baltas (sandaravimo putos vasarinės). Pakuotės dydis ne < 460 g	Putos montavimo P+NEW (LT) 660g	pak.	1,74	2,10
68.	Silikoninis hermetikas, baltos spalvos (drėgmei ir pelėsiams atsparus silikoninis hermetikas, elastingas, sanitarinis). Turi tiktį plyšių, įtrūkimų, siūlių sandarinimui drėgnose patalpose. Turi lipti su metalais, keramika, emaliu. Turi būti atsparus valymo ir plovimo priemonių poveikiui. Pakuotė ne < 300 ml.	Silikonas E, 280 ml	pak.	1,18	1,43
69.	Teflonas (ne < 12x12x1 mm)	Juosta tefloninė 12x12m 0,01mm MEGA	vnt.	0,76	0,92
70.	Teflonas (ne < 12x12x2 mm)	Juosta tefloninė 12x12m 0,02mm MEGA	vnt.	0,95	1,15
71.	Sandaravimo pasta. Turi būti ryškiai pilkos spalvos sandarinimo pasta, kuri kartu su lininėmis pakulomis naudojama vandens (tame tarpe ir geriamojo), šilumos vamzdinių, taip pat garo įrengimų (iki 140°C/ 8 bar), suspausto oro bei šaldymo sistemų srieginių sujungimų sandarinimui. Pasta turi palengvinti montažinius darbus, garantuoti srieginių sujungimų patikimumą, o taip pat, esant reikalui, jų ardymą. UNICUM ar lygiavertis. Pakuotės dydis ne < 500 g	Sandaravimo pasta LENPAK 2x250g	pak.	3,60	4,36
72.	Pakulos linų. Pakuotė ne < 100 g	Pakulos lininės 100g. UNIGARN	pak.	0,74	0,89
73.	Mastika bituminė. Pakuotės dydis ne < 10 kg	BITUMINĖ MASTIKA 10L	pak.	13,75	16,64
74.	Elektros izoliacinė juosta, medžiaginė (juodos spalvos). Išmatavimai: ne < 19x10x10 m	Juostelė izol.gumuota 195g.(04-9-9- 031) 33m	vnt.	1,85	2,24
75.	Cementas. Pakuotės dydis ne < 40 kg	ROCKET cement.M-600	pak.	3,28	3,97

		CEM I/A-LL42.5R 35kg			
76.	Mišinys lyginamasis grindims	PSP 25 KG - Savaime išsilyginantis m. be	kg	0,214	0,26
77.	Mišinys tinko. Pakuotės dydis ne < 25 kg	Tinko mišinys ST 5.01 Stimelit 25kg	pak.	1,79	2,17
78.	Klijai plytelių grindims. Pakuotės dydis ne < 25 kg	Plytelių klijai 25kg ST 1.02 Stimelit	pak.	4,20	5,08
79.	Klijai plytelių universalūs. Pakuotės dydis ne < 25 kg	Plytelių klijai 25kg ST 1.01 Stimelit	pak.	3,15	3,81
80.	Betono plastifikatorius (turi padidinti statybinių skiedinių atsparumą šalčiui, garantuoti gerą plytų sukibimą su skiediniu). Turi užtikrinti iki 10 % mažesnį vandens sunaudojimą. Mūrimo darbai turi būti galimi esant +2°C temperatūrai, išeiga 1 pakelis - ne < 40 kg cemento. Plastifikatorius BETON ar lygiavertis. Pakuotės dydis ne < 30 g	Plastifikatorius BMP 16gr	pak.	0,26	0,31
81.	Laminuota medienos drožlių plokštė (aukšto spaudimo laminatu). Turi tikti baldų gamybai. Spalva: šv. bukas. Matmenys: ne < 18 x 1830 x 2500 mm. Tekstūra klasikinė. Melamino laminatas. 1 rūšis.	Laminuota medienos drožlių plokštė (aukšto spaudimo laminatu). Turi tikti baldų gamybai. Spalva: šv. bukas. Melamino laminatas. 1 rūšis.	m²	6,30	7,62
82.	Šlifavimo audinys Nr.80, h-100 cm	Audinys šlifavimui KX167 P80 100cm	m	4,90	5,93
83.	Šlifavimo audinys Nr.160, h-100 cm	Audinys šlifavimui KX167 P160 100cm	m	5,4	6,53
84.	Tinklelis šlifavimo Nr.160	ŠLIFAVIMO TINKLELIS 280x115CM P160	pak.	0,19	0,23
85.	Tinklelis šlifavimo Nr.80	ŠLIFAVIMO TINKLELIS 115X290MM P80	pak.	0,18	0,22
86.	Diskas šlifavimo be skylės Nr.120	DISKAS KIBUS 8 SKYLIŲ 125MM,P120 UNION	vnt.	0,15	0,18

87.	Metalo pjovimo diskas. Skirtas įvairių plieninių profilių pjovimui. Matmenys: ne < 125 x 1.0 x 22.23 mm	Metalo pjov. Diskas cortex BQ 125x1,0x22	vnt.	0,27	0,33
88.	Medsraigtis (geltonai cinkuotas) OSB plokštėms. Išmatavimai: ne < 4.2x25 mm. Pakuotėje ne < 1000 vnt.	OSB plokšt.sraigčiai, g elt.cink.PH2	pak.	3,05	3,69
89.	Medsraigtis (baltai cinkuotas, pilnu sriegiu, įleidžiama galva). Išmatavimai: ne < 4.0x50 mm.	Medsraigčiai Cutters cinkuoti 4,0x50(200	vnt.	0,01	0,02
90.	Medsraigtis (skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų; pilkai fosfatuotas). Išmatavimai: ne < 3,5x45 mm	Savisr.GKP/me d. FT- 3545-D (500v)	vnt.	0,0055	0,005
91.	Medsraigtis (skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų; pilkai fosfatuotas). Išmatavimai: ne < 3,5x55 mm	Savisr. GKP/med. FT- 3555 (500v)	vnt.	0,01	0,007
92.	Medsraigtis (skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų; pilkai fosfatuotas). Išmatavimai: ne < 4,2x70 mm	Savisr.GKP/me d. FT- 4270-D (250v)	vnt.	0,009	0,011
93.	Medsraigtis (skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų; pilkai fosfatuotas). Išmatavimai: ne < 4,8x100 mm	Savisr. GKP/med. FT- 48100 (200v)	vnt.	0,023	0,028
94.	Medsraigtis (skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie metalinių konstrukcijų; pilkai fosfatuotas). Išmatavimai: ne < 3.5x25 mm	Savisr. GKP/met. FS- 3525-D (1000v) (18000	vnt.	0,0027	0,00327
95.	Medsraigtis (geltonai cinkuotas, pilnu sriegiu, įleidžiama galva). Išmatavimai: ne < 5.0x60 mm	Medsraigtis 5-60	vnt.	0,0116	0,014
96.	Medsraigtis (įleidžiama galva, geltonai cinkuotas). Išmatavimai: ne < 6,0 x 100,0 mm	Medsraigtis 6-100	vnt.	0,03	0,036
97.	Medsraigtis (įleidžiama galva, geltonai cinkuotas). Išmatavimai: ne < 8,0 x 120,0 mm	Medsraigtis 6-120	vnt.	0,039	0,047
98.	Savisriegis skirtas PVC. Išmatavimai: ne < 4,0x25,0 mm	Savisriegis .su dvig.galv.WF4 2-25(be gr.)	vnt.	0,005	0,006
99.	Savisriegis skirtas PVC. Išmatavimai: ne < 4,0x 40,0 mm	Savisriegis .su dvig.galv.WF4, 2-40(be gr.)	vnt.	0,007	0,01
100.	Įvaras staktoms tvirtinti (metalinis). Išmatavimai: ne < 10x182 mm	O10152-f(5v)durų staktų, langų rėmų tvir	vnt.	0,164	0,2
101.	Įvaras įsukamas. Išmatavimai: ne < 16,0 x 140,0 mm	KDS-10160-f SSP med. su kai	vnt.	0,24	0,29
102.	Įvaras įsukamas. Išmatavimai: ne < 8,0x 120,0 mm	KDS-8120-f SSP med. su kaiščiu	vnt.	0,13	0,16
103.	Varžtas inkarinis su praplatinta veržle. Išmatavimai: ne < 8x65 mm	Inkarai KT-08065	vnt.	0,098	0,12

104.	Varžtas inkarinis. Išmatavimai: ne < 8,0 x 95,0 mm	Inkarai SR-08095-f	vnt.	0,19	0,23
105.	Statybinės vinys (valytos). Išmatavimai: ne < 6,0x200 mm. Pakuotė ne mažiau 5 kg. 1 kg ne < 23 vnt. vinių.	Statybinės vinys 6x200	kg	0,78	0,94
106.	Statybinės vinys. Išmatavimai: ne < 2,5 x 60,0 mm	Statybinės vinys 2.5x60	kg	0,81	0,98
107.	Statybinės vinys. Išmatavimai: ne < 3,0 x 70,0 mm	Statybinės vinys 3x70	kg	0,78	0,94
108.	Sriegtas strypas (necinkuotas). Skersmuo: 8 mm, ilgis: 1000 mm	Strypas 975-08-1000-OC(50)	vnt.	0,315	0,38
109.	Srieginis strypas. Skersmuo 10 mm, ilgis 1000 mm	Strypas 975-10-1000-OC(25)	vnt.	0,51	0,62
110.	Veržlė. Skersmuo 8 mm	Veržlė pok.934-08-ZN	vnt.	0,0125	0,015
111.	Veržlė. Skersmuo 10 mm	Veržlė pok.934-10-ZN	vnt.	0,0265	0,03
112.	Lankstai durų su užlaidu. Išmatavimai: ne < 120x65 mm	Duru vyriai SIBA 5"-125*75*2.5 FH BP	vnt.	1,57	1,90
113.	Durų fiksatorius (cinkuotas). Ilgis ne < 160 mm	Durų laikiklis, 15x160mm rudas	vnt.	0,77	0,93
114.	Skląstis durų	Sklendė Mod. TB-M / 125mm / SN	vnt.	0,91	1,10
115.	Juosta įspėjamoji 120mm 100m	Juosta įspėjamoji 120mm 100m PCV	vnt.	2,70	3,27
VARINIAI KABELIAI					
116.	Varinis monolitinis kabelis su dviguba PVC izoliacija, 5 x 16 mm ² Laidininko skerspjūvis - 16 mm. Laidininko klasė – 1. Gyslų skaičius - 5 vnt. Gyslų spalvos standartinės. Apytiksliai kabelio apkrova - 32 kW. Darbinė temperatūra iki +70C Gali būti naudojamas sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose po ir virš tinko betone. Tinka kloti po žeme.	Kabelis CYKY-J 5x10	m	3,44	4,16
117.	Trigyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su 3 monolitinėmis 4 kv. mm. varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos). Išmatavimai: 3 x 4 mm. Pakuotės dydis ne < 100 m	Kabelis CYKY-J 3x4	pak.	87	105,27
118.	Kabelis kompiuteriniam tinklui vidaus patalpoms, 5 kategorijos, daugiagyslis	Kabelis komp.tinklui UTP CAT5c 4x2x0.5mm	m	0,14	0,17
ELEKTROS SKIRSTYMO IR REGULIAVIMO APARATAI					
119.	Automatinių išjungiklių dėžutė (1 modulio, anttinkinė; apsaugos klasė IP30; matmenys: 140x30x72mm).	Skydelis virštink. 2mod. MUT be dur	vnt.	0,43	0,52

120.	Išjungimo automatas (3 polių; 10A; C charakteristika; trumpojo jungimo geba 6KA)	Automatas A9K02310 C10/3 LiteAutomatas A9K02316 C16/3 Lite	vnt.	5,10	6,17
121.	Išjungimo automatas (3 polių; 16 A, C charakteristika; trumpojo jungimo geba 6KA)	Automatas A9K02116 C16/1	vnt.	5,11	6,18
122.	Išjungimo automatas (3 polių; 20A; C charakteristika; trumpojo jungimo geba 6KA).	Automatas A9K02320 C20/3 Lite	vnt.	5,15	6,23
123.	Dėžutė potinkiniam montavimui. 6 įėjimai laidams (Ø 16 mm). Matmenys: 72x42mm; 1 vietos PVC IP20.	Montavimo dėžutė į gipsą 72x42mm 6 įėjimai	vnt.	1,03	1,25
124.	Dėžutė potinkiniam montavimui (6 įėjimai laidams (Ø 16 mm), matmenys: 73 x 30 mm; 1 vietos PVC IP20).	Dėžutė potinkinė 350C1 (30*73)	vnt.	0,56	0,68
125.	Dėžutė montažinė su varžtais	PMD 60x60B pavir.mont.paski rst.dėž.balta	vnt.	0,36	0,44
126.	Dėžutė paskirstymo su dangteliu į g/k plokštes	Dėžutė į gipsk pask.80G s/d	vnt.	0,23	0,28
127.	Dėžutė montažinė g/k plokštei	Dėžutė į gipskartoną 1*44 PK	vnt.	0,25	0,30
128.	Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis-25 mm, aukštis-15 mm, ilgis-2 m; pagamintas iš PVC.	Instaliacinis kanalas 25x15x2000 baltas	vnt.	0,61	0,74
129.	Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis-40 mm, aukštis-25 mm, ilgis-2 m; pagamintas iš PVC.	Instaliacinis kanalas 40x25 baltas	vnt.	0,71	0,86
130.	Rozetė virštinkinė (įžeminta, 2 vietų, užapvalintais kampais, baltos spalvos, nehermetiška).	Rozetė su įžeminimu v/t 45008	vnt.	1,27	1,54
131.	Kištukinis lizdas (hermetiškas, virštinkinio montažo; su įžeminimu; 16A/230V~, IP44; 2 vietų).	Herm. Kišt. Lizdas+kištuk. Lizdas baltas	vnt.	2,6	3,15
132.	Kištukinis lizdas (antginkinio montažo, 16A/250V, su įžeminimo kontaktais, IP44, baltos spalvos).	El. rozetė PA 16-004 herm.	vnt.	0,94	1,14
133.	Kištukinis lizdas (potinkinio montažo; 16A/220V; su įžeminimo kontaktais; 2 vietų; baltos spalvos, nehermetiškas).	Dvigubas įleistinis kištukas su įž.KAMEL	vnt.	1,59	1,92
134.	Kištukinis lizdas (potinkinio montažo; be rėmelio; 16A/250V, nehermetiškas)	Įl.kištuk.lizdas IKL10-004-01	vnt.	0,94	1,14
135.	Kištukinis lizdas (potinkinio montažo; su įžeminimo kontaktais; 16A/250V).	Lizdas kištukinis su įžeminimu Alfa	vnt.	1,16	1,40
136.	Rėmelis rozetei (potinkinio montažo; 3 vietų; baltos spalvos, su įžeminimu)	Rėmelis trivietis "Alfa"	vnt.	0,65	0,79
137.	Virštinkinis jungiklis 2 klavišų	Pavirš Dviejų klav. Jung.	vnt.	0,86	1,04

		10A250V Alba			
138.	Virštinkinis hermetiškas jungiklis 1 klavišo	Jungiklis 1 vietos virštinkinis 5001 Bal	vnt.	1,09	1,32
139.	Potinkinis hermetiškas šviesos jungiklis (potinkinio montažo; 10A/250V; 1 klavišo; IP44; be lempučių).	Ileistinis jungiklis "ALFA" IJ1 10-005A	vnt.	2,45	2,96
140.	Potinkinis jungiklis (potinkinio montažo; 10A/250V; 2 klavišų; IP44; be lempučių).	Ileistinis jungiklis "ALFA" IJ5 10-005A	vnt.	2,64	3,19
141.	Potinkinis jungiklis 3 klavišų	Ileist. jung. IJ5.1 6-001-01	vnt.	2,45	2,96
142.	Stalinės lempos jungiklis su laidu	Elektros laidas su kištuku ir jungtuku S	vnt.	1,32	1,6
143.	Ilgintuvas (5 vietų; su įžeminimo kontaktais; laido (3x1mm ²) ilgis ne < 5 m).	Ilgiklis 5 lizdai 5m 10/16A 250V 3x1,5mm	vnt.	3,63	4,39
144.	Ilgintuvas (1 vietos; laido (3 x 1.5 mm ²) ilgis ne < 50 m; su įžeminimo kontaktais; tripolis tinklo įtampos ilgintuvas)	Prailgintuvas s/įž 50m(3x1,5) red	vnt.	18,68	22,60
145.	Kištukas (10A/250V, tinklo įtampos kištukas tripolis)	Kištukas 213.1633 2P+E 16A IP44	vnt.	1,97	2,38
146.	Kištukas (juodos spalvos, 4-ių polių; 25A/380V).	Kištukinė jungtis 25A/380V (4 kont.)	vnt.	3,13	3,79
GALVANINIAI ELEMENTAI, BATERIJOS					
147.	Elementas (R20 1.5V)	Elementai "Sirijus" daily R20 D 1,5V	vnt.	0,46	0,56
148.	Elementas (R14 1.5V)	Elementai "Sirijus" daily R14C 1,5V	vnt.	0,37	0,45
149.	Elementas (R6 1.5V).	Elementai "Sirijus" daily R6 AA 1,5V	vnt.	0,13	0,16
150.	Elementas (GP23A 12V)	Energizer spec. Baterija A23E 1 vnt	vnt.	1,25	1,51
151.	Elementas (krona 6F22 9V).	Elementai "Sirijus" daily 6F22 E 9V	vnt.	0,53	0,64
APŠVIETIMO ĮRENGINIAI IR ELEKTROS ŠVIESTUVAI					
152.	Šviestuvas įleidžiamas į lubas (įtampa 210-230V, 4 liuminescencinių lempų po 18W, turi būti veidrodinis reflektorius, be lempų, su elektromagnetiniu droseliu, IP20)	Šviestuvas 3SR 4x18W, p/t, elekt. ron. drosel	vnt.	17,11	20,70
153.	Šviestuvas virš lubinis (įtampa 210-230V, 2 liuminescencinių lempų po 18 W, be lempų, su elektromagnetiniu droseliu ir	Šviestuvas viršt. 2x18 su el. balastu, IP20	vnt.	10,91	13,20

	veidrodiniu reflektoriūmi, IP20)				
154.	Stalinis šviestuvas (įtampa 220 V; su 1 katrine lempute 40W; E27).	ŠVIESTUVAS STALINIS VT 050 JUODAS	vnt.	4,37	5,29
155.	Skaidri standartinė lemputė (kaitrinė). 40 W, E27	Kaitr. lempa 240V 40W E27	vnt.	0,23	0,28
156.	Skaidri standartinė lemputė (kaitrinė) 60 W, E27	Kaitr.lempa B215 240V 60W E27(204407)	vnt.	0,25	0,3
157.	Skaidri standartinė lemputė (kaitrinė) 100 W, E27	Kaitr.lempa B220-100W E27 142388	vnt.	0,29	0,35
158.	Matinė lemputė - burbuliukas mažu cokoliu 40 W, E-14.	Lempa 230V sk.Spectrum 40W E14	vnt.	0,26	0,32
159.	Liuminescencinė lempa 18 W, F29, T8; 9kH (TU)	Lempa liuminescencinė T8 18W/840,cool wh	vnt.	0,73	0,88
160.	Liuminescencinė lempa 36 W, F29, T8; 9kH (TU)	Lempa lium.Ben T8; 36W	vnt.	0,85	1,03
161.	Halogeninė lempa 40 W staliniam šviestuvui	LEMPUTĖ HOLOG.220/50 W G9 CLEAR	vnt.	0,49	0,59
162.	Lempa šaldytuvui skaidri ar matinė, E 14, 15 W	Kaitr.lempa 15W E14 RN235(siuv.šald.) RN	vnt.	0,27	0,33
163.	Kompaktiška liuminescencinė lempa 15 W. E-27.Tarnavimo laikas ne < 6000 val.	Taup. lemp.vamzdelis 15W E27 2700	vnt.	1,33	1,61
164.	Kompaktiška liuminescencinė lempa 11W; E27; 827; 10KH (GE) Forma - 3U. Įtampa - 220-240 V. Spektras - 2700 K. Šviesos srautas - 640 lm. Tarnavimo laikas ne < 10000 val. Matmenys (mm): 124 x 45 x 45	Sup. lemp.spiralė 11W E27 2700	vnt.	0,75	0,91
165.	Keramikinis patronas kaitriniai lempai su laikikliu, G9 K540A E27	Keramikinis patronas E27 HL592 L(EPC10-0	vnt.	0,22	0,27
166.	Starteris 4-22 W (šviestuvo elektrinė dalis)	ETI ZTA/3 starteris 4-22W (009512330)	vnt.	0,28	0,34
167.	Starteris 4-65 W (šviestuvo elektrinė dalis)	Starteris S10 4-65W SIN 220-240V WH	vnt.	0,26	0,31
ĮRANKIAI, SPYNOS, RAKTAI, TVIRTINIMO DETALĖS					
168.	Dildė plokščia	Dildė metalui plokščia 200mm Vorel	vnt.	0,97	1,17
169.	Dildė apvali 250 mm (+/- 10 mm)	Dildė apvali 250 mm	vnt.	1,71	2,07

170.	Šepetys vielinis 4-ių eilių	Plieninis šepetys 4-jų eilių su medine r	vnt.	0,36	0,44
171.	Peilis laužiamom geležtėm 18 mm (+/-0,5 mm)	Peiliukas tapetams 18mm,sustiprintas	vnt.	0,58	0,70
172.	Pjūkliai metalui su ašmenimis 250-300 mm	Pjūklasmetalui 300mm STORX	vnt.	1,64	1,98
173.	Megztos balintos darbo pirštinės su PVC žirneliais iš vienos pusės, dydis XXL	Pirštinės megzt. su taškais žaliais 7002	pora	0,22	0,27
174.	Kniedės aluminės 4.8x10 mm	KNIEDĖS, ALIUMINIS-PLIENAS 4,8X10MM	vnt.	0,51	0,62
175.	Kniedės aluminės 4,8x12,7 mm	KNIEDĖS, ALIUMINIS-PLIENAS 4,8X12,7MM	vnt.	0,60	0,73
176.	Stiklo pjovimo rėžtukas	Rėžtukas stiklui PROLINE	vnt.	0,94	1,14
177.	Ratukas plytelių pjovimo, išmatavimai: 22 x 6 x 4,6 mm ($\pm$ 0,05 mm)	Keičiamas ratukas 22mm prietaisui pl. pj	vnt.	1,25	1,51
178.	Grąžtai metalui (komplekte grąžtai: 2 – 8 mm)	Grąžtų rinkinys 2-8mm 13vnt	kompl.	3,37	4,08
179.	Grąžtas skirtas metalui (ne žemesnė ne A klasė, diametras 10.1mm (+/- 0,5 mm), ilgis 133 mm (+/- 5 mm).	Grąžtas metalui HSS PRO 10 1vnt.	vnt.	1,31	1,59
180.	Grąžtas mūriui. Matmenys: D10 X 600 mm (+/- 5 mm).	Grąžtas SDS+ 10x940/1000 Specialist	vnt.	4,47	5,41
181.	Grąžtas skirtas mūriui - betonui. Diametras - 6 mm (+/- 0,5 mm), darbinės dalies ilgis - 110 mm (+/- 5 mm), bendras ilgis - 160 mm (+/- 10 mm), turi tikti gręžti su smūgiu ir be smūgio.	Grąžtas SDS+ 6x100/160 Specialist	vnt.	0,69	0,83
182.	Grąžtas skirtas betonui - mūriui gręžti. Diametras - 6 mm (+/- 0,5 mm), bendras ilgis - 200 mm (+/- 10 mm).	Grąžtas SDS+ 6x150/210 Specialist	vnt.	0,82	0,99
183.	Grąžtų komplektas medžiui gręžti (matmenys: 3-10 mm).	Grąžtų rink. medžiui 3-10mm, 8vnt.	kompl.	0,67	0,81
184.	Plaktukas medinis. Svoris ne > 500 g	Plaktukas medinis 500g REXXER	vnt.	2,08	2,52
185.	Kryžminių atsuktuvų + antgalių komplektas	Atsuktuvai T formos + 21 antgalis	kompl.	1,20	1,45
186.	Plokščiųjų atsuktuvų komplektas	Atsuktuvai 6vnt	kompl.	7,57	9,16
187.	Veržliarakčių komplektas	Raktų komb. rinkinys 6-19mm, 8vnt.	kompl.	1,83	2,21
188.	Guminis diskas 125 mm, kampiniam	Padas	vnt.	1,68	2,03

	šlifukuol.	gręztuvui/kamp. šlif. guminis d- 125			
189.	Elektros montažinės replės kištukams užspausti	El. montažinės replės kištukų užspausti	vnt.	2,97	3,59
190.	Replės kombinuotos (150 mm (+/- 5 mm))	Replės 150 mm	vnt.	2,86	3,46
191.	Replės kandiklis (150 mm (+/- 5 mm))		vnt.		
192.	Raktas santechnikos (50 mm (+/- 5 mm))	Raktas santechninis 300mm PROLINE	vnt.	16,90	20,45
193.	Kastuvas metaliniu kotu	Kastuvas 195x260mm U f. juod su met kot	vnt.	5,15	6,23
194.	Kirvis su kotu (svoris ne > 1 kg)	Kirvis 600g. Su kotu 05A206	vnt.	2,99	3,62
195.	Žirklys skardai kirpti, tiesios (250 mm (+/- 5 mm))	Žirklys skardai 300mm Corona	vnt.	5,45	6,59
196.	Kirvis su kotu, 2kg	Kirvis "ALUX" 2kg.	vnt.	11,91	14,41
197.	Spaustuvas (300 x 120 mm (+/-5 mm))	Spaustuvas stalinis, F, 80 x 300mm,	vnt.	3,73	4,51
198.	Spaudiklis - pistoletas hermetikams	Švirkštas hermetikams PPLUS	vnt.	0,96	1,16
199.	Ruletė (ne < 8 m ilgio)	Ruletė 10mx25mm	vnt.	2,59	3,13
200.	Gulsčiukas 2 indų (ne < 120 cm)	Gulsčiukas mėl. 3L PROFI 150cm	vnt.	6,20	7,50
201.	Slankmatis (ne < 150 mm)	Slankmatis 150mm	vnt.	5,08	6,15
202.	Sniego kastuvas metaliniu kotu	Kastuvas sniegui su al.juosta 50cm. su kot	vnt.	7,15	8,65
203.	Grėblys, metalinis	Grėblys be koto KXR10814T	vnt.	1,78	3,15
204.	Juosta dažymo popierinė (ne < 30 cm x 20 m)	Dažymo juostelė, balta 30x45m ZOOM	vnt.	0,55	0,66
205.	Plėvelė (ne < 4 x 5 m)	Polietileninė uždanga 4x5m	vnt.	0,35	0,42
206.	Grėblys, plastmasinis	Grėblys plastmasinis 16 dantų	vnt.	0,59	0,71
207.	Maišytuvas dažams (120 x 600 mm (+/- 10 mm))	Maišytuvas dažams 100x600mm	vnt.	1,64	1,98
208.	Teptukas plokščias (50 mm (+/- 5 mm))	Teptukas pl.HOBBY	vnt.	0,62	0,75

		50mm			
209.	Teptukas plokščias (70 mm (+/- 10 mm))	Teptukas pl.HOBBY 70mm	vnt.	0,91	1,10
210.	Teptukas radiatoriams dažyti	Teptukas radiatoriams Nr. 3	vnt.	0,65	0,79
211.	Vonelė dažams (26 x 32 cm (+/- 5 cm))	Vonelė dažams 28x38cm	vnt.	0,69	0,83
212.	Volelis veliūrinis su rankena (ne < 23 cm)	Volelis GEPARDAKR YL poliakr.su mel.s	vnt.	1,94	2,35
213.	Volelis poliesterio (ne < 23 cm)	Volelis RYL poliest. 23	vnt.	2,10	2,54
214.	Ritinėlis veliūrinis be rankenos (ne < 15 cm)	Volelis "Nylon Plus" O 48 mm	vnt.	1,59	1,92
215.	Termometras vidaus patalpų	TERMOMETR AS 47-195 PS.I	vnt.	1,03	1,25
216.	Kibiras, metalinis, cinkuotas 10 l	Kibiras cinkuotas 10 litrų ViT-Agro	vnt.	1,91	2,31
217.	Laistytuvas, plastmasinis 10 l	Laistytuvas plast.14 ltr (žalias)	vnt.	2,57	3,11
218.	10*100 karabinas	10*100 karabinas užsukamas	vnt.	0,61	0,74
219.	Šluota plastmasinė	Šluota plastmasinė	vnt.	1,24	1,50
220.	Šepetys šaligatvių valymui	Šepetys medinis '300' su met. laikikliu	vnt.	1,92	2,32
221.	Spyna įleidžiama su šerdele	Spyna ZV4-1(2) balta (su cil.mechan.)40	vnt.	7,13	8,63
222.	Spyna įleidžiama plokščiu raktu	Spyna ZV9A-1 balta 469Z- 35804/2-DB	vnt.	6,14	7,43
223.	Durų spragtukas	Spragtukai ZŠČ 1-2 balti 200Z- 35822/2	vnt.	3,87	4,68
224.	Spyna baldinė	BALD.SPYNĄ D-20 CP	vnt.	0,81	0,98
225.	Spyna pakabinama (ne < 45 mm)	Spyna pakabinama pilka 50mm MEGA	vnt.	1,06	1,28
226.	Spyna pakabinama (ne < 75 mm)	Pakabinama spyna HG- 75mm	vnt.	1,85	2,24
227.	Cilindras spynos (ne < 65 mm, 5 raktų)	Cilindras S-TOP 30x35 5raktai chr	vnt.	2,71	3,28
228.	Cilindras spynos (ne < 70 mm, 5 raktų)	Spynų širdelė SPS 30x40 5	vnt.	3,555	4,30

		raktai			
SVAROS IR HIGIENOS PREKĖS					
229.	Guminės pirštinės (S,M,L dydžio) latekso	Guminės pirštinės įvairių dydžių	pora	0,11	0,13
230.	Maišeliai šiukšlėms ploni (30 l, rulonelyje ne < kaip 20 vnt.)	MAIŠAI ŠIUKŠLĖMS 30L-20VNT.50*60	vnt.	0,174	0,21
231.	Maišeliai šiukšlėms stori ne < kaip 40 mk (120 l, rulonelyje ne < kaip 10 vnt.)	DENRA LDPE šiukš. maišas 120L, 10 vnt/r	vnt.	0,76	0,92
232.	Tualetinis muilas, 100 g	SMILE tualet.muilas 100 gr.vyšnių žied.kva	vnt.	0,305	0,37
233.	Skystas muilas su glicerinu, ne > kaip 5 kg	Skystas muilas su glicerinu gėlių 5kg	vnt.	2,35	2,84
234.	Popierinis rankšluostis TORK ADV MC 415 M2 1 SLB arba lygiavertis	Popier.rankšl. ŪLA PREMIUM (1sl.)100m.cel	vnt.	0,88	1,06
235.	Tualetinis popierius TORK UNIV MJ T2 1SL arba lygiavertis	TUALETINIS POPIERIUS PRAMONINIS (1 SL) 1	vnt.	0,47	0,57
236.	Kempinės-šveistukai MAXI pak. Ne < kaip 5 vnt.	Kemp.indams plauti KUCHCIK 5-1	vnt.	0,32	0,39
237.	WC šepetys su indu (plastmasinis)	ŠEPETYS JOLA	vnt.	0,63	0,76
238.	Kibiras plastmasinis 10 l	Kibiras 10L MTM	vnt.	1,03	1,25
239.	Šiukšliadėžė su dangčiu plastmasinė 10 l	Šiukšliadėžė 10l	vnt.	2,91	3,52
240.	Semtuvė šiuokslėms plastmasinis	Semtuvėlis Maxi	vnt.	0,55	0,66
241.	Teleskopinis šepetys langams valyti	Valytuvas langų teleskop.	vnt.	1,72	2,08
242.	Neaustinis audinys	Neaustinis audinys (M)	m	1,06	1,28
244.	Oro gaiviklis ne < 300 ml, aerozolinis, įvairių kvapų	INSETTE 2in1 Pot Pourri 300ml/Oro gaiv	vnt.	0,78	0,94
244.	Šveitimo milteliai, ne < 1 kg	Šveitimo milteliai "Ūla" 1kg(citrina)	vnt.	0,78	0,94
245.	Skalbimo milteliai (automat)	Skalb.milt.Ters y universal	kg	0,54	0,65
246.	Nukalkintojas automatinėms skalbimo mašinoms, ne < 600 g	Vandens nukalkintojas Ūla 500g.	vnt.	0,88	1,07
247.	Stiklo valiklis aromatinis, ne < 500 ml su purkštuvu	ASTONISH Langų valiklis su actu 750ml.	vnt.	1,40	1,69

248.	WC valiklis, ne <1000 g	WC gelis „3 x 1“ jūros aromato, 5l	vnt.	4,62	5,59
249.	Koncentruotas sanitarinis rūgštinis valiklis, ne <1000g	Sanitarinis rūgštinis koncentruotas vali. 1l	vnt.	0,99	1,19
250.	Grindų ploviklis koncentruotas, ne <1000 ml	Higėja grindų ploviklis (keram.) 1000l.	vnt.	0,99	1,2
251.	Dezinfekuojantis kanalizacijos vamzdžių valiklis, sudėtyje turintis aktyvaus chloro, ne <1000g	Kurmis skystas vamzdžių valikl. 1l	vnt.	1,58	1,91
Iš viso:				611,93	740,43

Bendra pasiūlymo kaina eurai su PVM: Septyni šimtai keturiasdešimt eurų ir keturiasdešimt trys centai

(įrašyti žodžiais)

PASTABA. Maksimali sutarties kaina – 15 000 Eur be PVM per metus. Perkančioji organizacija, esant poreikiui, įsigis sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių neviršijant 10 procentų lėšų sumos, kurią planuojama skirti pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų prekių įsigijimui. Už prekių sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo pateikimo dieną tiekėjo prekybos vietoje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

Kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės 5 skilties „1 vnt. kaina, Eur su PVM“ ir nurodo priežastis dėl kurių nemoka PVM.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Šiame sąraše nurodyti dokumentai yra konfidencialūs:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)


Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
	PARDUOTUVIŲ SĄRAŠAS UKMERGĖJE	1

Padalinio vadovas
Darius Varnas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(Parašas)


(Vardas ir pavardė)