

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTIS Nr. 45/2017

Kaišiadorys

2017 m. spalio 23 d.

UAB „Kaišiadorių vandenys“, kodas Juridinių asmenų registre 158834726, buveinės adresas Gedimino g. 137, Kaišiadorys, atstovaujama direktoriaus pavaduotojui Kęstučiui Antanavičiui, veikiančiam pagal bendrovės direktoriaus įsakymą 2016-01-27 Nr. 12 (toliau – Paslaugos teikėjas) ir Žiežmarių mokykla darželis „Vaikystės dvaras“, kodas Juridinių asmenų registre 190503059, buveinės adresas Vytauto 44 A, Žiežmarių m., Kaišiadorių r., atstovaujama direktorei Eglei Raudeliūnienei, veikiančiam pagal ~~paslaugos nuostatus~~ (toliau – Paslaugos gavėjas), kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, susitaria:

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo sutartimi (toliau-Sutartis) Paslaugos teikėjas įsipareigoja tiekti Paslaugos gavėjui geriamąjį vandenį, priimti į savo nuotekų tinklus nuotekas, jas surinkti ir tvarkyti, o Paslaugos gavėjas įsipareigoja sumokėti Paslaugos teikėjui už patiektą vandenį ir nuotekų tvarkymą Sutartyje nustatyta tvarka, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu (Žin., 2006, Nr. 82-3260), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 patvirtinta Nuotekų tvarkymo reglamento (Žin., 2006, Nr.59-2103; 2007, Nr. 110-4522; 2009 Nr. 83-3473) aktualia redakcija ir kitais teisės aktais.

1.2. Sutarties dalykas yra Šalių santykiai ir veiksmai, kylantys iš geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo.

II. VANDENS KOKYBĖ

2.1. Paslaugos teikėjas neatsako už vandens kokybę, jei ji pablogėja vandens tinkluose, kurie jam nepriklauso.

III. VANDENS BEI NUOTEKŲ APSKAITA, SUTARTIES KAINA

3.1. Paslaugos gavėjo objektuose tiekiamo šalto vandens kiekis apskaitomas įvadinio (-iais) šalto vandens skaitikliu (-iais):

- Vytauto g. 44 A, Žiežmarių m., rodmuo ²⁶²⁸ m³; (VK)

3.2. Kai nuotekų apskaita neįrengta, laikoma, kad tvarkomų nuotekų kiekis yra lygus 100% suvartoto šalto vandens kiekiui kada nuotekos pajungtos į centralizuotus tinklus.

3.2.1. Paslaugos gavėjas į buitinių nuotekų sistemą prisijungęs paviršines ir lietaus nuotekas moka Paslaugos teikėjui buitinių nuotekų priėmimo ir išvalymo tarifu. Lietaus nuotekų kiekis apskaitomas pagal formulę: $W_s = 10 * H * f * F * k$ (m³/metus), (kur H – daugiametis vidutinis kritulių kiekis; f – paviršinių nuotekų kiekio koefic. = 0,4; F – pastatų stogų, kietųjų dangų plotas ha; k – koeficientas, įvertinantis sniego išvežimą (0,87 ÷ 1,00).

3.3. Sugedus vandens skaitikliui, suvartoto vandens kiekis apskaičiuojamas, remiantis vidutiniu per parą sunaudojamu vandens kiekiu. Vidutinis per parą sunaudojamas vandens kiekis nustatomas pagal dviejų mėnesių laikotarpio sunaudotą vandens kiekį, esant nenutrūkstamam gamybiniam procesui ir vandens naudojimui, o jei vandens skaitiklis sugedo nepraėjus dviem mėnesiams nuo vandens tiekimo pradžios, suvartoto vandens kiekis nustatomas pagal laikotarpį, kurį buvo tiekiamas vanduo, suvartoto vandens vidurkį.

3.4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatomos ir keičiamos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

3.5. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. V17-197, 2014 m. rugpjūčio 26 d. sprendimas Nr. V17-262 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo“, nustatyta geriamojo

vandens tiekimo kaina 1,00 Eur/m³ be PVM, todėl Paslaugos gavėjas už geriamojo vandens tiekimą, privalo mokėti Paslaugos teikėjui 1,00 Eur/m³ (vienas euras už vieną kubinį metrą) be PVM.

3.6. Paslaugos gavėjas privalo sumokėti nuotekų surinkimo ir tvarkymo kainą Paslaugos teikėjui, nustatytą Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. V17-197, 2014 m. rugpjūčio 26 d. sprendimas Nr. V17-262 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo“, jeigu teršalų kiekis nuotekose neviršija leistinų bazinių koncentracijų BDS₇ -350 mg/l, SM-350 mg/l, BN-50 mg/l, kai:

3.6.1. nuotekos surenkamos mobiliosiomis transporto priemonėmis ir tvarkomos -5,24 Eur/m³ (Penki eurai 24 Eurocentų už vieną kubinį metrą) be PVM;

3.6.2. nuotekos tvarkomos -1,11 Eur/m³ (Vienas Eurais 11 Euro centų už vieną kubinį metrą) be PVM.

3.7. Kai teršalų kiekis nuotekose viršija leistiną koncentraciją, nurodytą Sutarties 3.6. punkte, vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. V17-197, 2014 m. rugpjūčio 26 d. sprendimas Nr. V17-262 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo“, mokėti:

3.7.1. nuotekų valymo kainą už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS₇ koncentracijos padidėjimą -0,052 Eur/m³;

3.7.2. nuotekų valymo kainą už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą - 0,032 Eur/m³;

3.7.3. nuotekų valymo kainą už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą - 0,003 Eur/m³.

3.8. Paslaugos gavėjas į buitinių nuotekų sistemą prisijungęs paviršines ir lietaus nuotekas moka Paslaugos teikėjui buitinių nuotekų tvarkymo kainą.

3.9. Apie pasikeitusias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, įskaitant pardavimo kainą, Paslaugos teikėjas per 5 darbo dienas praneša Paslaugos gavėjui raštu ir paskelbia internetiniame puslapyje, adresu www.kaisiadoriuvandenys.lt. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nustatytos UAB „Kaišiadorių vandenys“ tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos yra privalomos Paslaugos gavėjui, jomis jis apmoka už suteiktas paslaugas.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Paslaugos gavėjas privalo deklaruoti šalto vandens skaitiklio(-ių) rodmenis, **einamojo mėnesio 25-31 dienomis, siunčiant pažymą elektroniniu paštu abonentai@kaisiadoriuvandenys.lt**. Nedeklaravus šalto vandens skaitiklio(-ių) rodmenų, išrašomos sąskaitos imant dviejų paskutinių mėnesių kiekių vidurkį.

4.2. Paslaugos teikėjas iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio 10 dienos, pateikia Paslaugos gavėjui sąskaitas, už tieką vandenį ir sutvarkytas nuotekas. Sąskaitos pateikiamos elektroniniu paštu Negavęs sąskaitos iki kito mėnesio einančio po ataskaitinio laikotarpio 20 dienos, Paslaugos gavėjas turi kreiptis į Paslaugos teikėją dėl pakartotino sąskaitos išrašymo.

4.3. Paslaugos gavėjas pateiktas sąskaitas privalo apmokėti per laikotarpį nurodytą sąskaitoje, t. y. per 10 dienų. Laiku neapmokėjus sąskaitos, Paslaugos gavėjas moka Paslaugos teikėjui 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

4.4. Jeigu Paslaugos gavėjas abejoja sąskaitos teisingumu, jis per 3 dienas Paslaugos teikėjui privalo pateikti raštišką pretenziją, o Paslaugos teikėjas per 3 dienas ją išanalizavęs, pateikia atsakymą. Jei pretenzija teisinga, tai kartu su atsakymu į pretenziją Paslaugos teikėjas pateikia ir naujai išrašytą sąskaitą, kurią Paslaugos gavėjas privalo apmokėti per 10 dienų.

4.5. Paslaugos gavėjo įmokos paskirstomos taip:

4.5.1. Paslaugos teikėjo turėtoms išlaidoms padengti, kurios susijusios su reikalavimu, kad Paslaugos gavėjas įvykdytų savo prievolę;

4.5.2. netesyboms sumokėti;

- 4.5.3. skolai, kurios įvykdymo terminas suėjęs apmokėti;
- 4.5.4. pagrindinei prievolei įvykdyti (mokestis už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą per atsiskaitomąjį laikotarpį).
- 4.6. Paslaugos teikėjas turi teisę atsisakyti priimti siūlomą įmoką arba gautą įmoką paskirstyti Sutartyje numatyta tvarka, jeigu Paslaugos gavėjas nurodo kitokį įmokų paskirstymą, nei numatyta Sutartyje.
- 4.7. Jei Paslaugos gavėjas apmoka didesnę nei Paslaugos teikėjo sąskaitoje nurodytą sumą, jo permoka laikoma avansiniu mokėjimu už ateinančią mėnesį, jeigu atskiru raštišku prašymu Paslaugos gavėjas nenurodo kitaip.

V. PASLAUGOS TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Paslaugos teikėjo teisės:

5.1.1. gauti laiku Sutartyje aptarta tvarka apmokėjimus už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas;

5.1.2. sustabdyti arba apriboti vandens tiekimą ir (arba) nuotekų priėmimą šios Sutarties numatytais atvejais ir tvarka;

5.1.3. sustabdyti arba apriboti vandens tiekimą ir (ar) nuotekų priėmimą, jeigu laiku neapmokėta sąskaita (-os), įskaitant delspinigius, ar jei Paslaugos gavėjas nesudaro sąlygų ar sudaro kliūtis Paslaugos teikėjo atstovams patikrinti apskaitos prietaisų rodmenis ir pakeisti skaitiklį, ar trukdo paimti nuotekų mėginį. Apie šios Sutarties vykdymo sustabdymą / apribojimą Paslaugos gavėjas raštu informuojamas prieš 7 dienas;

5.1.4. nutraukti Sutartį, esant esminiam Sutarties pažeidimui, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.217 straipsniu, įspėjus Paslaugos gavėją prieš 30 dienų. Įspėjimo laikotarpiu Paslaugos teikėjas turi teisę sustabdyti vandens tiekimą ir (ar) nuotekų priėmimą;

5.1.5. jei Paslaugos gavėjo nuotekos viršija nustatytą projektinį Kaišiadorių nuotekų valyklos priimamų nuotekų užterštumą, kuris yra BDS₇ 467 mg/l., ChDS/BDS₇ santykis daugiau 3, bendras azotas 83 mg/l, bendras fosforas 14 mg/l, riebalai 75 mg/l, skendinčios medžiagos 520 mg/l ir jeigu nuotekos užterštos didesnėmis nei Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priede leidžiamomis pavojingomis ir kontroliuojamomis medžiagomis, ir tai gali sutrikdyti Kaišiadorių nuotekų valyklos veiklą, Paslaugos teikėjas turi teisę nepriimti Paslaugos gavėjo nuotekų į nuotekų valyklą;

5.1.6. jei Paslaugos teikėjas abejoja vandens skaitiklio parodymų tikslumu, jis gali vandens skaitiklį nuimti ir perduoti priešlaikinei metrologinei patikrai.

5.2 . Paslaugos teikėjo pareigos:

5.2.1. tiekti Paslaugos gavėjui šioje Sutartyje nustatyta tvarka geriamąjį vandenį ir tvarkyti išleidžiamas vandens nuotekas bei Paslaugos teikėjo nuosavybėje esančius magistralinius vandens tiekimo tinklus (išskyrus vandens tiekimo tinklus, esančius Paslaugos gavėjo nuosavybėje);

5.2.2. užtikrinti įvadinių vandens skaitiklių priežiūrą, eksploatavimą, keitimą ir patikrą;

5.2.3. apie vandens tiekimo nutraukimą, sustabdymą ar apribojimą pranešti Paslaugos gavėjui įteikiant raštą, jį nusiunčiant registruotu, elektroniniu laišku arba pasiunčiant pranešimą Paslaugos gavėjo nurodytu faksu;

5.2.4. Paslaugos gavėjui raštu pareiškus apie abejojimą vandens skaitiklio rodmenimis, patikrinti vandens skaitiklio rodmenų teisingumą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Jeigu skaitiklis rodo neteisingai, suvartoto vandens ir nuotekų kiekį už laikotarpį nuo Paslaugos teikėjo įgalioto asmens paskutinio patikrinimo dienos, perskaičiuoti ir ištaisyti kito mėnesio sąskaitoje. Jei nustatoma, kad skaitiklis techniškai tvarkingas, Paslaugos gavėjas padengia visas skaitiklio nuėmimo, patikros ir keitimo išlaidas.

VI. PASLAUGOS GAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Paslaugos gavėjo teisės:

6.1.1. gauti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas;

6.1.2. raštu reikalauti, kad Paslaugos teikėjas vykdytų šios Sutarties 5.2.4 p. numatytas pareigas, t.y. nuimtų ir patikrintų įvadinį vandens skaitiklį (pagal kurį skaičiuojamas sunaudojamo vandens ir (ar) tvarkomų nuotekų kiekis), jeigu Paslaugos gavėjas abejoja jo rodmenų tikslumu;

6.1.3. Sutartyje nustatyta tvarka nutraukti šią Sutartį, jei Paslaugos gavėjas yra pilnai atsiskaitęs su Paslaugos teikėju už patiektą vandenį ir nuotekų tvarkymą ir tai netrukdytų kitiems vartotojams gauti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

6.2. Paslaugos gavėjo pareigos:

6.2.1. laiku atsiskaityti už tiekiamą vandenį ir nuotekų tvarkymą Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintomis kainomis.

6.2.2. užtikrinti priklausančių vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo tinklų eksploatavimo saugumą, bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą, vandens apskaitos mazgo patalpų ir jose esančios įrangos apsaugą;

6.2.3. neprijungti geriamojo vandens tinklo prie gamybinio vandentiekio tinklo;

6.2.4. užtikrinti, kad tiekiamo vandens apskaitos mazgo patalpa būtų švari, užrakinta, apšviesta, temperatūra joje ne žemesnė +5 °C. Paslaugos gavėjas atsako už vandens skaitiklių ir sklendžių plombas. Pastebėjęs tinklų, skaitiklio gedimus, nuplėštas plombas ar įvykus avarijai, Paslaugos gavėjas privalo iš karto pranešti Paslaugos teikėjui;

6.2.5. imtis priemonių ir užtikrinti, kad Paslaugos gavėjui priklausantis vandentiekio ir nuotekų tinklas bei įrenginiai būtų reguliariai apžiūrimi, likviduojami vandens nutekėjimai, užsikimšimai ir pan.;

6.2.6. apmokėti Paslaugos teikėjui visas atjungimo ir prijungimo prie vandens tiekimo tinklų išlaidas, jei vandens tiekimas buvo nutrauktas vadovaujantis šios Sutarties 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 punktais;

6.2.7. leisti Paslaugos teikėjo atstovui, parodžiusiam darbuotojo pažymėjimą su fotonuotrauka, bet kuriuo metu patikrinti vandens apskaitos mazgus, skaitiklius ir paimti nuotekų ėminius. Paslaugos teikėjui vykdant šias funkcijas, dalyvauti kartu su juo bei pasirašyti dokumentuose;

6.2.8. paruošti vietą nuotekų pavyzdžių paėmimui;

6.2.9. nuotekas išleisti neviršijant šių teršiančių medžiagų koncentracijų: BDS₇ 467 mg/l., ChDS/BDS₇ santykis ne daugiau 3, bendras azotas 83 mg/l, bendras fosforas 14 mg/l, riebalai 75 mg/l, skendinčios medžiagos (toliau - SM) 520 mg/l. Kitos medžiagos neturi viršyti Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priede nurodytų pavojingų ir kitų kontroliuojamų medžiagų didžiausių leidžiamų koncentracijų (DLK);

6.2.10. Nuo aikštelių stogų ir automobilių plovimo metu susidarancias nuotekas išleisti į aplinką. Į aplinką išleisti nuotekas, kurių užterštumo parametrai neviršytų nuotekų tvarkymo reglamento 1-ame ir 2-ame prieduose nurodytų užterštumo parametrų.

VII. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR PASIBAIGIMAS, KITOS SĄLYGOS

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo datos ir yra neterminuota.

7.2. Sutartis gali būti pakeista Šalių susitarimu. Šalių siūlymai keisti Sutartį nesustabdo jos vykdymo. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami raštu Šalių atstovų pasirašytais papildomais susitarimais ar priedais, kurie bus laikomi neatskiriama šios Sutarties dalimi.

7.3. Sutartis gali būti nutraukta:

7.3.1. Šalių susitarimu;

7.3.2. vienašališkai, įspėjant kitą Šalį raštu prieš 5 darbo dienas;

7.3.3. jeigu kita Šalis nevykdo sutartinių įsipareigojimų –įspėjus raštu prieš 3 darbo dienas;

7.3.4. jeigu Paslaugos gavėjas nesutinka su kita Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nustatyta paslaugų kaina.

7.4. Nutraukiant Sutartį, visi sutartiniai įsipareigojimai galioja iki pilno atsiskaitymo įvykdymo.

7.5. Sutartis gali būti keičiama ar papildoma Šalių susitarimu.

7.6. Sutarties Šalis apie rekvizitų (pavadinimas, adresas, banko duomenys ir pan.) pasikeitimus privalo nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pranešti kitai Sutarties Šaliai.

7.7. Šalys susitaria, kad pasikeitus bet kuriai Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatai, dėl kurios šios Sutarties sąlygos tampa prieštaraujančios galiojantiems teisės aktams, Šalys vadovaujasi galiojančiais teisės aktais ir įsipareigoja atitinkamai pakeisti Sutartį per protingus terminus. Paslaugos teikėjui nepateikus Sutarties pakeitimo pasirašyti, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos. Tokios pat sąlygos Šalims taikomos ir tuo atveju, jei bet kuri Sutarties sąlyga prieštarautų galiojantiems teisės aktams.

VIII. ATSAKOMYBĖ

8.1. Šalys atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų norminių teisės aktų reglamentuojančių vandentiekio ir nuotekų tinklų sistemos naudojimą bei atsiskaitymus už šių paslaugų tiekimą, teisingą vykdymą.

8.2. Paslaugos teikėjas neatsako už sutrikusį vandens tiekimą, Paslaugos gavėjui savavališkai rekonstravus vidaus vandentiekio tinklus, prijungus papildomus vandens vartojimo įrenginius.

8.3. Tikrinimo metu nustatčius, kad šalto vandens skaitiklis sugedęs (neveikia), užšalęs, apsemtas vandeniui, pažeista vandens skaitiklio plomba, nuplėšta plomba ant montažinių veržlių prie vandens skaitiklio yra požymių, kad buvo naudojamos mechaninės ar kitos priemonės vandens skaitiklio sparnutei stabdyti (skaitiklis įskilęs, pragręžtas, suskeldėjęs ar matosi mechaninio poveikio žymės ant skaitiklio skaičiavimo mechanizmo apsauginio dangtelio, pažeistas ar deformuotas skaitiklio korpusas, pažeistas ar nuimtas apsauginis žiedas) ir apie šiuos gedimus nebuvo informuotas Paslaugos teikėjas (raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis ar pan.), Paslaugos gavėjo sunaudoto vandens kiekis nustatomas vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 patvirtintomis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėmis“ (Žin., 2006, Nr.82-3260) su galiojančiais pakeitimais.

8.4. Tikrinimo metu nustatčius, kad atidaryta priešgaisrinė sklendė, nuplėšta plomba ant apvedamosios linijos ar ventilio ir esant šiems pažeidimams buvo naudojamas vanduo iš priešgaisrinio hidranto, Paslaugos gavėjas atsiskaito už sunaudoto vandens kiekį, nustatytą Paslaugos teikėjo, vadovaujantis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių“ 23 punkto nuostatomis.

8.5. Jeigu Paslaugos teikėjas negali patekti į patalpą patikrinti vandens skaitiklių rodmenų ir jų eksploatacijos sąlygų, techninės būklės, atlikti metrologinę patikrą, juos įrengti ar pakeisti, patikrinti vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado techninę būklę (toliau – atlikti tam tikrus veiksmus), Paslaugos gavėjo adresu išsiunčiamas registruotas laiškas su motyvuotu raštu, kuriame prašoma per 15 kalendorinių dienų informuoti Paslaugos teikėją apie tinkamą laiką įleisti į patalpas, ar kad atsisako įleisti į patalpas, kuomet Paslaugos teikėjas galėtų atlikti tam tikrus veiksmus. Jei Paslaugos gavėjas atsisako Paslaugos teikėją įleisti į patalpas atlikti tam tikrus veiksmus, tai vandens sunaudojimas bus skaičiuojamas vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 patvirtintomis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėmis“ (Žin., 2006, Nr.82-3260) su galiojančiais pakeitimais.

8.6. Paslaugos teikėjas patikrinimo metu nustatęs, kad Paslaugos gavėjas savavališkai prijungė vandens naudojimo įrenginius, vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas prie Paslaugos teikėjo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomos ir (ar) naudojamos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros ir naudojo geriamąjį vandenį, surašo aktą, ir informuoja atitinkamus pareigūnus. Paslaugos gavėjo sunaudoto ir neapmokėto vandens kiekis nustatomas vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 patvirtintomis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėmis“ (Žin., 2006, Nr.82-3260) su galiojančiais pakeitimais.

8.7. Paslaugos teikėjas patikrinimo metu nustatęs, kad Paslaugos gavėjas savavališkai prijungė savo nuotekų šalinimo įrenginius prie Paslaugos teikėjo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomos ir (ar) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir šalino nuotekas, surašo aktą, ir informuoja atitinkamus pareigūnus. Paslaugos gavėjo pašalintų nuotekų kiekis nustatomas vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 patvirtintomis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėmis“ (Žin., 2006, Nr.82-3260) su galiojančiais pakeitimais.

8.8. Už išleidžiamų teršiančių medžiagų koncentracijų sutartinių įsipareigojimų viršijimą ar nedeklaravimą Paslaugos gavėjas moka pagal galiojančius Lietuvos Respublikos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos teisės aktus.

8.9. Jei Paslaugos gavėjas nedalyvauja arba atsisako pasirašyti Paslaugos teikėjo dokumentuose 6.2.7 punkte numatytais atvejais, dėl rodmenų teisingumo ar ėminių analizių rezultatų pretenzijų Paslaugos teikėjas nepriima.

IX. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

9.1. Šalys neatsako už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą esant nepaprastosioms aplinkybėms, kurių negalima nei numatyti, nei išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti (*Force majeure*). *Force majeure* aplinkybės nustatomos ir patvirtinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėms taisyklėmis“.

9.2. Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų dėl šios Sutarties 9.1 punkte nurodytų aplinkybių, privalo kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 7 dienas, pranešti apie tai kitai Šaliai. Šios pareigos neįvykdžiusi Šalis privalo atlyginti dėl nepranešimo atsiradusius kitos Šalies nuostolius.

9.3. Jei Sutartis dėl 9.1 punkte nurodytų aplinkybių negali būti vykdoma daugiau kaip 6 mėnesius, bet kuri iš Šalių gali vienašališkai pareikšti apie šios Sutarties nutraukimą.

X. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

10.1. Šalys ginčus, kylančius dėl šios Sutarties vykdymo, įsipareigoja spręsti derybomis. Derybomis neišspręsti ginčai per 30 dienų, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Teritorinis teisingumas nustatomas pagal Paslaugos teikėjo buveinės vietą.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šia Sutartimi neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 patvirtintos „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės“ (Žin., 2006, Nr. 82-3260) su galiojančiais pakeitimais bei kiti norminiai teisės aktai, reglamentuojantys vandentvarkos ūkio veiklą.

11.2. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių po vieną lieka kiekvienai Šaliai.

11.3. Šalys perskaitė šią Sutartį, suprato jos turinį, pasekmes, ir pasirašo ją kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

XII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Paslaugos teikėjas

UAB „Kaišiadorių vandenys“

Kodas Juridinių asmenų registre 158834726,
Gedimino g. 137, LT-56173 Kaišiadorys,

PVM m. k. LT 588347219
A.s Nr. LT23 7300 0100 8346 6396
Bankas „Swedbank“, AB
Tel/faks (8~346) 52 562, 52737
El. paštas: info@kaišiadoriuvandenys.lt

Direktoriaus pavaduotojas

Kęstutis Antanavičius



Paslaugos gavėjas

Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelis – darželis „Vaikystės dvaras“

Kodas Juridinių asmenų registre 190503059
Vytauto g. 44 A, Žiežmarių m.
Kaišiadorys;
PVM m. k.
A.s. Nr. LT ~~104010040500040066~~

Tel. (8 346) 58010, (8 610) 38 268;

Faks:.....

El. p. egleraud@gmail.com

Ziezmariu.darzelis@kaišiadorys.lt

Direktorė

Eglė Raudeliūnienė

