

2017-10-16 Nr. XI-5080

V. Adamauskas
u. Pabiržė
D. Adamauskas

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTIS Nr. 35-284

2017 m. spalio 3 d.

Biržai

UAB „Biržų vandenys“ (toliau – Vandens tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Rimanto Martinonio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė (toliau – Abonentas), atstovaujama (-as) l. e. direktoriau pareigas Mindaugo Vaitkaus, veikiančio pagal 2017 m. rugsėjo 19 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. K-595, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

I. DUOMENYS APIE ABONENTO STATINĮ (PATALPAS) IR IŠLEIDŽIAMAS NUOTEKAS

1. Informacija apie Abonento statinius (patalpas):

- 1.1. Paslaugos tiekiamos Viešosios įstaigos Respublikinės Panevėžio ligoninės Filialo Likėnų reabilitacijos ligoninės gydomajame korpusė (unikalus Nr. 3693-8008-1010), gyvenamajame korpusė (unikalus Nr. 3693-8008-1021), ūkio pastate (unikalus Nr. 3693-8008-1043), administraciniame pastate (unikalus Nr. 3693-8008-1032), esančiuose adresu Likėnų g. 43, Pabiržė, Biržų r. sav.
- 1.2. Vandens tiekėjo paslaugoms suteiktas objekto numeris - 1288
- 1.3. geriamojo vandens apskaitos prietaisų plombavimo aktas pridedamas;
- 1.4. bazinės išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijos: BDS₇ – 350 mg/l, SM – 350 mg/l, Nb – 50 mg/l, Pb – 10 mg/l;
- 1.5. maksimalios (sutartinės) išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijos: BDS₇ – 365 mg/l; SM – 350 mg/l, riebalų – 50 mg/l, naftos produktų – 5 mg/l, Nb – 40 mg/l, Pb – 10 mg/l, pH – ne mažiau 6,5 ir ne daugiau 8,5; kitų teršiančiųjų medžiagų koncentracijos nuotekose turi atitikti Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. D1-515 redakcija) (Žin., 2007, Nr. 110-4522) nustatytus reikalavimus gamybinėms nuotekoms.
- 1.6. Abonento statiniai (patalpos) yra prijungti (-os) /neprijungti prie vandens tiekimo tinklų ir/ar nuotekų sistemos (reikiamą pabraukti).

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

2. Pagal šią Sutartį Vandens tiekėjas tiekia Abonentui iki vandens tiekimo ir vartojimo ribos saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį šaltą geriamąjį vandenį (toliau – vanduo) ir (ar) teikia nuotekų tvarkymo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu ir kitais teisės aktais.
- 2.1. Vandentiekio įvadai ir nuotekų šalinimo išvadai (Likėnų g. 43, Pabiržė, Biržų r. sav.) nepriduoti į UAB „Biržų vandenys“ balansą.

III. VANDENS TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

3. Vandens tiekėjas įsipareigoja:

- 3.1. nenutrūkstamai tiekti Abonentui vandenį ir (ar) teikti nuotekų tvarkymo paslaugas, išskyrus, kai Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 (Žin., 2007, Nr. 17-636), numatytais atvejais laikinai nutraukiamas, sustabdomas ar apribojamas vandens tiekimas ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas Abonentui;
- 3.2. užtikrinti, kad Abonentui tiekiamo vandens visuomenės saugos ir kokybės parametrai iki įvadinio vandens skaitiklio atitiktų Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo, Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455, ir kitų teisės aktų reikalavimus. Vandens tiekėjas neatsako už vandens visuomenės sveikatos saugos ir kokybės parametrų pablogėjimą statinio vidaus tinkluose;

- 3.3. užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę, atitinkančią Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-639 patvirtintus Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimus;
- 3.4. organizuoti skaitiklių metrologinę patikrą, įskaitant neeilinę metrologinę patikrą, jeigu **Abonentas** įtaria, kad skaitiklis neatitinka jam nustatytų reikalavimų;
- 3.5. informuoti **Abonentą** apie numatomą vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo laikiną nutraukimą, sustabdymą ar apribojimą teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka ir nurodyti, nuo kada ir, esant galimybei, kuriam laikui nutraukiamas, sustabdomas ar apribojamas vandens tiekimas ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, koku būdu **Abonentui** bus sudaryta galimybė gauti vandenį ir (ar) naudotis nuotekų tvarkymo paslaugomis, jeigu pertrūkis truks ilgiau kaip 12 valandų. Jei geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo laikiną nutraukimą, sustabdymą ar apribojimą sąlygojo neteisėti **Abonento** veiksmai (neveikimas), galimybė naudotis geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugomis alternatyviomis priemonėmis **Abonentui** nesudaroma;
- 3.6. **Vandens tiekėjas** gali laikinai nutraukti, sustabdyti ar apriboti geriamojo vandens tiekimą ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą **Abonentui**:
- kai geriamojo vandens tiekimą ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą būtina laikinai nutraukti, sustabdyti ar apriboti, siekiant išvengti avarijos vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūroje arba avariją likviduoti;
 - kai **Vandens tiekėjas** arba maisto kontrolės institucija nustato tiekiamo geriamojo vandens saugos reikalavimų pažeidimą, kai geriamojo vandens vartojimas kelia riziką žmonių sveikatai ir gyvybei, - **be suderinimo su Abonentu ar be išankstinio jo įspėjimo**. Šiuo atveju viešasis vandens tiekėjas apie geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo laikiną nutraukimą, sustabdymą ar apribojimą (**iki 12 valandų**), nedelsdamas informuoja **Abonentą** apie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo laikino nutraukimo, apribojimo ar sustabdymo priežastis ir laiką;
- 3.7. teikti **Abonentui** kitą informaciją, numatytą Informacijos apie geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą teikimo abonentams tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. D1-594;
- 3.8. nevykdydamas šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdydamas, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atlyginti **Abonento** patirtą žalą.
4. **Vandens tiekėjas** neatsako už vandens tiekimą (vandens kokybę, slėgį, kiekį) ir (ar) nuotekų tvarkymą, kai objektas prie vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tinklų yra prijungtas be prisijungimo (techninių) sąlygų arba nesilaikant prisijungimo (techninių) sąlygų reikalavimų, ne pagal suderintą projektą.

IV. ABONENTO ĮSIPAREIGOJIMAI

5. **Abonentas** įsipareigoja:
- 5.1. užtikrinti jam nuosavybės teise priklausančių ar kitais teisėtais pagrindais valdomų ir (ar) naudojamų vandens naudojimo įrenginių, vandeniui tiekti reikalingų komunikacijų ir (ar) nuotekų šalinimo įrenginių būklę, atitinkančią teisės aktų reikalavimus;
- 5.2. užtikrinti **Abonento** patalpose ir (ar) teritorijoje esančių apskaitos prietaisų bei priešgaisrinės uždaromosios armatūros saugų naudojimą ir plombų nepažeidžiamumą;
- 5.3. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas pranešti **Vandens tiekėjui** apie pastebėtą avariją, gaisrą, apskaitos prietaisų gedimus, plombų ar kitokius pažeidimus;
- 5.4. neišleisti į **Vandens tiekėjo** eksploatuojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą nuodingų ir kitokių medžiagų ar jų mišinių, galinčių sukelti sprogimą, užkimšti tinklus ar kitaip sutrikdyti infrastruktūros darbą;
- 5.5. neviršyti prisijungimo (techninėse) sąlygose ir statinio projekte nustatyto maksimalaus vandens suvartojimo bei šioje Sutartyje nustatytos išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijos;



- 5.6. kiekvieno mėnesio 25-29 dienomis pranešti **Vandens tiekėjui** atsiskaitomųjų vandens ir, jei yra, nuotekų skaitiklių rodmenis, pateikiant ataskaitą (deklaraciją), pasirašytą **Abonento** įgalioto atstovo, arba elektroniniu paštu „apskaita1@birzuvandenys.lt“; taip pat telefonu (8 450) 32 052.
- 5.7. laiku atsiskaityti už patiektą vandenį ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugas;
- 5.8. apmokėti neeilinei skaitiklio patikrai patirtas **Vandens tiekėjo** išlaidas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo **Vandens tiekėjo** sąskaitos gavimo, jeigu **Abonento** prašymu atlikus neeilinę skaitiklio patikrą, nustatoma, kad skaitiklis atitinka jam nustatytus reikalavimus;
- 5.9. leisti **Vandens tiekėjo** atstovams, pateikusiems **Vandens tiekėjo** išduotą darbo pažymėjimą su darbuotojo nuotrauka, vardu, pavarde, pareigomis, nuo 8 iki 20 val. įeiti į patalpas ar teritoriją ir sudaryti sąlygas (užtikrinti laisvą, patogų ir higieniškai saugų priėjimą prie apskaitos prietaisų bei atstovo saugumą) patikrinti apskaitos prietaisų rodmenis, jų eksploatavimo sąlygas bei techninę būklę, juos pakeisti, taip pat paimti nuotekų mėginius;
- 5.10. visiškai atsiskaityti su **Vandens tiekėju** už sunaudotą vandenį ir (ar) nuotekų tvarkymą ir nutraukti sutartį, kai pastatas, į kurį tiekiamas vanduo ir (ar) šalinamos nuotekos, perleidžiamas kito savininko nuosavybėn;
- 5.11. nevykdydamas šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdydamas, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atlyginti **Vandens tiekėjo** patirtą žalą.

V. NUOTEKŲ MĖGINIŲ ĖMIMO IR TYRIMO TVARKA

6. **Vandens tiekėjas** nuotekų mėginius ima savo nuožiūra iš nuotekų tinklų ar šulinių, už kurių eksploatavimą (priežiūrą) atsakingas **Abonentas**. **Abonento** atstovas turi teisę dalyvauti, paimant nuotekų mėginį. **Vandens tiekėjas** apie nuotekų mėginio ėmimo laiką ir vietą praneša **Abonentui**, atvykęs arba pranešdamas iš anksto raštu.
7. Paėmus nuotekų mėginį, **Vandens tiekėjo** atstovas surašo nuotekų mėginio paėmimo protokolą, kurį pasirašo **Vandens tiekėjo** darbuotojas ir **Abonentas** ar jo atstovas. **Abonentui** ar jo atstovui atsisakius dalyvauti surašant šį protokolą ir (ar) jį pasirašyti, jis galioja, tačiau **Vandens tiekėjo** darbuotojas apie atsisakymą dalyvauti surašant šį protokolą ir (ar) jį pasirašyti turi pažymėti protokole.
8. Nuotekų mėginio tyrimą atlieka **Vandens tiekėjo** ar jo pasirinkta laboratorija. Nustačius šios Sutarties 1.5 punkte nustatytų teršiančių medžiagų koncentracijų viršijimą, **Vandens tiekėjas** tyrimo rezultatus praneša **Abonentui** raštu per 2 (dvi) darbo dienas nuo visų tyrimo analizių rezultatų gavimo.
9. **Abonentas**, pašalinęs taršos priežastis, raštu kreipiasi į **Vandens tiekėją** dėl pakartotinio nuotekų mėginio paėmimo. Pakartotiniai nuotekų mėginiai imami per 3 (tris) darbo dienas nuo **Abonento** raštiško prašymo gavimo dienos. **Vandens tiekėjui** **Abonento** prašymu pakartotinai paėmus nuotekų mėginius, už nuotekų mėginių paėmimą ir tyrimų atlikimą **Abonentas** sumoka **Vandens tiekėjui** per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo **Vandens tiekėjo** sąskaitos gavimo.
10. **Vandens tiekėjui** imant nuotekų mėginį, **Abonento** iniciatyva tuo pačiu metu gali būti imamas kontrolinis (arbitražinis) nuotekų mėginys, kuris perduodamas tirti nepriklausomai, akredituotai teisės aktų nustatyta tvarka arba turinčiai leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus laboratorijai. Kontrolinis (arbitražinis) nuotekų mėginys negali būti perduodamas tirti su Šalimis susijusių įmonių laboratorijoms. Apie kontrolinio (arbitražinio) nuotekų mėginio paėmimą pažymima nuotekų mėginio paėmimo protokole. Indus kontrolinio (arbitražinio) nuotekų mėginio paėmimui paruošia **Abonentas**. Kontrolinis (arbitražinis) nuotekų mėginys plombuojamas. **Vandens tiekėjo** atstovas dalyvauja mėginio plombavime ir pasirašo plombavimo juostoje. **Abonentas** užtikrina, kad iki tyrimo pradžios nebus pažeisti kontrolinio (arbitražinio) nuotekų mėginio laikymo, gabenimo sąlygos ir terminas.
11. Laikoma, kad **Abonentas** išleidžia nuotekas, kuriose teršiančių medžiagų koncentracijos yra lygios šios Sutarties 1.5 punkte nurodytoms maksimalioms išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijoms, išskyrus atvejus, jeigu **Vandens tiekėjas** šiame skyriuje nurodytu būdu nustato,

kad **Abonento** nuotekose teršiančiųjų medžiagų koncentracijos viršija šios Sutarties 1.5 punkte nustatytas maksimalias išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijas.

12. **Vandens tiekėjui** šiame skyriuje nurodytu būdu nustačius, kad **Abonento** nuotekose teršiančiųjų medžiagų koncentracijos viršija šios Sutarties 1.5 punkte nustatytas maksimalias išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijas, laikoma, kad **Abonentas** šias nuotekas leido visą laikotarpį nuo šį faktą patvirtinusio nuotekų mėginio paėmimo iki kito šį faktą paneigusio nuotekų mėginio paėmimo. Per šį laikotarpį išleistų nuotekų kiekis nustatomas pagal apskaitomo mėnesio (t.y. mėnesio, ėjusio iki pažeidimo nustatyto) vidutinį paros kiekį.

VI. VANDENS IR (AR) NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMAS

13. Vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų (įskaitant papildomą padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymo kainą) bei pardavimo kainos nustatomos, keičiamos ir įsigalioja Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Teikiamų paslaugų įkainiai nurodyti Sutarties priede.
14. Apie planuojamas keisti vandens ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų kainas bei pardavimo kainą **Vandens tiekėjas** įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti **Abonentą** ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki planuojamo sprendimo tvirtinimo dienos, o Savivaldybės tarybai sprendimu patvirtinus paslaugų įkainių pokytį – nedelsiant pateikti Savivaldybės tarybos sprendimą (kopiją).

VII. ATSISKAITYMO TVARKA

15. **Abonento** suvartoto vandens kiekis nustatomas pagal geriamojo vandens skaitiklių rodmenis.
16. **Vandens tiekėjo** priimtų iš **Abonento** tvarkyti nuotekų kiekis prilyginamas patiekto vandens kiekiui. Jei teisės aktų nustatytais atvejais ar **Vandens tiekėjo** iniciatyva yra įrengti nuotekų skaitikliai, **Vandens tiekėjo** priimtų iš **Abonento** tvarkyti nuotekų kiekis nustatomas pagal šių skaitiklių rodmenis.
17. **Vandens tiekėjas** pagal savo paties nuskaitytus ar **Abonento** pateiktus skaitiklių rodmenis ar kitu šioje Sutartyje numatytu būdu apskaičiuoja mokėtinas sumas už per mėnesį suvartotą vandenį ir (ar) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas ir pateikia (išsiunčia paštu) sąskaitą **Abonentui** iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos.
18. Už kiekvieną mėnesį suvartotą vandenį ir (ar) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas **Abonentas** sumoka **Vandens tiekėjui** per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo. Šalys susitaria, kad, sąskaitą siunčiant paštu, sąskaita laikoma **Abonento** gauta per 2 (dvi) dienas nuo jos įteikimo pašto įstaigai. **Abonentas**, negavęs sąskaitos iki mėnesio 20 (dvidešimtos) kalendorinės dienos, turi kreiptis į **Vandens tiekėją** dėl pakartotinio sąskaitos išrašymo.
19. **Abonento** įmokos paskirstomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.54 straipsnyje nurodytu eiliškumu.
20. Jeigu **Abonentas** apmoka didesnę negu **Vandens tiekėjo** sąskaitoje nurodyta suma, jo permokėta suma laikoma avansiniu mokėjimu už ateinančią mėnesį, jeigu raštišku pareiškimu **Abonentas** nenurodo kitaip.

VII. ATSAKOMYBĖ

21. **Abonentui** laiku neatsiskaičius už suvartotą vandenį ir (ar) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, **Vandens tiekėjas** už kiekvieną pavėluotą dieną skaičiuoja jam 0,02 (dviejų šimtųjų) procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka **Vandens tiekėjas** gali skaičiuoti palūkanas bei gali nutraukti, sustabdyti ar apriboti vandens tiekimą ir (ar) nuotekų priėmimą Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 (Žin., 2007, Nr. 17-636), numatyta tvarka.
22. Sugedus geriamojo vandens skaitikliui ne dėl **Abonento** kaltės (įstrigo sparnuotė, sugedo skaičiavimo mechanizmas ar pan.) ir apie tai **Abonentui** iki **Vandens tiekėjo** atlikto patikrinimo informavus (raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis ir pan.) **Vandens tiekėją**, **Abonentui** patiekto vandens kiekis, kol bus įrengtas ar pakeistas vandens skaitiklis, nustatomas, vadovaujantis vidutiniu per parą sunaudojamo vandens kiekiu, kuris nustatomas pagal paskutinių

dviejų mėnesių suvartojimo vidurkį, o jei vandens skaitiklis sugedo nepraėjus dviems mėnesiams, suvartoto vandens kiekis nustatomas pagal laikotarpio, kurį buvo tiekiamas vanduo, vandens suvartojimo vidurkį.

23. Patikrinimo metu **Vandens tiekėjui** nustačius, kad geriamojo vandens skaitiklis sugedęs ne dėl **Abonento** kaltės, o **Vandens tiekėjas** nebuvo informuotas apie jo gedimą, **Abonentui** patiekto vandens kiekis nustatomas pagal paskutinių dviejų mėnesių geriamojo vandens sunaudojimo vidurkį nuo **Vandens tiekėjo** atlikto įvadinio vandens skaitiklio paskutinio tikrinimo (tačiau ne daugiau kaip už du mėnesius iki skaitiklio gedimo nustatymo) iki trūkumų pašalinimo dienos.
24. Patikrinimo metu **Vandens tiekėjui** nustačius, kad pažeisto geriamojo vandens skaitiklio eksploatavimo sąlygos (skaitiklis užšalęs, apsemtas vandeniu), pažeista skaitiklio plomba, nuplėšta plomba ant montažinių veržlių prie skaitiklio, yra požymių, kad buvo naudojamos mechaninės ar kitos priemonės skaitiklio sparnuotei stabdyti, norint sumažinti skaitiklio rodmenis (skaitiklis įskilęs, pragrežtas, suskeldėjęs ar matosi mechaninio poveikio žymės ant skaitiklio skaičiavimo mechanizmo apsauginio dangtelio, pažeistas ar deformuotas skaitiklio korpusas, pažeistas ar nuimtas apsauginis žiedas), arba kad savavališkai naudojamas geriamasis vanduo ir (ar) išleidžiamos nuotekos, patiekto vandens ir (ar) išleistų nuotekų kiekis nustatomas Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629, 16¹, 17² ir 17³ punktuose nurodytu būdu.
25. **Abonentui** išleidus nuotekas, kuriose teršiančiųjų medžiagų koncentracijos viršija šios Sutarties 1.5 punkte nustatytas maksimalias išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijas, jis turi sumokėti **Vandens tiekėjui** apskaičiuotą papildomą padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymo kainą bei sumokėti netesības (baudą) už kiekvieną maksimalią koncentraciją viršytą taršos elementą. Bauda apskaičiuojama 1 m³ nuotekų valymo kainą, apskaičiuotą už bazinės taršos koncentracijų neviršijančių bei šioje Sutartyje deklaruotų padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymą (be pridėtinės vertės mokesčio), didinant 10 kartų už visą per ataskaitinį mėnesį išleistą nuotekų kiekį. Baudos už kiekvienos teršiančiosios medžiagos elemento viršijimą išleidžiamose nuotekose sumuojamos.
26. Jei **Abonento** išleidžiamos nuotekos ChDS/BDS₇ santykis yra didesnis kaip 3, nuotekų valymo kaina (be pridėtinės vertės mokesčio) už padidėjusią ir specifinę taršą (pagal BDS₇) didinama tokiu santykiu, koku buvo viršijamas ChDS/BDS₇ santykis. Jei ChDS/BDS₇ santykis yra ≥3, **vandens tiekėjas** privalo įvertinti, ar išleidžiamos nuotekos nėra toksiškos. Jeigu nustatoma, kad santykis yra didelis dėl mažo lengvai skaidomų organinių medžiagų kiekio (iki 150mg/l pagal BDS₇), o ne dėl toksinių/kenksmingų medžiagų, ribojančių biologinius procesus, šio parametro viršijimas leidžiamas.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Šalys įsipareigoja šioje Sutartyje neaptais klausimais vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vandentvarkos ūkio valdymo, administravimo, eksploatavimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarką.
28. Įvykus neįprastoms aplinkybėms (*force majeure*), kurių negalima nei numatyti, nei išvengti, Sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą, laikantis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Žin., 1996, Nr. 68-1652).
29. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja, kol bus nupirkta paslaugų už **23 860,20** Eur (dvidešimt tris tūkstančius aštuonis šimtus šešiasdešimt Eur, 20 ct.) tačiau ne ilgesniam, nei 12 (dvylikos) mėnesių terminui. Sutarties sąlygos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos išskyrus tokias, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai.
30. **Vandens tiekėjas**, gavęs informaciją iš **Abonento**, Valstybės įmonės Registrų centro ar trečiųjų asmenų apie statinio savininko pasikeitimą, pasilieka sau teisę vienašališkai nutraukti šią rašytinę



Sutartį ir laikyti, kad pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 21 straipsnio 5 dalį konkliudentiniais veiksmais sudaryta geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo sutartis su nauju statinio savininku.

31. Nuo šios Sutarties pasirašymo momento nustoja galioti anksčiau sudaryta sutartis dėl vandens tiekimo į šioje Sutartyje numatytus statinius ir (ar) nuotekų tvarkymo.
32. Jeigu kuri nors Sutarties (ar jos priedų) nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, tokia tampa ar dėl kokių nors kitų priežasčių nebegalioja, kitos Sutarties nuostatos lieka galioti. Tokiu atveju Šalys įsipareigoja nedelsdamos pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri savo turiniu kiek įmanoma labiau atitiktų keičiamąją, o iki tokios nuostatos pakeitimo vadovautis naujai įsigaliojusiomis imperatyviomis teisės normomis.
33. Jei **Abonentas** geriamojo vandens naudojimo įrenginiai nėra prijungti prie **Vandens tiekėjo** vandens tiekimo tinklų, tai šios Sutarties punktai, susiję su geriamojo vandens tiekimu, netaikomi. Jei Abonto nuotekų įrenginiai nėra prijungti prie Vandens tiekėjo tinklų, tai šios Sutarties punktai, susiję su nuotekomis, netaikomi.
34. Šalys įsipareigoja raštiškai per 3 (tris) kalendorines dienas informuoti viena kitą apie savo rekvizitų pasikeitimą. Šalis, nepranešusi apie rekvizitų pasikeitimus, negali reikšti pretenzijų dėl kitos šalies veiksmų, atliktų šioje Sutartyje numatytais rekvizitais.
35. Iš šios Sutarties kylantys ginčai sprendžiami Šalių derybomis. Šalims nepavykus ginčo išspręsti tarpusavio derybomis, ginčas yra sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal **Vandens tiekėjo** buveinės vietą.
36. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

VANDENS TIEKĖJAS

UAB „Biržų vandenys“

Adresas: Rotušės g. 30, LT-41137, Biržai

Įmonės kodas – 154850665

PVM mokėtojo kodas – LT548506610

Ats. sąskaita – Nr. LT86401004130020285

AB DNB bankas

Ats. sąskaita – Nr. LT767300010096849405

AB Swedbank

Ats. sąskaita Nr. – LT377044060005972789

AB SEB bankas

Tel. Nr. (8 450) 31 497; 32 052

Faksas (8 450) 31 497

El.p. info@birzuvandenys.lt

ABONENTAS

Viešojo įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė

Adresas: Smėlynės g. 25, LT-35144, Panevėžys

Juridinio asmens kodas – 191340120

PVM mokėtojo kodas – LT913401219

Ats. sąskaita Nr. – LT917300010002382969

AB Swedbank

Tel. Nr. (8 45) 501530, faks. (8 45) 501520

El. p. info@panevezioligonone.lt


Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo:

Filialo Likėnų reabilitacijos

ligoninės ūkio skyriaus vedėjas Vladas Kapitanskis

Tel.(8 450) 59156, (8 615) 49902

Direktorius Rimantas Martinonis



VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė
Vyr. buhalteris
Kęstutis Šiugžda

2017 10 04

L. e. direktorius pareigas Mindaugas Vaitkus



VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
Dovilė Aleksandravičienė

Filialo Likėnų reabilitacijos ligoninės
Ūkio skyriaus vedėjas Vladas Kapitanskis

2017-10-02


2017 m. *lapio 3* d.
Sutarties Nr. *B5-284*
Priedas

PERKAMŲ PASLAUGŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI

Paslaugos pavadinimas	1 m ³ geriamojo vandens kaina Eur be PVM	1 m ³ geriamojo vandens kaina Eur su PVM	9000 m ³ geriamojo vandens kaina
<i>Geriamojo vandens tiekimas</i>	0,87 Eur	1,05 Eur	9 450,00 Eur
<i>Nuotekų tvarkymas</i>	1,30 Eur	1,57 Eur	14 130,00 Eur
<i>Apskaitos prietaisų priežiūros ir aptarnavimo paslaugos</i>	<i>Kaina Eur be PVM</i>	<i>Kaina Eur su PVM</i>	<i>5 vnt. kaina Eur su PVM</i>
	3,86	4,67	280,2
<i>Viso:</i>			<i>23 860,20 Eur</i>

TIEKĖJAS
UAB „Biržų vandenys“


Direktorius Rimantas Martinonis



(parašas)

ABONENTAS
Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė

L. e. direktoriaus pareigas Mindaugas Vaitkus



(parašas)