



Pasiūlymo forma

Olympus Sverige Aktiebolag, bendrovė įsteigta ir veikianti pagal Švedijos teisę
Duomenys kaupiami ir saugomi Švedijos imonių registracijos biure
Registruota buveinė adresu P/D 1816, 171 23 Solna, Švedija, registracijos kodas 556189-2794
Mokėšto mokėtojo identifikacinis kodas 9000273809
PVM mokėtojo kodas LT10009813015

Nacionalinis vėžio institutas

PASIŪLYMAS
DĖL ENDOSKOPINĖS ĮRANGOS PIRKIMO
2017 11 20 Nr. 17/11-20
Vilnius

Table with 2 columns: Description and Details. Includes information about the supplier (Olympus Sverige Aktiebolag) and the buyer (National Cancer Institute).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje Viesųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jei pasirašinuose, papildomuose).

Table with 2 columns: Subjektas and Rekvizitai. Subjektas: Subjektas pavadinimas.

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subiekčiai. Subjektų ir subiekčių nurodymas nereikia mūsų, kaip pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.

Table with 2 columns: Pateiktas dokumentas and Pateiktas dokumento pavadinimas. Pateiktas dokumentas: Pateiktas dokumento pavadinimas.

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad nuo 2015-01-01 Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis.

Mes siūlome šias prekes (pateikti tik siūlomas dalis):

Main table with 12 columns: Eil. Nr., Pirkimo dalies Nr., Prekės pavadinimas/medicinis, Gamintojas/Šalis, Reikalaujama charakteristika, Matavimo vienetas, PVM koeficientas, Perkes masis, Matavimo vi. kaina (Eur be PVM), Matavimo vi. kaina (Eur su PVM), Suma (Eur be PVM), Suma (Eur su PVM).

1.	1. Vaizdo gastrokopos/ GIF-H190 Olympus/Japonija	<p>Konstruktinis išpildymas</p> <p>HD TV (aukštos raiškos) standarto vaizdo gastrokopos, suderinamas su NVI turiniu siuriso juostos vaizdo stebėjimo sistema (Olympus Evis Exera 3; 2016 m.; Japonija)</p> <p>Apšvietimo laukas</p> <p>Ne mažiau kaip 2-100 mm</p> <p>Leidimo kampai:</p> <p>Aukštyn/žemyn</p> <p>180°/100°</p> <p>Kameros/dažnė</p> <p>100°/100°</p> <p>Įrengimo dalies išorinis skersmuo</p> <p>≤ 9,2 mm</p> <p>Disialines laukstomosios dalies išorinis skersmuo</p> <p>≤ 9,2 mm</p> <p>Instrumentinio kanalo vidinis skersmuo</p> <p>≥ 2,8 mm</p> <p>Darbinis ilgis (įvedamosios dalies)</p> <p>≥ 1900</p> <p>Valdymo mygtukų skaičius</p> <p>≥ 4</p> <p>Techinis suderinamumas</p> <p>Vaizdo gastrokopos turi būti techniškai suderinamas (be jokių konstrukcinių pakeitimų) su turima vaizdo sistema (Olympus Evis Exera 3; 2016 m.; Japonija)</p> <p>Papildomas kanalas vandeniu</p> <p>Būtinai</p> <p>Dokumentacija, instrukcijos</p> <p>Įrengimas turi pateikti detales vartotojų vadovą anglų arba lietuvių kalba</p> <p>Paslaugos</p> <p>Įranga turi būti prisakyta gamintojo įpakavime į naudojimo vietą, įdiegta ir instaliuota.</p> <p>Apmokėjimas</p> <p>Perkamosios organizacijos darbuotojai turi būti apmokėti įrangos valdymo.</p> <p>Garantiniai įsipareigojimai</p> <p>Ne mažiau kaip 24 mėnesių (garantinis aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo instaliavimo datos). Įrangos garantija turi apimti nemokama remoniai vietoje ir neviešai prieinamų dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiskai veikti visą garantijos laikotarpį.</p>	<p>HD TV (aukštos raiškos) standarto vaizdo gastrokopos, suderinamas su NVI turiniu siuriso juostos vaizdo stebėjimo sistema (Olympus Evis Exera 3; 2016 m.; Japonija)</p> <p>Failas "Bukletai GIF-H190" Psl.2.3,6-7</p> <p>140°</p> <p>Failas "Bukletai GIF-H190" Psl.2.3</p> <p>2-100 mm</p> <p>Failas "Bukletai GIF-H190" Psl.2.3</p> <p>210°/90°</p> <p>Failas "Bukletai GIF-H190" Psl.2.3</p> <p>180°/100°</p> <p>Failas "Bukletai GIF-H190" Psl.2.3</p> <p>9,2 mm</p> <p>Failas "Bukletai GIF-H190" Psl.2.3</p> <p>9,2 mm</p> <p>Failas "Bukletai GIF-H190" Psl.2.3</p> <p>2,8 mm</p> <p>Failas "Bukletai GIF-H190" Psl.2.3</p> <p>1030</p> <p>Failas "Bukletai GIF-H190" Psl.2.3</p> <p>4</p> <p>Failas "Bukletai GIF-H190" Psl.2.3</p> <p>Vaizdo gastrokopos techniškai suderinamas (be jokių konstrukcinių pakeitimų) su turima vaizdo sistema (Olympus Evis Exera 3; 2016 m.; Japonija)</p> <p>Failas "Bukletai GIF-H190" Psl.6-7</p> <p>Papildomas kanalas vandeniu</p> <p>Failas "Bukletai GIF-H190" Psl.2.3</p> <p>Pridedama vadovų lietuvių kalba</p> <p>Įranga turi būti prisakyta gamintojo įpakavime į naudojimo vietą, įdiegta ir instaliuota.</p> <p>Perkamosios organizacijos darbuotojai besapmokėti įrangos valdymo.</p> <p>24 mėnesių (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo instaliavimo datos). Įrangos garantija apimti nemokama remoniai vietoje ir neviešai prieinamų dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiskai veikti visą garantijos laikotarpį.</p>	<p>Vnt.</p> <p>2</p> <p>21%</p> <p>27775,24</p> <p>33608,04</p> <p>55550,48</p> <p>67216,08</p>
2.	2. Vaizdo kolonoskopos/ CF-H190L Olympus/Japonija	<p>Konstruktinis išpildymas</p> <p>HD TV (aukštos raiškos) standarto vaizdo kolonoskopos, suderinamas su NVI turiniu siuriso juostos vaizdo stebėjimo sistema (Olympus Evis Exera 3; 2016 m.; Japonija)</p> <p>Apšvietimo laukas</p> <p>Ne mažiau kaip 2-100 mm</p> <p>Leidimo kampai:</p> <p>Aukštyn/žemyn</p> <p>180°/180°</p> <p>Kameros/dažnė</p> <p>160°/160°</p> <p>Įrengimo dalies išorinis skersmuo</p> <p>≤ 12,8 mm</p> <p>Disialines laukstomosios dalies išorinis skersmuo</p> <p>≤ 13,2 mm</p> <p>Valdymo mygtukų skaičius</p> <p>≥ 3,7 mm</p> <p>Darbinis ilgis (įvedamosios dalies)</p> <p>≥ 1600</p> <p>Valdymo mygtukų skaičius</p> <p>≥ 4</p> <p>Rankinis įvedamosios dalies standimo reguliavimas</p> <p>Būtinai</p> <p>Dokumentacija, instrukcijos</p> <p>Įrengimas turi pateikti detales vartotojų vadovą anglų arba lietuvių kalba</p> <p>Paslaugos</p> <p>Įranga turi būti prisakyta gamintojo įpakavime į naudojimo vietą, įdiegta ir instaliuota.</p> <p>Apmokėjimas</p> <p>Perkamosios organizacijos darbuotojai turi būti apmokėti įrangos valdymo.</p> <p>Garantiniai įsipareigojimai</p> <p>Ne mažiau kaip 24 mėnesių (garantinis aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo instaliavimo datos). Įrangos garantija turi apimti nemokama remoniai vietoje ir neviešai prieinamų dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiskai veikti visą garantijos laikotarpį.</p>	<p>HD TV (aukštos raiškos) standarto vaizdo kolonoskopos, suderinamas su NVI turiniu siuriso juostos vaizdo stebėjimo sistema (Olympus Evis Exera 3; 2016 m.; Japonija)</p> <p>Failas "Bukletai CF-H190L" Psl.2.3,6-7</p> <p>170°</p> <p>Failas "Bukletai CF-H190L" Psl.2.3</p> <p>2-100 mm</p> <p>Failas "Bukletai CF-H190L" Psl.2.3</p> <p>180°/180°</p> <p>Failas "Bukletai CF-H190L" Psl.2.3</p> <p>160°/160°</p> <p>Failas "Bukletai CF-H190L" Psl.2.3</p> <p>12,8 mm</p> <p>Failas "Bukletai CF-H190L" Psl.2.3</p> <p>13,2 mm</p> <p>Failas "Bukletai CF-H190L" Psl.2.3</p> <p>3,7 mm</p> <p>Failas "Bukletai CF-H190L" Psl.2.3</p> <p>1680</p> <p>Failas "Bukletai CF-H190L" Psl.2.3</p> <p>4</p> <p>Failas "Bukletai CF-H190L" Psl.4</p> <p>Rankinis įvedamosios dalies standimo reguliavimas</p> <p>Failas "Bukletai CF-H190L" Psl.8-9</p> <p>Pridedama vadovų lietuvių kalba</p> <p>Įranga turi būti prisakyta gamintojo įpakavime į naudojimo vietą, įdiegta ir instaliuota.</p> <p>Perkamosios organizacijos darbuotojai besapmokėti įrangos valdymo</p> <p>24 mėnesių (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo instaliavimo datos). Įrangos garantija apimti nemokama remoniai vietoje ir neviešai prieinamų dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiskai veikti visą garantijos laikotarpį.</p>	<p>Vnt.</p> <p>1</p> <p>21%</p> <p>29990,02</p> <p>36287,92</p> <p>29990,02</p> <p>36287,92</p>

	3.	3.	Vaizdo kolonoskopas/CF-Q165L	Olympus/Japonija	<p>Konstruktivinis išpildymas</p> <p>Apvalus laukas</p> <p>Minymo lauko gylis (nuo distalinio galo)</p> <p>Užrašymo kampas:</p> <p>Aukštis/žemyn</p> <p>Kairė/dešinėn</p> <p>Įvedamos dalies ilonnis skersmuo</p> <p>Distalinis lankstomosios dalies ilonnis skersmuo</p> <p>Instrumentinio kanalo vidinis skersmuo</p> <p>Darbinas ilgis (įvedamosios dalies)</p> <p>Valdymo mygtukų skaičius</p> <p>Dokumentacija, instrukcijos</p> <p>Paslaugas</p> <p>Aprašymas</p> <p>Garantiniai įpareigojimai</p>	<p>Vaizdo kolonoskopas, suderintas su NVI turima vaizdo kolonoskopine sistema (Olympus Evis Exera II, 2010 m.; Japonija) Failas "Bukletai CF-Q165L" Psl.6</p> <p>140° Failas "Bukletai CF-Q165L" Psl.2,3</p> <p>2-100 mm Failas "Bukletai CF-Q165L" Psl.2,3</p> <p>180°/180° Failas "Bukletai CF-Q165L" Psl.2,3</p> <p>160°/160° Failas "Bukletai CF-Q165L" Psl.2,3</p> <p>12,8 mm Failas "Bukletai CF-Q165L" Psl.2,3</p> <p>12,8 mm Failas "Bukletai CF-Q165L" Psl.2,3</p> <p>3,7 mm Failas "Bukletai CF-Q165L" Psl.2,3</p> <p>1680 Failas "Bukletai CF-Q165L" Psl.2,3</p> <p>4 Failas "Bukletai CF-Q165L" Psl.4</p> <p>Pridedama vadovų lietuvių kalba.</p> <p>Įranga turi būti prisakyta gamintojo pakavime į naudojimo vietą, įdiegta ir instaliuota.</p> <p>Perkambosios organizacijos darbuotojai bus apmokytą įrangos valdymo.</p> <p>24 mėnesiai (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo išėjimo iš pakuotės); įrangos garantija apima nemokama remonta visose ir neįrengtose dalys arba viso prezabojimo pakavime, kad įranga galėtų priimtinai veikti visą garantinio laikotarpį.</p>	18533,17	18533,14	15333,17	21%	1	Vnt.	
					<p>Vaizdo centras (1 vnt.) CV-190</p> <p>1. Vaizdo sistemos centras yra skirtas naudoti su:</p> <p>1.1. Lankstusis vaizdo endoskopas (vaizdo endoskopas ir t.t.);</p> <p>1.2. Chirurginis vaizdo endoskopas (vaizdo kameros galva, standus vaizdoskopas);</p> <p>1.3. Suderintas su NVI turimas vaizdo endoskopas: Olympus 2013 m. GIF-HQ190 Japonija, Olympus 2010 m. CF-Q165L Japonija, Olympus 2010 m. CF-Q165L Japonija</p> <p>2. Signalų išvestys su standartinėmis raiškios (SDTV) ir didelės raiškios (HDTV) formatais;</p> <p>3. Stebėjimas specialiu apšvietimu;</p> <p>4. Išorinės įrangos vaizdas ir endoskopinis vaizdas rodomi tame pačiame monitoriuje tuo pačiu metu funkcija</p> <p>5. Elektroninis stebimo vaizdo mastelio keitimas;</p> <p>6. Išankstiniai jautrumo nustatymai, su galimybe užprogramuoti ne mažiau kaip:</p> <p>7. Automatinis stiprinimo valdymas (AGC).</p>	<p>1.1. Lankstusis vaizdo endoskopas (vaizdo endoskopas ir t.t.); Failas "Bukletai EVIS EXERA III" Psl. 5,6</p> <p>1.2. Chirurginis vaizdo endoskopas (vaizdo kameros galva, standus vaizdoskopas); Failas "Bukletai EVIS EXERA III" Psl. 7</p> <p>1.3. Suderintas su NVI turimas vaizdo endoskopas: Olympus 2013 m. GIF-HQ190 Japonija, Olympus 2010 m. CF-Q165L Japonija, Evis EXERA III" Psl. 9-10</p> <p>2.1. Analoginis SDTV signalo išvestys: RGB, Y/C, kompozitinis; Failas "Bukletai EVIS EXERA III" Psl. 11</p> <p>2.2. Analoginis HDTV signalo išvestys: RGB (1080/50), Y/PrP (1080/50); Failas "Bukletai EVIS EXERA III" Psl. 11</p> <p>2.3. Skaitmeninio signalo išvestys: SD-SDI, HD-SDI, DVI (WUXGA, 1080p), DV (IEEE 1394); Failas "Bukletai EVIS EXERA III" Psl. 11</p> <p>2.4. Vaizdo sampratos pastatymas: 16:10, 16:9, 5:4, 4:3; Failas "Bukletai EVIS EXERA III" Psl. 12</p> <p>3.1. Optinio ir skaitmeninio stebėjimo režimas, leidžiantis saugos spektro juostas; Failas "Bukletai EVIS EXERA III" Psl. 14</p> <p>4.1. Vaizdas vaizde (PIP) / vaizdas ne vaizde (POP); Failas "Bukletai EVIS EXERA III" Psl. 17-21</p> <p>5.1. x 1,0, x 1,2 ir x 1,5 karto; Failas "Bukletai EVIS EXERA III" Psl. 22</p> <p>6.1. 4 endoskopo mygtukas, kiekvienam iš jų priskiriamas valdymo funkcija (išrenkanti iš vaizdo meniu pateikto sąrašo, ne mažiau kaip 20 funkcijų); Failas "Bukletai EVIS EXERA III" Psl. 23, 26-29</p> <p>6.2. 2 vaizdo centro valdymo panelio mygtukas, kiekvienam iš jų priskiriamas valdymo funkcija (išrenkanti iš vaizdo meniu pateikto sąrašo, ne mažiau kaip 20 funkcijų); Failas "Bukletai EVIS EXERA III" Psl. 24, 26-29</p> <p>6.3. 4 klavišiniai mygtukai, kiekvienam iš jų priskiriamas valdymo funkcija (išrenkanti iš vaizdo meniu pateikto sąrašo, ne mažiau kaip 20 funkcijų); Failas "Bukletai EVIS EXERA III" Psl. 25, 26-29</p> <p>Autonominis stiprinimo valdymas (AGC); Failas "Bukletai EVIS EXERA III" Psl. 13</p>							

<p>4.</p> <p>4</p> <p>Olympus/laponija</p>	<p>8. Vairzda paaugstinamo funkcija (Edge enhancement); EXERA III Psl. 13</p> <p>8.2. Strukturos smalkumam detaliju šedidimams (Structure Enhancement) Failas "Bukletai EXERA III" Psl. 13</p> <p>9.1. Automatizmas; Failas "Bukletai EXERA III" Psl. 13</p> <p>9.2. Maksimalus; Failas "Bukletai EXERA III" Psl. 13</p> <p>9.3. Vidutinis; Failas "Bukletai EXERA III" Psl. 13</p> <p>10. Paciento dokumentu įvedimas; 50 procentų dokumentų; Failas "Bukletai EXERA III" Psl. 15</p> <p>11. Meniu; Lietuvių kalba; Failas "Bukletai EXERA III" Psl. 30</p> <p>12. Vairzda fydžio ekranu keitimasis; 2 fydžiai; Failas "Bukletai EXERA III" Psl. 31</p> <p>13. Vairzda išsaugojimo atmintis; Vidutinis buferis, 120 ar daugiau vairzda; Failas "Bukletai EXERA III" Psl. 32</p> <p>13.2. Nešiojamas atminties įrašas, ne mažiau 600 vairzda; Nešiojamas atminties įrašas, 600 ar daugiau vairzda; Failas "Bukletai EXERA III" Psl. 32</p> <p>13.3. Įrašymo formatai TIFF, JPEG; Įrašymo formatai TIFF, JPEG; Failas "Bukletai EXERA III" Psl. 15</p> <p>14. Garantiniai įsipareigojimai; Ne mažiau kaip 24 mėnesių (garantinio aptarnavimo laikas pradodamas skaičiuoti nuo įstaliavimo datos); įrangos garantija turi apimti nemokamą remontą vėloje ir nevciklančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiskai veikti visą garantijos laikotarpį.</p> <p>Sistemos šaltinis (1 vnt.); CLV-190</p> <p>1. Tyrtinų lempa kscenone arba lygavertė; 300W galtingumo; Failas "Bukletai EXERA III" Psl. 34,35</p> <p>2. Specialusis integruotas optinis filtras – sauros juostos vairzda gavimui; Specialusis integruotas optinis filtras – sauros juostos vairzda gavimui; Failas "Bukletai EXERA III" Psl. 34,35,36</p> <p>3. Su integruota oro pompa, oro slausio reguliavimas; 4 plokštelės; Failas "Bukletai EXERA III" Psl. 34,35</p> <p>4. Garantiniai įsipareigojimai; Ne mažiau kaip 24 mėnesių (garantinio aptarnavimo laikas pradodamas skaičiuoti nuo įstaliavimo datos); įrangos garantija turi apimti nemokamą remontą vėloje ir nevciklančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiskai veikti visą garantijos laikotarpį.</p> <p>Vėžimelis vairzda endoskopiškai sistema (1 vnt.); WM-NP2</p> <p>1. Laikiklis vairzda monitoriu; Tvirtinamas ant vėžimelio su integruotu dyjine spynkle; Failas "Bukletai EXERA III" Psl. 40,41</p> <p>2. Endoskopi laukiklis; dviem endoskopams; Failas "Bukletai EXERA III" Psl. 38</p> <p>3. Ištraukiamas lentelė klavatuoti; Ištraukiamas klavatuoti klavatuoti; Failas "Bukletai EXERA III" Psl. 34,35</p> <p>4. Skiriamasis transformatorius; Skiriamasis transformatorius; Failas "Bukletai EXERA III" Psl. 42, 43</p> <p>5. Centrinis el. lantpos jungimo/djungimo mygtukas; Centrinis el. lantpos jungimo/djungimo mygtukas; Failas "Bukletai EXERA III" Psl. 40, 41</p> <p>6. Garantiniai įsipareigojimai; Ne mažiau kaip 24 mėnesių (garantinio aptarnavimo laikas pradodamas skaičiuoti nuo įstaliavimo datos); įrangos garantija turi apimti nemokamą remontą vėloje ir nevciklančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiskai veikti visą garantijos laikotarpį.</p>	<p>33490,82</p> <p>27/7/8,36</p> <p>33490,82</p> <p>27/7/8,36</p> <p>21%</p> <p>1</p> <p>Kompl.</p> <p>33490,82</p> <p>27/7/8,36</p> <p>VISO: 128552,03 155547,96</p>
--	---	---

Bendra pasiūlymo kaina turi būti nurodyta dveje skaitijų po kablelio tikslumu. Siekiant išvengti apskaitavimo klaidų, vienų kainos gali būti nurodomos iki 4 skaitijų po kablelio tikslumu. Svarbu! Sudarant sutartį, PVM sąskaita faktūra privalo būti išrašoma pasiūlyme nurodytu arba pasiūlyme nurodytu jo sutrumpintimu, o kaina turis būti nurodoma tiek skaitijų po kablelio, kiek buvo pateikta pasiūlyme.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM 12852,03 (šimtas aštuoniolika tūkstančių penki šimtai penkiasdešimt du EUR, 03 ct.) Eur.
PVM Nr. 28995,93 (dvidešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai devyiasdešimt penki EUR, 93 ct.) Eur.
Bendra pasiūlymo kaina su PVM 155547,96 (šimtas penkiasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt septyni EUR, 96 ct.) Eur.

[Šią sumą jeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kuru su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:		Dokumento puslapių skaičius
ER.M.T.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	
1.	EBVPO dokumentas	12
2.	Igaliojimas pasirašyti pasiūlymą	2
3.	CE sertifikatai	14
4.	Buhalterai, instrukcijos	913

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Igaliojimas atstovais
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Andrius Simonaitis
(Vardas ir pavardė)

*Pildydama šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbrauktus formoje esančius nuostatus, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 3 ir 4 punktus. 3 ir 4 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 3 ir 4 punktų 4 punktų neįpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subrauktą (brauktą) nepasirašytą (pasirašytą) nepasirašytą (pasirašytą) pasiūlymą konfidencialios.