

Vilnius

2017 m. lapkričio mėn. 30 d.

Vilniaus r. Valčiūnų gimnazija atstovaujama l. e. direktoriaus pareigas Igorio Voiniušo, toliau sutartyje vadinama PIRKĖJAS, ir UAB „Silberauto“, atstovaujama direktoriaus Rimanto Stankevičiaus, toliau sutartyje vadinama PARDAVĖJAS, sudarėme šią sutartį:

1. Sutarties objektas

1.1. Vienas naujas mokyklinis autobusas **Mercedes-Benz Sprinter 514CDI**, vadinamas PREKE.

1.2. PREKĖS įranga nurodyta šios sutarties priede Nr. 1, yra neatsiejama šios sutarties dalis.

2. Prekės kaina

2.1. Pardavėjas parduoda, o Pirkėjas perka Prekę už:

Kaina	37.886,00 Eur
PVM 21 %	7.956,06 Eur
Viso	45.842,06 Eur
(keturiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt du eurai, 06 ct)	

2.2. Šalys sutaria, kad pasikeitus Pridėtinės vertės mokesčio tarifui, toliau sutartyje vadinamu PVM, galutinė Prekės kaina bus perskaičiuojama pagal Prekės pristatymo Pirkėjui dieną galiojantį PVM tarifą.

3. Mokėjimų tvarka

3.1. Pirkėjas sumoka Pardavėjui už Prekę tokia tvarka:

3.1.1. **45.842,06 Eur** (keturiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt du eurai, 06 ct) avansą iki **2017 m. gruodžio mėn. 31 dienos**.

3.1.2. Mokėjimai gali būti atliekami grynaisiais įmonės kasoje arba mokėjimo pavedimu į įmonės sąskaitą, nurodytą šios sutarties 12 skirsnyje.

3.2. Į Prekės kainą įskaityta pristatymo, paruošimo naudojimui, muitų, apipavidalinimo, transporto priemonės valdytojo privalomojo civilinės atsakomybės 1 mėnesio draudimo, automobilio įregistravimo, valstybinio numerio įsigijimo, vairuotojo apmokymo, išlaidos susijusios su Prekės perdavimu Pirkėjui ir kiti mokesčiai bei išlaidos.

4. Prekės pristatymo, perdavimo ir priėmimo tvarka

4.1. Prekės pristatymo ir perdavimo vieta: **Draugystės g. 17, Valčiūnų k., Vilniaus r..**

4.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekę iki **2018 m. gegužės mėn. 10 d.** ir perduoti ją Pirkėjo nuosavybėn. Esant galimybėms, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekę anksčiau numatyto termino.

4.3. Prekę perduodama Pirkėjo nuosavybėn, pasirašant Perdavimo – priėmimo aktą, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

4.4. Jeigu Prekę iki 4.2. punkte nurodytos datos nėra pristatyta, Pardavėjas turi per dvi dienas nuo šios datos išsiųsti pranešimą Pirkėjui, paaiškindamas priežastis, dėl ko Prekę nebuvo pristatyta ir nurodyti terminą, iki kada Prekę bus pristatyta.

4.5. Laiku nepristatęs Prekės, Pardavėjas moka Pirkėjui delspinigius po 0,06% per dieną nuo gautos sumos.

4.6. Apie Prekės pristatymą Pardavėjas praneša Pirkėjui faksu ir/arba el. laišku. Gavęs Pardavėjo pranešimą apie Prekės pristatymą, Pirkėjas privalo atsiimti Prekę per 7 (septynias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos (taip pat ir tuo atveju, jei Pardavėjas pristatė Prekę ženkliai anksčiau 4.2 punkte nurodyto termino). Praėjus šiam terminui, Prekės atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, nepriklausomai nuo nuosavybės teisės perėjimo momento.

4.7. Pardavėjas nėra atsakingas, jeigu sutartyje nurodytu faksu/el.pašto adresu siųstas pranešimas Pirkėjui nepriimamas, arba sutartyje nurodyti kontaktiniai rekvizitai yra pasikeitę, arba nurodytas faksas/el.pašto adresas yra neteisingas. Pardavėjas, gavęs atgal el.laišką Pirkėjui, yra laikomas įvykdžiusiu sutarties 4.6. punkte nurodytą Pardavėjo pareigą, pranešti faksu ir/arba el. laišku Pirkėjui apie Prekės pristatymą, o Pirkėjas laikomas gavusiu Pardavėjo pranešimą.

4.8. Laiku neapmokėjęs Prekės, Pirkėjas moka Pardavėjui delspinigius po 0,06% per dieną nuo pavėluotos sumokėti sumos.

4.9. Neperėmus apmokėtos Prekės laiku, Pirkėjas turi apmokėti Pardavėjui Prekės saugojimo ir draudimo išlaidas, skaičiuojant po 6 EUR už kiekvieną pradelstą dieną.

5. Garantiniai įsipareigojimai

5.1. Suteikiama garantija pradeda galioti nuo Prekės įregistravimo VĮ „Regitra“ dienos:

5.1.1. Pardavėjas suteikia Prekei 2 metų garantiją be ridos apribojimo.

5.2. Garantija taikoma nemokamai remontojuojant ir keičiant dalis bei agregatus jeigu:

5.2.1 Prekę buvo naudojama pagal paskirtį ir naudojimosi taisykles.

5.2.2. Prekę buvo techniškai aptarnaujama ir rementuojama Daimler AG įgaliotų atstovų ir jų dilerių Mercedes-Benz servisuose pagal „Serviso knygelėje“ pateiktus aptarnavimo grafikus.

5.2.3. „Serviso knygelės“ aptarnavimo apraše yra įgalioto Mercedes-Benz serviso atžymos ir spaudai, atitinkantys odometro parodymus.

5.3. Garantija netaikoma:

5.3.1. Natūralaus nusidėvėjimo detalėms (stabdžių kaladėlės, dirželiai, filtrai) ir stiklams (žibintų ir kėbulo).

5.3.2. Jeigu Prekę buvo rementuojama ar atlikta techninė priežiūra ne įgaliotame Mercedes-Benz servise.

5.3.3. Jeigu gedimą sukėlė avarija, gaisras ar kitas nelaimingas atsitikimas.

5.3.4. Jeigu Prekę buvo pakrauta daugiau nei nurodytas maksimalus leistinas svoris.

5.3.5. Jeigu defektai atsirado dėl to, kad buvo naudojami kitokie negu gamintojo nurodyti arba blogos kokybės degalai.

5.3.6. Jeigu neįmanoma nustatyti nuvažiuoto nuotolio, nes buvo pakeisti odometro parodymai arba nepateikiama „Serviso knygelė“.

5.3.7. Jeigu Prekę buvo naudojama ne pagal paskirtį ir naudojimosi taisykles.

5.4. Garantinis remontas bus atliekamas per ne ilgesnį kaip 2 darbo dienų laikotarpį nuo sugedusios Prekės pristatymo į garantinio aptarnavimo įmonę dienos.

5.5 Pirkėjas privalo nedelsiant pranešti Pardavėjui arba įgaliotam Mercedes-Benz servisui apie visus gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu.

5.6. Garantijos galiojimo laikotarpiu pakeistos sugedusios detalės perduodamos Pardavėjo nuosavybėn.

5.7. Perpardavus Prekę garantiniai įsipareigojimai tęsiasi iki 5.1. punkte nustatyto laikotarpio pabaigos.

5.8. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl negalėjimo naudotis Preke garantinio remonto metu.

6. Pardavėjas įsipareigoja

- 6.1. Laiku įvykdyti šioje sutartyje numatytus Pardavėjo įsipareigojimus ir sąlygas.
- 6.2. Perduoti Pirkėjo nuosavybėn pilnai apmokėtą ir paruoštą eksploatacijai Prekę bei visą su Preke susijusią dokumentaciją („Serviso knygelę“, naudojimosi Preke taisyklės ir pan.).
- 6.3. Užtikrinti suteiktų garantijų įvykdymą.
- 6.4. Paruošti savo sąskaita Prekę eksploatacijai ir pateikti visus reikalingus dokumentus Prekės registracijai VI „Regitra“.
- 6.5. Už sutarties vykdymą, sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas komercinių automobilių pardavimo vadovas Vilniaus regione Ramūnas Šeštokas.

7. Pirkėjas įsipareigoja

- 7.1. Laiku įvykdyti visus Pirkėjo įsipareigojimus ir sąlygas, nurodytas Pirkėjui šioje sutartyje.
- 7.2. Sutartu šioje sutartyje laiku apmokėti už Prekę ir perimti savo nuosavybėn.
- 7.3. Už sutarties vykdymą, sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Aušra Archipova.

8. Sutarties nutraukimas

- 8.1. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, įspėjęs apie tai Pardavėją raštu prieš 10 dienų, jeigu:
 - 8.1.1. Prekę neatitinka šios sutarties 1 priede nurodytos komplektacijos ir kokybės, o Pardavėjas nepašalina šių trūkumų per 45 dienas arba nesutinka sumažinti Prekės kainos. Ši nuostata galioja iki perdavimo – priėmimo akto pasirašymo;
 - 8.1.2. Prekės pristatymas dėl Pardavėjo kaltės vėluoja daugiau kaip 45 dienas.
- 8.2. Pirkėjui nutraukus šią sutartį 8.1.1. ir 8.1.2. punktuose nurodytais pagrindais, Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui iki sutarties nutraukimo sumokėtus pinigus ir priskaičiuotus delspinigius.
- 8.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, įspėjęs apie tai Pirkėją raštu prieš 10 dienų, jeigu:
 - 8.3.1. Pirkėjas daugiau kaip 15 (penkiolika) darbo dienų vėluoja įvykdyti sutartyje numatytus įsipareigojimus;
 - 8.3.2. Pirkėjui iškelta bankroto byla arba jis tapo nemokus.

9. Nenugalimos jėgos („force majeure“) sąlygos

- 9.1. Nustatant „force majeure“ aplinkybes, taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 07 15 nutarimo Nr. 840 nuostatos.
- 9.2. Sutarties šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad šių įsipareigojimų nebuvo galima įvykdyti dėl „force majeure“, kurios sutarties sudarymo momentu ši šalis negalėjo numatyti ir kurios ji negalėjo išvengti ar įveikti.
- 9.3. Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų dėl „force majeure“, turi kuo skubiau (bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) apie tai pranešti kitai šaliai raštu. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų pagal sutartį.
- 9.4. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo „force majeure“ aplinkybių atsiradimo momento arba nuo pranešimo apie „force majeure“ aplinkybių atsiradimą momento, jeigu buvo pranešta pavėluotai. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti šalis tampa atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

10. Kitos sąlygos

- 10.1. Visi priedai, minimi šioje sutartyje, yra neatskiriama šios sutarties dalis.
- 10.2. Ši sutartis gali būti pakeista tik šalims raštu susitarus.
- 10.3. Bet kokie šios sutarties papildymai ar pakeitimai turi juridinę galią tik tada ir tik tokiu mastu, kaip susitars šalys ir raštiškai patvirtins pasirašydamos bendrą dokumentą.
- 10.4. Ši sutartis sudaryta ir pasirašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių Pirkėjui ir Pardavėjui.
- 10.5. Pirkėjas ir Pardavėjas patvirtina, kad visos šios sutarties sąlygos buvo aptartos individualiai, ir abiejų sutarties šalių suprastos bei pripažintos sąžiningomis.
- 10.6. Visi dėl šios sutarties sąlygų vykdymo kilę klausimai sprendžiami abipusių derybų būdu, o šalims nesusitarus – teisme, pagal Pardavėjo buveinės vietą.
- 10.7. Be raštiško kitos šalies sutikimo nei viena šalis neturi teisės perleisti savo įsipareigojimų trečioms šalims.

11. Sutarties galiojimas

Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško jos sąlygų įvykdymo. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad jeigu po šios sutarties įsigaliojimo yra sudaroma kita sutartis, kuria Pirkėjo teises ir pareigas perima lizingo bendrovė ar kitas finansuotojas, ši sutartis po naujos sutarties įsigaliojimo netenka juridinės galios ir šalims nebesukuria teisių ir pareigų.

12. Juridiniai šalių adresai ir rekvizitai

12.1. Pirkėjas
Vilniaus r. Valčiūnų gimnazija
Draugystės g. 17, Valčiūnai,
LT-13220 Vilniaus raj.
Įmonės kodas: 191321910
El.paštas: valciunu.gimnazija@gmail.com
Tel.: +370 5 2493573

12.2. Pardavėjas
UAB „Silberauto“
Pirklių g. 9,
LT-02300 Vilnius
Tel.: +370 5 2665900
Faksas: +370 5 2665901
Ats./ sąsk. LT46 4010 0424 0053 4311
AB DnB bankas
Banko kodas: 40100
Įmonės kodas: 111748996
PVM kodas LT 117489917

Igoris Voiniušas
L.e. direktoriaus pareigas


Rimantas Stankevičius
Direktorius

Direktoriaus pavaduotoja
ūkio reikalams

Aušra Archipova

Komercinių automobilių
pardavimo vadovas Vilniaus regione
Ramūnas Šeštokas

Eil. Nr.	Prekės techniniai rodikliai
1.	Bendrieji techniniai reikalavimai
1.1.	Siūlomas autobusas, autobuso salonas, ženklėjimas, perdirbtas kėbulas ar atskiri perdirbami/ montuojami nauji mazgai bei visos perdirbimui naudojamos medžiagos atitiks 2017 m. Lietuvoje galiojančius/autobuso pristatymo dieną įsigaliosiančius mokykliniams autobusams taikomus teisės aktų reikalavimus.
1.2.	Variklis: Euro 6, turbodieselinis, darbinis tūris 2143 litro, galia 105 kW.
1.3.	Mechaninė pavarų dėžė.
1.4.	Vairo stiprintuvas.
1.5.	Gamintojo suteikiama garantija – 2 metai be ridos apribojimo.
1.6.	Avarinis variklio jungiklis.
1.7.	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS).
1.8.	Ratų antiprabusavimo sistema.
1.9.	Elektroninė automobilio stabilumo sistema (tame tarpe ekstremalaus autobuso stabdymo ir stabdymo jėgos paskirstymo sistemos).
1.10.	Gamyklinis imobilizatorius.
1.11.	Kėbulas: cinkuojamas priekis ir rėmas, cinkofosfatuojamas ir katodiškai gruntuojamas pamerkiant pilnai, siūlės ir dugnas apdorojamas PVC, konservuojamos uždarnos ertmės, garantija nuo prarūdijimo iš vidaus į išorę – 12 metų (pratęsiama kiekvieno TA metu).
1.12.	Dvigubi galiniai ratai. Kiekvieno (priekinio ir galinio) rato/ų purvasargiai. Priekiniai purvasargiai bus tokio dydžio, kad apsaugotų keleivių įlipimo laiptelį nuo purvo patekimo nuo priekinių ratų.
1.13.	Autobuso gale durys, per kurias bus galima įkelti neįgalųjų vežimėliuose sėdinčius neįgalios mokinius, bendras durų skaičius – 3. Visos durys bus įstiklintos. Galinių durų stiklai bus apšildomi elektriniu tenu. Priekinės keleivių įlipimo durys turės standų durų ribotuvą. Maksimalus ribojimo kampas 75 laipsniai.
1.14.	Vairuotojo kabinoje atidaromos šoninės durys abiejose pusėse; keleivių įlaipinimas per dešinės pusės vairuotojo kabinos duris.
1.15.	Keleivių įlipimo laiptelis, atitinkantis Lietuvos Respublikoje galiojančių specialių reikalavimų autobusams teisės aktų reikalavimus. Laiptelis bus dviejų pakopų. Laiptelio pirmos pakopos aukštis nuo žemės, esant nepakrautam autobusui, ne daugiau kaip 40 cm, laiptelio pirmos pakopos gylis ne mažiau kaip 30 cm (Salono grindų plokštuma, sutampanti su viršutine laiptelio plokštuma – nelaikoma pakopa). Bus laiptelių apšvietimo lemputė.
1.16.	Avarinis – ventiliacinis liukas stoge.
1.17.	Salono aukštis ne mažiau kaip 1850 mm.
1.18.	Universalios padangos, to paties dydžio ir rašto atsarginis ratas.
1.19.	Salono garso ir šiluminė izoliacija, atitinkanti prekių perdavimo metu tokioms medžiagoms Europos Sąjungos šalyse taikomus reikalavimus. Keleivių salono pilna šonų bei lubų apdaila (šonų bei lubų vidinės kėbulo matomos metalinės dalys bus padengtos audiniu, plastikumu ar kita medžiaga). Medžiagų pasirinkimas apdailai neribojamas. Apdailos spalva – pilkų atspalvių. Salono apšvietimui bus panaudota LED tipo elementai.
1.20.	Neslidį (esant sausam ir šlapiam paviršiui), skirta autotransporto priemonėms, grindų danga. Kraštuose dangą bus ne mažiau kaip 20 mm užlenkta į viršų ir pritvirtinta prie autobuso keleivių salono šonų.
1.21.	Du stoginiai ventiliatoriai (kiekvienas ne mažiau kaip 60 W galios), iš kurių vienas tieks ir kitas išpūs orą į saloną, arba salono kondicionavimo įranga.
1.22.	Autonominė salono šildymo įranga konvektoriais, sumontuota abiejose autobuso pusėse. Kiekvienos pusės konvektoriaus ilgis bus ne trumpesnis kaip 2 m (matuojama vientisa konvektoriaus dalis, kurioje cirkuliuoja aušinimo skystis). Salono šildymo įranga bus pilnai autonominė, t.y. galinti veikti ir atlikti savo funkciją (šildyti saloną) nepriklausomai nuo to ar veikia ar neveikia automobilio variklis. Autonominė sistema nelaikoma, jei ji kurį laiką išjungus variklį, šildo saloną liekamąja variklio aušinimo skysčio šiluma.
1.23.	Dvigubi salono šoniniai langai (stiklo paketai).
1.24.	Elektra šildomi ir reguliuojami veidrodžiai.
1.25.	Elektroninis - skaitmeninis tachografas.
1.26.	Alkoholinė blokuotė (alkoblokas), stacionari. Tai automobilio variklio užvedimą blokuojanti sistema, leidžianti užvesti automobilio variklį tik blaiviam vairuotojui. Alkoblokas atitiks LST EN 50436-2:2014 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus. Į automobilius diegiami priedai atitiks Europos Sąjungos elektromagnetinio suderinamumo automobiliams ir jų komponentams galiojančias direktyvas (72/245/EC ir vėlesnius papildymus bei pakeitimus). Bus blokuotės avarinio atjungimo funkcija (šios funkcijos įrengimas suderinamas su Perkančiąja organizacija sutarties pasirašymo metu). Bus atlikta alkobloko metrologinė patikra. Alkobloko naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Informaciniai pranešimai alkobloko ekrane bus lietuvių kalba.
1.27.	Greičio ribotuvai.
1.28.	Ant autobuso stogo keturiuose kampuose bus įrengtos papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos, kurios bus automatiškai įjungiamos tik mokinių įlaipinimo (išlaipinimo) metu (gali būti mechaniškai įjungiamos esant išjungtam varikliui) ir mirksintų paeiliui kairiame ir dešiniame autobuso šonuose (signalinės šviesos turi atitikti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2012 m. gegužės 31 d. Nr. 2B-224 viršininko įsakymą „Dėl mokyklinių autobusų ženklavimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“ reikalavimus).
1.29.	Avarinis mirksėjimas (automatinis, esant įjungtam varikliui), atidarius bet kurias duris (visi posūkio signalai ir papildomi (jei jų nėra, bus sumontuoti) kėbulo galo ir priekio viršutiniai posūkio signalai).
1.30.	Integruotas radijo imtuvas FM – gamyklinis instaliavimas (sumontuotas automobilio gamykloje, o ne perdirbimo stadijoje).
1.31.	Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui užrakinti visas (vienu metu visas arba kiekvieną atskirai) autobuso salone esančias duris.
1.32.	Gesintuvai, sukomplektuoti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.
1.33.	Avarinis ženklas, instrumentų komplektas, keltuvai.
1.34.	Geltonos spalvos atšvaistinė vairuotojo liemenė.
1.35.	Autobuso pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinė), sukomplektuota pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.
1.36.	Minimalus autobuso keleivių salono ilgis bus ne trumpesnis kaip 4500 mm. (Matavimai atliekami nuo galinių durų iki vairuotojo


	sėdynės pagrindo galinės dalies, matavimus atliekant grindų lygyje, lygiagrečiai išilginės centrinės ašies).
1.37.	Ne mažiau kaip 19+1 (vairuotojo) stacionarių sėdimų vietų. Sėdynės tvirtinamos ant aliuminio profilio bėgelių (bėgeliai bus uždengti). Sėdynių dydis, atstumai tarp jų atitiks šios rūšies transporto priemonės Lietuvoje galiojantiems (autobuso pristatymo metu įsigaliojusiems) saugiam eismui ar saugiam mokinių transportavimui keliamiems reikalavimams. Autobusas bus pritaikytas 2 (dviejų) neįgalių moksleivių pervežimui neįgaliųjų vežimėliuose (įrengtos vežimėlių tvirtinimo vietos), lengvai išimant minimalų sėdimų vietų skaičių. Išimamos sėdynės bus pritvirtintos taip, kad vairuotojas pats, be techninių aptarnavimo įmonių ar jų darbuotojų pagalbos, kartu su autobusu perduotais įrankiais (įrankiu), nepažeisdamas sėdynių konstrukcijos ar jos atskirų dalių, galėtų išmontuoti (po to vėl sumontuoti) reikiamą sėdynių skaičių.
1.38.	Autobusuose bus sumontuotos paminkštinios sėdynės. Vidutinis vieno keleivio svoris – ne mažesnis kaip 71 kg. Paminkštinimo sėdimosios dalies storis – ne mažiau kaip 15 mm, nugaros atlošo – ne mažiau kaip 10 mm. Sėdynės bus lengvai valomos. Minimalūs atstumai tarp sėdynių pateikti atskirame brėžinyje. Pastaba: Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateiks sėdynių išdėstymo schemą ir numatomų neįgaliųjų vežimėlių tvirtinimo vietų išdėstymo schemą.
1.39.	Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonės Lietuvoje galiojančius (autobuso pristatymo metu įsigaliojusius) saugaus eismo ar saugiam mokinių transportavimui keliamus reikalavimus.
1.40.	Laikymosi turėklai prie keleivių išlaipinimo durų (abiejuose durų pusėse).
1.41.	Priekinė saugos oro pagalvė vairuotojui.
1.42.	Šalia vairuotojo sėdynės bus įrengta rūbų pakaba/ kabliukas ar pan. ant kurio bus galima pakabinti ne mažiau kaip dvi striukes/paltus. Kabantys rūbai netrukdyt vairuoti automobilį bei neribos vairuotojo matomumo (tiek išorės, tiek salono vidaus).
1.43.	Akustinis atbulinės eigos signalas.
1.44.	Priekiniai ir galiniai priešrūkiniai žibintai.
1.45.	Autobuso spalva - geltona (konkretus spalvos kodas bus suderintas pasirašius pirkimo-pardavimo sutartį).
1.46.	Autobuso salone bus uždengtos visos technologinės erdmės.
2.	Reikalavimai autobuso apipavidalinimui:
2.1.	Autobuso apipavidalinimas (atitiks Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. Nr. 224 nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“).
2.2.	Mokyklinio autobuso priekis ir galas bus pažymėti kvadratiniais šviesą atspindinčio geltono fono skiriamaisiais ženklais (vieno sluoksnio spausdinimo būdas) su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo „Vaikai“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm;  (Kelių eismo taisyklės (2014 m. redakcija) „Transporto priemonių skiriamieji ir informaciniai ženklai transporto priemonėse“)
2.3.	Ant autobuso bus užklijuoti trys juodi užrašai „MOKYKLINIS“ (abu šonai ir priekinė autobuso dalis). Šonuose raidžių aukštis bus ne mažesnis kaip 200 mm, priekinio užrašo raidžių dydis derinamas su perkančiąja organizacija.
2.4.	Autobuso kėbulo apačia bus apklijuota ne siauresne kaip 52 mm pločio šviesą atspindinčia juosta (priekis – balta, abu šonai – geltona, galas – raudona). Gale bus dvi raudonos ištisinės juostos. Viena juosta tvirtinama kėbulo apatinėje dalyje, kita – viršutinėje (virš durų stiklo) dalyje.
2.5.	Ženkla ir juostos padaromi iš atšvaitinių, užrašai – iš neatšvaitinių lipnių medžiagų. Garantija nuo savaiminio nusiklijavimo – ne mažesnė kaip 3 metai.
2.6.	Priešais kiekvieną sėdynę arba ant autobuso sėdynės ar šalia jos matomoje vietoje bus pritvirtintas informacinis ženklas „Užsisek saugos diržą“ (Kelių eismo taisyklės (2014 m. redakcija) „Transporto priemonių skiriamieji ir informaciniai ženklai transporto priemonėse“). Ženklas – juodos ir baltos spalvos, jo apskritimo skersmuo – 60 mm, balto apvado plotis – 3 mm. Po ženklu bus užrašas: UŽSISEK SAUGOS DIRŽĄ. Užrašas – didžiosios raidės, juodos spalvos raidės baltame fone. Gali būti viena ar dvi užrašo eilutės, užrašo ilgis/bendras užrašo ilgis – ne trumpesnis kaip 10 cm. 
2.7.	Detalesnį autobuso apipavidalinimą (apklijavimui naudojamos medžiagos, užrašo šriftas, ženklo „Vaikai“, juostos, užrašų, lipdukų klijavimo vietos, ilgis ir dydis ir pan.), atsižvelgiant į pasiūlyto autobuso kėbulo ypatumus, tiekėjas suderins su Perkančiąja organizacija pasirašius pirkimo-pardavimo sutartį.
3.	Reikalavimai atstumams tarp sėdynių
3.1.	Minimalūs reikalavimai tarpams tarp sėdynių. Jei sėdynės nukreiptos ta pačia kryptimi, atstumas H nuo sėdynės atlošo priekinės dalies ir už priešais ją esančios sėdynės atlošo galinės dalies, matuojant horizontalia kryptimi visuose aukščiuose nuo sėdynės pagalvėlės viršutinio paviršiaus iki 620 mm aukščio nuo grindų paviršiaus, turi būti ne mažesnis kaip 680 mm. Visi matavimai turi būti atliekami sėdynės pagalvėlei ir atlošui esant nesuspaustiems, vertikalioje plokštumoje, einančioje per atskiros sėdimosios vietos vidurio liniją. 

4.	Kiti reikalavimai
4.1.	Siūlomi autobusai, autobuso perdirbimui naudojamos medžiagos ir įrengimai bus nauji, nenaudoti.
4.2.	Visi autobuse įrengti priedai bus techniškai suderinti su pačiais autobusais
4.3.	Siūlomos Prekės techninėje specifikacijoje nurodyti parametrai (jų reikšmės) nebus dirbtinai padidinti (pvz. nurodomi prekių gamintojų nerekomenduojami vartoti eksploataciniai režimai, vartojami techniniai parametrai ar pan.).
4.4.	Garantinio aptarnavimo laikotarpiu tiekėjas autobuso eksploataavimo klausimais vartotojus nemokamai konsultuos telefonu arba kitomis ryšio priemonėmis.
4.5.	Perkančioji organizacijos prašymu tiekėjas pateiks techninėse specifikacijose reikalaujamų prekės kokybę patvirtinančių dokumentų/sertifikatų originalus.
4.6.	Autobusų bakuose bus pakankamai degalų, kad autobusas (miesto sąlygomis) galėtų mieste nuvažiuoti ne mažiau kaip 30 km, esant normalioms oro sąlygoms

Igoris Voiniušas
L.e. direktoriaus pareigas



Rimantas Stankevičius
Direktorius



Komercinių automobilių
pardavimo vadovas Vilniaus regione
Ramūnas Šeštokas

Direktoriaus pavaduotoja
ūkio reikalams

Aušra Archipova