

704	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 24x26 mm	vnt	30	21,61	26,15	648,30	784,50
705	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 24x27 mm	vnt	30	22,71	27,48	681,30	824,40
706	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 27x30 mm	vnt	30	33,26	40,24	997,80	1207,20
707	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 27x32 mm	vnt	30	14,95	18,09	448,50	542,70
708	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 30x32 mm	vnt	30	14,26	17,25	427,80	517,50
709	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 30x34 mm	vnt	30	21,26	25,72	637,80	771,60
710	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 32x36 mm	vnt	30	31,53	38,15	945,90	1144,50
711	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 36x41 mm	vnt	30	18,37	22,23	551,10	666,90
712	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 1/4" x 5/16"	vnt	30	4,61	5,58	138,30	167,40
713	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 5/16" x 3/8"	vnt	30	3,70	4,48	111,00	134,40
714	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 3/8" x 7/16"	vnt	30	5,40	6,53	162,00	195,90
715	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 7/16" x 1/2"	vnt	30	4,46	5,40	133,80	162,00
716	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 1/2" x 9/16"	vnt	30	5,77	6,98	173,10	209,40
717	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 9/16" x 5/8"	vnt	30	7,73	9,35	231,90	280,50
718	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 19/32" x 11/16"	vnt	30	7,13	8,63	213,90	258,90



719	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 5/8" x 11/16"	vnt	30	8,90	10,77	267,00	323,10
720	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 5/8" x 3/4"	vnt	30	7,81	9,45	234,30	283,50
721	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 11/16" x 3/4"	vnt	30	6,82	8,25	204,60	247,50
722	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 11/16" x 13/16"	vnt	30	11,88	14,37	356,40	431,10
723	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 3/4" x 7/8"	vnt	30	12,10	14,64	363,00	439,20
724	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 25/32" x 13/16"	vnt	30	14,52	17,57	435,60	527,10
725	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 7/8" x 15/16"	vnt	30	33,00	39,93	990,00	1197,90
726	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 15/16" x 1"	vnt	30	35,20	42,59	1056,00	1277,70
727	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 1 1/8" x 1 5/16"	vnt	30	22,44	27,15	673,20	814,50
728	Mažas dvipusis veržliaraktis	3,2 mm, 15° ir 75°	vnt	30	26,40	31,94	792,00	958,20
729	Mažas dvipusis veržliaraktis	3,5 mm, 15° ir 75°	vnt	30	30,36	36,74	910,80	1102,20
730	Mažas dvipusis veržliaraktis	4 mm, 15° ir 75°	vnt	30	12,32	14,91	369,60	447,30
731	Mažas dvipusis veržliaraktis	4,5 mm, 15° ir 75°	vnt	30	18,64	22,55	559,20	676,50
732	Mažas dvipusis veržliaraktis	5 mm, 15° ir 75°	vnt	30	25,04	30,30	751,20	909,00
733	Mažas dvipusis veržliaraktis	5,5 mm, 15° ir 75°	vnt	30	34,09	41,25	1022,70	1237,50



734	Mažas dvipusis veržliaraktis	6 mm, 15° ir 75°	vnt	30	49,10	59,41	1473,00	1782,30
735	Mažas dvipusis veržliaraktis	7 mm, 15° ir 75°	vnt	30	67,00	81,07	2010,00	2432,10
736	Mažas dvipusis veržliaraktis	8 mm, 15° ir 75°	vnt	30	112,32	135,91	3369,60	4077,30
737	Mažas dvipusis veržliaraktis	9 mm, 15° ir 75°	vnt	30	179,90	217,68	5397,00	6530,40
738	Mažas dvipusis veržliaraktis	10 mm, 15° ir 75°	vnt	30	8,94	10,82	268,20	324,60
739	Mažas dvipusis veržliaraktis	11 mm, 15° ir 75°	vnt	30	3,83	4,63	114,90	138,90
740	Mažas dvipusis veržliaraktis	12 mm, 15° ir 75°	vnt	30	1,63	1,97	48,90	59,10
741	Mažas dvipusis veržliaraktis	13 mm, 15° ir 75°	vnt	30	1,73	2,09	51,90	62,70
742	Mažas dvipusis veržliaraktis	14 mm, 15° ir 75°	vnt	30	1,80	2,18	54,00	65,40
743	Chromuotas veržliaraktis	13 mm, 90° su skykle	vnt	30	2,21	2,67	66,30	80,10
744	Chromuotas veržliaraktis	14 mm, 90° su skykle	vnt	30	2,39	2,89	71,70	86,70
745	Chromuotas veržliaraktis	17 mm, 90° su skykle	vnt	30	2,52	3,05	75,60	91,50
746	Chromuotas veržliaraktis	19 mm, 90° su skykle	vnt	30	2,78	3,36	83,40	100,80
747	Chromuotas veržliaraktis	22 mm, 90° su skykle	vnt	30	2,90	3,51	87,00	105,30
748	Chromuotas veržliaraktis	24 mm, 90° su skykle	vnt	30	4,82	5,83	144,60	174,90
749	Chromuotas veržliaraktis	27 mm, 90° su skykle	vnt	30	6,67	8,07	200,10	242,10
750	Chromuotas	30 mm, 90° su skykle	vnt	30	2,90	3,51	87,00	105,30



	veržliaraktis								
751	Chromuotas veržliaraktis	32 mm, 90° su skyle	vnt	30	9,64	11,66	289,20	349,80	
752	Chromuotas veržliaraktis	36 mm, 90° su skyle	vnt	30	6,66	8,06	199,80	241,80	
753	Chromuotas veržliaraktis	41 mm, 90° su skyle	vnt	30	6,01	7,27	180,30	218,10	
754	Chromuotas veržliaraktis	46 mm, 90° su skyle	vnt	30	7,21	8,72	216,30	261,60	
755	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 27 mm	vnt	30	6,31	7,64	189,30	229,20	
756	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 30 mm	vnt	30	7,67	9,28	230,10	278,40	
757	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 36 mm	vnt	30	20,02	24,22	600,60	726,60	
758	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 41 mm	vnt	30	17,51	21,19	525,30	635,70	
759	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 46 mm	vnt	30	19,47	23,56	584,10	706,80	
760	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 50 mm	vnt	30	25,68	31,07	770,40	932,10	
761	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 55 mm	vnt	30	38,36	46,42	1150,80	1392,60	
762	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 60 mm	vnt	30	57,60	69,70	1728,00	2091,00	
763	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 65 mm	vnt	30	58,80	71,15	1764,00	2134,50	
764	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 70 mm	vnt	30	69,60	84,22	2088,00	2526,60	
765	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 75 mm	vnt	30	71,76	86,83	2152,80	2604,90	
766	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 80 mm	vnt	30	80,24	97,09	2407,20	2912,70	
767	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 5,5 mm	vnt	30	12,00	14,52	360,00	435,60	
768	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 6 mm	vnt	30	2,75	3,33	82,50	99,90	
769	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 7 mm	vnt	30	2,31	2,80	69,30	84,00	
770	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 8 mm	vnt	30	2,37	2,87	71,10	86,10	
771	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 9 mm	vnt	30	2,51	3,04	75,30	91,20	

772	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 10 mm	vnt	30	2,75	3,33	82,50	99,90
773	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 11 mm	vnt	30	2,81	3,40	84,30	102,00
774	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 12 mm	vnt	30	2,93	3,55	87,90	106,50
775	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 13 mm	vnt	30	2,93	3,55	87,90	106,50
776	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 14 mm	vnt	30	3,06	3,70	91,80	111,00
777	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 15 mm	vnt	30	3,45	4,17	103,50	125,10
778	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 16 mm	vnt	30	3,61	4,37	108,30	131,10
779	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 17 mm	vnt	30	4,21	5,09	126,30	152,70
780	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 18 mm	vnt	30	4,47	5,41	134,10	162,30
781	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 19 mm	vnt	30	5,05	6,11	151,50	183,30
782	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 20 mm	vnt	30	5,54	6,70	166,20	201,00
783	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 21 mm	vnt	30	5,88	7,11	176,40	213,30
784	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 22 mm	vnt	30	6,12	7,41	183,60	222,30
785	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 24 mm	vnt	30	6,98	8,45	209,40	253,50
786	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 27 mm	vnt	30	8,89	10,76	266,70	322,80



787	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 30 mm	vnt	30	10,82	13,09	324,60	392,70
788	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 32 mm	vnt	30	12,00	14,52	360,00	435,60
789	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 34 mm	vnt	30	19,67	23,80	590,10	714,00
790	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 36 mm	vnt	30	25,56	30,93	766,80	927,90
791	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 13/64"	vnt	30	12,64	15,29	379,20	458,70
792	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 7/32"	vnt	30	19,03	23,03	570,90	690,90
793	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 15/64"	vnt	30	22,90	27,71	687,00	831,30
794	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 1/4"	vnt	30	12,06	14,59	361,80	437,70
795	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 9/32"	vnt	30	15,71	19,01	471,30	570,30
796	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 5/16"	vnt	30	14,66	17,74	439,80	532,20
797	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 11/32"	vnt	30	14,66	17,74	439,80	532,20
798	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 3/8"	vnt	30	14,66	17,74	439,80	532,20
799	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 7/16"	vnt	30	17,25	20,87	517,50	626,10
800	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 1/2"	vnt	30	18,03	21,82	540,90	654,60
801	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 9/16"	vnt	30	18,45	22,32	553,50	669,60



802	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 19/32"	vnt	30	31,10	37,63	933,00	1128,90
803	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 5/8"	vnt	30	28,95	35,03	868,50	1050,90
804	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 11/16"	vnt	30	14,41	17,44	432,30	523,20
805	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 3/4"	vnt	30	18,93	22,91	567,90	687,30
806	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 25/32"	vnt	30	6,60	7,99	198,00	239,70
807	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 13/16"	vnt	30	10,50	12,71	315,00	381,30
808	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 7/8"	vnt	30	11,64	14,08	349,20	422,40
809	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 15/16"	vnt	30	13,52	16,36	405,60	490,80
810	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 1"	vnt	30	14,46	17,50	433,80	525,00
811	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 1,1/16"	vnt	30	16,72	20,23	501,60	606,90
812	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 1,1/8"	vnt	30	18,82	22,77	564,60	683,10
813	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 1,1/4"	vnt	30	21,54	26,06	646,20	781,80
814	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 1,5/16"	vnt	30	42,92	51,93	1287,60	1557,90
815	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 1,1/2"	vnt	30	63,89	77,31	1916,70	2319,30
816	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 8 mm	vnt	30	2,32	2,81	69,60	84,30



817	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 10 mm	vnt	30	2,44	2,95	73,20	88,50
818	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 11 mm	vnt	30	2,70	3,27	81,00	98,10
819	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 12 mm	vnt	30	3,05	3,69	91,50	110,70
820	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 13 mm	vnt	30	3,05	3,69	91,50	110,70
821	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 14 mm	vnt	30	3,32	4,02	99,60	120,60
822	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 15 mm	vnt	30	3,55	4,30	106,50	129,00
823	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 16 mm	vnt	30	3,78	4,57	113,40	137,10
824	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 17 mm	vnt	30	4,15	5,02	124,50	150,60
825	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 18 mm	vnt	30	4,38	5,30	131,40	159,00
826	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 19 mm	vnt	30	5,23	6,33	156,90	189,90
827	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 20 mm	vnt	30	6,14	7,43	184,20	222,90
828	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 21 mm	vnt	30	6,14	7,43	184,20	222,90
829	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 22 mm	vnt	30	7,10	8,59	213,00	257,70
830	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 24 mm	vnt	30	8,26	9,99	247,80	299,70
831	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 27 mm	vnt	30	11,40	13,79	342,00	413,70



832	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 30 mm	vnt	30	13,66	16,53	409,80	495,90
833	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 32 mm	vnt	30	15,35	18,57	460,50	557,10
834	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 34 mm	vnt	30	28,13	34,04	843,90	1021,20
835	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 36 mm	vnt	30	50,53	61,14	1515,90	1834,20
836	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	8 mm	vnt	30	7,25	8,77	217,50	263,10
837	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	9 mm	vnt	30	11,39	13,78	341,70	413,40
838	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	10 mm	vnt	30	7,68	9,29	230,40	278,70
839	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	11 mm	vnt	30	8,00	9,68	240,00	290,40
840	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	12 mm	vnt	30	8,43	10,20	252,90	306,00
841	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	13 mm	vnt	30	8,76	10,60	262,80	318,00
842	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	14 mm	vnt	30	9,31	11,27	279,30	338,10
843	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	15 mm	vnt	30	9,89	11,97	296,70	359,10
844	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	16 mm	vnt	30	10,40	12,58	312,00	377,40
845	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	17 mm	vnt	30	11,14	13,48	334,20	404,40
846	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	18 mm	vnt	30	11,33	13,71	339,90	411,30



847	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	19 mm	vnt	30	11,90	14,40	357,00	432,00
848	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	21 mm	vnt	30	17,94	21,71	538,20	651,30
849	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	22 mm	vnt	30	19,31	23,37	579,30	701,10
850	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	24 mm	vnt	30	21,40	25,89	642,00	776,70
851	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	27 mm	vnt	30	29,57	35,78	887,10	1073,40
852	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	30 mm	vnt	30	34,32	41,53	1029,60	1245,90
853	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	32 mm	vnt	30	34,32	41,53	1029,60	1245,90
854	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	34 mm	vnt	30	70,86	85,74	2125,80	2572,20
855	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	36 mm	vnt	30	51,68	62,53	1550,40	1875,90
856	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 8 mm	vnt	30	13,56	16,41	406,80	492,30
857	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 9 mm	vnt	30	14,07	17,02	422,10	510,60
858	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 10 mm	vnt	30	14,47	17,51	434,10	525,30
859	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 11 mm	vnt	30	14,83	17,94	444,90	538,20
860	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 12 mm	vnt	30	15,44	18,68	463,20	560,40
861	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 13 mm	vnt	30	15,70	19,00	471,00	570,00



862	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 14 mm	vnt	30	17,85	21,60	535,50	648,00
863	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 15 mm	vnt	30	17,97	21,74	539,10	652,20
864	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 16 mm	vnt	30	16,72	20,23	501,60	606,90
865	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 17 mm	vnt	30	20,12	24,35	603,60	730,50
866	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 18 mm	vnt	30	21,11	25,54	633,30	766,20
867	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 19 mm	vnt	30	22,47	27,19	674,10	815,70
868	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	1/4"	vnt	30	16,57	20,05	497,10	601,50
869	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	5/16"	vnt	30	13,81	16,71	414,30	501,30
870	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	3/8"	vnt	30	14,87	17,99	446,10	539,70
871	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	7/16"	vnt	30	15,54	18,80	466,20	564,00
872	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	1/2"	vnt	30	16,27	19,69	488,10	590,70
873	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	9/16"	vnt	30	19,55	23,66	586,50	709,80
874	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	5/8"	vnt	30	21,29	25,76	638,70	772,80
875	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	11/16"	vnt	30	22,71	27,48	681,30	824,40
876	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	3/4"	vnt	30	24,31	29,42	729,30	882,60



877	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	1"		vnt	30	30,00	36,30	900,00	1089,00
878	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 6x7 mm		vnt	30	5,40	6,53	162,00	195,90
879	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 7x8 mm		vnt	30	7,15	8,65	214,50	259,50
880	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 8x9 mm		vnt	30	5,96	7,21	178,80	216,30
881	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 8x10 mm		vnt	30	3,39	4,10	101,70	123,00
882	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 10x11 mm		vnt	30	6,95	8,41	208,50	252,30
883	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 10x13 mm		vnt	30	3,93	4,76	117,90	142,80
884	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 12x13 mm		vnt	30	7,62	9,22	228,60	276,60
885	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 12x14 mm		vnt	30	4,07	4,92	122,10	147,60
886	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 13x14 mm		vnt	30	4,07	4,92	122,10	147,60
887	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 13x15 mm		vnt	30	4,07	4,92	122,10	147,60
888	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 13x17 mm		vnt	30	4,84	5,86	145,20	175,80
889	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 14x15 mm		vnt	30	8,82	10,67	264,60	320,10
890	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 14x17 mm		vnt	30	4,98	6,03	149,40	180,90
891	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 16x17 mm		vnt	30	9,01	10,90	270,30	327,00



892	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 16x18 mm	vnt	30	5,09	6,16	152,70	184,80
893	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 17x19 mm	vnt	30	5,48	6,63	164,40	198,90
894	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 18x19 mm	vnt	30	10,32	12,49	309,60	374,70
895	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 18x21 mm	vnt	30	6,61	8,00	198,30	240,00
896	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 19x22 mm	vnt	30	6,78	8,20	203,40	246,00
897	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 19x24 mm	vnt	30	13,28	16,07	398,40	482,10
898	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 20x22 mm	vnt	30	11,75	14,22	352,50	426,60
899	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 21x23 mm	vnt	30	11,87	14,36	356,10	430,80
900	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 21x24 mm	vnt	30	13,28	16,07	398,40	482,10
901	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 22x24 mm	vnt	30	15,94	19,29	478,20	578,70
902	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 24x26 mm	vnt	30	17,22	20,84	516,60	625,20
903	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 24x27 mm	vnt	30	15,53	18,79	465,90	563,70
904	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 27x30 mm	vnt	30	19,62	23,74	588,60	712,20
905	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 27x32 mm	vnt	30	12,00	14,52	360,00	435,60
906	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 30x32 mm	vnt	30	18,90	22,87	567,00	686,10



907	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 30x34 mm	vnt	30	29,60	35,82	888,00	1074,60
908	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 36x41 mm	vnt	30	53,25	64,43	1597,50	1932,90
909	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	chrom., lenktas (15°) DIN 838 8x9 mm	vnt	30	10,56	12,78	316,80	383,40
910	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	chrom., lenktas (15°) DIN 838 10x11 mm	vnt	30	13,86	16,77	415,80	503,10
911	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	chrom., lenktas (15°) DIN 838 12x13 mm	vnt	30	8,58	10,38	257,40	311,40
912	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	chrom., lenktas (15°) DIN 838 14x15 mm	vnt	30	6,20	7,50	186,00	225,00
913	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	chrom., lenktas (15°) DIN 838 16x18 mm	vnt	30	17,24	20,86	517,20	625,80
914	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	chrom., lenktas (15°) DIN 838 17x19 mm	vnt	30	21,60	26,14	648,00	784,20
915	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	chrom. DIN 838 10x11 mm	vnt	30	17,24	20,86	517,20	625,80
916	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	chrom. DIN 838 12x14 mm	vnt	30	21,60	26,14	648,00	784,20
917	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	chrom. DIN 838 13x17 mm	vnt	30	23,34	28,24	700,20	847,20
918	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	chrom. DIN 838 15x16 mm	vnt	30	26,65	32,25	799,50	967,50
919	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	chrom. DIN 838 18x21 mm	vnt	30	30,66	37,10	919,80	1113,00
920	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	chrom. DIN 838 19x22 mm	vnt	30	31,46	38,07	943,80	1142,10
921	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	chrom. DIN 838 24x27 mm	vnt	30	33,10	40,05	993,00	1201,50

922	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	chrom. DIN 838 30x32 mm	vnt	30	34,44	41,67	1033,20	1250,10
923	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 897 tipas AS drive 6x7 mm	vnt	30	13,08	15,83	392,40	474,90
924	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 897 tipas AS drive 8x9 mm	vnt	30	14,57	17,63	437,10	528,90
925	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 897 tipas AS drive 10x11 mm	vnt	30	5,45	6,59	163,50	197,70
926	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 897 tipas AS drive 12x13 mm	vnt	30	10,57	12,79	317,10	383,70
927	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 897 tipas AS drive 14x15 mm	vnt	30	14,06	17,01	421,80	510,30
928	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 897 tipas AS drive 16x17 mm	vnt	30	0,92	1,11	27,60	33,30
929	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 897 tipas AS drive 17x19 mm	vnt	30	1,06	1,28	31,80	38,40
930	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 897 tipas AS drive 18x19 mm	vnt	30	1,19	1,44	35,70	43,20
931	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 897 tipas AS drive 20x22 mm	vnt	30	1,32	1,60	39,60	48,00
932	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 897 tipas AS drive 21x23 mm	vnt	30	1,32	1,60	39,60	48,00
933	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 897 tipas AS drive 24x27 mm	vnt	30	6,07	7,34	182,10	220,20
934	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 6x7 mm	vnt	30	5,30	6,41	159,00	192,30
935	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 8x9 mm	vnt	30	5,62	6,80	168,60	204,00
936	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 8x10 mm	vnt	30	7,40	8,95	222,00	268,50
937	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 10x11 mm	vnt	30	6,17	7,47	185,10	224,10
938	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 12x13 mm	vnt	30	6,59	7,97	197,70	239,10
939	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 13x17 mm	vnt	30	8,62	10,43	258,60	312,90
940	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 14x15 mm	vnt	30	8,62	10,43	258,60	312,90
941	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 16x17 mm	vnt	30	8,62	10,43	258,60	312,90
942	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 16x18 mm	vnt	30	10,56	12,78	316,80	383,40
943	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 17x19 mm	vnt	30	10,56	12,78	316,80	383,40
944	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 18x19 mm	vnt	30	8,80	10,65	264,00	319,50
945	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 18x21 mm	vnt	30	14,46	17,50	433,80	525,00
946	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 19x22 mm	vnt	30	12,05	14,58	361,50	437,40
947	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 20x22 mm	vnt	30	12,75	15,43	382,50	462,90
948	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 21x24 mm	vnt	30	18,53	22,42	555,90	672,60
949	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 24x27 mm	vnt	30	16,84	20,38	505,20	611,40
950	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 27x32 mm	vnt	30	20,55	24,87	616,50	746,10
951	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 30x32 mm	vnt	30	20,72	25,07	621,60	752,10
952	Dvikilpis veržliaraktis	chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 30x34 mm	vnt	30	28,42	34,39	852,60	1031,70

953	Dvikilpis pusapval.veržliaraktis	chrom. tipas AS drive 10x12 mm	vnt	30	9,49	11,48	284,70	344,40
954	Dvikilpis pusapval.veržliaraktis	chrom. tipas AS drive 11x13 mm	vnt	30	11,75	14,22	352,50	426,60
955	Dvikilpis pusapval.veržliaraktis	chrom. tipas AS drive 14x17 mm	vnt	30	14,41	17,44	432,30	523,20
956	Dvikilpis pusapval.veržliaraktis	chrom. tipas AS drive 16x18 mm	vnt	30	16,48	19,94	494,40	598,20
957	Dvikilpis pusapval.veržliaraktis	chrom. tipas AS drive 19x22 mm	vnt	30	20,03	24,24	600,90	727,20
958	Vienkilpis veržliaraktis su kotu	chrom. 24 mm	vnt	30	21,81	26,39	654,30	791,70
959	Vienkilpis veržliaraktis su kotu	chrom. 27 mm	vnt	30	24,99	30,24	749,70	907,20
960	Vienkilpis veržliaraktis su kotu	chrom. 30 mm	vnt	30	26,63	32,22	798,90	966,60
961	Vienkilpis veržliaraktis su kotu	chrom. 32 mm	vnt	30	27,26	32,98	817,80	989,40
962	Vienkilpis veržliaraktis su kotu	chrom. 36 mm	vnt	30	34,64	41,91	1039,20	1257,30
963	Vienkilpis veržliaraktis su kotu	chrom. 41 mm	vnt	30	40,57	49,09	1217,10	1472,70
964	Vienkilpis veržliaraktis su kotu	chrom. 46 mm	vnt	30	49,90	60,38	1497,00	1811,40
965	Vienkilpis veržliaraktis su kotu	chrom. 50 mm	vnt	30	55,35	66,97	1660,50	2009,10
966	Vienkilpis veržliaraktis su kotu	chrom. 55 mm	vnt	30	64,08	77,54	1922,40	2326,20
967	Vienkilpis veržliaraktis su kotu	chrom. 60 mm	vnt	30	70,08	84,80	2102,40	2544,00



968	Vienkilpis veržliaraktis su kotu	chrom. 65 mm	vnt	30	87,55	105,94	2626,50	3178,20
969	Vienkilpis veržliaraktis su kotu	chrom. 70 mm	vnt	30	106,62	129,01	3198,60	3870,30
970	Vienkilpis veržliaraktis su kotu	chrom. 75 mm	vnt	30	117,47	142,14	3524,10	4264,20
971	Vienkilpis veržliaraktis su kotu	chrom. 85 mm	vnt	30	163,46	197,79	4903,80	5933,70
972	Vamzdis sunkiam vienkilpiam veržliar.	chrom. 460 mm	vnt	30	26,09	31,57	782,70	947,10
973	Vamzdis sunkiam vienkilpiam veržliar.	chrom. 610 mm	vnt	30	43,60	52,76	1308,00	1582,80
974	Vamzdis sunkiam vienkilpiam veržliar.	chrom. 760 mm	vnt	30	69,73	84,37	2091,90	2531,10
975	Vamzdis sunkiam vienkilpiam veržliar.	chrom. 860 mm	vnt	30	68,86	83,32	2065,80	2499,60
976	Dvipusis veržliaraktis atvira galais	hidraulikai, tipas AS drive, chrom. 8x10 mm	vnt	30	3,96	4,79	118,80	143,70
977	Dvipusis veržliaraktis atvira galais	hidraulikai, tipas AS drive, chrom. 9x11 mm	vnt	30	4,13	5,00	123,90	150,00
978	Dvipusis veržliaraktis atvira galais	hidraulikai, tipas AS drive, chrom. 10x11 mm	vnt	30	4,57	5,53	137,10	165,90
979	Dvipusis veržliaraktis atvira galais	hidraulikai, tipas AS drive, chrom. 10x12 mm	vnt	30	4,68	5,66	140,40	169,80
980	Dvipusis veržliaraktis atvira galais	hidraulikai, tipas AS drive, chrom. 10x13 mm	vnt	30	5,62	6,80	168,60	204,00
981	Dvipusis veržliaraktis atvira galais	hidraulikai, tipas AS drive, chrom. 12x14 mm	vnt	30	13,83	16,73	414,90	501,90
982	Dvipusis veržliaraktis atvira galais	hidraulikai, tipas AS drive, chrom. 14x17 mm	vnt	30	13,83	16,73	414,90	501,90



983	Dvipusis veržliaraktis atvirais galais	hidraulikai, tipas AS drive, chrom. 17x19 mm	vnt	30	13,83	16,73	414,90	501,90
984	Dvipusis veržliaraktis atvirais galais	hidraulikai, tipas AS drive, chrom. 18x21 mm	vnt	30	16,60	20,09	498,00	602,70
985	Dvipusis veržliaraktis atvirais galais	hidraulikai, tipas AS drive, chrom. 19x22 mm	vnt	30	16,48	19,94	494,40	598,20
986	Dvipusis veržliaraktis atvirais galais	hidraulikai, tipas AS drive, chrom. 22x24 mm	vnt	30	18,21	22,03	546,30	660,90
987	Dvipusis veržliaraktis atvirais galais	hidraulikai, tipas AS drive, chrom. 24x27 mm	vnt	30	21,65	26,20	649,50	786,00
988	Dvipusis veržliaraktis atvirais galais	hidraulikai, tipas AS drive, chrom. 27x36 mm	vnt	30	29,17	35,30	875,10	1059,00
989	Dvipusis veržliaraktis atvirais galais	hidraulikai, tipas AS drive, chrom. 30x32 mm	vnt	30	24,94	30,18	748,20	905,40
990	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	movoms, išskečiamas, 8 mm	vnt	30	36,19	43,79	1085,70	1313,70
991	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	movoms, išskečiamas, 10 mm	vnt	30	30,16	36,49	904,80	1094,70
992	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	movoms, išskečiamas, 11 mm	vnt	30	31,11	37,64	933,30	1129,20
993	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	movoms, išskečiamas, 12 mm	vnt	30	32,40	39,20	972,00	1176,00
994	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	movoms, išskečiamas, 13 mm	vnt	30	33,80	40,90	1014,00	1227,00
995	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	movoms, išskečiamas, 14 mm	vnt	30	41,56	50,29	1246,80	1508,70
996	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	movoms, išskečiamas, 16 mm	vnt	30	41,56	50,29	1246,80	1508,70
997	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	movoms, išskečiamas, 17 mm	vnt	30	34,63	41,90	1038,90	1257,00



998	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	movoms, išskečiamas, 18 mm	vnt	30	35,07	42,43	1052,10	1272,90
999	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	movoms, išskečiamas, 19 mm	vnt	30	35,07	42,43	1052,10	1272,90
1000	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	movoms, išskečiamas, 22 mm	vnt	30	42,32	51,21	1269,60	1536,30
1001	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	movoms, išskečiamas, 24 mm	vnt	30	48,42	58,59	1452,60	1757,70
1002	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	movoms, išskečiamas, 27 mm	vnt	30	60,57	73,29	1817,10	2198,70
1003	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	movoms, išskečiamas, 30 mm	vnt	30	76,62	92,71	2298,60	2781,30
1004	Dvikilpis terkšlinis veržliaraktis	Torx varžtams E6xE8	vnt	30	2,87	3,47	86,10	104,10
1005	Dvikilpis terkšlinis veržliaraktis	Torx varžtams E10xE12	vnt	30	3,55	4,30	106,50	129,00
1006	Dvikilpis terkšlinis veržliaraktis	Torx varžtams E14xE18	vnt	30	4,55	5,51	136,50	165,30
1007	Dvikilpis terkšlinis veržliaraktis	Torx varžtams E20xE24	vnt	30	6,88	8,32	206,40	249,60
1008	Smeigių išsuktuvus	6 mm	vnt	30	16,59	20,07	497,70	602,10
1009	Smeigių išsuktuvus	7 mm	vnt	30	16,59	20,07	497,70	602,10
1010	Smeigių išsuktuvus	8 mm	vnt	30	16,59	20,07	497,70	602,10
1011	Smeigių išsuktuvus	10 mm	vnt	30	16,59	20,07	497,70	602,10
1012	Smeigių išsuktuvus	12 mm	vnt	30	16,59	20,07	497,70	602,10
1013	Smeigių išsuktuvus	16 mm	vnt	30	30,14	36,47	904,20	1094,10
1014	Smeigių išsuktuvus	5-19 mm	vnt	30	26,39	31,93	791,70	957,90
1015	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 4x5 mm	vnt	30	2,88	3,48	86,40	104,40
1016	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 5,5x7 mm	vnt	30	2,88	3,48	86,40	104,40
1017	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 6x7 mm	vnt	30	2,57	3,11	77,10	93,30
1018	Vamzdinis veržliaraktis	chrom. 8x9 mm	vnt	30	2,57	3,11	77,10	93,30



1019	Vamzdisis veržliaraktis	chrom. 8x10 mm	vnt	30	3,32	4,02	99,60	120,60
1020	Vamzdisis veržliaraktis	chrom. 10x11 mm	vnt	30	2,93	3,55	87,90	106,50
1021	Vamzdisis veržliaraktis	chrom. 10x13 mm	vnt	30	3,44	4,16	103,20	124,80
1022	Vamzdisis veržliaraktis	chrom. 12x13 mm	vnt	30	3,32	4,02	99,60	120,60
1023	Vamzdisis veržliaraktis	chrom. 13x17 mm	vnt	30	4,91	5,94	147,30	178,20
1024	Vamzdisis veržliaraktis	chrom. 14x15 mm	vnt	30	3,55	4,30	106,50	129,00
1025	Vamzdisis veržliaraktis	chrom. 14x17 mm	vnt	30	4,91	5,94	147,30	178,20
1026	Vamzdisis veržliaraktis	chrom. 16x17 mm	vnt	30	4,26	5,15	127,80	154,50
1027	Vamzdisis veržliaraktis	chrom. 17x19 mm	vnt	30	4,75	5,75	142,50	172,50
1028	Vamzdisis veržliaraktis	chrom. 18x19 mm	vnt	30	4,75	5,75	142,50	172,50
1029	Vamzdisis veržliaraktis	chrom. 18x21 mm	vnt	30	6,89	8,34	206,70	250,20
1030	Vamzdisis veržliaraktis	chrom. 19x22 mm	vnt	30	6,89	8,34	206,70	250,20
1031	Vamzdisis veržliaraktis	chrom. 20x22 mm	vnt	30	5,11	6,18	153,30	185,40
1032	Vamzdisis veržliaraktis	chrom. 21x23 mm	vnt	30	6,10	7,38	183,00	221,40
1033	Vamzdisis veržliaraktis	chrom. 21x24 mm	vnt	30	7,97	9,64	239,10	289,20
1034	Vamzdisis veržliaraktis	chrom. 22x24 mm	vnt	30	7,97	9,64	239,10	289,20
1035	Vamzdisis veržliaraktis	chrom. 24x27 mm	vnt	30	6,81	8,24	204,30	247,20
1036	Vamzdisis veržliaraktis	chrom. 25x28 mm	vnt	30	7,66	9,27	229,80	278,10
1037	Vamzdisis veržliaraktis	chrom. 27x32 mm	vnt	30	10,30	12,46	309,00	373,80
1038	Vamzdisis veržliaraktis	chrom. 30x32 mm	vnt	30	11,44	13,84	343,20	415,20
1039	Vamzdisis veržliaraktis	chrom. 30x34 mm	vnt	30	11,35	13,73	340,50	411,90
1040	Vamzdisis veržliaraktis	chrom. 32x36 mm	vnt	30	11,35	13,73	340,50	411,90
1041	Vamzdisis veržliaraktis	chrom. 36x41 mm	vnt	30	14,03	16,98	420,90	509,40
1042	Vamzdisis veržliaraktis	chrom. 41x46 mm	vnt	30	16,62	20,11	498,60	603,30
1043	Vamzdisis veržliaraktis	chrom. 46x50 mm	vnt	30	20,46	24,76	613,80	742,80
1044	Vamzdisis veržliaraktis	chrom. 50x55 mm	vnt	30	38,15	46,16	1144,50	1384,80
1045	Vamzdisis veržliaraktis	chrom. 55x60 mm	vnt	30	41,75	50,52	1252,50	1515,60
1046	Vamzdisis galinis dvipusis veržliaraktis	lenktas 90°, chrom. 6 mm	vnt	30	6,69	8,09	200,70	242,70
1047	Vamzdisis galinis dvipusis veržliaraktis	lenktas 90°, chrom. 7 mm	vnt	30	6,69	8,09	200,70	242,70