

## PASIŪLYMAS

### UAB VERSLO APTARNAVIMO CENTRO PAGAL ĮGALIOJIMĄ VYKDOMAM (NR. 2017-LEG-218) GALIOS, KONTROLINIŲ IR SPECIALIOS PASKIRTIES KABELIŲ PIRKIMUI

#### 1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas / Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų pavadinimai	UAB „Elektrokomplektas“
Jungtinės veiklos sutarties atsakingas partneris (pildoma, jei pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė)	-
Tiekėjo adresas(-ai) <sup>1</sup> (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai)	Tinklų 29a-1, LT-35115 Panevėžys
Juridinio asmens kodas(-ai) <sup>1</sup> (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	247744890
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) <sup>1</sup>	LT477448917

#### 2. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pažymime, kad pateikdami savo pasiūlymą, sutinkame su Pirkėjo Supaprastintų pirkimų taisyklėse ir Pirkimo sąlygose (kaip jos apibrėžtos Bendrosiose pirkimo sąlygose) nustatytais tolesnėmis Pirkimo procedūromis, ir būsimos Sutarties sąlygomis (tiek bendraja, tiek specialiaja dalimis).

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat ir Techninės specifikacijos, reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

Jei būsime kviečiami sudaryti Sutartį ir atsisakysime ją sudaryti, įsipareigojame, įgaliojusiajai organizacijai pareikalavus, sumokėti įgaliojusiajai organizacijai 10 proc. Dalyvio Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM dydžio baudą bei padengti įgaliojusiosios organizacijos patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda. Tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp Sutartį atsisakiusio pasirašyti Dalyvio Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM ir kito Dalyvio, pasiūlymų eilėje esančio po atsisakiusio sudaryti sutartį Dalyvio, Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM.

#### 3. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBRANGOVUS

Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie subrangovai:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subrangovui, aprašymas <sup>2</sup>

Kartu su savo Pasiūlymu pateikiame subrangovų deklaracijų, užpildytų pagal šios Pasiūlymo formos Priede Nr.2 pateiktą formą, skaitmenines kopijas, patvirtinančias sutikimą būti Tiekėjo subrangovu Pirkėjo atliekamame Pirkime, ir subrangovų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

#### 4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurai.

4.2. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

<sup>1</sup> Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė, pateikiama informacija apie visus jungtinei veiklai susivienijusius Tiekėjus

<sup>2</sup> Toks perdavimas nekeičia pagrindinio Tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo.

I pirkimo objekto dalis – galios ir kontroliniai kabeliai:

Lentelė Nr. 1-A-1

Eil. Nr.	Pirkimo objektas		Preliminarus kiekis metrais Sutarties galiojimo laikotarpiu ne daugiau kaip <sup>3</sup>	1 metro įkainis EUR be PVM	Kaina EUR be PVM <sup>4</sup>
	Kabelio tipas	Gyslų skaičius, skerspjūvis (n x mm <sup>2</sup> )			
Galios kabeliai					
1.	Kabelis varinėmis gyslomis su XLPE izoliacija ir nepalaikančiu degimo PVC arba PE išoriniu apvalkalu, atsparus UV spindulių poveikiui, tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose	1kV: 3x1,5 mm2	2000 m		
2.		1kV: 3x2,5 mm2	1000 m		
3.		1kV: 4x1,5 mm2	1000 m		
4.		1kV: 4x4 mm2	500 m		
5.		1kV: 4x6 mm2	1000 m		
6.		1kV: 4x10 mm2	500 m		
7.		1kV: 4x16 mm2	500 m		
8.		1kV: 4x25 mm2	500 m		
9.		1kV: 4x95 mm2	500 m		
10.		1kV: 5x1,5 mm2	500 m		
Galios kabelis su ekranu					
11.	Kabelis varinėmis gyslomis su XLPE izoliacija ir nepalaikančiu degimo PVC arba PE išoriniu apvalkalu, atsparus UV spindulių poveikiui, tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose	1kV: 4x50 mm2	500 m		
Kontroliniai kabeliai					
12.	Kabelis varinėmis gyslomis, ekranuotas, su XLPE izoliacija ir nepalaikančiu degimo PVC arba PE išoriniu apvalkalu, atsparus UV spindulių poveikiui, tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose	1kV: 2x0,75 mm2	1500 m		
13.		1kV: 2x1 mm2	2000 m		
14.		1kV: 3x1 mm2	2000 m		

<sup>3</sup> Nurodytas preliminarus Pirkimo objekto kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

<sup>4</sup> Kaina EUR be PVM apskaičiuojama padauginant [kainą] EUR be PVM iš Preliminaraus kiekio.



15.		1kV: 3x1,5 mm2	2000 m		
16.		1kV: 4x0,5 mm2	1000 m		
17.		1kV: 4x1 mm2	1500 m		
18.		1kV: 4x1,5 mm2	500 m		
19.		1kV: 5x1 mm2	1000 m		
20.		1kV: 5x2,5 mm2	500 m		
21.		1kV: 7x1 mm2	2000 m		
22.		1kV: 7x1,5 mm2	1000 m		
23.		1kV: 9x0,5 mm2	1000 m		
24.		1kV: 10x1 mm2	2000 m		
25.		1kV: 12x0,75 mm2	500 m		
26.		1kV: 12x1,5 mm2	2000 m		
27.		1kV: 19x1,5 mm2	2000 m		
Vytyos poros kontroliniai kabeliai					
28.	Kabelis varinėmis gyslomis, vytyos ekranuotos poros, su XLPE izoliacija ir nepalaikančiu degimo PVC arba PE išoriniu apvalkalu, atsparus UV spindulių poveikiui, tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose. Kabelio gyslos numeruotos.	1x2x0,5 mm2	1000 m		
29.		1x2x0,75 mm2	1500 m		
30.		1x2x1 mm2	500 m		
31.		2x2x1 mm2	500 m		
Ypač lankstūs kontroliniai kabeliai (atsparūs tempimui)					
32.	Kabelis varinėmis daugiavielėmis gyslomis, su XLPE izoliacija ir nepalaikančiu degimo dvigubu PVC arba PE apvalkalu, tarp kurių pintas ekranas. Atsparus naftos produktų ir UV spindulių poveikiui. Tinkamas kloti atvirai sausose ir drėgnose patalpose, naudojamas	300/500V: 3x0,75mm2	500 m		
33.		300/500V: 4x0,75 mm2	500 m		
34.		300/500V: 7x0,75 mm2	500 m		
35.		300/500V: 4x1,5 mm2	500 m		

36.	judančiose sistemose, kur galimas mechaninis poveikis	300/500V: 4x2,5 mm <sup>2</sup>	500 m	
Instaliacinis laidas (įžeminimui)				
37.	Lankstus varinis viengyslis laidas su PVC izoliacijos apvalkalu, atsparus UV spindulių poveikiui, tinkamas kloti atvirai sausoje ir drėgnose patalpose	450/750V: 1x16 mm <sup>2</sup>	500 m	
Savireguliuojantis šildymo kabelis				
38.	Kabelis iš dviejų daugiavielių varinių izoliuotų gyslų, ant kurių spirale apvyniota šildoma viela iš aukšto pasipriešinimo lydinio. Kabelis su dvigubu POF/FEP izoliacijų apvalkalu, tarp kurių pintas ekranas. Kabelis atsparus UV spindulių ir mechaniniam poveikiui	~230V: 16 W/m (prie 10°C)	500 m	
39.		~230V: 25 W/m (prie 10°C)	500 m	
		Pasiūlymo kaina EUR be PVM <sup>5</sup>		
		PVM		
		Pasiūlymo kaina EUR su PVM <sup>6</sup>		115421,90

<sup>5</sup> Pasiūlymo kaina EUR be PVM nėra Pirkėjo įsipareigojimas Laimėjusiam Dalyviui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu ir bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui. Laimėjusiam Dalyviui bus sumokama tik už faktišką kiekį.

<sup>6</sup> Pasiūlymo kaina EUR su PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. Tai nėra Pirkėjo įsipareigojimas Laimėjusiam Dalyviui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu. Laimėjusiam Dalyviui bus sumokama tik už faktišką kiekį.