

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KAUNO FILIALAS

E. Ožeškienės g. 12, LT-44252 Kaunas, tel. (8 37) 42 40 01, faks. (8 37) 42 43 90, el. p. .
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135040952

**KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA**

2017-11-23 Nr. 380304

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "Axis Technologies"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	837424514
faksas	837424516
elektroninio pašto adresas	info@axistechnologies.lt
interneto svetainės adresas	www.axis.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	AIDA KRUNGLEVIČIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	135110361
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Kauno m. sav. Kauno m. Kulautuvos g. 45A
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	TOMAS RAKAUSKAS
įregistravimo data	1998-02-10
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2017-11-23
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2017-11-22
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarnosios akcinės bendrovės "Axis Technologies", kodas 135110361, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti	Tomui Rakauskui, gim. 1978 m. balandžio 17 d., per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas

sprendimą, sudaryti sandorį
duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Duomenų suformavimo data

veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

**Aidai Krunglevičienei, gim. 1971 m. gegužės 23 d., per
pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas
veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.**

2017-11-23

Pažymą išspausdino:

Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyresnioji specialistė

DAIVA AUŠRA LIELIENĖ





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.5705

UAB "Axis Technologies"

Įmonės kodas: 135110361

Kulautuvos g. 45A, LT-47190 Kaunas

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo, elektroninių ryšių infrastruktūra, kiti inžineriniai tinklai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių (iki 120 MW galios) montavimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

02354

Išduotas 2014 m. gruodžio 18 d.

Pirmą kartą išduotas 2009 m. sausio 16 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



LIETUVOS RESPUBLIKA

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ATESTATAS

EKSPLOATUOTI ELEKTROS ĮRENGINIUS

Nr. E-1959

UAB „AXIS TECHNOLOGIES“, 135110361

Kaunās, Karo Ligoninės g. 19-2

(ūkių subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė verstis elektros įrenginių eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato privalomajame priede).

Reg. data 2013 m. rugsėjo 23 d.

Galioja iki 2018 m. rugsėjo 18 d.

Inspekcijos viršininkas



(parasas)

Rimgaudas Špokas

(vardas, pavardė)

Inspekcijos 2013 m. rugsėjo 19 d. sprendimo Nr. 7127

(data)

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu)

DARBŲ SĄRAŠAS

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2013 m. rugsėjo 19 d. sprendimą Nr. 7127, UAB „AXIS TECHNOLOGIES“ 135110361

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Kaunas, Karo Ligoninės g. 19-2

kuriam išduotas atestatas Nr. E-1959, suteikiama teisė verstis šiais elektros įrenginių eksploatavimo darbais:

1. Elektros variklių ir generatorių nuo 30 kW galios iki 1 MW galios eksploatavimo darbai

(nurodomi darbai, nustatyti Atestavimo taisyklių priede)

(išskyrus remonto darbus).

3. Elektros variklių ir generatorių didesnės kaip 1 MW galios eksploatavimo darbai (tik iki 12 MW galios išskyrus remonto darbus).

23. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos eksploatavimo darbai (išskyrus oro linijų, jungtuvų ir galios transformatorių remontą).

26. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai.

28. Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai.

29. Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.

Galioja iki 2018 m. rugsėjo 18 d.

Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos viršininkas



(parasas)

Rimgaudas Špokas

(vardas, pavardė)



LIETUVOS RESPUBLIKA

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ATESTATAS

EKSPLOATUOTI ŠILUMOS ĮRENGINIUS IR TURBINAS

Nr. T-0714

UAB „AXIS TECHNOLOGIES“, 135110361

Kaunas, Karo Ligoninės g. 19-2

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiamą teisę verstis šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato privalomajame priede).

Reg. data 2008 m. spalio 15 d.

Galioja iki 2018 m. rugsėjo 18 d.

Inspekcijos viršininkas



(paršas)

Rimgaudas Špokas
(vardas, pavardė)

Inspekcijos 2013 m. rugsėjo 19 d. sprendimo Nr. 712
(data)

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu)

DARBŲ SARAŠAS

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2013 m. rugsėjo 19 d. sprendimą Nr. 7126, UAB „AXIS TECHNOLOGIES“ 135140361

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Kaunas, Karo Ligoninės g. 19-2

kuriam išduotas atestatas Nr. T-0714, suteikiama teisė verstis šiais šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo darbais:

12. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio salyginio skersmens DN remonto darbai.

(nurodomi darbai nūstatyti Atestavimo taisyklių priede)

13. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio salyginio skersmens DN bandymo darbai.

14. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio salyginio skersmens DN technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai (tik techninės priežiūros darbai).

16. Šilumos punktu iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai.

17. Šilumos punktu daugiau kaip 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai.

24. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio remonto darbai.

25. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio bandymo darbai.

26. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai (tik techninės priežiūros darbai).

27. Šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai.

28. Šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio vandens cheminio paruošimo įrenginių bandymo, remonto darbai.

29. Šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

30. Šilumos įrenginių vidinių paviršių cheminio valymo darbai.

31. Šilumos įrenginių apmūrijimo, izoliavimo ir dažymo darbai bei dūmtraukių paviršių remonto darbai.

32. Turbinų iki 1 MW galios eksploatavimo darbai.

34. Turbinų didesnės kaip 1 MW galios eksploatavimo darbai (iki 20 MW galios).

Galioja iki 2018 m. rugsėjo 18 d.

Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos viršininkas



(parašas)

Rimoldas Špokas

(vardas, pavardė)



LIETUVOS RESPUBLIKA

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ATESTATAS

EKSPLOATUOTI GAMTINIŲ DUJŲ ĮRENGINIUS

Nr. GD-0221

UAB „AXIS TECHNOLOGIES“, 135110361

Kaunas, Kulautuvos g. 45A
(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė
verstis gamtinių dujų įrenginių eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato
privalomajame priede).

Reg. data 2009 m. gegužės 27 d.

Galioti iki 2019 m. gegužės 19 d.

Inspekcijos viršininkas



(parašas)

Rimgaudas Špokas
(vardas, pavardė)

Inspekcijos 2014 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. 7657
(data)

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu)

DARBŲ SĄRAŠAS

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2014 m. gegužės 20 d. sprendimą Nr. 7657, UAB „AXIS TECHNOLOGIES“ 135110361

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Kaunas, Kulautuvos g. 45A

kuriame išduotas atestatas Nr. GD-0221, suteikiama teisė verstis šiais gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo darbais:

10. Skirstomųjų dujų tinklelių vamzdinių ir įrenginių remonto darbai.

(nurodomi darbai, nustatyti Atestavimo taisyklių priede)

11. Skirstomųjų dujų tinklelių vamzdinių ir jų įrenginių bandymo darbai.

12. Skirstomųjų dujų tinklelių vamzdinių ir jų įrenginių techninės priežiūros darbai.

13. Skirstomųjų dujų tinklelių vamzdinių ir jų įrenginių technologinio valdymo darbai.

15. Gamtinių dujų įrenginių automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

18. Vartotojų dujų tinklelių ir jų įrenginių eksploatavimo darbai.

19. Dujinių prietaisų ir dujinių technologinių įrenginių eksploatavimo darbai.

Galioja iki 2019 m. gegužės 19 d.

Valstybinės energetikos inspekcijos
Energetikos ministerijos viršininkas



(parašas)

Rimgaudas Špokas

(vardas, pavardė)



LIETUVOS RESPUBLIKA

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ATESTATAS

EKSPLOATUOTI NAFTOS IR NAFTOS PRODUKTŲ ĮRENGINIUS

Nr. N-0129

UAB „AXIS TECHNOLOGIES“, 135110361

Kaunas, Kulautuvos g. 45A

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė
verstis naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas
šio atestato privalomajame priede).

Reg. data 2009 m. gegužės 27 d.

Galioja iki 2019 m. gegužės 19 d.

Inspekcijos viršininkas



(parašas)

Rimgaudas Špokas

(vardas, pavardė)

Inspekcijos 2014 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. 7658
(data)

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu)

DARBŲ SĄRAŠAS

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2014 m. gegužės 20 d. sprendimą Nr. 7658,

UAB "AXIS TECHNOLOGIES" 135110361

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Kaunas, Kulautuvos g. 45A

kuriam išduotas atestatas Nr. N-0129, suteikiama teisė verstis šiais **naftos ir naftos produktų** įrenginių eksploatavimo darbais:

14. Naftos ir (ar) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro

(nurodomi darbai, nustatyti Atestavimo taisyklių priede)

įrenginių automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

Galioja iki 2019 m. gegužės 19 d.

Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos viršininkas



(parašas)

Rimgaudas Špokas
(vardas, pavardė)



LIETUVOS RESPUBLIKA

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ATESTATAS

EKSPLOATUOTI SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ ĮRENGINIUS

Nr. SND-0363

UAB „AXIS TECHNOLOGIES“, 135110361

Kaunas, Kulautuvos g. 45A
(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė
verstis suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimu (darbų sarašas nurodytas
šio atestato privalomajame priede).

Reg. data 2009 m. gegužės 27 d.

Galioja iki 2019 m. gegužės 19 d.

Inspekcijos viršininkas



(parašas)

Rimgaudas Špokas
(vardas, pavardė)

Inspekcijos 2014 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. 7656
(data)

Atestatas galioja tik kartu su darbų sarašu (privalomuoju priedu)

DARBŲ SĄRAŠAS

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2014 m. gegužės 20 d. sprendimą Nr. 7656, _____

UAB „AXIS TECHNOLOGIES“, 135110361

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Kaunas, Kulautuvos g. 45A

kuriame išduotas atestatas Nr. SND-0363, suteikiama teisė verstis šiais **suskystintų naftos dujų įrenginių eksploataavimo darbais:**

9. Suskystintų naftos dujų rezervuarų įrenginių ir skirstomųjų dujotiekių įvadų bandymo darbai.
(nurodomi darbai, nustatyti Atestavimo taisyklių priede)

11. Suskystintų naftos dujų vidaus dujotiekių ir dujas deginančių įrenginių nuo 4 iki 400 kW galios eksploataavimo darbai.

13. Suskystintų naftos dujų įrenginių automatikos, apskaitos ir valdymo sistemų eksploataavimo darbai.

Galioja iki 2019 m. gegužės 19 d.

Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos viršininkas



(parašas)

Rimgaudas Špokas
(vardas, pavardė)

Kulautuvos g. 45a
LT-47190 Kaunas, Lietuva
UAB „Axis Technologies“

Tel. +370 37 424 514
Faks. +370 37 424 516
www.axis.lt

Įmonės kodas 135110361
PVM kodas LT351103610
info@axistechnologies.lt



Teikėjo įvykdytų statybos ir/ar rekonstrukcijos darbų sutartys

Eil. Nr.	Statinio pavadinimas	Atliktų darbų pobūdis	Sutarties kaina LT ir (Eur) be PVM	Sutarties laikotarpis, vieta	Klientas
1.	UAB „SSPC-Taika“ 5 MWel biokuro (kogeneracinės) elektrinės statyba Taikos pr. 104B, Kaunas	Atlikti darbai: suprojektuota ir pastatyta 5 MWel biokuro elektrinė, bendra generuojama šiluminė galia – 26,3 MW, įrengiant 20 MW garo katilą (25,5 t/h garo, 60 Bar, 500 °C) su 6,3 MW dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu.	(16.533.000,00)	2014-11-19 2016-07-14 Kaunas	UAB „SSPC-Taika“ Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius info@danpowerbaltic.lt Ričardas Babič Tel.: +370 5 2661266 Fax.: +370 5 2661260
2.	UAB „Utenos šilumos tinklai“ Garo katilo su 10 MW našumo pakura, pritaikyta kūrenti biokurą ir kondensacinio ekonomaizerio įdiegimas Utenos RK	Atlikti darbai: sumontuotas 8,5 MW našumo biokuru kūrenamas garo katilas (slėgis -13 t/h, slėgis -13 Bar, sočios garo temperatūra 195 °C) ir 2,4 MW našumo kondensacinis dūmų ekonomaizeris.	9.095.000,00 (2624.094,07)	2014-03-06 2015-05-29 Utena	UAB „Utenos šilumos tinklai“ Pramonės g. 11, LT-28216, Utena Tel. (8 389) 6 36 41 Faks. (8 389) 6 36 40 El. paštas: siluma@ust.lt Direktorius pavaduotojas Genius Jurgelėnas
3.	UAB „Litesko“. „Druskininkų katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą ir kondensacinį ekonomaizerį“, Pramonės g. 7, Druskininkai	Atlikti darbai: sumontuotas 10 MW našumo biokuru kūrenamas vandens šildymo katilas ir 2,4 MW našumo kondensacinis dūmų ekonomaizeris	12.378.200,00 (3.584.974,51)	2014-05-16 2015-08-20 Druskininkai	UAB „Litesko“ Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius Tel.: 8 5 2667500 Faks.: 8 5 2667510 El. paštas: info@litesko.lt
4.	UAB „Litesko“. Marijampolės katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą ir kondensacinį dūmų ekonomaizerį.	Atlikti darbai: sumontuotas 10 MW našumo biokuru kūrenamas vandens šildymo katilas ir 2,4 MW našumo kondensacinis dūmų ekonomaizeris	12.392.822,00 (3.589.209,34)	2014-06-30 2015-08-20 Marijampolė	UAB „Litesko“ Jočionių g. 13, LT-02300, Vilnius Tel.: 8 5 2667500 Faks.: 8 5 2667510 El. paštas: info@litesko.lt

Registro tvarkytojas: Valstybinė įmonė Registrų
centras, Kauno filialas

Nordea Bank AB Lietuvos skyrius
a/s LT5921400300001312256, SWIFT: NDEALT2X

Eil. Nr.	Statinio pavadinimas	Atliktų darbų pobūdis	Sutarties kaina LT ir (Eur) be PVM	Sutarties laikotarpis, vieta	Klientas
5.	UAB „Litesko“. Vilkaviškio 1-osios katilinės rekonstrukcija įrengiant biokuro kūrenamą vandens šildymo katilą ir kondensacinį dūmų ekonomizerį	Atlikti darbai: sumontuoti 3 MW našumo biokuro kūrenamą vandens šildymo katilą ir 1,4 MW našumo kondensacinis dūmų ekonomizeris	4.656.922,00 (1.348.737,84)	2014-06-30 2015-08-20 Vilkaviškis	UAB „Litesko“ Jočionių g. 13 LT-02300 Vilnius Telefonas 8 5 2667500 Faksas 8 5 2667510 El.paštas: info@litesko.lt
6.	UAB „Technology projects“. „Gamybos ir pramonės paskirties statinių Jočionių g. 13, Vilnius, statybos projektas“.	Atlikti darbai: sumontuoti du po 19,5 MW biokuro kūrenami vandens šildymo katilai ir du po 4,75 MW dūmų kondensaciniai ekonomizeriai objekte, adresu : Jočionių g. 13, Vilnius.	57.000.000,00 (16.508.341,05)	2013-04-26 2014-06-20 Vilnius	UAB „Technology projects“ , Paniškių g. 17, Vilnius. Info@tprojects.lt Generalinis direktorius Aleksandr Sanikov
7.	UAB „Oneks invest“. „Biokatilinės, Biruliškių g. 6A, Kaunas, statybos projektas“	Atlikti darbai: sumontuoti du po 19,5 MW biokuro kūrenami vandens šildymo katilai ir du po 4,75 MW dūmų kondensaciniai ekonomizeriai objekte, adresu : Biruliškių g. 6A, Kaunas.	58.300.000,00 (16.884.847,08)	2013-06-21 2014-10-31 Kaunas	UAB „Oneks invest“ , Pylimo g. 11-4, Vilnius. Tel. 85-2720710. Info@oneksinvest.lt Eksploatacijos direktorius Robertas Bradauskas
8.	AB „Klaipėdos energija“. „Klaipėdos rajoninės katilinės rekonstrukcija, įrengiant naują 16 MW biokuro katilą su kondensaciniu ekonomizeriu.“	Atlikti darbai: sumontuoti 2x8 MW biokuro kūrenami vandens šildymo katilai ir 3,8 MW dūmų kondensacinis ekonomizeris, objekte, adresu : Šilutės pl. 26, Klaipėda.	16.800.000,00 (4.865.616,31)	2013-05-15 2014-12-19 Klaipėda	AB „Klaipėdos energija“ . Danės g. 8, Klaipėda. Generalinis direktorius Vytautas Valutis. Tel. 846-410850.
9.	UAB „Mažeikių šilumos tinklai“. 2x5 MW galingumo biokuro katilų ir 1,9 MW dūmų kondensacinio ekonomizerio įrengimo darbai Mažeikių katilinėje.	Atlikti darbai: sumontuoti 2x 5MW vandens šildymo katilą ir 1,9MW kondensacinis dūmų ekonomizeris, pastatytas kuro sandėlis su kuro padavimo ūkiu. Darbai atlikti adresu: Montuotojų g. 7, Mažeikiai	1.298.000,00 (375.548,28)	2013-06-03 2014-03-27 Mažeikiai	UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Tel.: 8-443-98171 Faks.: 8-443-98193 El.Paštas: info@mst.lt , siluma@mst.lt Direktorius J.Jurkus

Kulautuvos g. 45a
LT-47190 Kaunas, Lietuva
UAB „Axis Technologies“

Tel. +370 37 424 514
Faks. +370 37 424 516
www.axis.lt

Įmonės kodas 135110361
PVM kodas LT351103610
info@axistechnologies.lt



Eil. Nr.	Statinio pavadinimas	Atliktų darbų pobūdis	Sutarties kaina LT ir (Eur) be PVM	Sutarties laikotarpis, vieta	Klientas
10.	UAB GKF „Fonas“, „Alytaus RK katilinės modernizavimas, keičiant naudojamą kurą į biokurą“ (projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-01-014)	Atlikti darbai: sumontuotas 12MW našumo biokuru kūrenamas vandens šildymo katilas ir 3 MW našumo kondensacinis dūmų ekonomizeris	17.979.300,00 (5.207.165,20)	2013-02-14 2013-12-30 Alytus	UAB Gamybinė – komercinė firma „Fonas“ Naujoji g. 2, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., LT-89101 Tel: 8-443-68109 Faks.: 8-443-68291 info@uabfonas.lt Direktorius Aleksandr Sanikov

Pardavimų skyriaus vadovas

Vytis Kaserauskas

Registro tvarkytojas: Valstybinė įmonė Registrų centras, Kauno filialas

Nordea Bank AB Lietuvos skyrius
a/s LT5921400300001312256, SWIFT: NDEALT2X

SSPC-Taika UAB • Jogailos 4 • 01116 Vilnius

UAB AXIS TECHNOLOGIES
Kulautuvos 45a,
Kaunas, LT-47190
Lietuva

2016-08-03 Nr.

Rekomendacinis laiškas
(Reference Letter)Gerbemieji,
(Dear All,)

Norime pareikšti, kad įmonė UAB "Axis Technologies, Kulautuvos g. 45a, Kaunas, Lietuva, kaip generalinis rangovas tinkamai įvykdė pagal mūsų užsakymą (s):

(We hereby state that company UAB Axis Technologies, Kulautuvos g. 45a, Kaunas, Lithuania as general constructor has properly executed upon our order(s) :)

katilinė su biomasės katilo (-ų) šilumos išėjimo galia 20,0 MW ir elektros generatoriumi su 5,0 MW, garo turbina kombinuotam energijos tiekimo ciklui.

(boiler plant with a biomass boiler(s) thermal output power of 20 MW and an electric generator with the power of 5,0 MW supplied by a steam turbine in combined cycle.)

Atliktų darbų apimtis projekte: projektavimo, statybos, montavimo, ir paleidimo derinimo darbai.

Scope of deliveries in this Project included also civil works and proper design and engineering.)

Užsakymas buvo įvykdytas tinkamu būdu, laikantis gerosios statybos praktikos ir tinkamai baigtas.

(The order(s) has been completed in a proper manner and they have been executed in compliance with the best construction practice and properly finished.)

Tikslesni projekto duomenys yra:

(The exact project data is following:)

Vartotojo pavadinimas ir adresas (User's name and address)	SSPC – Taika UAB Part of Danpower Baltic Jogailos g. 4, LT – 01116, Vilnius, Lietuva (Lithuania)
Užsakovas ir jo adresas (Ordering body and its address)	SSPC – Taika UAB Part of Danpower Baltic Jogailos g. 4, LT – 01116, Vilnius, Lietuva (Lithuania)
Įvykdymo vieta (The place of execution)	Taikos pr. 104B, Kaunas, Lietuva (Lithuania)
Tiekimo apimtis (Scope of deliveries)	Projektas iki raktų: projektavimo, statybos, montavimo, ir paleidimo derinimo darbai (Turnkey project: design, civil works, delivery of the boiler island and turbine island, installation, start up and commissioning works)
Pilna elektros galia (Gross electric power)	5,0 MWe
Pagrindinio kuro tipas (Type of basic fuel)	Medienos čipsai (Woodchips)
Pridavimo data (Date of commissioning)	2016 07 14
Investicijos dydis (Investment value)	16.533.000,00 EUR

Pagarbiai,

(Yours sincerely,)

Ričardas Babič
 Projektų valdymo direktorius
 Head of project management





**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“**

Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389) 63 640, el. p. siluma@ust.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113

UAB „Axis Technologies“

2017-08-09 Nr. SD- 321

ATSILIEPIMAS APIE ATLIKTUS DARBUS

Pažymime, jog laikotarpiu nuo 2014-03-06 iki 2015-05-29 UAB „Axis Technologies“ atliko projekto „Garo katilo su 10 MW našumo pakura, pritaikyta kūrenti biokurą, ir kondensacinio ekonomizaizerio įdiegimas Utenos RK“, kurio kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-03-020, darbus sumontuojant 8,5 MW (*garo našumas - 13t/h, slėgis - 13Bar, sotaus garo temperatūra – 195°C*) našumo biokuru kūrenamą garo katilą ir 2,4 MW našumo kondensacinį dūmų ekonomizaizerį, objekte, adresu: Pramonės g. 11, Utena.

-Atliktų Darbų vertė – 2.624.094.07 Eur /(9.095.000,00 Lt) be PVM;

-Atliktų Darbų vieta – Pramonės g. 11, Utena;

-Atliktų darbų terminas – 2014-03-06 iki 2015-05-29.

Patvirtiname, jog visi Darbai atlikti tinkamai pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir normatyvinius dokumentus, reglamentuojančių Darbų atlikimą, reikalavimus, Darbai tinkamai užbaigti.

UAB „Utenos šilumos tinklai“ direktorius

Gintaras Diržauskas

Filialas „Druskininkų šiluma“

UAB „Axis Technologies“

PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

2015-11-16 Nr. 9.5-720

Druskininkai

Pažymime, jog laikotarpiu nuo 2014.05.16 iki 2015.08.20 UAB „Axis Technologies“ atliko projekto „Druskininkų katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą ir kondensacinį ekonomizerį, Pramonės g. 7, Druskininkai“ statybos darbus sumontuojant:

12 MW biokuro pakurą;

10 MW biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą;

2,4 MW dūmų kondensacinį ekonomizerį;

Elektrostatinį filtrą (iki 50mg/Nm³)


- Atliktų Darbų vertė - 3.584.974,51 EUR be PVM;

- Atliktų Darbų vieta – Pramonės g.7, Druskininkai.

- Atliktų Darbų terminas - 2014.05.16 iki 2015.08.20 .

Patvirtiname, jog visi Darbai atlikti tinkamai pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir normatyvinius dokumentus, reglamentuojančių Darbų atlikimą, reikalavimus, Darbai tinkamai užbaigti.

UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“
Direktorius



Remigijus Aleksandras Viniarskas

PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

Marijampolė

Pažymime, jog laikotarpiu nuo 2014-06-30 iki 2015-08-20 UAB „Axis Technologies“ atliko projekto „Gamybos ir pramonės paskirties statinių rekonstravimo ir statybos, Gamyklų g. 8, Marijampolė, projektas“ statybos darbus sumontuojant:

10 MW biokuru kūrenamus vandens šildymo katilai


2.4 MW dūmų kondensacinį ekonomizeris

Elektrostatinis filtras (50 mg/Nm³)

- Atliktų Darbų vertė – 3 589 209,00 EUR be PVM;
- Atliktų Darbų vieta – Gamyklų g. 8, Marijampolė.
- Atliktų Darbų terminas – 2014-06-30 iki 2015-08-20.

Patvirtiname, jog visi Darbai atlikti tinkamai pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir normatyvinius dokumentus, reglamentuojančių Darbų atlikimą, reikalavimus, Darbai tinkamai užbaigti.

Direktorius



Juozas Bartaškevičius

PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

Vilkaviškis

Pažymime, jog laikotarpiu nuo 2014-06-30 iki 2015-08-20 UAB „Axis Technologies“ atliko projekto „Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinio statinio statybos Birutės g., 8A, Vilkaviškyje projektas“ statybos darbus sumontuojant:

3 MW biokuru kūrenamus vandens šildymo katilai

1,4 MW dūmų kondensacinį ekonomizeris

Baterinis multiciklonas (100 mg/Nm³)

- Atliktų Darbų vertė – 1 348 738.00 EUR be PVM;
- Atliktų Darbų vieta – Birutės g. 8A, Vilkaviškis.
- Atliktų Darbų terminas – 2014-06-30 iki 2015-08-20.

Patvirtiname, jog visi Darbai atlikti tinkamai pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir normatyvinius dokumentus, reglamentuojančių Darbų atlikimą, reikalavimus, Darbai tinkamai užbaigti.

Direktorius



Juozas Bartaškevičius

UAB „Technology projects“

Juridinio asmens kodas 302530057, adresas: Paneriškių g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., info@tprojects.lt

UAB „Axis Technologies“

2014-11-25 Nr. TP-2014/039

ATSLIEPIMAS APIE ATLIKTUS DARBUS

Pažymime, jog laikotarpiu nuo 2013-04-26 iki 2014-06-20 UAB „Axis Technologies“ atliko projekto „Gamybos ir pramonės paskirties statinių Jočionių g. 13, Vilniuje, statybos projektas“ darbus sumontuojant du po 19,5 MW biokuru kūrenamus vandens šildymo katilus ir du po 4,75 MW dūmų kondensacinius ekonomizerius, objekte, adresu: Jočionių g. 13, Vilnius.

- Atliktų Darbų vertė – 57.000.000,00 Lt be PVM;
- Atliktų Darbų vieta - Jočionių g. 13, Vilnius;
- Atliktų Darbų terminas - 2013-04-26 iki 2014-06-20.

Patvirtiname, jog visi Darbai atlikti tinkamai pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir normatyvinius dokumentus, reglamentuojančių Darbų atlikimą, reikalavimus, Darbai tinkamai užbaigti.

Generalinis direktorius



Aleksandr Sanikov

UAB „ONEKS INVEST“

Juridinio asmens kodas 302929686, buveinė registruota adresu Pylimo g. 11-4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

UAB „Axis Technologies“

2014-11-25 Nr. OI-2014/052

ATSILIEPIMAS APIE ATLIKTUS DARBUS

Pažymime, jog laikotarpiu nuo 2013-06-21 iki 2014-10-31 UAB „Axis Technologies“ atliko projekto „Biokatilinės, Biruliškių g. 6A, Kaunas, statybos projektas“ darbus sumontuojant du po 19,5 MW biokuru kūrenamus vandens šildymo katilus ir du po 4,75 MW dūmų kondensacinius ekonomaizerius, objekte, adresu: Biruliškių g. 6A, Kaunas.

- Atliktų Darbų vertė – 58.300.000,00 Lt be PVM;
- Atliktų Darbų vieta - Biruliškių g. 6A, Kaunas;
- Atliktų Darbų terminas - 2013-06-21 iki 2014-10-31.

Patvirtiname, jog visi Darbai atlikti tinkamai pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir normatyvinius dokumentus, reglamentuojančių Darbų atlikimą, reikalavimus, Darbai tinkamai užbaigti.

Eksploatacijos direktorius



Robertas Bradauskas

UAB „Axis Technologies“

PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

2015-02-23 Nr. R-02- 403

Klaipėda

Pažymime, kad nuo 2013-05-15 iki 2014-12-19 UAB „Axis Technologies“, vykdydami generalinio rangovo pareigas, atliko projekto „AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos rajoninės katilinės rekonstrukcija, įrengiant naują 16 MW biokuro katilą su kondensaciniu ekonomaizeriu“ darbus, sumontuojant du 8 MW biokuro kūrenamus vandens šildymo katilus ir 3,8 MW dūmų kondensacinį ekonomaizerį“ objekte, adresu: Šilutės pl. 26, Klaipėda:

- Atliktų Darbų vertė - 16.800.000 Lt be PVM;
- Atliktų Darbų vieta - Šilutės pl. 26, Klaipėda;
- Atliktų Darbų terminas - 2013-05-15 iki 2014-12-19.

Patvirtiname, kad visi Darbai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų ir normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių Darbų atlikimą, reikalavimus. Darbai užbaigti laiku ir tinkamai, Užsakovas pretenzijų neturi.

Generalinis direktorius



Vytautas Valutis



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“

Montuotojų g.10, LT-89101 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 171, faks. (8 443) 98 193, el.p. info@mst.lt.
Atsiskaitomoji sąskaita LT42 7300 0100 0254 5162, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 1669 01968, PVM mokėtojo kodas LT669019610

UAB „Axis Technologies“

2014-03-28 Nr. V5/07-16/204

↓

DĖL 2 PO 5 MW GALINGUMO BIOKURO KATILŲ IR 1,9 MW DŪMŲ KONDENSACINIO EKONOMAIZERIO ĮRENGIMO DARBŲ MAŽEIKIŲ KATILINĖJE

Nuo 2013 m. birželio 3 d. iki 2014 m. kovo 27 d. Uždaroji akcinė bendrovė „Axis Technologies“ Mažeikių katilinėje vykdė ir užbaigė dviejų po 5 MW galingumo biokuro katilų ir 1,9 MW dūmų kondensacinio ekonomaizerio įrengimo darbus.

Atliktų darbų vertė – 1.298.000,00 Lt be PVM;

Atliktų darbų vieta – UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, Montuotojų g. 7, Mažeikių miestas.

Atliktų darbų terminas – nuo 2013 m. birželio 3 d. iki 2014 m. kovo 27 d.

Patvirtiname, jog visi darbai atlikti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir normatyvinius dokumentus, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus. Darbai užbaigti laiku ir tinkamai.

Pagarbiai
Generalinis direktorius

Jonas Jurkus

UAB „Axis Technologies“

2016-02-02 Nr. F-2016/04


PAŽYMA

Pažymime, jog laikotarpiu nuo 2013 m. vasario mėn. 14 d. iki 2013 m. gruodžio mėn. 30 d. UAB „Axis Technologies“ atliko projekto „Alytaus RK katilinės modernizavimas, keičiant naudojamą kurą į biokurą (projekto kodas Nr.VP3-3.4-ŪM-02-K-01-014)“ darbus sumontuojant 12 MW biokuru (skiedros, durpės, šiaudai) kūrenamą katilą ir 3MW našumo kondensacinį dūmų ekonomizerį. Taip pat buvo įrengtas biokuro sandėlis, kuro tiekimo ir pelenų šalinimo sistema, dūmų valymo sistema (elektrostatinis filtras) kartu su dūmtraukiu.

- Atliktų Darbų vertė – 5.207.165,20 Eur be PVM;
- Atliktų Darbų vieta- Pramonės 9, Alytus.

Patvirtiname, jog visi Darbai atlikti tinkamai pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir normatyvinius dokumentus, reglamentuojančių Darbų atlikimą, reikalavimus. Darbai atlikti kokybiškai, užbaigti tinkamai ir laiku, Užsakovas pretenzijų neturi.

Direktorius



Aleksandr Sanikov

Šiuo sertifikatu Inspecta Latvia patvirtina, kad nurodytos organizacijos vadybos sistema buvo įvertinta ir atitinka nurodyto standarto reikalavimus

ORGANIZACIJA:

UAB "Axis Technologies"

Kulautuvos g. 45 A, 47190 Kaunas, Lietuva
Reg. Nr. 135110361

STANDARTAI:

ISO 9001:2015


"Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai"

SERTIFIKATO TAIKymo SRITIS:

Energetikos ir pramonės projektų valdymas. Technologinių įrengimų, elektrotechnikos įrengimų ir sistemų, technologinių procesų valdymo sistemų projektavimas, konstravimas, montavimas, paleidimas – derinimas, techninis aptarnavimas ir eksploatavimas. Technologinių, proceso valdymo, elektrotechnikos įrengimų ir sistemų, pardavimas. Bendrieji ir specialieji statybos darbai. Konsultavimo paslaugos.

SERTIFIKATAS IŠDUOTAS: 2016.12.30.

SERTIFIKATAS GALIOJA IKI: 2019.12.30.


Mārtiņš Maskavs

Sertifikavimo išteigos vadovas

Sertifikats susideda iš 1 (vieno) puslapio



Informacija apie sertifikato galiojimą skelbiama sertifikacijos įstaigoje AS "Inspecta Latvia", Rīga

AS "Inspecta Latvia"
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija
Tāl. +371 67 607 900



Šiuo sertifikatu Inspecta Latvia patvirtina, kad nurodytos organizacijos vadybos sistema buvo įvertinta ir atitinka nurodyto standarto reikalavimus

ORGANIZACIJA:

UAB "Axis Technologies"

Kulautuvos g. 45 A, 47190 Kaunas, Lietuva
Reg. Nr. 135110361

STANDARTAI:

ISO 14001:2015

"Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės"

SERTIFIKATO TAIKYMO SRITIS:

Energetikos ir pramonės projektų valdymas. Technologinių įrengimų, elektrotechnikos įrengimų ir sistemų, technologinių procesų valdymo sistemų projektavimas, konstravimas, montavimas, paleidimas – derinimas, techninis aptarnavimas ir eksploatavimas. Technologinių, proceso valdymo, elektrotechnikos įrengimų ir sistemų, pardavimas. Bendrieji ir specialieji statybos darbai. Konsultavimo paslaugos.

SERTIFIKATAS IŠDUOTAS: 2016.12.30.

SERTIFIKATAS GALIOJA IKI: 2019.12.30.


Mārtiņš Maskavs

Sertifikavimo įstaigos vadovas

Sertifikatas susideda iš 1 (vieno) puslapio

Informacija apie sertifikato galiojimą skelbiama sertifikacijos įstaigoje AS "Inspecta Latvia", Rīga



AS "Inspecta Latvia"
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija
Tālr. +371 67 607 900

CEOC
INTERNATIONAL

 **LATAK-S2-307**

Šiuo sertifikatu Inspecta Latvia patvirtina, kad nurodytos organizacijos vadybos sistema buvo įvertinta ir atitinka nurodyto standarto reikalavimus

ORGANIZACIJA:

UAB "Axis Technologies"

Kulautuvos g. 45 A, 47190 Kaunas, Lietuva
Reg. Nr. 135110361

STANDARTAI:

OHSAS 18001:2007 (LST 1977:2008)

"Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai"

SERTIFIKATO TAIKYMO SRITIS:

Energetikos ir pramonės projektų valdymas. Technologinių įrengimų, elektrotechnikos įrengimų ir sistemų, technologinių procesų valdymo sistemų projektavimas, konstravimas, montavimas, paleidimas – derinimas, techninis aptarnavimas ir eksploatavimas. Technologinių, proceso valdymo, elektrotechnikos įrengimų ir sistemų, pardavimas. Bendrieji ir specialieji statybos darbai. Konsultavimo paslaugos.

SERTIFIKATAS IŠDUOTAS: 2016.12.30.
SERTIFIKATAS GALIOJA IKI: 2019.12.30.


Mārtiņš Maskavs

Sertifikavimo įstaigos vadovas



Sertifikats susideda iš 1 (vieno) puslapio

Informacija apie sertifikato galiojimą skelbiama sertifikacijos įstaigoje AS "Inspecta Latvia", Rīga

AS "Inspecta Latvia"
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija
Tālr. +371 67 607 900

CEOC
INTERNATIONAL

 **LAIK**-S2-307

CERTIFICATE

The Certification Body for
Construction Products of TÜV Thüringen e. V.

certifies in accordance with TÜV Thüringen
procedure that

AXIOMA

EFFICIENCY ENGINEERING

UAB "AXIS TECHNOLOGIES"

Kulautuvos g. 45A, Kaunas LT-47190

has established and applies a quality system
according to

DIN EN ISO 3834 – 2

Comprehensive quality requirements

in the specified scope to the annex of certificate

report no. for specific assessment : 0662/0633/16

certificate no. : 0090 152 0447

certificate expires : April 23, 2019



Erfurt, April 04, 2016



O. Lange
Certification Body for
Construction Products of
TÜV Thüringen e. V.
Notified Body 0090 97/23/EC

ANNEX 1 TO THE CERTIFICATE No. 0090 152 0447

Certificate's holder:	UAB "AXIS TECHNOLOGIES" Kulautuvos g. 45A, Kaunas LT-47190 Lithuania
Welding (manufacturing) place:	Field site facilities for piping installation
Applicable standard for quality requirements:	EN ISO 3834-2:2005 Quality requirements for fusion of metallic materials – Part 2. Comprehensive quality requirements"(ISO 3834-2:2005)
Welding process(-s):	111, 135, 136,141 according to EN ISO 4063:2009
Base material group:	1.1; 1.2; 1.4; 8.1 according to CEN ISO/TR 15608:2005
Type of equipment, products types:	-Industrial piping
Welding coordinator:	Mr. Kęstutis Piekus, 1974-10-27 International Welding Engineer Diploma no.LT-SLV-18069-1173-060325-016-333IIW, 25.03.2006
Related standards:	LST EN ISO 3834-5:2006 LST EN ISO 9606-1:2012 (ISO 9606-1:2012) LST EN 13480-1:2012 (and applicable latest editions for other parts)
Maximum dimensions of items:	Wall thickness (welded): 2,1mm to 16mm Diameter: $\geq \varnothing 10,65$ to 42,6 or $\geq \varnothing 25$ mm Length:12000mm for single tube Weight: n.a. depending on piping configuration
Other provisions:	The Certification Body has to conduct monitoring of the QC during certificate's validity period, at least once in 12 (twelve) month.
The certificate holder shall inform Certification Body immediately in case of any changes of the data in this annex or other conditions of certification.	

Place & date

Erfurt, April 04, 2016



Signature and stamp

