

2017-06-27

NR.1301

I skyrius. Konkurso sąlygos

2 skirsnis. Pasiūlymo forma ir priedai

Techninis pasiūlymas

**DĖL KONTEINERIŲ PIRKIMO, AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO STATYBOS PROJEKTO
PARENGIMO PASLAUGŲ, RANGOS DARBŲ IR KONTEINERIŲ ĮRENGIMO PIRKIMO**

Vokas 1

PASIŪLYMO RAŠTAS

Pirkimo numeris: <186164>

Projekto pavadinimas: „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra
Šiaulių regione“

Pirkimo pavadinimas: Konteinerių aikštelių Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje
įrengimo statybos projekto parengimo paslaugų, rangos darbų ir konteinerių su įrengimu
pirkimas.

2017-06-27

Vilnius

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“

1. PATEIKĖ

	Konkurso dalyvio pavadinimas	Dalyvio adresas
Konkurso dalyvis / jungtinės veiklos pagrindinis partneris	UAB „Strefa“	Šeškinės 59 a, LT-07159 Vilnius, Lietuva
Partneris 1*	UAB „Strefa“	Šeškinės 59 a, LT-07159 Vilnius, Lietuva
Partneris 2	„Zakład Elektryczno-Metalowy BOEM Jan Borodziuk“	Mirosławice 14, 72-320, Trzebiatów
Partneris 3	UAB „Joniškio ekspedicija“	Turgaus g. 14/ Šviesos g. 5, LT-84175 Joniškis

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.

	Pavadinimas	Adresas	Darbu dalis (proc.)	Atliekami darbai, paslaugos, įsigijamos priekės (nenurodant kainos)
Subrangovas 1**	UAB „Statyba ir projektavimas“,	Basanavičiaus g. 7, Vilnius	0,23%	Techninio projekto parengimo darbai

** Turi būti tiek eilučių, kiek yra subrangovų/subtiekėjų/subteikėjų.

2. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ

Vardas, pavardė	Armantas Jasaitis
Adresas	Šeškinės 59 a, LT-07159 Vilnius, Lietuva
Telefonas	+37052405613
Faksas	+37052405611
El. Paštas	strefa@strefa.lt; armantas@strefa.lt

3. KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:

1. Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2017 m. gegužės mėn. 10 d. skelbimo apie pirkimą Nr. 186921 bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.
2. Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti „Kontenerių aikštelių Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje įrengimo statybos projekto parengimo paslaugas, rangos darbus ir kontenerių su įrengimu“ darbus bei ištaisyti defektus.
3. Mūsų pasiūlymo kaina yra nurodyta atskirai, mūsų finansiniame pasiūlyme, pateikiamame Voke 2 su užrašu „**Finansinis pasiūlymas. Kaina**“.
4. Pasiūlymas galioja **90** dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos imtinai. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame <AB „Šiaulių bankas“ banko garantiją, Nr. G-03-PA-351021, suma 5000,00 Eur.>.
5. Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes pateiksime sutarties įvykdymo užtikrinimą, sudarantį 50 000,00 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų suma, kaip to reikalauja sutarties sąlygų 12 punkte, pradėsime darbus kuo greičiau po Darbo pradžios ir baigsime darbus per Baigimo laiką ir ištaisytime visus defektus.
6. Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis [ir kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami <UAB „STREFA“ >] šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos. [Kaip jungtinės veiklos partneriai, mes patvirtiname, kad jungtinės veiklos partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi pagal įstatymus už sutarties vykdymą, o pagrindinis partneris yra įgaliotas duoti ir priimti nurodymus kiekvieno partnerio atskirai ir visų partnerių kartu vardu. Mes taip pat patvirtiname, kad pagrindinis partneris yra atsakingas už šios sutarties vykdymą, tame tarpe už mokėjimus, o visi jungtinės veiklos partneriai privalo išlikti jungtinėje veikloje viso sutarties vykdymo laikotarpio metu].
7. Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.

8. Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.
9. Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti pirkimo procedūras bet kuriuo metu iki Sutarties pasirašymo ir kad ji pasilieka sau teisę, negavus finansavimo, sutarties vykdymo metu atsisakyti visos dalies šio pirkimo darbų. Pasinaudodama šiomis teisėmis, Perkančioji organizacija nebus mums jokių būdu atsakinga.
10. Mes siūlome *šias prekes*:

Grupė	Parametrai	Pusiau požeminių konteinerių reikšmė	Atitikimas TAIP/NE	Dokumento numeris ir puslapis pasiūlyme ar kita informacija, patvirtinanti techninio reikalavimo atitikimą.
Konteineriai mišrioms komunalinėms atliekoms				
1.	Konteinerių talpa	1,6 m ³	TAIP	Priedas 2h- mg280_rest, pusl.1
	Konteinerių skaičius	9 vnt.	TAIP	Finansinis pasiūlymas, sąmata
	Konteinerio antžeminės dalies korpusas	Betoninis	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Korpuso apdaila	Nerūdijantis perforuotas plienas	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Konteinerio/konteinerio antžeminės dalies forma	Kvadratinė (stačiakampė)	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Atliekų kaupyklos tipas	Metalinė talpa	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Konteinerio gylis po žeme	Iki 2 m	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Šachtos tipas	Betoninė	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
Konteineriai popieriaus ir kartono atliekoms				
2.	Konteinerių talpa	1,6 m ³	TAIP	Priedas 2HP400X150PAPER, pusl.1
	Konteinerių skaičius	13 vnt.	TAIP	Finansinis pasiūlymas, sąmata
	Konteinerio antžeminės dalies korpusas	Betoninis	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Korpuso apdaila	Nerūdijantis perforuotas plienas	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija

	Konteinerio/konteinerio antžeminės dalies forma	Kvadratinė (stačiakampė)	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Atliekų kaupyklos tipas	Metalinė talpa	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Konteinerio gylis po žeme	Iki 2 m	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Šachtos tipas	Betoninė	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
Konteineriai plastikų ir metalo atliekoms				
3.	Konteinerių talpa	1,6 m ³	TAIP	Priedas 2h-mg280_plastic, pusl.1
	Konteinerių skaičius	13 vnt.	TAIP	Finansinis pasiūlymas, sąmata
	Konteinerio antžeminės dalies korpusas	Betoninis	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Korpuso apdaila	Nerūdijantis perforuotas plienas	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Konteinerio/konteinerio antžeminės dalies forma	Kvadratinė (stačiakampė)	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Atliekų kaupyklos tipas	Metalinė talpa	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Konteinerio gylis po žeme	Iki 2 m	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Šachtos tipas	Betoninė	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
Konteineriai stiklo atliekoms				
4.	Konteinerių talpa	1,6 m ³	TAIP	Priedas 2h-mg280_glass, pusl.1
	Konteinerių skaičius	20 vnt.	TAIP	Finansinis pasiūlymas, sąmata
	Konteinerio antžeminės dalies korpusas	Betoninis	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Korpuso apdaila	Nerūdijantis perforuotas plienas	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Konteinerio/konteinerio antžeminės dalies forma	Kvadratinė (stačiakampė)	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Atliekų kaupyklos tipas	Metalinė talpa	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Konteinerio gylis po žeme	Iki 2 m	TAIP	Techninė charakteristika,

				naudojimo instrukcija
	Šachtos tipas	Betoninė	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
Konteineriai žaliosioms atliekoms				
5.	Konteinerių talpa	1,6 m ³	TAIP	Priedas 2h-mg280_green, pusl.1
	Konteinerių skaičius	24 vnt.	TAIP	Finansinis pasiūlymas, sąmata
	Konteinerio antžeminės dalies korpusas	Betoninis	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Korpuso apdaila	Nerūdijantis perforuotas plienas	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Konteinerio/konteinerio antžeminės dalies forma	Kvadratinė (stačiakampė)	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Atliekų kaupyklos tipas	Metalinė talpa	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Konteinerio gylis po žeme	Iki 2 m	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Šachtos tipas	Betoninė	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
Konteineriai tekstilės atliekoms				
6.	Konteinerių talpa	1,6 m ³	TAIP	Priedas 2h-mg280_tekstyl, pusl.1
	Konteinerių skaičius	24 vnt.	TAIP	Finansinis pasiūlymas, sąmata
	Konteinerio antžeminės dalies korpusas	Betoninis	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Korpuso apdaila	Nerūdijantis perforuotas plienas	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Konteinerio/konteinerio antžeminės dalies forma	Kvadratinė (stačiakampė)	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Atliekų kaupyklos tipas	Metalinė talpa	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Konteinerio gylis po žeme	Iki 2 m	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Šachtos tipas	Betoninė	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
Konteineriai mišrioms komunalinėms atliekoms				
7.	Konteinerių talpa	3 m ³	TAIP	Priedas 2h-mg280_rest, pusl.1
	Konteinerių skaičius	9 vnt.	TAIP	Finansinis pasiūlymas,

				sąmata
	Konteinerio antžeminės dalies korpusas	Betoninis	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Korpuso apdaila	Nerūdijantis perforuotas plienas	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Konteinerio/konteinerio antžeminės dalies forma	Kvadratinė (stačiakampė)	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Atliekų kaupyklos tipas	Metalinė talpa	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Konteinerio gylis po žeme	Iki 2 m	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Šachtos tipas	Betoninė	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
Konteineriai popieriaus ir kartono atliekoms				
8.	Konteinerių talpa	3 m ³	TAIP	Priedas 2HP400X150PAPER , pusl.1
	Konteinerių skaičius	11 vnt.	TAIP	Finansinis pasiūlymas, sąmata
	Konteinerio antžeminės dalies korpusas	Betoninis	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Korpuso apdaila	Nerūdijantis perforuotas plienas	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Konteinerio/konteinerio antžeminės dalies forma	Kvadratinė (stačiakampė)	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Atliekų kaupyklos tipas	Metalinė talpa	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Konteinerio gylis po žeme	Iki 2 m	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Šachtos tipas	Betoninė	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
Konteineriai plastikų ir metalo atliekoms				
9.	Konteinerių talpa	3 m ³	TAIP	Priedas 2h-mg280_plastic, pusl.1
	Konteinerių skaičius	11 vnt.	TAIP	Finansinis pasiūlymas, sąmata
	Konteinerio antžeminės dalies korpusas	Betoninis	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Korpuso apdaila	Nerūdijantis perforuotas plienas	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija

	Konteinerio/konteinerio antžeminės dalies forma	Kvadratinė (stačiakampė)	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Atliekų kaupyklos tipas	Metalinė talpa	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Konteinerio gylis po žeme	Iki 2 m	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Šachtos tipas	Betoninė	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
Konteineriai stiklo atliekoms				
10.	Konteinerių talpa	3 m ³	TAIP	Priedas 2h-mg280_glass, pusl.1
	Konteinerių skaičius	4 vnt.	TAIP	Finansinis pasiūlymas, sąmata
	Konteinerio antžeminės dalies korpusas	Betoninis	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Korpuso apdaila	Nerūdijantis perforuotas plienas	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Konteinerio/konteinerio antžeminės dalies forma	Kvadratinė (stačiakampė)	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Atliekų kaupyklos tipas	Metalinė talpa	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Konteinerio gylis po žeme	Iki 2 m	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Šachtos tipas	Betoninė	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
Konteineriai mišrioms komunalinėms atliekoms				
11.	Konteinerių talpa	5 m ³	TAIP	Priedas 2h-mg280_rest, pusl.1
	Konteinerių skaičius	10 vnt.	TAIP	Finansinis pasiūlymas, sąmata
	Konteinerio antžeminės dalies korpusas	Betoninis	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Korpuso apdaila	Nerūdijantis perforuotas plienas	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Konteinerio/konteinerio antžeminės dalies forma	Kvadratinė (stačiakampė)	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Atliekų kaupyklos tipas	Metalinė talpa	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
	Konteinerio gylis po žeme	Iki 2 m	TAIP	Techninė charakteristika,

				naudojimo instrukcija
	Šachtos tipas	Betoninė	TAIP	Techninė charakteristika, naudojimo instrukcija
Konteinerių skaičius iš viso, vnt.		148		

10.1. pusiau požeminių Aikštelių statybos projekto parengimą ir Rangos darbus pagal pateiktas charakteristikas:

Aikštelė	Aikštelės preliminarus plotas	Aikštelių skaičius	Grindinio danga	Aikštelės aptvėrimas
1.	42	2	Trinkelės	nėra
2.	38,5	7	Trinkelės	nėra
3.	22,5	15	Trinkelės	nėra

10.2. įsigytų Konteinerių įrengimą Aikštelėse;

10.3. Konteinerių ir Aikštelių garantiją.

GARANTINIAI TERMINAI*:

1	Suteikiama garantija konteinerio korpusui – ne mažesnė kaip 10 metų	Pirmas ekonominio vertinimo parametras Tiekėjas nurodo suteikiamą garantiją mėnesiais: 120 mėn.
2	Suteikiama garantija antžeminės konteinerio korpuso dalies rėmui - ne mažesnė kaip 2 metai	Antras ekonominio vertinimo parametras Tiekėjas nurodo suteikiamą garantiją mėnesiais: 60 mėn.
3	Suteikiama garantija konteinerio gaubtui ir atliekų įmetimo angos dangčiui – ne mažesnė kaip 2 metai	Trečias ekonominio vertinimo parametras Tiekėjas nurodo suteikiamą garantiją mėnesiais: 60 mėn.
4	Suteikiama garantija iškeliamajai daliai - ne mažiau 2 metai	Ketvirtas ekonominio vertinimo parametras Tiekėjas nurodo suteikiamą garantiją mėnesiais: 60 mėn.
5	Suteikiamas aikštelės kaip statinio garantinis terminas - ne mažesnis kaip 5 metai.	Tiekėjas nurodo suteikiamą garantiją mėnesiais: 60 mėn.

Už konteinerių priežiūrą ir aptarnavimą pagal Tiekėjo pateiktas konteinerių montavimo, eksploatavimo, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas (lietuvių kalba), garantinio laikotarpio metu atsakingas Užsakovas arba Užsakovo viešojo pirkimo būdu parinktas atliekų surinkėjas-vežėjas.

PRIE ŠIO PASIŪLYMO PRIDEDAMI ŠIE PRIEDAI:

[Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]

Eil. Nr.	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Techninis pasiūlymas	9
2.	Banko garantija	1
3.	1.2. Jungtinės veiklos sutartis	8
4.	1.3. Pazymos ir deklaracijos	65
5.	1.4. Tiekėjo deklaracija	8
6.	2.1. Kvalifikacija patvirtinantis dokumentai	74
7.	2.2. Sutarčių sąrašas	16
8.	2.3. Sutarties aprašymas	10
9.	2.4. Subrangovai	22
10.	2.5. Kokybės užtikrinimo sistema	5
11.	2.6. Sutarčiai įgyvendinti paskirtų specialistų sąrašas	25
12.	3.1. Techninis aprašymas	86

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	1.2. Jungtinės veiklos sutartis	8
2.	1.3. Pazymos ir deklaracijos	65
3.	1.4. Tiekėjo deklaracija	8
4.	2.1. Kvalifikacija patvirtinantis dokumentai	74
5.	2.2. Sutarčių sąrašas	16
6.	2.3. Sutarties aprašymas	10
7.	2.4. Subrangovai	22
8.	2.5. Kokybės užtikrinimo sistema	5
9.	2.6. Sutarčiai įgyvendinti paskirtų specialistų sąrašas	25
10.	3.1. Techninis aprašymas	86

Direktorius



Armantas Jasaitis