

LIGONINĖS SPECIALAUS STEBĖJIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIUOSE GYDOMŲ PACIENTŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SUTARTIS

2017 m. lapkričio 21 d. Nr. S359/80359

Mr. 2 - 113

Rokiškis

Mes, šios sutarties šalys:

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė, įstaigos kodas 173222266, turinti buveinę adresu Vytauto 47, Rokiškis, atstovaujama direktoriaus Algimanto Liausėdo, pagal įstatus, (toliau **klientas**) ir **UAB „Dussmann Service“**, įmonės kodas 111617783, PVM mokėtojo kodas LT116177811, registruotas (-a) adresu Ukmergės g. 223, LT-07156 Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Andrej Trušakov (toliau **paslaugų teikėjas**), sudarome šią sutartį:



I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja pagal kliento užsakymą suteikti:

- 1.1 Specialaus stebėjimo sveikatos priežiūros skyriuose (toliau – SSSPS) gydomų pacientų apsaugos bei priežiūros: skyriuose (korpusai - A, B, C, D, E), užimtumo ir socialinės reabilitacijos centre, profesinės reabilitacijos tarnyboje, sveikatinimo centre, už specialaus stebėjimo sveikatos priežiūros skyriaus ribų – ligoninės teritorijos patalpose bei teritorijoje ir už ligoninės teritorijos ribų bei darbuotojų apsaugos paslaugas.
- 1.2 Esamos apsaugos sistemos, kurią sudaro: gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos (toliau GSIS); apsauginės signalizacijos, įeigos kontrolės sistemos, vaizdo stebėjimo sistemos (toliau – ES), techninės priežiūros ir remonto darbus.
- 1.3 Teikiant paslaugas, paslaugų teikėjas privalo vadovautis Technine specifikacija (sutarties 1 priedas) ir Viešojoje įstaigoje Rokiškio psichiatrijos ligoninėje apsaugos ir priežiūros paslaugą teikiančios tarnybos veiklos reglamentu (toliau tekste - Reglamentas (pirkimo sąlygų 4 priedas)).

II. BENDRIEJI NUOSTATAI

2. Specialaus stebėjimo sveikatos priežiūros skyriuose (toliau – SSSPS) gydomų pacientų apsaugos bei priežiūros paslaugų funkcijos:
 - 2.1. Įvažiavimo kontrolė (24 valandas per parą).
 - 2.2. Centrinis postas – kontrolės sistemos administravimo vieta ir įeigos kontrolė (24 valandas per parą).
 - 2.3. Pacientų lydėjimas teritorijos ribose (nuo 9.00 val. iki 15.45 val. ir Reglamento 8 priedas).
 - 2.4. Pacientų lydėjimas už ligoninės teritorijos ribų (nuo 8.00 val. iki 15.45 val. ir esant būtinybei ir kitu metu).
 - 2.5. Kitose ligoninėse hospitalizuotų pacientų apsauga (visą parą per gydymo laikotarpį).
 - 2.6. Pacientų pasivaikščiojimo apsaugos užtikrinimas (laikas nurodytas Reglamento 9 priede).



- 2.7. Siuntinių, spaudos leidinių, įeigos iš maisto paruošimo, pacientų patikrinimų postas (Maisto paruošimo skyriaus aptarnaujančių darbuotojų įeigos kontrolė vykdoma pagal pacientų maitinimo grafiką Reglamento priedas Nr. 6.; siuntinių, spaudos leidinių kontrolė vykdoma pagal poreikį, pacientų patikrinimai dėl draudžiamų daiktų laikymo - ne rečiau kaip kartą per mėnesį, esant poreikiui ir dažniau).
- 2.8. Reagavimo postas (pagal poreikį).
- 2.9. Priežiūros postas (24 valandas per parą).
3. Teikiant paslaugas vadovautis teisės aktais, reglamentuojančiais saugos struktūrų veiklą ir 2014 metų rugsėjo 22 d. (su visais vėlesniais pakeitimais) "VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės apsaugos ir priežiūros tarnybos veiklos reglamentu" ir kitais teisės aktais.
4. Perdavimo metu saugomas objektas atitinka šiuos reikalavimus:
- 4.1. Tamsiu paros metu saugomas objektas yra apšviestas.
- 4.2. Objekte yra gaisro gesinimo priemonės, laisvas priėjimas apsaugos ir priežiūros darbuotojams prie priešgaisrinės apsaugos priemonių. Apie priešgaisrinių apsaugos priemonių išdėstymą ir jų buvimo vietą apsaugos ir priežiūros darbuotojai bus informuoti.
- 4.3. Pastatuose yra veikiančios apsauginės signalizacijos sistemos, kurios pavojaus signalą perduoda į budėtojo patalpose esantį centrinį stebėjimo pultą ir vaizdo stebėjimo sistemą.
- 4.4. Patalpų, kuriose saugomos materialinės vertybės, sienos, pertvaros, lubos, grindys, ventiliacinės angos ir šachtos, liukai ir langai yra tvarkingi.
- 4.5. Saugomos teritorijos perimetro tvora korpuse „A“, „B“, „C“, „D“ ir „E“ yra tvarkinga, vartai užrakinami, SSSPS durys tvirtos, apsaugos ir priežiūros sistemos techniškai tvarkingos.
- 4.6. Pasibaigus darbuotojų darbo laikui visų saugomų patalpų langai uždaromi, o durys užrakinamos, įjungiama apsaugos signalizacija.
- 4.7. Objekte yra veikiantis vietinis telefono ryšys.

III. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

5. Sutarties kainos (12 mėnesių) nurodytos lentelėje.

Eil.nr.	Paslaugų (darbų) apibūdinimas	Sutarties kaina be PVM, EUR	Sutarties kaina su PVM, EUR
1	Ligoninės specialaus stebėjimo sveikatos priežiūros skyriuose gydomų pacientų apsaugos ir priežiūros paslaugos (išskyrus nurodytas 2 ir 3 eil.)	238.409,52	288.475,52
2	Pacientų lydėjimas ligoninės teritorijoje ir už jos ribų*	0,00	0,00
3	Kitose ligoninėse hospitalizuotų pacientų apsauga*	0,00	0,00
4	Apsaugos sistemos, skirtos paslaugai teikti, techninės priežiūros ir remonto darbai	23.927,99	28.952,87
Priimtoji sutarties kaina, iš viso:		262.337,51	317.428,39

*Pastaba: Lentelės 2 ir 3 eilutėse nurodytos kainos yra orientacinės. Faktinės kainos priklausys nuo faktiškai suteiktų paslaugų apimtys, taikant paslaugų teikėjo galutiniame pasiūlyme nurodytus įkainius.

Šiai **Sutarčiai** taikoma mišri (fiksotos kainos ir fiksuoto įkainio) kainodara. **Priimtoji sutarties** 12 mėnesių kaina yra **317.428,39 (trys šimtai septyniolika tūkstančių keturi šimtai dvidešimt aštuoni eurai 39 ct)** EUR, faktinė 12 mėnesių kaina priklausys nuo lentelės 2 ir 3 eilutėse nurodytų paslaugų faktinės apimtys.




6. Paslaugų teikėjui mokėtinos sumos už esamos apsaugos sistemos (GSIS ir ES) techninės priežiūros ir remonto darbus turi būti apskaičiuojamos nustačius procentinį sutarties 1.2 punkto įvykdymą remiantis Techninėje specifikacijoje nurodytų darbų vykdymo periodiškumu:

Mokėjimo dalis procentais	Įvykdyta užduotis	Mokėjimo suma eurai su PVM
Bendra tarpinių mokėjimų suma - 75%	Kas 3 mėn. įvykdžius sutarties 1.2 punkto sąlygas surašius tarpinį atliktų techninės priežiūros ir remonto darbų aktą	21.714,65
Galutinis mokėjimas - 25%	12-tą mėnesį įvykdžius sutarties 1.2 punkto sąlygas surašius galutinį atliktų techninės priežiūros ir remonto darbų aktą	7.238,22
Iš viso:		28.952,87 eurų (dvidešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt du eurai 87 ct)

7. Tarpiniam mokėjimui už esamos apsaugos sistemos (GSIS ir ES) techninės priežiūros ir remonto darbus gauti, paslaugų teikėjas privalo pateikti Klientui atliktų techninės priežiūros ir remonto darbų aktą ir pagal jį išrašytą PVM sąskaitą faktūrą.
8. Galutiniam mokėjimui gauti paslaugų teikėjas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai paslaugų teikėjas pasirašo galutinį atliktų techninės priežiūros ir remonto darbų aktą, kuris surašomas 12-tą sutarties mėnesį.
9. Kai galimi apmokėjimai už laikotarpį, kuris yra trumpesnis nei 3 mėnesiai (sutarties nutraukimas, sutarties mėnesių skaičiaus nesutapimas su gautu finansavimu kalendoriniams metais ir pan.), tokiais atvejais galutinio apmokėjimo suma paskaičiuojama pagal formulę $n/365 \times (12 \text{ mėn. pasiūlymo kaina})$, kur n – kalendorinių dienų skaičius, 12 mėn. pasiūlymo kaina imama iš konkurso sąlygų 1 priedo 2 punkto 2 eilutės.
10. Mokėjimai atliekami eurai.
11. Atsiskaitymai atliekami pagal paslaugų teikėjo tinkamai surašytą ir Kliento pavizuotą PVM sąskaitą faktūrą bei šalių pasirašytą Paslaugų/Darbų perdavimo–priėmimo aktą už kalendorinį mėnesį, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

Į Paslaugų/Darbų perdavimo–priėmimo aktą įtraukiama:

- Suma, sudaranti 1/12 dalis Sutarties 5 punkto 1 eilutėje nurodytos paslaugos kainos;
- Faktiškai paskaičiuotos sumos (taikant Paslaugų teikėjo galutiniame pasiūlyme nurodytus valandinius įkainius) už atitinkamą mėnesį suteiktas paslaugas, nurodytas Sutarties 5 punkto 2 ir 3 eilutėse;
- Atsižvelgiant į Sutarties 6-9 punktų nuostatas paskaičiuota suma už Sutarties 5 punkto lentelės 4 eilutėje nurodytą paslaugą.

Klientas neatsako už pavėluotą mokėjimą dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių atsiradimo (pvz., jeigu jis iš trečiųjų asmenų laiku negauna apsaugos ir priežiūros funkcijoms vykdyti numatytų skirti lėšų). Tokiais atvejais Teikėjas atsiskaito nedelsdamas, kai tik išnyksta šios aplinkybės.

12. Sutartyje numatytos kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį išskyrus atvejį, kai:

- 12.1. Sutarties kaina/įkainiai gali būti perskaičiuojami, praėjus nuo sutarties vykdymo pradžios 14 (keturiolikai) mėnesių, lyginant paskutinį Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (<http://www.osp.stat.gov.lt>) paskelbtą Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų pokytį (N80 Apsaugos ir tyrimo veikla), jei pokytis, palyginti su praėjusių metų atitinkamų ketvirčiu, viršija 3 procentus. Sutarties kaina/įkainiai gali būti koreguojami tiek didinant (padidėjus kainų lygiui), tiek mažinant (kainų lygiui mažėjant). Kainų lygio mažėjimo atveju kainos perskaičiavimo iniciatoriumi yra klientas.
- 12.2. Perskaičiavimo formulė: $[Nauja\ kaina/\text{įkainis}] = [Buvusi\ kaina/\text{įkainis}] \times (1 \pm [\text{kainų pokytis procentais}]/100)$;
- 12.3. Praėjus nuo Sutarties vykdymo pradžios ar Sutarties pratęsimo datos 14 mėn., iki pirmos sekančio mėnesio dienos sutarties šalys pateikia prašymą koreguoti kainą/įkainius.
- 12.4. Statistikos departamentui nustojus skelbti 12.1 punkte nurodytus kainų pokyčius, šalys susitarimu nustato taikytiną (artimiausią pagal paskirtį) Statistikos departamento skelbiamą kainų pokytį;
- 12.5. Kaina/įkainiai gali būti perskaičiuojama, kai dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų keičiasi PVM tarifas.
13. Kainos/įkainių pakeitimas Sutarties 12 punkte nurodytais atvejais įforminamas abiejų Šalių pasirašytu susitarimu, pridėdant kainos/įkainių perskaičiavimą. Perskaičiuota paslaugų kaina/įkainiai pradėdami taikyti paslaugoms, suteiktoms tą mėnesį, per kurį kainos/įkainiai buvo perskaičiuoti.


IV. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

14. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

- 14.1. Atlikti paslaugas ir pateikti **klientui** ataskaitą apie paslaugų suteikimą (pranešti visą informaciją apie paslaugų suteikimą ar teikimo eigą).
- 14.2. Veikti laikydamasis nusistovėjusios praktikos ir atitinkamos profesijos standartų.
- 14.3. Užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą saugant objektą, prižiūrint pacientus, organizuojant apsaugos ir priežiūros darbuotojų darbą objekte.
- 14.4. Teikti paslaugas pačiam ir neperleisti kitam tiekėjui.
- 14.5. Užtikrinti, kad Paslaugų teikėjo darbuotojai budėjimo metu dėvėtų apsaugos darbuotojo uniformą su skiriamaisiais ženklais ir atitinkamais užrašais, informuojančiais apie tiekėjo pavadinimą ir jo teikiamas paslaugas.
- 14.6. Neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie vaizdo stebėjimo, perimetro apsaugos ir įeigos sistemos projektą, brėžinius, išdėstymą ir kitos informacijos, susijusios su paslaugų teikimu.
- 14.7. Neskelbti tretiesiems asmenims informacijos susijusios su pacientais.
- 14.8. Pasirašyti sutartį su ligonine dėl teisės perleidimo vykdyti vaizdo stebėjimą ir vaizdo duomenų apsaugą.

15. Klientas įsipareigoja:

- 15.1. Teikti reikalingus duomenis ir informaciją paslaugoms atlikti.
- 15.2. Už suteiktas paslaugas sumokėti per 30 dienų nuo sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Sutrikus įstaigos finansavimui apmokėjimo terminas gali būti pratęstas iki 30 kalendorinių dienų.
- 15.3. Tikrinti teikiamų paslaugų kokybę, paskirti už sutarties vykdymą atsakingą darbuotoją.
- 15.4. Supažindinti paslaugų teikėją su saugomame objekte galiojančiais lokaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais paslaugų teikėjo veiklą.



- 15.5. Prieš atiduodant užrakinamas patalpas saugoti, užtikrinti, kad jose po darbo neliktų pašalinių asmenų, būtų išjungti elektros prietaisai, dujos, kiti potencialaus gaisro šaltiniai ir būtų uždaryti langai, užrakintos durys, seifai, metalinės ir kitos dėžės.
- 15.6. Ne vėliau kaip prieš 48 valandas pranešti apsaugai apie materialinių vertybių saugojimo vietų pakeitimus, kitas priemones, dėl kurių gali keistis apsaugos pobūdis.
- 15.7. Pasibaigus darbo dienai, kliento darbuotojai privalo visas rakinamas patalpas užrakinti.
- 15.8. Nedelsiant pranešti apsaugos vadovams apie pastebėtus jų darbuotojų darbo trūkumus ir pažeidimus tel. +37063794684 saugos projektų vadovui Gintarui Skridlai parą.
- 15.9. Nereikalauti iš apsaugos ir priežiūros darbuotojų atlikti darbus, kurie nesusiję su jų tiesioginėmis funkcijomis.
- 15.10. Vykdam Sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus (subrangovus) : UAB „FIMA“, įm. k. 121289694. Vykdyd esamos apsaugos sistemos, kurią sudaro: gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos (toliau GSIS); apsauginės signalizacijos, įeigos kontrolės sistemos, vaizdo stebėjimo sistemos (toliau – ES), techninės priežiūros ir remonto darbus.
- 15.11. Jei paslaugų teikėjas nenurodė savo pasiūlyme konkursui, kad pasitelks subteikėjus (subrangovus), tokiu atveju jis neturės galimybės pasitelkti subteikėjų (subrangovų) Sutarties vykdymo metu.
- 15.12. Paslaugų teikėjas ir subteikėjai (subrangovai) privalo atitikti kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus Konkurso sąlygose. Pasiūlyme nurodyto subteikėjo (subrangovo) keitimas įmanomas tik suderinus su Klientu. Sutarties vykdymo metu, kai subteikėjai (subrangovai) netinkamai vykdo įsipareigojimus Klientui, taip pat tuo atveju, kai subteikėjai (subrangovai) nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Klientui, paslaugų teikėjas gali pakeisti subteikėjus (subrangovus). Apie tai jis turi informuoti Klientą, nurodydamas subteikėjo (subrangovo) pakeitimo priežastis. Numatomo pakeisti subteikėjo (subrangovo) kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (originalai arba tinkamai patvirtintos kopijos (Klientas turi teisę paprašyti pateikti originalus)) turi būti pateikti Klientui prieš 15 (penkiolika) dienų iki jo pakeitimo. Gavus tokį pranešimą ir kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, subteikėjo (subrangovo) pakeitimas įforminamas susitarimo protokolu, pasirašytu paslaugų teikėjo ir Kliento. Šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo Sutarties dalis. Ši Sutarties sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme paslaugų teikėjas nurodo, kad ketina pasitelkti subteikėją (subrangovą).
- 15.13. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti ir atsako už tai, kad subteikėjai (subrangovai) atitinka kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus Pirkimo sąlygose. Paslaugų teikėjas yra atsakingas už subteikėjo (subrangovo), jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

V. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

16. Sutartis įsigalioja, ją pasirašius ir paslaugų teikėjui pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą, nuo 2018 m. sausio 1 d. Sutartis sudaroma 12 mėnesių su galimybe pratęsti du kartus po 12 mėnesių.
17. Paslaugų tiekėjas savo funkcijas pradeda vykdyti nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
18. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu, šalims viena kitą įspėjus prieš 3 mėnesius.
19. Vienašališkai sutartis gali būti nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.721 straipsnio nuostatomis.
20. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 % nuo Priimtosios sutarties 12 mėnesių kainos su PVM. Paslaugų teikėjas turi pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimo

originalą (popieriniu būdu) likus ne mažiau kaip 3 (trims) darbo dienoms iki paslaugų teikimo pradžios. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti besąlyginis laiduotojo ar garanto įsipareigojimas sumokėti klientui jame nurodytą sumą, jei paslaugų teikėjas per kliento nustatytą terminą nevykdys (ar tinkamai neįvykdys) pirkimo sutarties. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Pratęsus sutarties galiojimo laiką, Paslaugų teikėjas, likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki pateikto sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos, privalo pateikti naują (pratęsti) sutarties įvykdymo užtikrinimą 12 mėn. laikotarpiui tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Paslaugų teikėjui nepratęsus sutarties įvykdymo užtikrinimo termino, klientas turi teisę nutraukti sutartį ir pareikalauti iš paslaugų teikėjo sumokėti sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą.

VI. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

21. Šalys, pažeidę sutartinius įsipareigojimus, atlygina viena kitai patirtus nuostolius LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
22. Paslaugų tiekėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už saugomo turto praradimą, sugadinimą ar sunaikinimą ir kitokią atsiradusią žalą, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.212 str. ir LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (kiek nutarimas neprieštarauja Civiliniam kodeksui).
23. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, paslaugų teikėjo pareikalavimu klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.
24. Jei paslaugų teikėjas dėl savo kaltės nevykdo sutartinių įsipareigojimų arba juos vykdo netinkamai, klientas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo neatliktų paslaugų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 % bendros Sutarties kainos.
25. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10% bendros Sutarties kainos, Klientas gali, prieš tai raštu įspėjęs paslaugų teikėją:
 - 25.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš paslaugų teikėjo mokėtinų sumų;
 - 25.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;
 - 25.3. nutraukti Sutartį.

VII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

26. Paslaugų teikėjas privalės, esant reikalui, dalyvauti įgyvendinant numatytas priemones objekte paskelbus karantiną ar evakuaciją, dalyvauti tiriant ir nustatant priežastis, nuostolius ir kaltus asmenis dėl įvykių ir atsitikimų, susijusių su paslaugos vykdymu. Skubiai iškviešti avarines tarnybas, esant reikalui, koordinuoti jų veiksmus likviduojant avarines situacijas. Operatyviai reaguoti į visas konfliktines situacijas.
27. Visa informacija, susijusi su šios sutarties nuostatomis ar jų vykdymu, laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista tik kompetentingoms institucijoms ar pareigūnams.
28. Sutartyje neaptartos sąlygos sprendžiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.716 – 6.724 straipsnių nuostatomis.
29. Pirkimo dokumentuose išdėstyti punktai yra privalomi vykdant šią sutartį.
30. Sutarties sąlygos, išskyrus sutarties 12 punkte numatytą galimybę koreguoti kainą, visą jos galiojimo laikotarpį negali būti keičiamos.
31. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais: po vieną kiekvienai šaliai.
32. Neatsiejamos šios sutarties dalys yra:


- Techninė specifikacija (1 priedas);
 - Paslaugų teikėjo galutinis pasiūlymas (2 priedas).
33. Ginčai dėl šios sutarties sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka Rokiškio rajono apylinkės teisme.

Sutarties šalių parašai:

Klientas

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė
Įstaigos kodas 173222266
Vytauto 47, Rokiškis
A/s LT 637300010002576212
AB Swedbank, b/k 73000

Direktorius Algimantas Liausėdas



Paslaugų teikėjas

UAB „Dussmann Service“
Įmonės kodas 111617783
Ukmergės g. 223, LT-07156 Vilnius
A/s LT847044060001239798
AB SEB bankas, banko kodas 70440

Generalinis direktorius Andrej Trušakov



SUDERINTA:

*Teisės ir personalo skyriaus
vedėja
Aušra Katinauskienė*

LIGONINĖS SPECIALAUS STEBĖJIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIUOSE GYDOMŲ PACIENTŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJA

Viešoji įstaiga Rokiškio psichiatrijos ligoninė numato pirkti ligoninės specialaus stebėjimo sveikatos priežiūros skyrių pacientų apsaugos ir priežiūros paslaugas, kurias sudaro:

1. Specialaus stebėjimo sveikatos priežiūros skyriuose gydomų pacientų apsaugos bei priežiūros: skyriuose (korpusai - A, B, C, D, E), užimtumo ir socialinės rehabilitacijos centre, profesinės rehabilitacijos tarnyboje, sveikatinimo centre, bibliotekoje, administraciniame pastate 3 aukšte, už specialaus stebėjimo sveikatos priežiūros skyriaus ribų – ligoninės teritorijos patalpose bei teritorijoje ir už ligoninės teritorijos ribų bei darbuotojų apsaugos paslaugos. Paslaugos teikėjas suteikdamas numatytas paslaugas turi vadovautis VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje apsaugos ir priežiūros paslaugą teikiančios tarnybos veiklos reglamentu (toliau Reglamentas - Pirkimo sąlygų 4 priedas). Trumpas apsaugos ir priežiūros paslaugų aprašymas pateikiamas 1 priede.

2. Esamų apsaugos sistemų, kurias sudaro gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos (toliau GSIS), apsauginės signalizacijos, įeigos kontrolės sistemos, vaizdo stebėjimo sistemos (toliau – ES), techninės priežiūros ir remonto darbai (aprašymas 2 priede).

Generalinis direktorius
Andrej Trušakov




1.1 lentelė. Trumpas apsaugos ir priežiūros paslaugų aprašymas

Eil. Nr.	Posto pavadinimas	Darbo laikas	Atliekamos pagrindinės funkcijos
1	Įvažiavimo kontrolė	24 val. per parą	Vykdyti įvažiavimo kontrolės į ligoninės teritoriją funkcijas: 1) į ligoninės teritoriją įleisti specialiųjų tarnybų (policijos, priešgaisrinės saugos, greitosios pagalbos), kontroliuojančių institucijų (SAM, įvairių inspekcijų) bei aptarnaujančių įmonių transportą (pašto, siuntų tarnybų, tiekėjų, remonto tarnybų, komunalinių paslaugų įmonių); 2) į ligoninės teritoriją įleisti tik ligoninės darbuotojų transportą pagal išduotus leidimus; 3) pagal atskirus raštiškus ligoninės direktoriaus nurodymus patikrinti įvažiuojantį – išvažiuojantį autotransportą; 4) kontroliuoti, kad po administracijos darbuotojų darbo valandų, poilsio ir švenčių dienomis iš ligoninės teritorijos neteisėtai neišvažiuotų ligoninei priklausantis autotransportas; 5) kontroliuoti, kad į ligoninės teritoriją neįvažiuotų/neišvažiuotų transportas pro vartus, esančius prie katilinės ir kanalizacijos perpumpavimo stoties.
2	Centrinis postas - kontrolės sistemos administravimo vieta ir įeigos kontrolė	24 val. per parą	1. Vykdyti stebėjimo ir priežiūros funkcijas. Šiame poste viso yra 22* monitoriai (19 vnt. vaizdo stebėjimui, 1 vnt. – GSIS, 1 vnt. – apsaugos signalizacija, 1 vnt. individualios saugos priemonės (laikrodukai), kurie turi būti stebimi pastoviai. Specialaus stebėjimo sveikatos priežiūros skyrių teritorijoje ir skyrių bendrosiose patalpose bei kitose patalpose yra įrengtos 153* vaizdo kameros. Centriniam poste šių kamerų vaizdas stebimas ir valdomas per minėtus monitorius. Be šių 22 monitorių stebėjimo, centrinio posto darbuotojai privalo: atsakyti į telefonų skambučius, vykdyti išvedamų - parvedamų pacientų registraciją, stebėti pacientus pasimatymų su lankytojais metu, vykdyti įeigos kontrolę. Šiame poste vykdomas vaizdo stebėjimas ligoninės patalpose (įėjimas į ligoninės teritoriją pro apsaugos

			postą ir priverstinai gydomų pacientų pasivaikščiojimo kiemeliai), užimtumo bei socialinės reabilitacijos centro ir profesinės reabilitacijos tarnybos patalpose: koridoriuose, užimtumo (tapyba, keramika, kulinarija ir t.t.) kabinetuose, relaksacijos (šviesos terapija, garso terapija ir t.t.) kabinetuose, kur lankosi priverstinai gydomi pacientai, sporto salėje, bibliotekoje administracinio pastato 3 aukšte, ligoninės skyrių, kur priverstinai gydomi pacientai koridoriuose. 2. Vykdyti įeigos kontrolę. Šiame poste užtikrinama saugomos teritorijos aptarnaujančio personalo ir asmenų turinčių leidimus (atstūminės korteles) įeigos kontrolę, vykdomas įnešamų – išnešamų daiktų patikrinimas pagal „Įnešamų – išnešamų daiktų tikrinimo instrukciją“ (Reglamento 1 priedas), registruojami išvedami – parvedami pacientai iš (į) saugojamos teritorijos. Pastaba.* kiekis gali keistis
3	Pacientų lydėjimas teritorijos ribose	Nuo 9.00 val. iki 15.45 val. (Reglamento 8 priedas)	Lydėti pacientus ir užtikrinti jų apsaugą bei priežiūrą už specialaus stebėjimo sveikatos priežiūros ribų į ligoninės teritorijoje esančius – socialinės reabilitacijos centrą, profesinės reabilitacijos tarnybą, psichologinės terapijos kabinetus, sveikatinimo centrą, pagalbinius diagnostikos kabinetus, biblioteką administracinio pastato 3 aukšte, ir į kitas patalpas, kur vyksta pacientų užsiėmimai. Užtikrinti išvedamų pacientų apsaugą nuo pabėgimų ar kitų neprognozuojamų veiksmų prieš aptarnaujančią personalą ir kitus visuomenės narius.
4	Pacientų lydėjimas už ligoninės teritorijos ribų	Nuo 8 val. iki 15.45 val. (esant būtinybei ir kitu metu)	Lydėti pacientus, išvykstančius už ligoninės teritorijos ribų (į polikliniką, ligoninę, teismą, banką, privačius stomatologijos kabinetus ir kt.) ir užtikrinti išvedamų pacientų apsaugą nuo pabėgimų ar kitų neprognozuojamų veiksmų prieš aptarnaujančią personalą ir kitus visuomenės narius. Lydėjimas vykdomas ligoninės transportu.
5	Kitose ligoninėse hospitalizuotų pacientų apsauga	Visą parą per gydymo laikotarpį	Užtikrinti kitose ligoninėse gydomų pacientų apsaugą nuo pabėgimų ar kitų neprognozuojamų veiksmų prieš aptarnaujančią personalą ir kitus visuomenės narius.
6	Pacientų pasivaikščiojimo apsaugos	Laikas nurodytas Reglamento 9	Užtikrinti pacientų apsaugą bei priežiūrą jų pasivaikščiojimų metu. Pacientai išvedami į lauką pasivaikščioti pagal patvirtintą grafiką. Pacientų pasivaikščiojimams vyksta kiekvieno skyriaus lauko

	užtikrinimas	priede	pasivaikščiojimo kiemeliuose - A, B, C, D, E korpusų teritorijoje.
7	Siuntinių, spaudos leidinių, įeigos iš maisto paruošimo, pacientų patikrinimų postas	Maisto paruošimo skyriaus aptarnaujančių darbuotojų įeigos kontrolė vykdoma pagal pacientų maitinimo grafiką (Reglamento 6 priedas) Pagal poreikį Ne rečiau kaip kartą per mėnesį, esant poreikiui ir dažniau.	1. Užtikrinti maisto paruošimo skyriaus įeigos kontrolę. Pagal pateiktą pacientų maitinimo grafiką (techninės specifikacijos 1-3 priedas) užtikrinti: maisto paruošimo skyriaus aptarnaujančių darbuotojų įeigos kontrolę, atlikti įnešamų – išnešamų daiktų patikrinimą, kontroliuoti, kad per maisto paruošimo skyrių, į saugomą teritoriją patektų tik šio skyriaus aptarnaujantis personalas. 2. Atlikti siuntinių, smulkių paketų, spaudos, laiškų registraciją, patikrinimą ir perdavimą skyriaus pacientams. 3. Atlikti pacientų patikrinimus dėl draudžiamų daiktų laikymo.
8	Reagavimo postas	Pagal poreikį	1. Reaguoti į susidariusias ekstremalias situacijas. Ligoninės penkiuose korpusuose yra gydoma apie 380 pacientų. Apsaugos ir priežiūros darbuotojas, esant neramiam pacientui, bet kuriuo paros metu gali būti iškviestas į skyrius, ar kitą saugomą teritoriją, jeigu tam yra poreikis. 2. Reagavimo posto apsaugos darbuotojas užtikrina perimetro apsaugą, todėl bet kuriuo paros metu turi išeiti į ligoninės teritoriją atlikti apsaugos funkcijas. 3. Pacientų pabėgimo atveju (tiek ligoninės teritorijoje, tiek ir už jos ribų), reagavimo posto apsaugos darbuotojas privalo reaguoti nedelsiant ir sulaikyti pacientus.
9	Priežiūros postas	24 val. per parą	Pacientų priežiūra vykdoma skyriuose: bendro stebėjimo sveikatos priežiūros sąlygomis (keturi skyriai); sustiprinto stebėjimo sveikatos priežiūros sąlygomis; griežto stebėjimo sveikatos priežiūros sąlygomis; moterų ir vaikų specialios sveikatos priežiūros sąlygomis. Pacientų priežiūra vykdoma visą parą.

APSAUGOS SISTEMŲ, SKIRTŲ PASLAUGAI TEIKTI TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIFIKACIJA

Paslaugos teikėjas, teikdamas paslaugas, privalės atlikti esamų gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų, perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemų (toliau GSIS); apsauginės signalizacijos, įeigos kontrolės sistemų, vaizdo stebėjimo sistemų (toliau – ES) techninės priežiūros ir remonto darbus:

1. Užtikrinti, kad perkančiosios organizacijos (toliau – PO) įrengtos GSIS būtų techniškai tvarkingos ir veiktų. Atlikti jų techninę priežiūrą vadovaujantis “Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijomis” (Žin., 2011, Nr. 107-5093) aktualia redakcija.

1.1. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų priežiūros darbai:

1.1.1. kartą per tris mėnesius:

- 1.1.1.1. tikrinti visus įrašus GSIS priežiūros ir gedimų registracijos žurnale;
- 1.1.1.2. tikrinti, ar sistemos būsena po automatinio režimo atjungimo buvo atkurta;
- 1.1.1.3. tikrinti pagrindinį ir rezervinį maitinimą, rezervinio maitinimo automatinį įjungimą;
- 1.1.1.4. atlikti valdymo ir indikacijos pultų, šviesinių ir garsinių įrenginių, detektorių, ranka valdomų pavojaus signalizavimo įtaisų ir kabelinių linijų apžiūrą;
- 1.1.1.5. tikrinti valdymo pultų ar švieslenčių šviesinę ir garsinę indikaciją gaisro, gedimo ir išjungimo režimų metu;
- 1.1.1.6. tikrinti (ne mažiau kaip ketvirtadalio detektorių) signalų perdavimą į valdymo ir rodymo įrenginį, imituojant gaisrą;
- 1.1.1.7. sistemoje, kurioje valdymo ir rodymo įranga nefiksuoja detektorių taršos lygio, ne mažiau kaip ketvirtadalio detektorių išvalyti optines kameras;
- 1.1.1.8. kiekvienoje saugomoje zonoje tikrinti, kaip suveikus detektoriui arba ranka valdomam pavojaus signalizavimo įtaisui, valdymo ir rodymo įranga priima signalus, ar signalai perduodami išoriniams įrenginiams (priešgaisrinėms durims, vartams, dūmų ir šilumos kontrolės sistemoms ir kitiems gaisrinės saugos įrenginiams) valdyti;
- 1.1.1.9. tikrinti, ar siunčiamas signalas perduodamas į stebėjimo pultą.


1.1.2. kartą per metus:

- 1.1.2.1. kompleksškai tikrinti valdymo ir rodymo įrangos valdymo signalų veikimą, imituojant gaisrą;
- 1.1.2.2. tikrinti akumuliatorių būklę, jungtis, matuoti talpą (Ah). Akumuliatorius keisti, jeigu viršijami gamintojo nurodyti eksploatavimo terminai arba išmatuota talpa yra mažesnė nei pusė nurodytos akumuliatoriaus talpos.

1.2. Pranešimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistemų priežiūros darbai:

1.2.1. kartą per tris mėnesius:

- 1.2.1.1. tikrinti visus įrašus GSIS priežiūros ir gedimų registracijos žurnale, ar sistema dirba automatinio režimu;
- 1.2.1.2. tikrinti pagrindinį ir rezervinį maitinimus, rezervinio maitinimo automatinį įjungimą;
- 1.2.1.3. tikrinti valdymo pultų ar švieslenčių šviesinę ir garsinę indikaciją gaisro, gedimo ir atjungimo režimų metu;



1.2.1.4. bandyti sistemų valdymą automatinio, pusiau automatinio ir rankinio būdu. Vertinti žmonių judėjimo valdymą kiekvienoje zonoje;

1.2.1.5. apžiūrėti, ar gaisro pavojų skelbiantys įrenginiai, ranka valdomi signalizavimo mygtukai, kabelinės linijos mechanškai nepažeisti.

1.2.2. kartą per metus:

1.2.2.1. atlikti telefoninio ir garsinio stiprinimo aparatūros apžiūrą, tikrinti mikrofonų valdymo ir indikacijos pultų, šviesinių (švieslentės, rodyklės, ženklai ir kiti įrenginiai), garsinių (skambučiai, sirenos, švilpukai ir kiti mechaniniai bei elektriniai garsiniai įrenginiai) ir kalbos (kai informuojama per mikrofonus ir stacionarius stiprinimo aparatūros įrenginius) įrenginių, ranka valdomų pavojaus signalizavimo įtaisų, kabelinių linijų, spausdintuvų, televizinio ryšio aparatūros veikimą;

1.2.2.2. tikslinti, ar neatliktas patalpų perplanavimas, ar nepakito veiklos pobūdis, ar neatsirado kitų sąlygų, galinčių turėti įtakos perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistemoms;

1.2.2.3. išklausti parengtą transliuoti tekstą gyventojų evakavimui valdyti ir įvertinti šio teksto atitiktis sudarytiems evakuacijos planams bei esamai situacijai.

2. Užtikrinti, kad PO įrengtos ES būtų techniškai tvarkingos ir veiktų. Atlikti techninės priežiūros ir remonto darbus. Detalus darbų sąrašas pateiktas 2.1 lentelėje, 2.2 lentelėje, 2.3 lentelėje.

2.1 lentelė. Vaizdo stebėjimo sistemos

Eil. Nr.	Atliekami darbai.	Periodiškumas.
1	Gedimų šalinimas.	Pagal poreikį.
2	Sistemos vartotojų apmokymai.	Pagal poreikį.
3	Kamerų objektyvų valymas.	Pagal poreikį.
4	Kamerų matymo kampo koregavimas.	Pagal poreikį.
5	Archyvų trukmės patikrinimas.	Kas 3 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai
6	Apžiūrima visa sistemą sudaranti įranga, atkreipiant dėmesį į jos tvirtinimo kokybę, korpusų mechaninius pažeidimus, drėgmės žymes. Apžiūros metu pastebėti trūkumai pašalinami.	Kas 3 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai
7	Patikrinama 220V maitinimo tinklo kabelio ir įžeminimo prijungimo kokybė, saugikliai. Patikrinamas atjungus 220V maitinantį tinklą, automatinis sistemos persijungimas į nepertraukiamą maitinimo šaltinį (UPS) ir atvirkščiai.	Kas 3 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai

2.2 lentelė. Įeigos kontrolės sistemos

Eil. Nr.	Atliekami darbai.	Periodiškumas.
1	Gedimų šalinimas.	Pagal poreikį.
2	Sistemos vartotojų apmokymai.	Pagal poreikį.
3	Magnetinių kortelių programavimas.	Pagal poreikį.
4	Apžiūrima visa sistemą sudaranti įranga, atkreipiant dėmesį į jos tvirtinimo kokybę, korpusų mechaninius pažeidimus, drėgmės žymes. Apžiūros metu pastebėti trūkumai pašalinami.	Kas 3 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai

5	Peržiūrima kontrolių LED indikacija rodanti procesoriaus darbą, maitinimą, komunikacijas. Peržiūrima įvykių istorija kompiuterio atmintyje..	Kas 3 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai
6	Patikrinamas visų sistemos skaitytuvų veikimas stebint įvykių registravimą kompiuteryje.	Kas 3 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai
7	Tikrinama durų sklendžių ir elektros magnetų veikimo kokybė, atkreipiant dėmesį į tai, ar jos nestringa, ar uždarytų durų spynos liežuvėlis neslegia sklendės, ją blokuodamas.	Kas 3 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai
8	Tikrinamas durų kontaktų veikimas: durys atidaromos be kortelės, durys laikomos atviros ilgiau nei užprogramuota ir šių įvykių registravimas kompiuteryje. Tikrinamas durų pritraukimo mechanizmų veikimas, iš pradžių duris atidarius plačiai, vėliau pravėrus nedaug. Jei reikia, atliekamas pritraukimo mechanizmų reguliavimas; tikrinamas ir, jeigu reikia, pakeičiamas kontrolierio atminties akumuliatorius.	Kas 3 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai
9	Atliekamas kompiuteryje esančios sistemos duomenų bazės tikrinimas, jos perindeksavimas ir pan. Patikrinamas ankščiau atliktas programavimas (ar nepadaryta logikos klaidų, ar nėra dubliavimosi ir pan.). Jei sistemoje yra daugiau nei vienas kompiuteris, patikrinamas programų veikimas kiekviename kompiuteryje; archyvuojama kompiuteryje esančios sistemos duomenų bazės kopija	Kas 3 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai
10	Patikrinama 220V maitinimo tinklo kabelio ir įžeminimo prijungimo kokybė, saugikliai. Patikrinamas atjungus 220V maitinantį tinklą, automatinis sistemos persijungimas į maitinimą nuo akumuliatorių, ir atvirkščiai, bei įsitikinama, kad sistema užfiksavo tinklo gedimą.	Kas 3 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai
11	Pamatuojamas kraunamo akumuliatoriaus įkrovimo lygis.	Kas 3 mėn.

2.3 lentelė. Apsaugos kontrolės sistemos

Eil. Nr.	Atliekami darbai.	Periodiškumas.
1	Gedimų šalinimas.	Pagal poreikį.
2	Sistemos vartotojų apmokymai.	Pagal poreikį.
3	Monitoringo programos koregavimas.	Pagal poreikį.
4	Apžiūrima visa sistemą sudaranti įranga, atkreipiant dėmesį į jos tvirtinimo kokybę, korpusų mechaninius pažeidimus, drėgmės žymes, detektorių užterštumą. Apžiūros metu pastebėti trūkumai pašalinami.	Kas 3 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai
5	Patikrinamas sistemos atitikimas įdiegimo faktui, patikslinant eksploatacijos metu atsiradusius pakitimus ir pažymint patikslinimo datą. Sutikrinamas išdėstymas: detektorių, centralių, koncentratorių, maitinimo šaltinių bei kabelių komutacinių mazgų.	Kas 3 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai
6	Atliekamas sistemos centralės atminties ir programavimo nuskaitymas ir peržiūrėjimas, bei sutrikimų analizė.	Kas 3 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai
7	Detaliai patikrinamos zonos, kuriose įtariami melagingi suveikimai, atkreipiant dėmesį į kabelių komutacijos kokybę, matuojant laidų varžą bei nuotėkius (tame tarpe kabelių ekranų), tikrinant ir derinant daviklius. Tikrinant daviklius atsižvelgiama į dažną melagingų suveikimų priežastį - įlindę į jų korpusus vorai, tarakonai ir kt. Tokiu atveju, išvalius daviklį, hermetizuojamas (pvz., silikoniniu hermetiku) jo korpusas.	Kas 3 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai
8	Imituojant sistemos suveikimą patikrinamas sirenų	Kas 3 mėn. surašomas

	funkcionavimas.	aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai
9	Patikrinamas kiekvienos zonos suveikimas, ją įjungus į testavimo režimą arba į apsaugos režimą, ir iššaukiant visų detektorių suveikimą. Paderinami, jei reikia, tikrinamos zonos detektoriai, atkreipiant dėmesį į parametrus.	Kas 3 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai
10	Kontaktiniams detektoriams (mechaniniai ir magnetiniai kontaktai, pavojaus mygtukai ir kt.) patikrinamas: vienalaikis suveikimas, lėtas durų, langų atidarymas/uždarymas, "eigos rezervas", t.y. ar perėjimas į būseną "atidaryta" vyksta ženkliai didesniu atstumu nei durų (langų) laisvumas.	Kas 3 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai
11	Infraraudonųjų spindulių judesio detektorių patikra: jautrumas (paderinamas detektoriaus jautrumas bei kryptis), veikimo zona (ar patikimai fiksuojamas judesys labiausiai nutolusiuose taškuose), antimaskingo sistemos suveikimas bei atsistatymas (detektoriams su antimaskingu)	Kas 3 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai
12	Mikrobanginių judesio detektorių patikra: jautrumas (paderinamas detektoriaus jautrumas bei kryptis), veikimo zona (ar patikimai fiksuojamas judesys labiausiai nutolusiuose taškuose), antimaskingo sistemos suveikimas bei atsistatymas (detektoriams su antimaskingu) ar detektorius nejaučia judesio gretimose, jo nesaugomose patalpose.	Kas 3 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai
13	Stiklo dūžio detektorių patikra: jautrumas (testavimo režime), signalinės relės suveikimas	Kas 3 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai
14	Patikrinama 220V maitinimo tinklo kabelio ir įžeminimo prijungimo kokybė, saugikliai. Patikrinamas atjungus 220V maitinantį tinklą, automatinis sistemos persijungimas į maitinimą nuo akumuliatorių, ir atvirkščiai, bei įsitikinama, kad sistema užfiksavo tinklo gedimą.	Kas 3 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai
15	Pamatuojamas kraunamo akumuliatoriaus įkrovimo lygis.	Kas 3 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai

3. Atlikti GISIS IR ES gedimų nustatymo ir remonto darbus pagal poreikį. Esamos GISIS ir ES sąrašas pateiktas 3 lentelėje.

3 lentelė. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos (GSIS) ir apsauginės signalizacijos, įeigos kontrolės sistemos, vaizdo stebėjimo sistemų (ES), skirtų paslaugai teikti, sąrašas

Eil. Nr.	Pavadinimas, techninis aprašymas	Mato vnt.	Kieki s
1	Mikrobanginiai barjerai (siųstuvas + imtuvas) (Forteza 24; FMW)	kompl	12
2	Infraraudonųjų spindulių barjerai (keturi spinduliai, veikimo nuotolis iki 110m) pora (NR110QS)	kompl	14
3	Vidaus judesio detektoriai	vnt.	48
4	Lauko judesio detektorius 24x2m	vnt.	19
5	Apsaugos pultas 16 sp., 1000 neprikl. vartotojai, išpl. iki 3840 sp (MU Genesis)	vnt.	2
6	Apsaugos pulto 16 zonų išplėtimo modulis (EU Genesis)	vnt.	21
7	Apsaugos pulto 16 spindulių išplėtimo modulis (I/O Genesis)	vnt.	12

8	Apsaugos pulto 8-ių relinių išėjimų plokštė (RLY Genesis)	vnt.	7
9	Apsaugos pulto 32-jų išėjimų modulis (OC Genesis)	vnt.	6
10	Programinės įrangos paketas (GEN 125 Genesis)	kompl	1
11	LCD klaviatūra (RAS Genesis)	vnt.	7
12	Akumuliatorius 7.0AH	vnt.	38
13	Dviejų skaitytuvų kontroleris (TDC Genesis)	vnt.	95
14	Nuotolinių kortelių skaitytuvas ACI-760	vnt.	190
15	Balta ProxCard II kortelė ACT725	vnt.	581
16	Fiksuojamas apsauginis pavojaus mygtukas	vnt.	99
17	Avarinio durų atidarymo įrenginys valdomas raktu	vnt.	76
18	Personalo iškvietimo mygtukai	vnt.	101
19	Elektomagnetas (YM-500)	vnt.	69
20	Elektomagnetas (YM-280)	vnt.	8
21	Išleidžiamas magnetinis kontaktas	vnt.	200
22	Šviesos diodų (12 LED) tablo	vnt.	2
23	Šviesos diodų (25 LED) tablo (personalo iškvietimui)	vnt.	2
24	Vidinė mini sirena (buzeris)	vnt.	2
25	Priešgaisrinis analoginis pultas, plečiamas iki 4 kilpų, 16 zonų indikacija (FP1200 GE Security Aritech)	vnt.	1
26	Priešgaisrinis analoginis pultas, plečiamas iki 8 kilpų, 64 zonų indikacija (FP2000 GE Security Aritech)	vnt.	2
27	Gaisrinė centralė 2 kilpų išplėtimo plokštė (LC1502 GE Security Aritech)	vnt.	7
28	Gaisrinė centralė 4iėjimų/4išėjimų modulis (IO2034C GE Security Aritech)	vnt.	34
	Gaisrinės centralė		
29	Gaisrinės centralės signalizatorių kontrolės modulis (IU2080C GE Security Aritech)	vnt.	3
30	Maitinimo šaltinis 24V/2A (PM832 GE Security Aritech)	vnt.	1
31	Adresinis optinis dūminis jutiklis (DP2061N GE Security Aritech)	vnt.	619
32	Adresinis šiluminis jutiklis (DT2063 GE Security Aritech)	vnt.	4
33	Montavimo bazė jutikliams (DB2002 GE Security Aritech)	vnt.	623
34	Adresinis gaisro pavojaus mygtukas (DB2016 GE Security Aritech)	vnt.	73
35	Priešgaisrinė sirena	vnt.	21
36	Pavojaus sirena su stroboskopu, lauko	vnt.	7
37	Laukinė greitaieigė kamera (Samsung)	vnt.	2
38	Žemės atskyrimo transformatorius (Bosch)	vnt.	16
39	Stacionari vaizdo kamera (Samsung, Boch)	vnt.	123
40	Kameros gaubtas, 220V šildymas su tvirtinimo koja	vnt.	50
41	Infraraudono pašvietimo lempa	vnt.	35

42	Skaitmeninis įrašymo įrenginys (Bosch DIVAR)	vnt.	9
43	Serveris (DELL R230 E3-1240v5/4GB/2x500GB/WS 2012R2 STD)	vnt.	1
44	Diskų masyvas Promise F29R26X200M0000 Vess R2600xiS SFP+ EMEA, Single controler 4x GbE + 2x 10GbE 2GB x2, 16 3U, 0TB, diskas SEAGATE ST4000VX002 - 12 vnt, Vess R2000 DDR3 8G Memory Module	vnt.	1
45	3M IP vaizdo kameros (SNV-7084RP)	vnt.	30
46	Valdomas komutatorius 24 portų (HP 1920-24G-PoE)	vnt.	3
47	Optinis keitiklis TFC-100MSC	vnt.	6
	Programinė IP vaizdo stebėjimo programinė įranga Digifort	kompl	1
48	21" LCD monitorius	vnt.	7
49	46" LED monitorius	vnt.	1
50	26" LCD monitorius	vnt.	3
51	32" LCD monitorius	vnt.	11
52	Matrica 160 įėjimai, 16 išėjimų (Pelco CM9765L-160X16X)	vnt.	1
53	Valdymo klaviatūra (Pelco CM9760-KBR-EU)	vnt.	1
54	Kompiuteris "HP ProDesk 490 G2 MT" Windows7 Profesional SP1 (64bit), Procesorius I5-4590 3,3GHz, 4GB ram,vaizdo plokšte AMD Radeon (TM) 8490. Kietasis diskas 1T	vnt.	1
55	Kompiuteris Lenovo Windows7 Profesional SP1(64bit), I5-4460 2,9GHZ, 4GB RAM, 500GB HDD, Monitorius E2220	vnt.	1
56	Kompiuteris Lenovo Windows7 Profesional SP1(64bit), I3-4150 3,5GHZ, 4GB RAM, 500GB HDD, Monitorius S24E510C	vnt.	1
57	Lenovo, Windows7 Profesional SP1 (64bit), Intel Pentium G630 2,7GHZ, 2GB RAM, 500GB HDD, Monitorius T27A300	vnt.	1
58	Mobilios apsaugos sistemos iškvietimo modulis CCU	vnt.	11
59	Mobilios apsaugos sistemos antena	vnt.	57
60	Mobilios apsaugos sistemos iškvietimo siųstuvas uTag	vnt.	101
61	Mobilios apsaugos sistemos programinė įranga	kompl	1
62	On line UPS 1000VA, LCD displejus, SNMP 2100HA	vnt.	2
63	UPS 16 kVA	vnt.	1
64	UPS 20 kVA	vnt.	1

4. Pagal PO poreikį informuoti (supažindinti) PO darbuotojus GSIS ir ES sistemų eksploatacijos klausimais.

Atliekant GSIS ir ES techninės priežiūros ir remonto darbus, jei tai reikalinga, surašomi PO ir Tiekėjų atstovų pasirašomi atsakomybės ribų aktai. Tiekėjas už VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės GSIS ir ES, esančią Tiekėjo atsakomybės ribose, praradimą arba sugadinimą atsako jų rinkos verte. Tiekėjas atsako už PO pastatų, statinių ir kitų materialinių vertybių, esančių šalia darbų vietos, saugumą. Tiekėjas už PO sugadintą turtą atsako jo rinkos verte ir atstato savo lėšomis.

Sužinojusi apie GSIS ir ES gedimą, atlikti gedimų šalinimą ir remontą ne vėliau, kaip per 12 valandų, o jei tai neįmanoma, imtis priemonių, kad GSIS ir ES galėtų laikinai funkcionuoti. Laikini sprendimai nėra priimtini ilgesniam kaip 3 dienų laikotarpiui, ir gedimai per tą laiką turi būti visiškai pašalinti.

Tiekėjas, po GSIS ir ES aptarnavimo, remonto, priežiūros ir patikros darbų privalo senas pakeistas GSIS ir ES medžiagas bei įrangą utilizuoti savo lėšomis. PO pareikalavus, gražinti PO, taip pat sutvarkyti darbo vietą ir darbų atlikimo metu pažeistus statinių, teritorijos ar inžinerinių tinklų elementus.

Pasiūlyme privaloma pateikti dokumentus, kad Tiekėjas gedimo atveju galės pateikti medžiagas ir įrangą, kuri nurodyta techninės specifikacijos 2 priedo 3 lentelėje. Pateikiama įrangos gamintojo arba jo oficialaus atstovo raštiškas patvirtinimas, kad tiekėjas turės teisę Lietuvos Respublikos teritorijoje diegti remonto metu keičiamą įrangą.

Tiekėjas turi pasirūpinti visų reikalingų medžiagų ir detalių tiekimu. Visos medžiagos ir detalės privalo būti naujos, neeksploatuotos, atitikti Europos Sąjungos standartus. Visą parą priimti iškvietus sistemos gedimo atveju.

Atliktiems darbams ir sumontuotiems įrenginiams Tiekėjas suteikia ne trumpesnę kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantiją, išskyrus tas atskiras detales ir darbus, kuriems priėmimo-perdavimo akte (sąskaitoje) nurodyta, kad jiems suteikiamas trumpesnis garantijos terminas.





UAB „Dussmann Service“

Ukmergės g. 223, LT-07156 Vilnius; Įmonės kodas 111617783, PVM mokėtojo kodas LT 116177811,
Registruota VI „Registru centras“ Įmonių registre 1998-01-09 Nr. UI 98-5; Tel. (+370-5) 233 94 25; Faks. (+370-5) 233 94 02;
El. paštas info@dussmann.lt

Viešoji įstaiga Rokiškio psichiatrijos ligoninė

**GALUTINIS PASIŪLYMAS
DĖL LIGONINĖS SPECIALAUS STEBĖJIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIUOSE
GYDOMŲ PACIENTŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO**

2017-08-23 Nr. KS-95

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Dussmann Service“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Ukmergės g. 223, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Justas Grubevičius
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Generalinis direktorius Andrej Trušakov
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	AB SEB bankas, banko kodas 70440, A/s LT847044060001239798
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Saugos tarnybos direktorius Vytautas Ostrauskas
Telefono numeris	(+370-5) 233 94 25
Fakso numeris	(+370-5) 233 94 02
El. pašto adresas	Justas@dussmann.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
 - kitose pirkimo sąlygose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Mes siūlome paslaugas ir darbus, nurodytus šių pirkimo sąlygų prieduose Nr. 4, Nr. 5 ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos paslaugos ir darbai atitinka visus šiose pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus:

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (ikainis), be PVM	Suma be PVM	Suma su PVM
1	2	3	4	5	6=4x5	7
1.	Ligoninės specialaus stebėjimo sveikatos priežiūros skyriuose gydomų pacientų apsaugos ir priežiūros paslaugos (išskyrus nurodytas 2 ir 3 eil.)	mėnuo	12	19.867,46	238.409,52	288.475,52
2.	Pacientų lydėjimas ligoninės teritorijoje ir už jos ribų	val. per metus	19915 (max. kiekis)	0,00	0,00	0,00
3.	Kitose ligoninėse hospitalizuotų pacientų apsauga	val. per metus	4000 (orientacinis kiekis)	0,00	0,00	0,00
4.	Apsaugos sistemos, skirtos paslaugai teikti, techninės priežiūros ir remonto darbai	metai	1	23.927,99	23.927,99	28.952,87
5.	Bendra 12 mėnesių pasiūlymo kaina su PVM, EUR					317.428,39
6.	Bendra 36 mėnesių pasiūlymo kaina su PVM (3 x 5 eilutės reikšmė), EUR					952.285,17

Pastaba: kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais) 952.285,17 (devyni šimtai penkiasdešimt du EUR. tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt penki eurai ir 17 centų).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 165.272,63 EUR.

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“ atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
-	-	-

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

4. Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus (subrangovus):

Eil.N r.	Subteikėjo/subrangovo pavadinimas, kodas	Subteikėjo/subrangovo atliekamų paslaugų/darbų apibūdinimas	Atliekamų paslaugų/darbų orientacinė vertė (nuo 12 mėn. pasiūlymo vertės), EUR (su PVM)
1	UAB „FIMA“, įm. k. 121289694	Esamų apsaugos sistemų, kurias sudaro gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos (GSIS), apsauginės signalizacijos, įeigos kontrolės sistemos, vaizdo stebėjimo sistemos (ES), techninės priežiūros ir remonto darbai.	28.952,87

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai/subrangovai.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1	01_Igaliojimas Justas Grubevicius 2017	Prisegti dokumentai

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Projektų vadovas

(Tiekėjo įgaliooto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Justas Grubevičius

(Vardas ir pavardė)

atsiuntus šiuo adresu
pradėjęs

