

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 6

Vilnius,

2018 m. sausio mėn. 12 d.

UAB „Elektrokomplektas“, juridinio asmens kodas 247744890, buveinės adresas Tinklų g. 29a-1, Panevėžys, atstovaujama Vilniaus filialo vadovo Olego Mlyniskij, veikiančio pagal 2018m. sausio 10d. Įgaliojimą Nr. 19, toliau tekste vadinama „Pardavėju“ ir **UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai**, juridinio asmens kodas 120125820, buveinės adresas Elektrinės g. 1, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Sigito Mocevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „Pirkėju“, toliau tekste Pardavėjas ir Pirkėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“ ir kartu „Šalimis”,
Vadovaujantis mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu rezultatais, sudarė šią pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

- 1.1 Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti jam nuosavybės teise priklausančias Sutarties 1.2. punkte numatytas Prekes Pirkėjo nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas nustatytą pinigų sumą šios Sutarties numatytais sąlygomis ir tvarka.
- 1.2 Pardavėjas Pirkėjo nuosavybėn perduoda Prekes, nurodytas Prekių sąrašė (Sutarties 1 priedas), kuris yra sudėtinė ir neatskiriama šios sutarties dalis.
- 1.3 Konkrečius Prekių kiekius, Pirkėjas užsako savo paraiškomis, siunčiamomis šioje Sutartyje nurodytais adresais, elektroniniu paštu arba faksu.
- 1.4 Sutarties galiojimo metu Pirkėjas neįsipareigoja užsakyti ir nupirkti viso Prekių sąrašė (Sutarties 1 priedas) nurodyto Prekių kiekio, jeigu nebus poreikio. Pirkėjas pirs Prekes pagal faktinį poreikį. Prekėms taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Preliminarus Prekių kiekis numatomas vieniems metams. Pratęsiant Sutartį, kaip nurodyta Sutarties 7.1 punkte, preliminarus Prekių kiekis kiekvieniems kitiems metams yra analogiškas kaip nurodyta Prekių sąrašė.
- 1.5 Esant būtinybei, gali būti perkamos ir kitos to paties tipo Prekės, kurios nenumatytos Prekių sąrašė (Sutarties 1 priedas) pagal Pardavėjo tos dienos galiojantį kainoraštį su ne mažesne kaip 20% (dvidešimt procentų) nuolaida. Tokių prekių kiekis negali viršyti 10 proc. Sutarties vertės.

2. PREKIŲ TIEKIMO SĄLYGOS

- 2.1 Prekes Pardavėjas Pirkėjui pateikia kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo užsakymo gavimo. Išskirtiniais atvejais prekių pateikimo terminas, suderinus su Pirkėju, gali būti pratęstas iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
- 2.2 Laiku nepristatęs Prekių Pardavėjas už kiekvieną pavėluotą dieną moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo užsakymo kainos.
- 2.3 Prekes Pardavėjas pristato į UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ sandėlį, esantį Elektrinės g. 1, Vilniuje;
- 2.4 Priimant Prekes gali dalyvauti abiejų Šalių atstovai.
- 2.5 Nustatęs, kad gautų Prekių kokybė ar komplektiškumas neatitinka Sutarties, techninės specifikacijos, normatyvinių dokumentų (standartų, techninių sąlygų ir kt.), kitų pirkimo dokumentų bei lydinčiųjų dokumentų reikalavimų, ar prekių kiekis neatitinka nurodyto pirminiuose juridinė galią turinčiuose buhalterinės apskaitos dokumentuose, paraiškoje, Pirkėjas privalo apie tai raštu pranešti Pardavėjui.
- 2.6 Pardavėjas, gavęs pranešimą apie nustatytus Prekių trūkumus, privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu atsakyti Pirkėjui.
- 2.7 Pirkėjui nustačius Sutarties 2.5 punkte numatytus neatitikimus, Pardavėjas per 7 (septynias) dienas arba per su Pirkėju suderintą terminą įsipareigoja pašalinti neatitikimų akte nurodytus trūkumus (pateikti naujas, kokybės reikalavimus atitinkančias prekes, pateikti papildomas prekes ir kt.).

3. KAINA IR ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

- 3.1 Prekių kaina yra nurodyta Prekių sąraše (1 priedas).
- 3.2 Užsakymo kaina – kaina už atskirą, Pirkėjo pateiktą užsakymą.
- 3.3 Pardavėjas į Prekių kainą privalo įskaičiuoti visas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:
 - 3.3.1 transportavimo išlaidas;
 - 3.3.2 pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;
 - 3.3.3 visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
 - 3.3.4 naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;
 - 3.3.5 Prekių garantinės priežiūros, sąskaitos pateikimo per e. sąskaita sistemą išlaidas.
- 3.4 Į Prekių kainą turi būti įskaičiuota Prekės kaina, visos išlaidos ir mokesčiai.
- 3.5 Avansas nenumatomas.
- 3.6 Pirkėjas atsiskaito pagal Pardavėjo pateiktą sąskaitą faktūrą;
- 3.7 Pirkėjas už tinkamas Prekes apmoka per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo datos.
- 3.8 Laiku neapmokėjus už pateiktas tinkamas Prekes, Pirkėjas, Pardavėjui pareikalavus, moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną atsiskaityti pavėluotą dieną.
- 3.9 Už Prekes atsiskaitoma pinigais pervedant į Pardavėjo Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

- 4.1 Pardavėjo teisės ir pareigos:
 - 4.1.1 nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu pristatyti Prekes Pirkėjui, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje, įskaitant ir Prekių defektų šalinimą.
 - 4.1.2 pristatyti Prekes, atitinkančias Sutartyje ir jos prieduose nurodytą Prekių būklę, užtikrinant atitiktį tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamiems reikalavimams;
 - 4.1.3 priimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių priėmimo momento;
 - 4.1.4 užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą;
 - 4.1.5 per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti išsamią Prekių tiekimo ataskaitą, nurodydamas, kokios Prekės buvo pristatytos, bei pateikdamas papildomą su Prekių tiekimu susijusią informaciją;
 - 4.1.6 kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas, bei konsultuoti Pirkėją kitais klausimais;
 - 4.1.7 atlyginti Pirkėjui visus nuostolius, patirtus dėl nekokybiškų ar techninių parametru neatitinkančių prekių pateikimo arba vėluojančio pateikimo;
 - 4.1.8 tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 - 4.1.9 Pardavėjas turi teisę gauti atsiskaitymą už Prekes su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.
 - 4.1.10 Pardavėjas turi kitas teises ir pareigas, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
- 4.2. Pirkėjo teisės ir pareigos:
 - 4.2.1 priimti Sutartyje numatytu ar Šalių sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka šios Sutarties ir Prekėms taikomus kokybės reikalavimus;
 - 4.2.2 priėmimo metu patikrinti perduodamas Prekes bei pasirašyti Prekių gavimo dokumentus;
 - 4.2.3 sumokėti Sutarties kainą Sutarties sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;
 - 4.2.4 suteikti informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;
 - 4.2.5 tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje;
 - 4.2.6 reikalauti atlyginti patirtus nuostolius;
 - 4.2.7 reikalauti netinkamos kokybės ar neatitinkančias techninės specifikacijos, kitų pirkimo dokumentų, Prekes pakeisti tinkamomis;
 - 4.2.8 Pirkėjas turi kitas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytas teises ir pareigas.

5. KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

- 5.1 Pirkėjui kartu su prekėmis turi būti pateikta prekių atitikties deklaracijos kopija.
- 5.2 Laikoma, kad Prekės neatitinka Sutarties reikalavimų, jeigu perduotų Prekių parametrai, kiekis neatitinka šios Sutarties ir jos priedų bei pirkimo dokumentų sąlygų arba perduotos kitos rūšies, negu numatyta Sutartyje, Prekės.
- 5.3 Pardavėjas įsipareigoja Prekėms suteikti ne trumpesnę kaip nurodyta techninėje specifikacijoje garantiją ir Prekių pristatymo dieną pateikti garantiją patvirtinančius dokumentus.
- 5.4 Pirkėjas, garantiniu laikotarpiu nustatęs prekių trūkumus Pardavėjui per 3 (tris) darbo dienas pateikia raštišką pretenziją.
- 5.5 Pardavėjas, gavęs pretenziją dėl Prekių trūkumų garantiniu laikotarpiu, įsipareigoja per 10 (dešimt) dienų ar kitą su Pirkėju suderintą terminą, pakeisti netinkamas naudoti Prekes naujomis kokybiškomis Prekėmis.
- 5.6 Jeigu Pardavėjas per nurodytą terminą nepakeičia nekokybiškų Prekių naujomis, tinkamomis naudoti, Pirkėjas turi teisę pašalinti Prekių trūkumus savo jėgomis ir savo sąskaita, o Pardavėjas įsipareigoja atlyginti visas Pirkėjo dėl to patirtas išlaidas bei nuostolius.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 6.1 Šalių atsakomybė nustatoma pagal teisės aktus ir Sutarties sąlygas
- 6.2 Šalys, neįvykdžiusios savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, atleidžiamos nuo atsakomybės, jeigu tai įvyksta dėl *force majeure* aplinkybių.
- 6.3 Nenugalima jėga – nepaprastos aplinkybės (*force majeure*), kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti (šiai sutarčiai taikomas Lietuvos Respublikos norminiais aktais nustatytas nenugalimos jėgos apibrėžimas);
- 6.4 Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę šalys, sudarydamos sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš šalių reorganizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
- 6.5 Nenumatytoms aplinkybėms užsitęsus ilgiau kaip mėnesį, šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai raštu pranešdama kitai šaliai.
- 6.6 Sutarties šalis, kuri dėl šiame skyriuje nurodytų aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo per 2 (dvi) darbo dienas, kai sužinojo apie šias aplinkybes, išsiųsti raštišką pranešimą apie tai kitai Šaliai;
- 6.7 Pasibaigus nenugalimos jėgos veikimui, Šalys privalo įvykdyti visus neįvykdytus įsipareigojimus viena kitos atžvilgiu, nebent kitaip yra nustatyta Sutartyje.

7. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR JOS NUTRAUKIMO TVARKA

- 7.1 Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki 2018 m. gruodžio 31 d. Sutartis Šalių susitarimu gali būti pratęsta iki 12 (dvylikos) mėnesių, tomis pačiomis, Sutartyje numatytomis sąlygomis.
- 7.2 Sutartis gali būti nutraukta prieš 7.1 Sutarties punkte numatytą terminą abipusiu Šalių susitarimu arba vienašališkai, apie ketinimą nutraukti Sutartį kitai Šaliai pranešant ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
- 7.3 Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, Pardavėją raštu apie tai įspėjęs prieš 5 (penkias) kalendorines dienas, jei:
 - 7.3.1 Pardavėjas tris kartus nepristato Pirkėjui Prekių per 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo gavimo, jei tarp Šalių atskiru susitarimu nebuvo nustatytas kitoks terminas.

- 7.3.2 Pardavėjo pateiktos prekės neatitinka apklausos sąlygose ir šioje Sutartyje nustatytų reikalavimų.
- 7.4. Kai Sutartis nutraukiama 7.3 punkte numatytais pagrindais, Pardavėjas privalo atlyginti visus Pirkėjo patirtus nuostolius.
- 7.5. Nutraukus Sutartį, visi Pardavėjo garantiniai įsipareigojimai lieka galioti iki garantinio termino pabaigos.

8. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

- 8.4. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
- 8.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
- 8.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Prekėms tiekti;
- 8.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;
- 8.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalausti pagal Sutarties sąlygas.

9. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS


- 9.1 Sutartis parengta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Sutarties šaliai;
- 9.2 Bet kokie Sutarties papildymai bei pakeitimai galioja tik juos sudarius raštu, pasirašius abiejų šalių įgaliotiems atstovams ir patvirtinus antspaudais;
- 9.3 Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
- 9.4 Ginčai tarp šalių sprendžiami derybomis. Nepavykus ginčų išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme pagal Pirkėjo buveinės registracijos vietą.
- 9.5 Pardavėjas sutarčiai vykdyti skiria atsakingą sutarties vykdytoją; projektų vadovą Eugenijų Butkį, telefonas: +370 686 91286, el. paštas: eugenijus@elektrokomplektas.lt, produkto vadovą Tomą Kavolėlį, telefonas: +370 616 35262, el. paštas: tomas@elektrokomplektas.lt.
- 9.6 Keičiantis šalių rekvizitams, nurodytiems šioje Sutartyje, apie tai per 5 (penkis) dienas privaloma raštu pranešti kitai šaliai.
- 9.7 Sutarties priedai, kurie yra sudėtinė ir neatskiriama šios Sutarties dalis:
- 1) Sutarties 1 priedas - Prekių sąrašas;
 - 2) Sutarties 2 priedas - Techninė specifikacija.

Pardavėjas:

UAB „Elektrokomplektas“

Tinklų g. 29a-1, Panevėžys
Įmonės kodas: 247744890,
PVM mokėtojo kodas: LT 477448917
A.s. LT217044060002635210, AB SEB bankas
banko kodas 70440
Tel.+370 45 511123, faks.+370 45 460123
El. paštas info@elektrokomplektas.lt

Vilniaus filialo vadovas
Olegas Mlynskij




Pirkėjas:

UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai

Elektrinės g. 1, LT - 03150 Vilnius
Įmonės kodas: 120125820,
PVM mokėtojo kodas: LT 201258219
A.s. LT857044060000315079, AB SEB bankas
banko kodas 70440
Tel. +370 5 249 61 27, faks. +370 5 249 61 27
El. paštas informacija@vgaet.lt

Direktorius
Sigitas Mocevičius



Viešųjų pirkimų ir sutarčių
tarnybos vadybininkas
Rimas Vaikėnas

Teisininkė
Justina Skebėrytė
Edikinta

PREKIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, techniniai parametrai, gamintojas	Preliminarus kiekis metams, Vnt.	Vieneto įkainis, Eur be PVM	Vieneto įkainis, Eur su PVM
1.	0,4 kV elektros oro kabelių linijų tempiamieji gnybtai ENSTO SO28	520	5,90	7,14
2.	0,4 kV elektros oro kabelių linijų hermetiški izoliaciją prakertantys ir atsišakojantys gnybtai 10-50 mm ² ENSTO SLIW50	2 580	1,75	2,12
3.	0,4 kV elektros oro kabelių linijų hermetiški izoliaciją prakertantys ir atsišakojantys gnybtai 16-120 mm ² ENSTO SLIW54	1 320	2,06	2,49
4.	0,4 kV elektros oro kabelių linijų laikantieji gnybtai ENSTO SO214	1 075	4,40	5,32
5.	0,4-10 kV elektros oro linijų universalūs gnybtai neizoliuotiems laidams ENSTO SL37.2	2 430	1,23	1,49
6.	0,4 kV elektros oro linijų hermetiški izoliaciją prakertantys gnybtai su saugikliu gatvės šviestuvo prijungimui ENSTO SV29.25523	2 130	12,09	14,63
7.	0,4 kV elektros oro linijų hermetiški gnybtai su saugikliu gatvės šviestuvo prijungimui ENSTO SV29.25523	100	12,09	14,63
8.	Užtraukiami dirželiai oro kabelių linijų elementams tvirtinti Weidmüller 250x4,8mm (juoda)	6 000	0,02	0,02

Pardavėjas:***UAB „Elektrokomplektas“***

Tinklų g. 29a-1, Panevėžys

Įmonės kodas: 247744890,

PVM mokėtojo kodas: LT 477448917


A.s. LT217044060002635210, AB SEB bankas
banko kodas 70440

Tel.+370 45 511123, faks.+370 45 460123

El. paštas info@elektrokomplektas.lt

Vilniaus filialo vadovas

Olegas Mlynskij

**Pirkėjas:*****UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai***

Elektrinės g. 1, LT - 03150 Vilnius

Įmonės kodas: 120125820,

PVM mokėtojo kodas: LT 201258219

A.s. LT857044060000315079, AB SEB bankas
banko kodas 70440


Tel. +370 5 249 61 27, faks. +370 5 249 61 27

El. paštas informacija@vgaet.lt

Direktorius

Sigitas Mocevičius

A.V.



Tėsininkė

Justina Skebėrytė

Viešųjų pirkimų ir sutarčių
tarnybos vadybininkas
Rimas Vaikėnas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Oro ir oro kabelių linijų gnybtų ir užtraukiamų dirželių techniniai reikalavimai:

1.1. 0,4 kV ELEKTROS ORO KABELIŲ LINIJŲ TEMPIAMIEJI GNYBTAI

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Reikšmė, sąlyga
1.	Standartai	Galiojantis LST EN50483
2.	Pateikti: - Nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotą produkto sertifikatą ir tipinių bandymų protokolą, kurio pagrindu buvo išduotas sertifikatas. Sertifikavimo įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys; arba - Akredituotos laboratorijos tipinių bandymų protokolą (bandymai atlikti pagal galiojančio standarto aktualią redakciją). Laboratorijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys; arba - Tipinių bandymų protokolą (bandymai atlikti gamykloje pagal galiojančio standarto aktualią redakciją) ir nepriklausomos, inspektavimą atliekančios organizacijos, vykdžiusios šių gamyklinių tipinių bandymų inspektavimo sertifikatą. Inspektuojančiai organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys. Pilnaverčių Europos akreditacijos organizacijos (angl. European co-operation for Accreditation) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members .	
3.	Tipiniai bandymai turi būti atlikti laboratorijoje	Pateikti bandymų protokolų kopijas
4.	Maksimalioji įtampa	1,2 kV
5.	Vardinis dažnis	50 Hz
6.	Aplinkos temperatūra	-35° ... +35° C
7.	Pastatymo aukštis virš jūros lygio	≤ 1000 m
8.	Vėjo greitis	≥ 30 m/s
9.	Apšalo sienelės storis	≥ 20 mm
10.	Gnybto paskirtis	Izoliuotos OL su neizoliuota nešančiąja neutrale (AMKA tipo) tvirtinimui
11.	Skirti naudoti	Lauke
12.	Mechaninis atsparumas	≥ 90 % laido mechaninio atsparumo 25 - 50 mm ² ≥ 13,2 kN
13.	Gnybtas pagamintas iš	Atmosferos poveikiui atsparaus Al lydinio
14.	Varžtas pagamintas iš	Karštai cinkuoto plieno
15.	Žymėjimas ant gnybto	Gaminio tipas;

		• Gamintojas arba jo logotipas; • Laidų skerspūviai;
16.	Pateikiami dokumentai	• Gamyklinis aprašymas; • Montavimo instrukcija; • Atitikties deklaracija
17.	Tarnavimo laikas	≥ 40 metai
18.	Garantinis laikas	≥ 2 metai

1.2. 0,4 kV ELEKTROS ORO KABELIŲ LINIJŲ HERMETIŠKI IZOLIACIJĄ PRAKERTANTYS GNYBTAI

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Reikšmė, sąlyga
1.	Standartai	LST EN 50483
2.	Pateikti: • Nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotą produkto sertifikatą ir tipinių bandymų protokolą, kurio pagrindu buvo išduotas sertifikatas. Sertifikavimo įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys; arba • Akredituotos laboratorijos tipinių bandymų protokolą (bandymai atlikti pagal galiojančio standarto aktualią redakciją). Laboratorijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys; arba • Tipinių bandymų protokolą (bandymai atlikti gamykloje pagal galiojančio standarto aktualią redakciją) ir nepriklausomos, inspektavimą atliekančios organizacijos, vykdžiusios šių gamyklinių tipinių bandymų inspektavimo sertifikatą. Inspektuojančiai organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys. Pilnaverčių Europos akreditacijos organizacijos (angl. European co-operation for Accreditation) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members .	
3.	Tipiniai bandymai turi būti atlikti laboratorijoje	Pateikti bandymų protokolų kopijas
4.	Maksimalioji įtampa	1,2 kV
5.	Vardinis dažnis	50 Hz
6.	Aplinkos temperatūra	-35° ... +35° C
7.	Pastatymo aukštis virš jūros lygio	≤ 1000 m
8.	Vėjo greitis	≥ 30 m/s
9.	Apšalo sienelės storis	≥ 20 mm
10.	Gnybto paskirtis	Universalus AL laidininkų sujungimas, atšakojimas
11.	Skirti naudoti	Lauke
12.	Galimybė montuoti neatjungus įtampos	Taip
13.	Polimerinis gnybto korpusas	• Vientisas; • Atsparus UV;

		• Termoplastiškas; • Hermetiškas;
14.	Izoliaciją prakertančios kontaktinės plokštelės pagamintos iš	Legiruoto vario arba alavuoto aliuminio lydinio, peilio tipo.
15.	Varžtai pagaminti iš	Nerūdijantis / karštai cinkuotas plienas
16.	Varžto galvutė	• Nulūžtanti; • Izoliuota nuo kontaktinių plokštelių; • Su atveržimo galimybe
17.	Sujungiamų, pagrindinių ir atšakinių AL laidininkų skerspjūviai	Nurodoma užsakant: • Pagrindinis 10 - 50 mm² atšakinis 1,5 - 10mm² • Pagrindinis 16 - 120 mm² atšakinis 6-50 mm²
18.	Bandymų būdai	≥ 6 kV / 50 Hz, 1 min., prieš tai palaikius 30 min. vandenyje 30 cm gylyje arba ≥ 4 kV / 50 Hz, 1 min. vandenyje
19.	Žymėjimas ant gnybto	• Gaminio tipas; • Gamintojas arba jo logotipas; • Magistralės ir atšakos skerspjūvių ribos;
20.	Gnybtas komplektuojamas su	Atšakos sandarikliu apsaugotu nuo iškritimo
21.	Pateikiami dokumentai	• Gamyklinis aprašymas • Montavimo instrukcija
22.	Tarnavimo laikas	≥ 40 metų
23.	Garantinis laikas	≥ 2 metai

1.3. 0,4 kV ELEKTROS ORO KABELIŲ LINIJŲ LAIKANTIEJI GNYBTAI

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Reikšmė, sąlyga
1.	Standartai	Galiojantis LST EN 50483
2.	Pateikti: • Nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotą produkto sertifikatą ir tipinių bandymų protokolą, kurio pagrindu buvo išduotas sertifikatas. Sertifikavimo įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys; arba • Akredituotos laboratorijos tipinių bandymų protokolą (bandymai atlikti pagal galiojančio standarto aktualią redakciją). Laboratorijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys; arba • Tipinių bandymų protokolą (bandymai atlikti gamykloje pagal galiojančio standarto aktualią redakciją) ir nepriklausomos, inspektavimą atliekančios organizacijos,	

	vykdušios šių gamyklinių tipinių bandymų inspektavimo sertifikatą. Inspektuojančiai organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys. Pilnaverčių Europos akreditacijos organizacijos (angl. European co-operation for Accreditation) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members .	
3.	Tipiniai bandymai turi būti atlikti laboratorijoje	Pateikti bandymų protokolų kopijas
4.	Maksimalioji įtampa	1,2 kV
5.	Vardinis dažnis	50 Hz
6.	Aplinkos temperatūra	-35° ... +35° C
7.	Pastatymo aukštis virš jūros lygio	≤ 1000 m
8.	Vėjo greitis	≥ 30 m/s
9.	Apšalo sienelės storis	≥ 20 mm
10.	Gnybto paskirtis	Izoliuotos OL su neizoliuota nešančiąja neutrale (AMKA tipo) pakabinimas
11.	Skirti naudoti	Lauke
12.	Mechaninis atsparumas	≥ 90 % laido mechaninio atsparumo (≥ 25 kN)
13.	Montavimo kampu galimybė	≥ 90°
14.	Gnybto korpusas pagamintas iš	Atmosferos poveikiui atsparaus Al lydinio
15.	Varžtas pagamintas iš	Karštai cinkuotas plienas
16.	Nešančios neutralės laido skerspjūvis	16 – 95mm ²
17.	Žymėjimas ant gnybto	• Gaminio tipas; • Gamintojas arba jo logotipas; • Laidų skerspjūviai;
18.	Pateikiami dokumentai	• Gamyklinis aprašymas • Montavimo instrukcija • Atitikties deklaracija
19.	Tarnavimo laikas	≥ 40 metų
20.	Garantinis laikas	≥ 2 metai

1.4. 0,4-10 kV ELEKTROS ORO LINIJŲ UNIVERSALŪS GNYBTAI NEIZOLIUOTIEMS LAIDAMS

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Reikšmė, sąlyga
1.	Standartai	Galiojantys LST EN 61284 arba LST EN 61238-1

2.	Pateikti: - Nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotą produkto sertifikatą ir tipinių bandymų protokolą, kurio pagrindu buvo išduotas sertifikatas. Sertifikavimo įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys; arba - Akredituotos laboratorijos tipinių bandymų protokolą (bandymai atlikti pagal galiojančio standarto aktualią redakciją). Laboratorijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys; arba - Tipinių bandymų protokolą (bandymai atlikti gamykloje pagal galiojančio standarto aktualią redakciją) ir nepriklausomos, inspektavimą atliekančios organizacijos, vykdžiusios šių gamyklinių tipinių bandymų inspektavimo sertifikatą. Inspektuojančiai organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys. Pilnaverčių Europos akreditacijos organizacijos (angl. European co-operation for Accreditation) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members .	
3.	Tipiniai bandymai turi būti atlikti laboratorijoje	Pateikti bandymų protokolų kopijas
4.	Maksimalioji įtampa	≥ 1,2 kV
5.	Vardinis dažnis	50 Hz
6.	Aplinkos temperatūra	-35° ... +35° C
7.	Pastatymo aukštis virš jūros lygio	≤ 1000 m
8.	Vėjo greitis	≥ 30 m/s
9.	Apšalo sienelės storis	≥ 20 mm
10.	Gnybto paskirtis	Universalus neizoliuotų AL laidininkų sujungimas
11.	Skirti naudoti	Lauke
12.	Kontaktinės plokštelės ir korpusas pagaminti iš	Vario arba aliuminio lydinio
13.	Varžtai pagaminti iš	Nerūdijantis / karštai cinkuotas plienas
14.	Varžtų galvutė	Šešiakampė priveržiama
15.	Varžtų skaičius	2, 3
16.	Sujungiamų AL laidininkų skerspjūviai	16–95 mm ²
17.	Žymėjimas ant gnybto	- Gaminio tipas; - Gamintojas arba jo logotipas; - Magistralės ir atšakos skerspjūvių ribos;
18.	Pateikiami dokumentai	- Gamyklinis aprašymas - Montavimo instrukcija - Atitikties deklaracija
19.	Tarnavimo laikas	≥ 40 metų
20.	Garantinis laikas	≥ 2 metai

1.5. 0,4 kV ELEKTROS ORO KABELIŲ LINIJŲ HERMETIŠKAS IZOLIACIJĄ PRAKERTANTIS GNYBTAS SU SAUGIKLIU GATVĖS ŠVIESTUVO PRIJUNGIMUI

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Reikšmė, sąlyga
1.	Standartai, direktyvos	Galiojantys LST EN 60998-1,2 , LST EN 60529, LST EN 60068, RoHS
2.	Vardinė įtampa	230 V
3.	Vardinis dažnis	50 Hz
4.	Aplinkos temperatūra	-20° C ... +35° C
5.	Vėjo greitis	≥ 30 m/s
6.	Apšalo sienelės storis	≥ 20 mm
7.	Gnybto paskirtis	Atšakojimas nuo izoliuoto AL laidininko gatvės šviestuvo prijungimui su saugikliu
8.	Gnybto konstrukcija	Polimerinis gnybto korpusas vientisas, atsparus UV , kurio apatinėje dalyje yra saugiklio blokas.
9.	Skirtas naudoti	Lauke
10.	Galimybė montuoti neatjungus įtampos	Taip
11.	Izoliaciją prakertančios kontaktinės plokštelės pagamintos iš	Legiruoto vario arba alavuoto aliuminio lydinio, peilio tipo.
12.	Varžtas pagamintas iš	Nerūdijantis / karštai cinkuotas plienas
13.	Varžto galvutė	Nulūžtanti, izoliuota nuo kontaktinių plokštelių, su atveržimo galimybe, be įtampos
14.	Pagrindinių AL ir atšakinių CU laidininkų skerspjūviai	Pagrindinis 16 - 35 mm ² ; atšakinis 2,5 – 4,0mm ²
15.	Saugiklio tipas	Cilindrinis ≤16A (užsakomas atskirai)
16.	Atsparumas aplinkos poveikiui saugiklio korpuso dalims	≥ IP54
17.	Žymėjimas ant gnybto	• Gaminio tipas; • Gamintojas arba jo logotipas; • AL skerspjūvių ribos;
18.	Gnybtas komplektuojamas su	Atšakos sandarinimo gaubtu apsaugotu nuo iškritimo
19.	Pateikiami dokumentai	• Gamyklinis aprašymas • Montavimo instrukcija
20.	Tarnavimo laikas	≥ 40 metų
21.	Garantinis laikas	≥ 2 metai

1.6. 0,4 kV ELEKTROS ORO LINIJŲ HERMETIŠKAS GNYBTAS SU SAUGIKLIU GATVĖS ŠVIESTUVO PRIJUNGIMUI

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Reikšmė, sąlyga
1.	Standartai, direktyvos	Galiojantys LST EN 60998-1,2 , LST EN 60529, LST EN 60068, RoHS
2.	Vardinė įtampa	230 V
3.	Vardinis dažnis	50 Hz
4.	Aplinkos temperatūra	-20° C ... +35° C
5.	Vėjo greitis	≥ 30 m/s
6.	Apšalo sienelės storis	≥ 20 mm
7.	Gnybto paskirtis	Atšakojimas nuo neizoliuoto AL laidininko gatvės šviestuvo prijungimui su saugikliu
8.	Gnybto konstrukcija	Polimerinis gnybto korpusas vientisas, atsparus UV , kurio apatinėje dalyje yra saugiklio blokas.
9.	Skirtas naudoti	Lauke
10.	Galimybė montuoti neatjungus įtampos	Taip
11.	Kontaktinės plokštelės pagamintos iš	Vario arba aliuminio lydinio
12.	Varžtas pagamintas iš	Nerūdijantis / karštai cinkuotas plienas
13.	Varžto galvutė	Nulūžtanti, izoliuota nuo kontaktinių plokštelių, su atveržimo galimybe, be įtampos
14.	Pagrindinių AL ir atšakinių CU laidininkų skerspjūviai	Pagrindinis 16 - 35 mm ² ; atšakinis 2,5 – 4,0mm ²
15.	Saugiklio tipas	Cilindrinis ≤16A (užsakomas atskirai)
16.	Atsparumas aplinkos poveikiui saugiklio korpuso dalims	≥ IP54
17.	Žymėjimas ant gnybto	• Gaminio tipas; • Gamintojas arba jo logotipas; • AL skerspjūvių ribos;
18.	Gnybtas komplektuojamas su	Atšakos sandarinimo gaubtu apsaugotu nuo iškritimo
19.	Pateikiami dokumentai	• Gamyklinis aprašymas • Montavimo instrukcija
20.	Tarnavimo laikas	≥ 40 metų
21.	Garantinis laikas	≥ 2 metai

1.7. UŽTRAUKIAMAS DIRŽELIS ORO KABELIŲ LINIJŲ ELEMENTAMS TVIRTINTI

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Atitikimas CE, WEEE, RoHS, ISO	Dokumentų kopijos
2.	Pagamintas iš	Nailonas, atsparus atmosferos poveikiui ir UV
3.	Spalva	Juoda
4.	Paskirtis	Oro kabelio gysloms surišti
5.	Aplinkos temperatūra	-40 °C ... +85 °C
6.	Dirželio ilgis	250 mm
7.	Dirželio plotis	4,8 mm
8.	Leistina tempimo jėga	≥ 0,22 kN
9.	Pakavimo kiekis	100 vnt.
10.	Garantinis laikas	≥ 5 metai

Pardavėjas:

UAB „Elektrokomplektas“

Tinklų g. 29a-1, Panevėžys
Įmonės kodas: 247744890,
PVM mokėtojo kodas: LT 477448917
A.s. LT217044060002635210, AB SEB bankas
banko kodas 70440
Tel.+370 45 511123, faks.+370 45 460123
El. paštas info@elektrokomplektas.lt

Vilniaus filialo vadovas
Olegas Mlynskij

A.V.




Pirkėjas:

UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai

Elektrinės g. 1, LT - 03150 Vilnius
Įmonės kodas: 120125820,
PVM mokėtojo kodas: LT 201258219
A.s. LT857044060000315079, AB SEB bankas
banko kodas 70440
Tel. +370 5 249 61 27, faks. +370 5 249 61 27
El. paštas informacija@vgaet.lt

Direktorius
Sigitas Mocevičius

A.V.



Viešųjų pirkimų ir sutarčių
tarnybos vadybininkas
Rimas Vaikėnas

Teisininkė
Justina Skebėnytė

Direktoriaus pavaduotojas –
eksploatacijos tarnybos vadovas
Edvard Atraskėvič