

UAB „VL Rental“
(Tiekėjo pavadinimas)

Uždara akcinė bendrovė „VL Rental“, Ateities pl. 45, Kaunas, +370 633 44044,
info@adampolisrental.lt, įm. k.:302752182, PVM k.: LT100006753819

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO ĮRENGINIŲ APTARNAVIMO TECHNIKOS NUOMOS SU
OPERATORIUMI IR KURU PASLAUGŲ PIRKIMO PASIŪLYMAS

2017.12.13 Nr. 13/12/17
Kaunas

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:</i>)	UAB „VL Rental“
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Ateities pl. 45, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Mantas Sakalauskas
Telefono numeris	+370 633 44044
Fakso numeris	+370 37 473995
El. pašto adresas	info@adampolisrental.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (tiekėjas pateikia nuorodą į skelbimą);
2) šiose pirkimo sąlygose;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Mes siūlome:

Eil. Nr.	Nuomojamos technikos pavadinimas	Reikalavimai technikai	Mato vnt.	Preliminarus val. kiekis (per visą sutarties galiojimą su galimais pratęsimais)	1 val. nuomos įkainis (kaina), Eur (be PVM)	Bendra preliminarinė kaina, Eur (be PVM) (5 ir 6 stulpelių sandauga)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ratinis teleskopinis krautuvas (su operatoriumi)	Variklio galia 85kw, 8000 kg, aukštis 2380 mm, plotis 2290 mm, tarpašinis i 4130 mm, strėlės ilgis 9070 mm, strėlės valdymas viena rankena, hidrostatinė pavara su sankabos valdymo funkcija, keliamoji galia ne mažesnė nei	Val.	6240	34,54	215529,6

Mantas Sakalauskas

		3800 kg				
2	Ratinis teleskopinis krautuvas (su operatoriumi)	Variklio galia 85, svoris ne didesnis nei 7900kg, 2380 mm, plotis 2290 mm, tarpašinis atstumas 2600mm, strėlės kėlimo aukštis 9730 mm, strėlės bei priedų valdymas viena rankena. Hidrostatinė pavarų su sankabos valdymo funkcija. Greitoji jungtis įgalinanti naudoti ir greit keisti kaušą, šakės. Kėlimo galia 3800kg.	Val.	6240	34,54	215529,6
3	Ratinis frontalinis krautuvas (su operatoriumi)	Variklio galia 85, svoris 7000 kg, aukštis 2700 mm, plotis 1830 mm, tarpašinis atstumas 2150 mm, strėlės bei priedų valdymas viena rankena, valdymo konsolės poslinkis kartu su vairuotojo sėdyne. Hidrostatinė pavarų dėžė. Apsisukimo spindulys 4350mm. Greitoji jungtis įgalinanti naudoti ir greit keisti kaušą, šakės, griebtuvą, šluota, sniego valymo plūgą.	Val.	6240	26,14	163113,6
4	Ratinis teleskopinis rotacinis krautuvas (su operatoriumi)	Variklio galia 103 kw, svoris 11400 kg, aukštis 2490mm, plotis 2380 mm, tarp ašinis ilgis 2950mm, strėlės kėlimo aukštis 9630 mm, strėlės bei priedų valdymas viena rankena. Hidrostatinė pavarų dėžė. Greitoji jungtis įgalinanti naudoti ir greit keisti kaušą, šakės. Kėlimo galia 6950kg. Kaušas su hidrauliniu prispaudėju valdomu iš kabinos. Padangos pilnavidurės. Kuro suvartojimas 1 mth/ 14,1 ltr.	Val.	6240	34,54	215529,6
5	Ratinis frontalinis teleskopinis krautuvas (su operatoriumi)	Variklio galia 45kw, svoris 5100 kg, aukštis 2580 mm, plotis 1720mm, tarpašinis atstumas 1910 mm, strėlės kėlimo aukštis 4520 mm, strėlės bei priedų valdymas viena rankena, valdymo konsolės poslinkis kartu su vairuotojo sėdyne. Hidrostatinė pavarų dėžė. Apsisukimo spindulys 2550 mm. Greitoji jungtis įgalinanti naudoti ir greit keisti kaušą, šakės, griebtuvą, šluota, sniego peilį.	Val.	6240	26,14	163113,6
6	Ratinis frontalinis krautuvas (su operatoriumi)	Variklio galia 45 kw, svoris 3800 kg, aukštis 2395 mm, plotis 1650 mm, tarpašinis atstumas 1850 mm, strėlės bei priedų valdymas viena rankena, valdymo konsolės poslinkis kartu su vairuotojo sėdyne. Hidrostatinė pavarų dėžė. Apsisukimo spindulys 2700 mm.	Val.	6240	26,14	163113,6

		Greitoji jungtis įgalinanti naudoti ir greit keisti kaušą, šakes, griebtuvą, šluota, sniego peilį.				
7	Žirklinis keltuvas	Akumuliatorinis. Darbinis aukštis 10 m. Kėlimo galia 230 kg.	1 darbo diena	390	3,78	1474,2
Visa pasiūlymo kaina (be PVM) (7 stupelio suma)						1137403,8

Bendra pasiūlymo kaina (be PVM) 1137403,80 – vienas milijonas šimtas trisdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai trys Eur, 80 ct.,
PVM (21 proc.) 238854,80 – du šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt keturi Eur, 80 ct
bendra pasiūlymo kaina (su PVM) 1376258,60 – vienas milijonas trys šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt aštuoni Eur, 60 ct.
(nurodoma kaina skaičiais ir žodžiais)

Pastabos:

- bendra preliminarini pasiūlymo kaina bus naudojama tik laimėtojų nustatyti.
- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra pasiūlymo kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą Paslaugų kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir tiekėjo išlaidos.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:


Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas	1
2.	Registrų centro pažyma	2
3.	Per pastaruosius 3 metus sėkmingai įvykdytų sutarčių sąrašas	1

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama – atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Pasiūlymas galioja iki 2018 04 16

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu **turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija)** asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens


(Parašas)

Mantas Sakalauskas

(Vardas ir pavardė)

**ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO ĮRENGINIŲ APTARNAVIMO TECHNIKOS NUOMOS PASLAUGŲ
PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Technika bus naudojama Kauno mechaninio komunalinių atliekų biologinio apdorojimo įrenginiuose (toliau – Kauno MBA), adresu Sandraugos g. 12, Kaunas.

Kauno MBA darbas vyksta dvejomis pamainomis. Viena pamaina 8 valandos. Viena darbo diena - 16 darbo valandų. Nuomojama technika dirbs maksimaliai iki 16 darbo valandų per vieną pilną darbo dieną, tačiau priklausomai nuo Kauno MBA gamyklos apkrovimo darbo valandų kiekis gali keistis (t. y. gali būti mažesnis). Darbo savaitė yra nuo pirmadienio iki penktadienio įskaitant ir šventines dienas. Esant poreikiui dirbama šeštadieniais ir/ar kelias valandas sekmadieniais (pasiruošimas pirmadienio darbams).

Tiekėjas turi turėti mobilų ir stacionarų servisą ir užtikrinti, kad technikai sugedus ji bus suremontuota ne ilgiau nei per 2 valandas nuo gedimo fiksavimo. Jei gedimas bus šalinamas ilgiau nei 2 valandas, po 2 valandų turi būti pristatoma pakaitinė technika. Tiekėjui nepašalinus gedimo per minėtas 2 val. ir nepristačius pakaitinės įrangos, Perkančioji organizacija galės skaičiuoti baudą, kurios dydis lygus nuomojamos technikos valandiniam įkainiui padaugintam iš prastovos laiko (prastovos laikas skaičiuojamas nuo technikos gedimo pradžios). Technikos nuomos mokestis bus mokamas kai Tiekėjas pašalins gedimą ar pristatys pakaitinę techniką.

Į technikos nuomos kainą įeina pilnas servisas, aptarnavimas, kuras ir operatorius.

Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 6 mėnesių laikotarpiui su galimybe pratęsti 3 kartus po 4 mėnesius. Perkančioji organizacija pasilieka teisę dingus poreikiui vienašališkai atsisakyti pasirašyti paslaugų pirkimo sutartį.

Technikos poreikis						
Eil. Nr.	Kategorija	Kiekis vnt.	Specifikacija	Mato vnt.	Maksimalus val. kiekis (per sutarties galiojimą)	1 val. nuomos įkainis (kainas Eur (be PVT
1	Ratinis teleskopinis krautuvas (su operatoriumi)	1	Variklio galia 85-93 kw, svoris ne didesnis nei 8000 kg, aukštis ne didesnis nei 2380 mm, plotis ne didesnis nei 2290 mm, tarpašinis atstumas ne didesnis nei 4130 mm, strėlės ilgis ne trumpesnis nei 9070 mm, strėlės valdymas viena rankena, hidrostatinė pavara su sankabos valdymo funkcija, keliamoji galia ne mažesnė nei 3800 kg.	1 val.	6240	34,54
2	Ratinis teleskopinis krautuvas (su operatoriumi)	1	Variklio galia 85- 88 kw, svoris ne didesnis nei 7900kg, aukštis ne didesnis nei 2380 mm, plotis ne didesnis nei 2290 mm, tarpašinis atstumas ne didesnis nei 2600mm, strėlės kėlimo aukštis ne mažesnis nei 9730 mm, strėlės bei priedų valdymas viena rankena. Hidrostatinė 6240pavara su sankabos valdymo funkcija. Greitoji jungtis įgalinanti naudoti ir greit keisti kaušą, šakės. Kėlimo galia ne mažesnė nei 3800kg.	1 val.	6240	34,54
3	Ratinis frontalinis krautuvas	1	Variklio galia 85-88 kw, svoris ne didesnis nei 7000 kg, aukštis ne didesnis nei 2700 mm, plotis ne didesnis nei 1830 mm,	1 val.	6240	26,14

	(su operatoriumi)		tarpašinis atstumas ne didesnis nei 2150 mm, strėlės bei priedų valdymas viena rankena, valdymo konsolės poslinkis kartu su vairuotojo sėdyne. Hidrostatinė pavarų dėžė. Apsisukimo spindulys ne didesnis nei 4350mm. Greitoji jungtis įgalinanti naudoti ir greit keisti kaušą, šakes, griebtuvą, šluota, sniego valymo plūgą.			
4	Ratinis teleskopinis krautuvas (su operatoriumi)	1	Variklio galia 96-103 kw, svoris ne didesnis nei 11400 kg, aukštis ne didesnis nei 2490mm, plotis ne didesnis nei 2380 mm, tarp ašinis ilgis ne didesnis nei 2950mm, strėlės kėlimo aukštis ne mažesnis nei 9630 mm, strėlės bei priedų valdymas viena rankena. Hidrostatinė pavarų dėžė. Greitoji jungtis įgalinanti naudoti ir greit keisti kaušą, šakes. Kėlimo galia nemažesnė nei 6950kg. Kaušas su hidrauliniu prispaudėju valdomu iš kabinos. Padangos pilnavidurės. Kuro suvartojimas 1 mth/ 14,1 ltr.	1 val.	6240	34,54
5	Ratinis frontalinis teleskopinis krautuvas (su operatoriumi)	1	Variklio galia 45- kw, svoris ne didesnis nei 5100 kg, aukštis ne didesnis nei 2580 mm, plotis ne didesnis nei 1720mm, tarpašinis atstumas ne didesnis nei 1910 mm, strėlės kėlimo aukštis 4520 mm, strėlės bei priedų valdymas viena rankena, valdymo konsolės poslinkis kartu su vairuotojo sėdyne. Hidrostatinė pavarų dėžė. Apsisukimo spindulys 2550 mm. Greitoji jungtis įgalinanti naudoti ir greit keisti kaušą, šakes, griebtuvą, šluota, sniego peilį.	1 val.	6240	26,14
6	Ratinis frontalinis krautuvas (su operatoriumi)	1	Variklio galia 35-45 kw, svoris ne didesnis nei 3800 kg, aukštis ne didesnis nei 2395 mm, plotis ne didesnis nei 1650 mm, tarpašinis atstumas ne didesnis nei 1850 mm, strėlės bei priedų valdymas viena rankena, valdymo konsolės poslinkis kartu su vairuotojo sėdyne. Hidrostatinė pavarų dėžė. Apsisukimo spindulys ne didesnis nei 2700 mm. Greitoji jungtis įgalinanti naudoti ir greit keisti kaušą, šakes, griebtuvą, šluota, sniego peilį.	1 val.	6240	26,14
7	Žirklinis keltuvai	1	Akumuliatorinis. Darbinis aukštis 10 m. Kėlimo galia 230 kg.	1 darbo dienos	390	3,78

Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo laikotarpiu, perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti visų sutartyje išvardintų spausdinimo paslaugų. Perkamų paslaugų kiekis gali kisti pagal poreikį.

Mantas Sakalauskas