

(Pasiūlymo forma, A dalis)

DEKBERA

Partnerystė kritinių situacijų valdyme

S.Žukausko g. 49-72
LT-09131 Vilnius, Lietuva
Tel./faks.: +370 5 2107060, +370 5 2789405
El.paštas: info@dekbera.lt
www.dekbera.lt

Viešoji įstaiga Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotis

PASIŪLYMAS DĖL GMP BRIGADŲ VALDYMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS NUOMOS

A DALIS TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

2018-01-08 Nr. 20180108/01

I SKYRIUS BENDROJI INFORMACIJA

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB „Dekbera“
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	S. Žukausko 49-72, Vilnius LT-09131
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos	Vykdančioji direktorė Giedrė Žarkauskienė
Telefono numeris	8 5 210 70 60

Sutarties įgyvendinimui bus pasitelkti šie subtiekejai:

Subtiekejo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekejo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) šiose pirkimo sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, sudarytą iš dviejų dalių, pateiktų atskiruose vokuose. Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija).

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

II SKYRIUS

3. Mes siūlome šias paslaugas:

3.1. GMP brigadų valdymo programinės įrangos nuomos

Informacija apie paslaugos teikimo kokybę (pasirinkti tinkamą):

1 kriterijus. Paslaugos teikimo kokybė (T)	
☐ 0 balų	Pagalbos tarnyba pasiekama tik el. paštu ir reakcijos laikas 24 valandos
☐ 1 balas	Pagalbos tarnyba pasiekama 24 valandas per parą telefonu, el. paštu ir reakcijos laikas 8 valandos
☒ 2 balai	Pagalbos tarnyba pasiekama 24 valandas per parą telefonu, el. paštu ir reakcijos laikas 1 valanda
☐ 5 balai	Pagalbos tarnyba pasiekama 24 valandas per parą telefonu, el. paštu ir reakcijos laikas 5 minutės

III SKYRIUS ANTRA PIRKIMO DALIS

4. Mes siūlome šias prekes:

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Rodiklis	Techniniai ir funkciniai reikalavimai	Tiekėjo siūlomi parametrai	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą*
1.	Skaitmeninės nešiojamos radijo stoties paskirtis ir bendrieji reikalavimai	Skaitmeninė rankinė (nešiojama) radijo stotis skirta profesionalaus (licencijuojamo) radijo ryšio palaikymui su nešiojamomis, vežiojamomis, stacionariomis radijo stotimis NEXEDGE radijo ryšio tinkle. Numatoma naudoti balsinių ir skaitmeninių duomenų perdavimui/priėmimui. Duomenų perdavimo formatai: būsenų	Skaitmeninė rankinė (nešiojama) radijo stotis skirta profesionalaus (licencijuojamo) radijo ryšio palaikymui su nešiojamomis, vežiojamomis, stacionariomis radijo stotimis NEXEDGE radijo ryšio tinkle. Numatoma naudoti balsinių ir skaitmeninių duomenų	NX-5200_5300 aprašymas

		pranešimai, trumpieji ir ilgieji pranešimai (tekstinės žinutės).	perdavimui/priėmimui. Duomenų perdavimo formatai: būsenų pranešimai, trumpieji ir ilgieji pranešimai (tekstinės žinutės).	
2.	Komplektacija	Radijo stotis – 17 vnt. Ličio jonų baterija (originali, to paties gamintojo), talpa ne mažiau 2000 mAh – 17 vnt. Gumuota GPS / radijo antena 410-430 MHz diapazonui (originali, to paties gamintojo) – 17 vnt. Greito krovimo įkroviklis (originalus, to paties gamintojo) – 17 vnt. Radijo stoties laikiklis už diržo (originalus, to paties gamintojo) – 17 vnt. Komplektuojami priedai privalo būti pilnai suderinami tarpusavyje. Galimi ir kiti priedai.	Radijo stotis – 17 vnt. Ličio jonų baterija (originali, to paties gamintojo), talpa ne mažiau 2000 mAh – 17 vnt. Gumuota GPS / radijo antena 410-430 MHz diapazonui (originali, to paties gamintojo) – 17 vnt. Greito krovimo įkroviklis (originalus, to paties gamintojo) – 17 vnt. Radijo stoties laikiklis už diržo (originalus, to paties gamintojo) – 17 vnt. Komplektuojami priedai yra pilnai suderinami tarpusavyje. Galimi ir kiti priedai.	NX-5200_5300 aprašymas
3.	Radijo ryšio standartai ir pagrindinės savybės	Turi būti palaikomas skaitmeninis NXDN protokolas. Turi būti palaikomas Gen2 ir NXDN C tipo magistralinis ryšys (angl. <i>trunking</i>).	Yra palaikomas skaitmeninis NXDN protokolas. Yra palaikomas Gen2 ir NXDN C tipo magistralinis ryšys (angl. <i>trunking</i>).	NX-5200_5300 aprašymas
4.	Veikimo dažnių diapazonas	Nuo 410 iki 430 MHz arba platesnis.	Nuo 410 iki 430 MHz arba platesnis	NX-5200_5300 aprašymas
5.	Darbinių temperatūrų diapazonas	Radijo stočiai, taip pat su pastarąja komplektuojamai baterijai ne prastesnis, kaip nuo -20°C iki + 50°C	Radijo stočiai, taip pat su pastarąja komplektuojamai baterijai ne prastesnis, kaip nuo -20°C iki + 50°C	NX-5200_5300 aprašymas
6.	Programuojamų ryšio	Ne mažiau kaip 10	Ne mažiau kaip 10	NX-5200_5300 aprašymas

	kanalų skaičius			
7.	Maksimalus siųstuvo spinduliuoja mas galingumas	Ne mažiau 4 W	Ne mažiau 4 W	NX-5200_5300 aprašymas
8.	Kanalo juostos plotis NXDN darbo režime	6,25 ir 12,5 kHz	6,25 ir 12,5 kHz	NX-5200_5300 aprašymas
9.	Tiesioginio ryšio režimas be retransliatori aus	Turi būti	yra	NX-5200_5300 aprašymas
10.	Skaitmeninis DES šifраторius (skaitmenini ame režime)	Turi būti ne prastesnis, kaip 56 bitų	Ne prastesnis, kaip 56 bitų	NX-5200_5300 aprašymas
11.	Avarinio iškvietimo / pagalbos mygtukas	Turi būti	Yra	NX-5200_5300 aprašymas
12.	Vidinis GPS imtuvas	Turi būti	Yra	NX-5200_5300 aprašymas
13.	Vidinis Bluetooth modulis	Turi būti	Yra	NX-5200_5300 aprašymas
14.	Ekranas	Turi būti ne mažesnis nei 1.7" įstrižainės	Ne mažesnis nei 1.7" įstrižainės	NX-5200_5300 aprašymas
15.	„Man Down“ funkcija	Turi būti	Yra	NX-5200_5300 aprašymas
16.	„Remote Stun“ funkcija	Turi būti	Yra	NX-5200_5300 aprašymas
17.	„Lone Worker“ funkcija	Turi būti	Yra	NX-5200_5300 aprašymas
18.	Aktyvus triukšmo slopintuvas	Turi būti	Yra	NX-5200_5300 aprašymas
19.	Mygtukai tekstinių pranešimų rašymui	Turi būti	Yra	NX-5200_5300 aprašymas
20.	Programuoja mas per orinę sąsają	Turi būti	Yra	NX-5200_5300 aprašymas

	(OTAP)			
21.	Atitikmuo ir sertifikavimas	Turi tenkinti ne prastesnius kaip IP67 atsparumo klasės reikalavimus (atsparumas dulkei ir drėgmei).	IP67 (atsparumas dulkei ir drėgmei).	NX-5200_5300 aprašymas
22.	Garantija	Radijo stotims turi būti suteikiama ne mažiau kaip 2 metų garantija, medžiagoms ir kitai įrangai, suteikiama ne mažiau kaip 1 metų garantija.	Radijo stotims suteikiama ne mažiau kaip 2 metų garantija, medžiagoms ir kitai įrangai, suteikiama ne mažiau kaip 1 metų garantija.	NX-5200_5300 aprašymas

* nurodomas failo pavadinimas, puslapio numeris faile.

Informacija apie garantinio laikotarpio radijo stočiai taikymą (pasirinkti tinkamą):

1 kriterijus. Garantijos laikotarpis radijo stočiai (T)	
☐ 0 balų	Radijo stotims suteikiama 24 mėnesių garantija
☐ 1 balas	Radijo stotims suteikiama 30 mėnesių garantija
☐ 2 balai	Radijo stotims suteikiama 36 mėnesių garantija
☐ 3 balai	Radijo stotims suteikiama 42 mėnesių garantija
☐ 4 balai	Radijo stotims suteikiama 48 mėnesių garantija
☐ 5 balai	Radijo stotims suteikiama 54 mėnesių garantija

IV SKYRIUS PAPILDOMA INFORMACIJA

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Registru centro pažyma	2
2.	Raštas apie įvykdytas panašaus pobūdžio sutartis	1
3.	EBVPD	15
4.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	2
5.	Igaliojimas Giedrė Žarkauskienė	1
6.	NX5200_5300 aprašymas	8

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame (nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus): Draudimo bendrovės laidavimo raštus:

Pirmai pirkimo daliai – 2000,00 Eur

Antrai pirkimo daliai – 500,00 Eur

Pasiūlymas galioja laikotarpį, nurodytą pirkimo dokumentuose.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

vykdančioji direktorė
Giedrė Žarkauskienė
(vardas ir pavardė)