

VEISIEJŲ KATILINĖS Nr.2 REKONSTRAVIMO TECHNINIO - DARBO PROJEKTO IR RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR.17-DPA06 / 17-25 DPS

2017 m. gegužės mėn. 12 d.

Lazdijai

UAB „Lazdijų šiluma“ įmonės kodas 165219441, buveinės adresas Gėlyno g. 10, Lazdijai, atstovaujama direktoriaus Virgaudo Šerėno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau vadinama „Užsakovu“),

ir UAB „Castrade“, juridinio asmens kodas 111578177, buveinės adresas Lūšių g. 27 – 2, Vilnius, atstovaujama projektu vadovo Gintaro Beleškevičiaus (pagal įgaliojimą 2017m. gegužės mėn. 08 d), (toliau vadinama „Rangovu“),
toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, susitarė ir sudarė šią rangos sutartį (toliau – „Sutartis“):

1. Sutarties dalykas

1.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti Veisiejų katilinės Nr.2 rekonstrukcijos darbus „iki rakto“, kurių apimtis, reikalavimai nurodyti techninėje specifikacijoje (I priedas, t.y. projektavimo darbus, esamos senos įrangos/vamzdynų demontavimą, reikalingų įrengimų ir medžiagų komplektavimą, statybos - montavimo darbus, bandymus, pajungimą prie veikiančių tinklų ir objekto pridavimą LR įstatymų ir poįstatyminių aktų nustatyta tvarka, (toliau - „Darbai“) ir perduoti darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

2. Sutarties kaina

2.1. Bendra sutarties kaina, yra 33 250,00 Eur (trisdešimt trys tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt eurų) ir PVM 6 982,50 Eur (šeši tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt du eurai ir penkiasdešimt euro centų), kaina iš viso su PVM ir yra 40 232,50 Eur (keturiasdešimt tūkstančių du šimtai trisdešimt du eurai ir penkiasdešimt euro centų). Ši suma atitinka kainą Rangovo pateiktame pirkimo pasiūlyme.

Šalys susitaria, kad Sutarties darbų kaina ir (ar) atskirų statybos darbų kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį (tokių kaip PVM, Socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo statybos darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia mokesčiai.

2.2. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, rinkliavos, draudimo, transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

2.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Jei dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų, neįrašytų į sudarytą Sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti Sutarties vykdymo, tokie darbai perkami papildomai vadovaujantis LR teisės aktuose numatyta tvarka.

2.4. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, išskyrus kainos pakeitimus numatytus 2.1. punkte. Kainos pakeitimas įforminamas Šalimis pasirašant papildomą susitarimą prie Sutarties.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Užsakovas turi teisę:

3.1.1. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal patvirtintą projektą ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projektų, šalių suderinto darbų vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir/ar statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

3.1.3. Esant abejonėms dėl medžiagų kokybės, reikalauti, kad Rangovas prieš darbų pradžią atliktų medžiagų tyrimus ar bandymus, dėl atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jci paaiškėja, kad medžiagų kokybė atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias išlaidas apmoka Užsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo darbų vykdymo grafiko.

3.1.5. Leisti pakeisti Rangovo nurodytus subrangovus ar pasiūlytus įrengimus/medžiagas kitomis, su sąlyga, kad naujai siūlomi subrangovai atitinka tuos pačius kvalifikacijos reikalavimus, o įrengimai/medžiagos – techninėje specifikacijoje įtvirtintus reikalavimus, tai įforminant raštu. Šalims pasirašant protokolą.

3.1.6. Neleisti montuoti įrangos, medžiagų objekte, kol nebus pateikta reikiama įrangos, medžiagų dokumentacija arba įranga/medžiagos neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka, t. y. Užsakovas apmoka Rangovui avansą -20 proc. nuo bendros sumos (bc PVM) per 30 (trisdešimt) darbo dienų po sutarties pasirašymo. Už faktiškai atliktus darbus pagal gautą PVM sąskaitą - faktūrą apmoka per 60 (šešiasdešimt) darbo dienų po sąskaitų gavimo.

3.2.2. Per 15 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo paskirti asmenis, kurie vykdys techninę priežiūrą, ir raštu pranešti Rangovui jų vardus, pavardes ir telefono numerius.

3.2.3. Per 10 dienų po techninio-darbo projekto gavimo, pateikti pastabas dėl Rangovo paruošto techninio-darbo projekto;

3.2.4. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus.

3.3. Rangovas turi teisę:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais rangovo teisėmis.

3.3.2. Keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą.

3.3.3. Kreiptis į Užsakovą dėl nurodytų subrangovų ar pasiūlytų įrengimų, medžiagų pakeitimo, jei nurodyti subrangovai nevykdo prisiimtų įsipareigojimų ar pasiūlytų įrengimų, medžiagų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių pateikti negalima.

3.3.4. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytais Rangovo teisėmis.

3.4. Rangovas įsipareigoja:

3.4.1. Per 5 (penkis) darbo dienas po sutarties įsigaliojimo paskirti statybos darbų vadovą.

3.4.2. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.

3.4.3. Darbus atlikti pagal projektinę dokumentaciją, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

3.4.4. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius.

3.4.5. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų statybos darbų perdavimo-priėmimo aktus.

3.4.6. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir/arba projektinės dokumentacijos, už visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumų šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad viskas atlikta laikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir (arba) projektinės dokumentacijos, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas.

3.4.7. Įforminti ir perduoti Užsakovui normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos darbų atlikimo dokumentaciją.

3.4.8. Savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos.

3.4.9. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.

3.4.10. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Priešingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateiktą sąskaitą.

3.4.11. Savo darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus.

3.4.12. Išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita.

3.4.13. Demontuotus ir nuvalytus nuo izoliacijos ar kt. priemaišų katilus, plieninius vamzdžius, siurblius ir kitus įrenginius priduoti Užsakovui adresu: Veisiejai – Kailinių k. Kailinių g. 34.

3.4.14. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

3.4.15. Įrengimų ir medžiagų techninę dokumentaciją pateikti išduotą gamyklos-gamintojos originalo kalba ir pridėti Rangovo patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą, atitikties deklaracijas, darbo aprašymus, instrukcijas, montажinę išpildomąją dokumentaciją, bandymo, matavimo protokolus ir kitus techninius duomenis pateikti Užsakovui lietuvių kalba; medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus (sertifikatus ir pan.) suderinus su Užsakovu verst

neriekia. Rangovas kartu su Įrengimais turi pateikti Užsakovui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, kuriose būtų detalai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti bet kurias Įrengimus ar jų dalis.

3.4.16. Atliekant statybos-montavimo, sujungimo su veikiančiais tinklais darbus, juos koordinuoti ir organizavimo dalį derinti su Užsakovu.

3.4.17. Apsirūpinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, įrengimais, vartojimo reikmenimis, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais, kurie reikalingi efektyviai atlikti reikalingus įrangos ar darbų dalių bandymus.

4. Darbų atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus matavimo darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, išpėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų darbų aktą.

4.3. Rangovas atsako už saugų darbų vykdymą. Prieš pradėdamas darbus, Rangovas privalo raštiškai pranešti Užsakovui atsakingų asmenų už saugumo techniką pavardes. Taip pat pranešti atsakingo darbų vadovo ir darbų vykdytojų bei brigados narių pavardes bei jų kvalifikacijos pažymėjimus.

4.4. Garantinio laikotarpio įsipareigojimams užtikrinti, Rangovas pateikia atitinkamą garantinį raštą. Šis raštas turi būti perduodamas kartu su galutinio darbų priėmimo-perdavimo aktu.

4.5. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas juos priima. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę - išpildomąją dokumentaciją. Rangovas prieš 10 dienų praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos.

5. Sutarties Darbų atlikimo terminai ir jų perdavimas

4.1. Rangovas darbus atlieka ne vėliau kaip 2017-09-29 d. Techninis darbo projektas turi būti parengtas per 1 mėn. nuo sutarties pasirašymo.

4.2. Darbus Rangovas vykdo pagal suderintą darbų vykdymo grafiką (toliau – Grafiką).

4.3. 5.3. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio darbų termino.

5.4. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

5.5. Atliktų Darbų priėmimai ir perdavimai atliekami už pilnai atliktus darbus. Į atliktų Darbų aktą įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos. Darbų priėmimo aktą pasirašo: iš Rangovo pusės - Rangovo statybos vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš Užsakovo pusės – direktorius arba Užsakovo įgaliotas asmuo.

5.6. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir/ar išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir/ar netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t.y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą atitinkamai sumai. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas informuoja Rangovą.

6. Šalių patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus. Rangovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Rangovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Rangovo sutartinius įsipareigojimus.

6.2. Užsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje sutartyje numatytus Užsakovas įsipareigojimus. Užsakovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Užsakovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Užsakovo sutartinius įsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

6.4. Užsakovas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

7. Nenugalima jėga

7.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių - nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. Nenugalima jėga (*force majeure*) - tai nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti, nei išvengti.

7.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

7.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl *force majeure* arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 90 dienų dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*), už kurią Šalis neatsako.

8. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai

8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas projekte ir šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

- 8.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą arba
- 8.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba
- 8.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę, arba
- 8.1.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus, arba
- 8.1.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

8.2. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų darbų Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.

9. Garantijos

9.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų pabaigimo pagal Sutarties sąlygas dienos ir yra:

9.1.1. 5 (penki) metai – katilams;

9.1.2. 10 (dešimt) metų - paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams ir pan.);

9.1.3. 20 (dvidešimt) metų - esant tyčia paslėptų defektų;

9.1.4. 2 (dveji) metai – visiems kitiems įrengimams, siurbliams, transporteriams, vožtuvams, ventiliams, automatikos ir reguliavimo aparatūrai ir pan.;

Garantija netaikoma tik tuo atveju, jeigu įrenginiai ar jų dalys buvo mechaniškai pažeisti iš išorės "Užsakovo" personalo ar trečiųjų asmenų tyčia, dėl neatsargumo ar atsitiktinai.

9.2. Rangovas garantuoja, kad objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo metu jo atlikti darbai atitiks projekte ir techninėje specifikacijoje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

9.3. Užsakovas, nedelsdamas praneša Rangovui raštu apie bet kokias pretenzijas, kylančias pagal šią garantiją. Gavęs pranešimą, Rangovas per 24 val. reaguoja į gautą pranešimą t.y. atvyksta pas Užsakovą ir suderina gedimo šalinimo grafiką. Gedimai šalinami per Užsakovo nurodytą protingą terminą.

Jei gedimas nepašalinamas per Užsakovo nurodytą protingą terminą ir dėl gedimo vartotojai (-as) negauna šilumos ar karšto vandens, Rangovas moka Užsakovui 100 Eur. baudą už kiekvieną pavėluota dieną.

Jei dėl garantinio gedimo ar nekokybiškai atliktų darbų Užsakovas negali tiekti vartotojams (-jui) šilumos ir (ar) karšto vandens, Rangovas privalo imtis visų galimų veiksmų, kad nedelsiant būtų atnaujintas šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimas ir kompensuoti visus nuostolius ir išlaidas, kuriuos patyrė Užsakovas.

Gedimo, garantiniu laikotarpiu, šalinimo darbai įforminami šalinimo pasirašant aktą, kuriame nurodoma: pranešimo apie gedimą data, gedimo pobūdis, sugedusios įrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar pakeista įranga/dalys, gedimo priežastis, darbams ir/ar įrangai suteikiamas naujas garantinis terminas.

Jeigu įranga/medžiagos yra pakeičiama arba jos dalys yra suremontuojamos ar pakeičiamos šios garantijos pagrindu, pakeistai ar suremontuoti įrangai/medžiagoms ar jos dalims taikomas toks pat garantinis laikotarpis nuo jų priėmimo ar suremontavimo dienos. Pradinis garantinis laikotarpis pratęsiamas laikotarpiu, kuriuo darbų nebuvo galima naudoti dėl defekto. Tačiau, garantinis laikotarpis negali būti daugiau kaip du kartus ilgesnis už 9.1 p. nurodytą laikotarpį.

Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panašių defektų bus ir garantiniam laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi pašalinti defektus visuose įrengimuose/ medžiagose, pristatytose pagal šią Sutartį.

9.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

10. Šalių atsakomybė

10.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalą viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. Kiekviena šalis atsako už savo darbuotojų sveikatą ir saugą.

10.2. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

10.3. Rangovas, neužbaigęs darbų sutartyje numatytu laiku, Užsakovui pareikalavus moka 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo sutarties kainos už kiekvieną pavėluotą dieną.

10.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo sumokėti 10 (dešimt) proc. Sutartyje numatytos darbų kainos baudą, kuri Šalių susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus nuostolius, kurių ši bauda nekompensuoja.

10.5. Jei Rangovas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų ir/ar Sutartyje numatytų įpareigojimų, Užsakovui pareikalavus moka 200,00 Eur. (dviejų šimtų eurų) baudą už 1 (vieną) vėlavimo dieną iki kol įsipareigojimas ar įpareigojimas bus įvykdytas.

11. Informacijos konfidencialumas

11.1. Visa informacija, kurią šalys sužinojo viena iš kitos derybų, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiajoms šalims tik tuo atveju, kai tam yra įstatyminis pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos šalies sutikimas.

12. Ginčų sprendimas

12.1. Šiai Sutartčiai ir visoms iš šios Sutartties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutartties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims per 30 dienų nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutartties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

13. Susirašinėjimas

13.1. Sutartties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.

13.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 (penkis) dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki Šalių prisiimtų įsipareigojimų tinkamo įvykdymo.

14.2. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti principai Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas jeje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai.

14.3. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

14.3.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda darbų sutartu laiku (vėlavimas daugiau kaip 30 dienų) arba dirba taip lėtai (atsilieka nuo grafiko daugiau kaip 30 dienų), kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

14.3.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui.

14.4. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas ilgiau kaip 90 dienų nemoka už atliktus ir priimtus darbus.

14.5. Tiek viena, tiek kita šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita šalis paskelbta bankrutuojančia.

14.6. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

14.7. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

14.8. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

14.9. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridunami šie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

TECHNINĖ UŽDUOTIS
VEISIEJŲ KATILINĖS Nr. 2 REKONSTRUKCIJA, ĮRENGIANT VANDENS ŠILDYMO KATILUS,
KŪRENAMUS MEDIENOS GRANULĖMIS

I. TIKSLAS

1.1. Suprojektuoti ir įrengti medienos granulėmis kūrenamus vandens šildymo katilus (toliau tekste – katilus) Veisiejų katilinėje Nr. 2 (toliau tekste – katilinė), veikiančius be nuolatinio aptarnaujančio personalo. Katilinė dirba tik šildymo sezono metu, karštas vanduo katilinėje neruošiamas.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Katilų įrengimo Veisiejų katilinėje Nr. 2 (Radvilų g. 23, Veisiejų sen., Lazdijų r.) projektavimo ir rangos darbų pirkimas:

2.1.1. Techninio darbo projekto (toliau tekste – projektas) parengimas (Veisiejų katilinės Nr. 2 rekonstrukcija, įrengiant medienos granulėmis kūrenamus katilus);

2.1.2. Projekto suderinimas;

2.1.3. Projekto techninė priežiūra.

2.2. Katilų ir jų pagalbinės įrangos, kuro iškrovimo iš transporto priemonių, sandėliavimo, tiekimo į katilo pakurą įrangos tiekimas ir surinkimas.

2.3. Katilo ir pagalbinės įrangos paleidimo – derinimo darbai:

2.3.1. Režiminės kortelės sudarymas;

2.3.2. Katilų paleidimo- derinimo darbų ataskaitos, pateikimas Užsakovui. Ataskaitoje turi būti pateikti nustatymų parametrai visiems katilų darbo režimams;

2.3.3. Bandymų atlikimui pateikti leidimus ir atestatus tokio pobūdžio veiklai vykdyti.

III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

3.1. Techninis darbo projektas turi būti atliekamas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisinius norminius aktus.

3.2. Darbų eigoje derinti sprendimus su Užsakovu, supažindinti Užsakovo atsakingus asmenis su atliekamų darbų eiga, atsižvelgti į jų pastabas, kiek jos neprieštarauja norminiams aktams.

3.3. Pateikiama technologinė įranga ir jos komponentai:

3.3.1. Turi atitikti valstybės priežiūros institucijų ir norminių dokumentų reikalavimus;

3.3.2. Turėti gamyklą, įrangos gamintojų pasus ar (ir) kokybės pažymėjimus;

3.3.3. Visos darbams naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančių standartų, konkrečių tipinių projektų brėžiniuose, instrukcijose nurodytų norminių dokumentų, veikiančių taisyklių, nustatytus reikalavimus;

3.3.4. Privalo turėti specialių kokybės įvertinimo įstaigų sertifikatus ar kokybės bandymų, tikrinimų protokolus (jei tai privaloma pagal galiojančius teisinius-norminius aktus);

3.3.5. Parenkama tokia, kad jos gamintojai ar tiekėjai turėtų tiekimo atstovybes Lietuvoje;

3.3.6. Turi būti standartizuoti, siekiant palengvinti eksploatavimą, techninę priežiūrą ir remontą ir apriboti laikomas atsarginių dalių atsargas;

3.3.7. Turi būti pagaminta pripažintose ir patikimose įmonėse; ji turi būti atitinkamai sertifikuota;

3.3.8. Matavimo įranga pateikiama tokia, kurios metrologinė patikra gali būti atliekama Lietuvoje esančiuose metrologijos centruose;

3.3.9. Matavimų įranga turi būti įtraukta į Lietuvos Respublikos Matavimo priemonių registrą;

3.3.10. Katilams, pakurai turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija;

3.3.11. Visai pagalbinei įrangai turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 2 metų garantija;

3.3.12. Katilo agregato atitiktis turi būti įvertinta CE ženklu;

3.3.13. Katilo ir pagalbinių įrenginių triukšmo lygis turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 33-1:2003 nurodytus reikalavimus.

3.4. Suteikti įrangos ir darbų techninių charakteristikų garantijas.

3.5. Pateikti Užsakovui techninę, eksploatacinę, saugos darbe dokumentaciją:

3.5.1. Katilo pasas ir sertifikatai;




- 3.5.2. Katilo ir jo elementų brėžiniai;
- 3.5.3. Katilo ir pagalbinių įrenginių montavimo ir eksploataavimo instrukcijos;
- 3.5.4. Katilinės įrenginių ir vamzdynų schema;
- 3.5.5. Katilo pagalbinių įrenginių pasai, montavimo, eksploataavimo ir saugos instrukcijos, kokybės pažymėjimai, deklaracijos, sertifikatai, gaminio ir medžiagų saugos lapai;
- 3.5.6. Bandymų, tikrinimų protokolai;
- 3.5.7. Derinimo darbų atlikimo ataskaitos;
- 3.5.8. Reguliavimo įrangos nustatymų reikšmių lapai – režiminės kortelės;
- 3.5.9. Technologinės įrangos darbo automatinio valdymo algoritmai;
- 3.5.10. Valdymo ir kontrolės programinė įranga ir jos aprašymai;
- 3.5.11. Kita norminiais aktais reglamentuota dokumentacija.
- 3.6. Visa dokumentacija pateikiama lietuvių kalba atspausdinta ir kompiuterinėje laikmenoje.
- 3.7. Pateikti Užsakovui įrangos eksploataavimo instrukcijas lietuvių kalba popieriniame ir MS Word variante bei atlikti personalo apmokymus.
- 3.8. Atlikti įdiegtų energetinių įrenginių pridavimą pagal Lietuvos Respublikos normatyvinių aktų reikalavimus.

IV. PRIVALOMI REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI, TIEKIAMAI ĮRANGAI IR PALEIDIMO – DERINIMO DARBAMS, ĮRENGIANT KATILĄ

4.1. Parngti katilinės rekonstrukcijos techninį – darbo projektą ir jį suderinti su atitinkamomis institucijomis.

4.2. Sumontuoti esamos katilinės patalpose (išmatavimai apytiksliai 5,9 x 5,6 m, aukštis apie 2,55 m) du po 50 kW vandens šildymo katilus. Kuras, kurį degins katilai – medienos granulės. Taip pat reikia sumontuoti visą reikalingą papildomą katilinės įrangą: kuro sandėlį, kuro padavimo į katilus įrangą, dūmų kanalus, (dūmtraukis – esamas, bendras abiem katilams). Esamas katilinės patalpas reikia suremontuoti, išbetonuoti grindis, perdažyti sienas ir lubas, pakeisti elektros instaliaciją, jėgos kabelius, sumontuoti oro pritekėjimo angą (jei reikia). Naujai sumontuotus katilinės termofikacinius vamzdynus sujungti su esamais senos katilinės termofikaciniais vamzdynais. Rangovas objektą priduoja atitinkamoms kontroliuojančioms organizacijoms, paruošia aptarnavimo instrukcijas, apmoko personalą.

4.3. Techniniai reikalavimai katilams:

- du vandens šildymo katilai, kūrenami medienos granulėmis, po 50 kW šiluminės galios kiekvienas, katilo vandens maksimali temperatūra - 95 °C;
- katilai turi būti komplektuojami su katilo gamintojo patiektais, šio tipo katilų darbui pritaikytais, automatinio degimo proceso, kuro padavimo ir reguliavimo bei apsauginiais elektroniniais įrenginiais;
- katilų korpuso maksimalus projektinis darbinis slėgis -2,5 bar;
- maksimali išeinančių iš katilo dūmų temperatūra esant nominaliam katilo galingumui ir katilo darbui nominaliomis sąlygomis neturi viršyti 180 °C;
- katilo režimo darbo diapazonas ne mažesnis kaip 20 – 100% nominalaus apkrovimo;
- katilas turi būti pritaikytas darbui su esamo katilinės termofikacinio vandens sistema pagal hidraulinius, temperatūros ir vandens cheminės sudėties parametrus;
- katilo naudingo veikimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 93%;
- kiekvienas katilas ant grįžtamos į katilą vandens linijos turi turėti sumontuotą balansinį ventilių, ant paduodamos linijos uždarymo armatūrą, apsauginį vandens slėgio numetimo vožtuvą;
- katilai turi turėti recirkuliacinius termofikacinio vandens siurblius;
- turi būti sumontuotas apsauginis įrenginys apsaugantis nuo liepsnos patekimo į katilo kuro padavimo bunkerį, dūmvamzdžiuose įrengti turbulatoriai dūmų greičiui sulėtinti;
- degimui reikalingo oro padavimo sistema komplekte su kiekvienu katilu;
- katilinės termofikacinio vandens ruošimo sistema;
- magnetinis šlamo rinktuvas grįžtamoje į katilinę termofikacinio vandens linijoje;
- visa naujai reikalinga katilinės uždaromoji, apsauginė ir reguliuojančioji armatūra;
- nerūdijančio plieno (vidus) dūmtakiai, izoliuoti, vadovaujantis norminių teisės aktų reikalavimais, ir apskardinti (išorėje) cinkuota skarda;
- temperatūros į pastatą reguliavimą vykdyti nuo lauko ir paduodamo į trasą termofikacinio vandens temperatūros, pagal užsiduotą grafiką, trijų cigų vožtuvo pagalba, kurį valdo elektroninis valdiklis;
- projekte numatyti privalomus gaisrinės saugos sprendinius ir sistemas.

4.3. 1. Katilas turi būti aprūpint is šiomis automatinio valdymo sistemomis:




- 4.3.2. Automatinis medienos granuliu uždegimas;
- 4.3.3. Automatinė kuro lygio kontrolė;
- 4.3.4. Automatinis katilo šilumokaičio valymas;
- 4.3.5. Automatinis degiklio valymas;
- 4.3.6. Automatinis reikiamo našumo reguliavimas priklausomai nuo lauko oro temperatūros;
- 4.3.7. Automatinis traukos reguliavimas.
- 4.4. Katilo konstrukcija ir technologinė įranga privalo užtikrinti optimalią išeinančių dūmų temperatūrą.
- 4.5. Katilo konstrukcija ir technologinė įranga, kūrenant I lentelėje nurodytą kurą, privalo neviršyti išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų, nustatytų Lietuvoje.
- 4.6. Katilas pritaikytas deginti kietąjį biokurą - medienos granules, kurių duomenys pateikti I lentelėje:

I lentelė

Parametrai	Vnt.	Parametro reikšmės
Matmenys	mm	Granulių skersmuo 6 mm ir ilgis mažesnis negu 5 skersmenys arba granulių skersmuo 8 mm ir ilgis mažesnis negu 4 skersmenys. Iki 20% granulių (pagal svorį) ilgis gali būti lygus 7,5 skersmens.
Žemutinis šiluminingumas	MJ/ kg	>16,5
Priemaišos nuo sausosios masės	%	<2
Drėgnumas	%	<10
Peleningumas nuo sausosios masės	%	<0,7
Sieros kiekis	%	<0,05

Techniniai reikalavimai katilams:

Eil. Nr.	Katilo pagrindiniai techniniai rodikliai	Matavimo vienetai	Rodiklių dydžiai
1.	Nominali vandens šildymo katilo šiluminė galia	kW	50
2.	Katilo korpuso maksimalus darbinis vandens slėgis	bar	2,5
3.	Katilo korpuso maksimalus bandomasis vandens slėgis	bar	4,0
4.	Katilo maksimali vandens temperatūra	°C	95
5.	Minimali grįžtamo į katilą vandens temperatūra, kai įsijungia recirkuliacinis siurblys	°C	55
6.	Maksimali dūmų temperatūra išėjime iš katilo	°C	180 (±20%)
7.	Katilo naudingo veikimo koeficientas	proc.	ne mažiau 93%

4.7. Kuro tiekimo į katilą sistema:

4.7.1. Mechanizuota kuro iškrovimo iš transporto priemonių sistema, įgalinanti vienam darbuotojui iškrauti iš transporto priemonės kurą į katilinės kuro sandėlį. Medienos granulės atgabenamos standartiniuose maišuose po 1 t svorio. Iškrovimo sistemos įranga turi būti mobili, sumontuota ant ratų.

4.7.2. Kuro priėmimo įrenginiai, konstrukcijos, užtikrinančios mechanizuotą atvežto kuro išpylimą, patalpimą į laikino saugojimo vietą ir tiekimą į katilo pakurą turi būti mechanizuotos.

4.7.3. Kuras iš sandėliavimo talpos į katilą tiekiamas automatiškai ir mechanizuotai.

4.8. Katilo valdymo automatika:

4.8.1. Normaliam ir saugiam katilo darbui bei patogiam aptarnavimui užtikrinti sumontuoti modernią, patikimą technologinio proceso valdymo ir kontrolės sistemą, kuri leistų valdyti katilo darbą nuo jo paruošimo paleidimui iki visiško sustabdymo be nuolatinio aptarnaujančio personalo priežiūros.

4.8.2. Katilo aprūpinimo automatizacijos ir matavimo priemonėmis apimtytys negali būti mažesnės, negu numatyta galiojančiuose norminiuose aktuose bei pateiktos techniniame darbo projekte.

4.8.3. Katilo, pagalbinių įrenginių ir sistemų automatinio valdymo sumontuota sistema privalo atlikti pilną technologinio proceso valdymą, kontrolę. Katilo ir pagalbinės įrangos darbas turi garantuoti, kad jų priežiūrai ir kontrolei užtektų vieno aptarnaujančio personalo vizito per savaitę, kad priežiūra galėtų atlikti

Rangovo apmokytas vienas Užsakovo darbuotojas. Katilas ir pagalbini įranga be pertraukų turi dirbti ne mažiau 6 mėn. iš eilės.

4.8.4. Katilas privalo būti aprūpintas technologinėmis apsaugomis ir perspėjamąja signalizacija bei blokuotėmis, kaip numatyta galiojančiuose norminiuose dokumentuose.

4.8.5. Technologinių parametrų matavimo priemonės pagal apimtį ir tikslumą turi atitikti galiojantiems teisiniams ir normatyviniams reikalavimams.


4.8.6. Instaliuotos apsaugos nuo kuro padavimo įrenginių perkrovos, gedimų ir avarijų (perspėjamosios ir atjungimo).

4.8.7. Sumontuota perspėjimo įranga, kuri katilo nepsileidimo, gedimo atveju siunčia signalą į katilinės priežiūros personalo mobilųjį telefoną, o katilinėje turi būti fiksuojama apsaugos sistemos veikimo pirminė priežastis.

UŽSAKOVAS:

UAB „Lazdijų šiluma“

Direktorius
Virgaudas Šerėnas


(parašas)



RANGOVAS:

UAB „Castrade“

Projektų vadovas
Gintaras Beleškevičius


(parašas)




KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS
Veisiejų katilinės Nr.2 rekonstravimas

Eil. Nr.	Darbo (darbų grupės) pavadinimas	Siūlo mi darbų atliki mo termi nai	Darbų atlikimo terminai					
			Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsejis	Spalis
1	Techninio darbo projekto parengimas	5 sav.	05.12	06.19				
2	Projekto suderinimas	1 sav.		06.19-06.23				
3	Katilų ir jų pagalbinės įrangos tiekimas	5 sav.		06.23	07.21			
4	Katilinės įrangos montavimas	6 sav.			07.24	-	09.01	
5	Katilinės ir pagalbinės įrangos paleidimo –derinimo darbai	1 sav.					09.04-09.08	
6	Katilinės pridavimas VEI	2 sav.						09.18-09.29

UŽSAKOVAS:
 UAB „Lazdijų šiluma“

Direktorius
 Virgaudas Šerėnas


 (parašas)



RANGOVAS:
 UAB „Castrade“

Projektų vadovas
 Gintaras Beleskevičius


 (parašas)



SUBRANGOVAI

Eil. Nr.	Darbai, numatyti vykdyti savo jėgomis (nurodant darbų sritis pagal STR)	Procentinė savo jėgomis atliekamų darbų vertė nuo pasiūlymo kainos, %
1.	Techninio darbo projekto parengimas, katilinės montavimo – paleidimo derinimo darbai	100
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

Mes ketiname dalį Sutartyje numatytų darbų vykdyti subrangos pagrindais ir pateikiame šią informaciją apie subrangovus:

Eil. Nr.	Darbai, numatyti vykdyti subrangos pagrindais (nurodant darbų sritis pagal STR)	Subrangovo pavadinimas ir adresas	Procentinė subrangos vertė nuo pasiūlymo kainos, %
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

UŽSAKOVAS:
UAB „Lazdijų šiluma“

Direktorius
Virgaudas Šerėnas


(parašas)



RANGOVAS:
UAB „Castrade“

Projektų vadovas
Gintaras Belėškevičius


(parašas)

