

SUTARTIS Nr. 180129-1

2018 m. sausio mėn. 29 d.

VILNIUS

NO NOISE LT, UAB, atstovaujama vadybininko Lino Kazlausko (pagal įgaliojimą), (toliau – Vykdytojas), ir **BĮ Vilniaus kultūros centras**, atstovaujama kultūros programų ir informacijos skyriaus vedėjos, l.e. direktoriaus pareigas Loretos Radavičienės (toliau – Užsakovas), kurios kartu sutartyje vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

1. Sutarties objektas

1.1 Šia Sutartimi Vykdytojas įsipareigoja suteikti garso ir apšvietimo įrangos nuomos ir aptarnavimo paslaugas (toliau – Paslaugas), o užsakovas įsipareigoja sumokėti Vykdytojiui šia sutartimi numatytą atlyginimą už atliktus darbus.

1.2 Paslaugos teikiamos 2018 vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventiniams renginiams (toliau – Renginy), Vilniaus Katedros aikštėje, Pilies g. ir K. Sirvydo skvere.

2. Vykdytojas įsipareigoja:

2.1 Šios Sutarties 1.1-1.2 punkte organizuojamam Renginiui išnuomoti su Užsakovu suderintą įgarsinimo įrangą, atlikti šios įrangos montavimo - demontavimo ir aptarnavimo darbus (Priedas Nr 1 – Techninė specifikacija);

2.2 artimai bendradarbiauti su Užsakovo nurodytais rangovais (už renginį atsakingais asmenimis ir kt.);

2.3 įrangą į Renginio vietą pristatyti savo transportu ir savo lėšomis;

2.4 sumontuoti ir paruošti įrangą iki vasario 15 d., 10:00 val.;

2.5 užtikrinti įrangos saugią eksploataciją, laikytis saugumo technikos, priešgaisrinių taisyklių taip pat kitų įrangai ir jos naudojimui keliamų reikalavimų;

2.6 įrangos montavimui ir aptarnavimui skirti apmokytą ir pasirengusį darbą atlikti techninį personalą;

2.7 užtikrinti tinkamą įrangos kokybę, veikimą ir jos atitikimą įprastai tokiai įrangai keliamiems reikalavimams, atsižvelgiant į įrangos charakteristiką. Taip pat užtikrinti, kad įrangą bus galima naudoti pagal jos tiesioginę paskirtį, ji yra saugi ir nedarys žalos Užsakovui ar tretiesiems asmenims;

2.8 užtikrinti įrangos naudojimą ir aptarnavimą Renginio metu, vadovaujantis Užsakovo nurodymais;

2.9 užtikrinti pagal šią Sutartį atliktų darbų kokybę, jų saugumą ir atitikimą šiems darbams keliamiems reikalavimams.

3. Užsakovas įsipareigoja:

3.1 sudaryti sąlygas, reikalingas Vykdytojo priėjimams šioje sutartyje 2.1-2.9 p.p. įsipareigojimams įvykdyti;

3.2 suteikti galimybę Vykdytojiui montuoti įrangą Renginio vietoje nuo 2018-02-14 d., 10:00 val. ;

3.3 nuo 2018-02-14 d., 10:00 val užtikrinti elektros srovės tiekimą Renginio vietoje Vykdytojo įrangai pajungti;

3.4 nuo 2018-02-14 d., 10:00 val. iki 2018-02-17 d., 14:00 val. Užtikrinti Vykdytojo įrangos bei vykdytojo techninio personalo apsaugą Renginio vietoje – apsauga nuo bet kokio trečiųjų asmenų kėsimosi, vagystės ar tyčinio įrangos sugadinimo. Atlyginti Vykdytojiui nuostolius, atsiradusius dėl Vykdytojo naudojamo turto ar inventoriaus dingimo, sugadinimo ar kitokio praradimo ar vertės sumažėjimo, jei tai įvyko dėl Užsakovo ar Užsakovo svečių kaltės.

3.5 už Renginio ir įrangos derinimo metu sunaudotą elektros energiją, jeigu ši energija šioje sutartyje nurodytiems darbams buvo būtina, atsiskaityti su jos tiekėjais;

3.6 Neatskleisti tretiesiems asmenims Vykdytojo pateiktos informacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus atvejus.

4. Atsiskaitymų tvarka:

4.1 Bendra Sutarties kaina už įrangą ir paslaugas yra **18.300,00 EUR** (Aštuoniolika tūkstančių trys šimtai EUR, 00 ct.) įskaitant PVM (3.176,03 EUR.)

4.2 Užsakovas įsipareigoja sumokėti Vykdytojiui iki 2018 m. kovo mėn. 16 d.

4.3 Vykdytojas atskiras PVM sąskaitas-faktūras už garso ir apšvietimo įrangos nuomos ir aptarnavimo paslaugas turi pateikti per „E.sąskaita“ sistemą.

4.4 Jeigu Užsakovas vėluoja apmokėti už suteiktas paslaugas pagal Vykdytojo išrašytas ir pateiktas apmokėti sąskaitų faktūras, Užsakovas įsipareigoja mokėti Vykdytojiui delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti kalendorinę dieną po 0.5% nuo vėluojamos sumokėti sumos.

4.5 Užsakovas patvirtina buvęs tinkamai informuotas ir jam suprantama, kad uždelsus atlikti mokėjimą, įsiskolinimo išieškojimas bus perduotas skolas išieškančiai įmonei ir/ar teisininkams. Visas Vykdytojo turėtas išlaidas, susijusias su priverstiniu Užsakovo įsiskolinimo išieškojimu, įsipareigoja apmokėti Užsakovas.

4.6 Jeigu dėl Užsakovo iniciatyvos Vykdytojiui prireikia viršyti sutarties šalių patvirtintą Sutarties kainą ar dėl užsakovo kaltės atsiradus aplinkybėms, kurios padidina Paslaugų suteikimo išlaidas, Užsakovas privalo per 7 (septynias) kalendorines nuo Paslaugų pasibaigimo sumokėti Sutarties kainos dydį viršijančią sumą Vykdytojiui.

5. Šalių atsakomybė ir ginčų sprendimo tvarka:

5.1 Pažeidus šios sutarties 2.1–2.9 p.p. priimtus įsipareigojimus, Vykdytojas privalo atlyginti Užsakovui patirtus tiesioginius nuostolius, tačiau kompensuojamų nuostolių suma negali būti didesnė kaip 50%, kaip numatyta 4.1 punkte.

5.2 Jeigu Užsakovas ne dėl Vykdytojo kaltės nevykdo ar netinkamai vykdo šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, Vykdytojas turi įspėti Užsakovą, kad yra nuo Vykdytojo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamo darbo ir teikiamų paslaugų tinkamumui. Vykdytojui perspėjus ir Užsakovui nepagrįstai nesiimant jokių veiksmų, visa atsakomybė dėl Vykdytojo priimtų įsipareigojimų nevykdymo tenka Užsakovui, išskyrus atvejus, kai šie įsipareigojimai nėra vykdomi dėl Vykdytojo kaltės.

5.3 Šalys sieks, kad visi ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, kurios gali kilti dėl šios sutarties, būtų sprendžiami derybų būdu, tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo pagrindais. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.4 Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties sąlygų neįvykdymą, jeigu jos nebuvo įvykdytos dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių ir nenugalimos jėgos aplinkybės atsirado iki tų sąlygų įvykdymo termino pabaigos. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis pripažįstamos tos aplinkybės, kurias kaip nenugalimos jėgos aplinkybes pripažįsta Lietuvos Respublikos įstatymai.

6. Sutarties galiojimas, pakeitimas ir papildymas

6.1 Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visų įsipareigojimų įvykdymo.

6.2 Šios Sutarties sąlygos gali būti keičiamos arba papildomos tikrai raštišku abiejų Šalių susitarimu.

6.3 Sutartis gali būti nutraukta prieš galiojimo terminą šioje Sutartyje nustatytais atvejais, bendru Šalių sutarimu arba esant ypatingoms (*force majeure*) aplinkybėms, nustatant, kad Sutartis gali būti nutraukta ir kitais įstatymų nustatytais atvejais.

7. Suteiktų paslaugų perdavimas - priėmimas

7.1 Šalys sutaria, kad paslaugų perdavimo – priėmimo aktas nėra rašomas. Atliktų Paslaugos yra laikomos tinkamai suteiktos ir darbai tinkamai atlikti, jei Užsakovas per dvi darbo dienas po Renginio pabaigos Vykdytojui raštu nepareiškia pretenzijų dėl paslaugų suteikimo ir darbų atlikimo.

8. Kitos nuostatos

8.1 Vykdytojas turi teisę samdyti trečias šalis šiai Sutarčiai įvykdyti, tačiau negali perduoti šioje Sutartyje numatytų teisių ir įsipareigojimų. Už trečiųjų šalių veiksmus Užsakovui visais atvejais atsako Vykdytojas.

8.2 Šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

8.3 Visi Šalių viena kitai perduodami pranešimai ir kiti rašytiniai dokumentai turi būti siunčiami registruotu laišku, ir/ar elektroniniu paštu žemiau nurodytais adresais arba, jeigu Šalys yra informavusios viena kitą apie tų adresų pasikeitimus, kitais Šalių viena kitai nurodytais adresais.

8.4 Ši sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, kurie po vieną įteikiami kiekvienai Šaliai.

10. Šalių adresai ir rekvizitai:

10.1 Vykdytojas:

NO NOISE LT, UAB

Adresas: Žalgirio 108-24, Vilnius

Įmonės kodas: 302931801

PVM mok. kodas: LT100007346210

Ats. sąskaitos Nr.: LT597300010133647146

Bankas: AB Swedbank

El. paštas: linas@nonoise.lt

Tel.: +370 656 822 87

Vadybininkas

Linas Kazlauskas

A.V.



10.2 Užsakovas:

BJ Vilniaus kultūros centras

Adresas: Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius

Įmonės kodas: 302448350

El. paštas: info@vilniuskc.lt

Tel.: 8 5 261 9557

Kultūros programų ir informacijos

skyriaus vedėja, i.e. direktoriaus pareigas

Loreta Radavičienė

A.V.



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Garso įranga	Kiekis
1.	Pagrindinė garso sistema (Katedros a.): Line array masyvai – 6 vnt. (viso 36 moduliai) – orientuoti trimis tolimosiomis kryptimis (Vakarų, Pietų, Rytų) (stereo): • Horizontalus garso dengimo kampas - 100° (±20°) 500-10kHz/6dB diapazone; • Vieno masyvo SPL 115dB/60m. calc; • Dažnių spektras – 50 Hz-16 kHz (±3dB); • Vieno masyvo aukštis ne didesnis kaip 3 m. Su pakabinimo elementais masyvo apačia ne žemiau kaip 7 m nuo žemės; • Svoris ne didesnis (su pakabinimo elementais) kaip 600 kg. Point source akustinės sistemos – 2 vnt. – orientuoti šiaurės kryptimi (stereo): • Horizontalus garso dengimo kampas - 100° (±20°) 500-10kHz/6dB diapazone; • Dažnių spektras – 90 Hz - 16 kHz (±3dB); • Vieno masyvo SPL 115dB/20m. calc.	1 Komplektas
2.	Žemo dažnių akustinė sistema (Katedros a.): Ground stack masyvai – 6 vnt. (viso 18 modulių): • Horizontalus garso dengimo kampas – Cardioid; • Dažnių spektras – 32 Hz - 70 Hz (±3dB); • Visos sistemos SPL ne mažiau 115dB/60m. calc.	1 Komplektas
3.	Pagrindinė garso sistema I (Frontfill) (Katedros a.): • Ne mažiau kaip 16 vnt. (kiekviena kryptimi po 4 vnt.); • Horizontalus garso dengimo kampas - 100° (±20°) 500-10kHz/6dB diapazone; • Dažnių spektras – 90 Hz - 16 kHz (±3dB); • Vienos akustinės sistemos SPL 105dB/10m. calc.	1 Komplektas
4.	Pagrindinė garso sistema II (Delay) (Katedros a.): Line array masyvas – 1 vnt. (viso 6 moduliai) – orientuotas į tolimąją dalį – vakarų kryptimi (stereo): • Horizontalus garso dengimo kampas - 100° (±20°) 500-10kHz/6dB diapazone; • Dažnių spektras – 90 Hz - 16 kHz (±3dB); • Vieno masyvo SPL 110dB/60m. calc; • Masyvo aukštis ne didesnis kaip 2 m su pakabinimo elementais, apačia ne žemiau kaip 6 m nuo žemės; • Svoris ne didesnis (su pakabinimo elementais) kaip 300kg.	1 Komplektas
5.	Pagrindinė garso sistema III (Retransliaciniai ekranai) su signalų perdavimo įranga (Pilies g., K. Sirvydo skveras): Point source akustinės sistemos – 3 vnt. – pakabinti šalia retransliacinio ekrano: • Horizontalus garso dengimo kampas - 100° (±20°) 500-10kHz/6dB diapazone; • Dažnių spektras – 90 Hz - 16 kHz (±3dB); • Vieno masyvo SPL 115dB/20m. calc. Signalų perdavimo įranga: • Skirta retransliuoti garso ir vaizo transliaciją iš Katedros aikštės. Jungiama per interneto sąsajas. Su nuotoliniu parametru stebėjimu.	1 Komplektas
6.	Galios stiprintuvai (Katedros a.): • Kiekis ir jungimo būdas parenkamas pagal gamintojų rekomendacijas ir pažangią praktiką; • Kiekvienas stiprintuvo kanalas turi turėti nepriklausomą jam dedikuotą DSP; • D klasės su PFC; • Signalų perdavimas AES57 (arba lygiavertis), su “back up” signalo strategija; • Maitinimas universalus su 90 V- 400 V tolerancija.	1 Komplektas

7.	Pultai (Katedros a.): 32ch IN, 16 ch OUT, Midas PRO geresnis arba lygiavertis; 48 kHz; - Jungiamas su ipad.	1 Komplektas
8.	Monitorinės sistemos (Katedros a.): 15" Wedge tipo monitorinės sistemos – 8 vnt. L-a X15 geresnis arba lygiavertis; - Bevielės IEM stereo sistemos – 8 vnt. PSM900 geresnis arba lygiavertis	1 Komplektas
9.	Mikrofonai (Katedros a.): Bevielių mikrofonų komplektas Shure B58 geresnis arba lygiavertis – 12 vnt.: ryšio kodavimas ne prasčiau AES 256-bit., radijo dažnių diapazonas turi būti suderintas su RRT.	1 Komplektas
10.	Jungiamieji kabeliai, tvirtinimo priemonės: - Jėgos kabeliai H07RN-F su CEE jungtimis. Privalo turėti elektros kabelių varžų matavimus; - Visi elektros ir elektronikos gaminiai turi turėti CE ženklą; - Elektros paskirstymo spinta su nuotekių rėlėmis įrenginiams scenoje, ne prasčiau RCD 30mA. Kitiems įrenginiams ne prasčiau RCD 300mA; - Visi el. kabeliai (prie kurių gali prieiti žiūrovai) privalo būti apsaugoti kabelių uždengėjais.	1 Komplektas
11.	Pagalbinė montavimo technika, papildomos medžiagos: Visos reikalingos apsauginės priemonės (apsauga nuo blogo oro personalui (pvz. laikina palapinė ir kt.), apsauga nuo blogo oro įrangai (pvz. apsauginiai uždengimai nuo lietaus/ sniego, apsaugos nuo peršalimo ir pan.).	1 Komplektas
12.	Montavimo, aptarnavimo darbai: - Montavimo, paleidimo, derinimo darbus atliekanti organizacija turi būti susipažinusi su šių sistemų specifika ir tokio pobūdžio darbams (renginiams) keliamais reikalavimais ir pilnai atsakyti už atliktų darbų kokybišką ir saugų išpildymą; - Prietaisų montavimą atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus; - Kronšteinai, tvirtinimo traversos, ašos ir saugos lynai parenkami pagal gamintojų rekomendacijas ir sistemos komplektaciją, laikantis ES normatyvų ir LRS įstatymų. - Personalas: Sisteminis inžinierius - 1 vnt. (patirtis ne mažiau 3 metų, aptarnautų masinių renginių, kai žiūrovų ≤ 20.000 ne mažiau 3 vnt). Garso režisierius-operatorius - 1 vnt. (patirtis ne mažiau 3 metų, aptarnautų masinių renginių, kai žiūrovų ≤ 20.000 ne mažiau 3 vnt). Garso technikas - 3 vnt. (patirtis ne mažiau 2 metų, įgarsintų masinių renginių, kai žiūrovų ≤ 10.000 ne mažiau 3 vnt).	1 Komplektas

Eil. Nr.	Apšvietimo įranga	Kiekis
1.	LED Wash tipo prožektoriai: - RGBW spalvų maišymas; - Spindulio kampas nuo 7 iki 50 laipsnių; - Ne mažiau 285 W galingumo; - Spalvos temperatūros filtras elektroninis nuo 2.500 K iki 10.000 K; - Apsauga nuo kritulių.	30 vnt.
2.	„Beam/ Spot/ Wash“ tipo prožektoriai: - Ne mažiau 330 W lempų galingumas; - Ne mažiau 14 atspalvių spalvų ratas; „Beam“ tipo spindulio kampas 0-1.5 laipsnio, „Spot“ tipo spindulio kampas 1.5-20 laipsnių, „Wash“ tipo spindulio kampas 8-60 laipsnių; „12 Facet round“ prizmės efektas nuo 10 iki 20 laipsnių kampo; - Apsauga nuo kritulių.	30 vnt.
3.	LED „Wash/ Strobe“ tipo prožektoriai: - Ne mažiau 900 W galingumo; - RGBW spalvų maišymas; - Spindulio kampas ne mažiau 36 laipsniai; - Apsauga nuo kritulių.	24 vnt.

4.	LED PAR tipo prožektoriai: • RGBW spalvų maišymas; • Tinkami naudoti lauko sąlygomis t.y. ne mažiau IP66 standarto; • Ne daugiau 32 laipsnių kampo.	18 vnt.
5.	Sekiojimo prožektoriai: • Ne mažiau 2500 W galingumas; • Lempos tipas HMI.	4 vnt.
6.	„Audiance Blinder“ tipo prožektoriai: • Dvi arba keturios lempos vienoje eilėje (keturios lempos dviejose eilėse netinka).	24 vnt.
7.	Fresnel lindzės tipo šviesos prožektoriai: • Ne mažiau 2000 W galingumo.	18 vnt.
8.	Apšvietimo valdymo pultas: • Pultas turėtų valdyti ne mažiau 2048 parametrų; • Dirbti su MA Net2, Art Net ir Scan protokolais ir turėtų galimybę priimti „LTC timecode“ signalą.	1 vnt.
9.	Rūko generatoriai: • Tturi būti valdomi DMX signalu.	4 vnt.
10.	Ventiliatoriai (rūko sklaidymui)	4 vnt.
11.	Intercom pasikalbėjimo sistema	7 stotelės
12.	Elektros distribucijos, dimeriniai blokai (visi elektros bei signaliniai kabeliai reikalingi įrangai sujungti)	1 Komplektas
13.	Guminiai kabelių uždengėjai	1 Komplektas
14.	Spalviniai filtrai (skirti televiziniai šviesai): • CTO, MINUS GREEN (½ ¼ 1/8), L-201.	1 Komplektas
15.	Personalas (visai įrangai sumontuoti, aptarnauti, demontuoti)	1 Komplektas