



Interreg
Latvija-Lietuva
Interreg Azijai ir Baltijai



**AUTOMOBILIŲ DIAGNOSTIKOS IR REMONTO ĮRANGOS BEI TRANSPORTO
PRIEMONIŲ IR KITŲ ĮVAIRIŲ ĮRANKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS NR. DPS- 42**

2018 m. kovo mėn. 19 d.

Utenos regioninis profesinio mokymo centras, juridinio asmens kodas 111965099, kurio registruota buveinė yra Aukštaičių g. 5, Utena, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Zenono Alekno, veikiančio pagal centro Įstatus, patvirtintus LR ŠMM ministro 2016 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-625, (toliau – Pirkėjas), ir

Uždara akcinė bendrovė „Baltijos automobilių diagnostikos sistemos“, juridinio asmens kodas 135742973, kurio registruota buveinė yra Ateities pl. 30G Kaunas LT 52163, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktoriaus Pauliaus Mačerinsko veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties dalykas yra Tiekėjo pasiūlyme (priedas Nr. 2) nurodytų Prekių pardavimas Pirkėjui kartu su pristatymo, įrangos sumontavimo, išbandymo, programų įdiegimo bei Pirkėjo personalo apmokymo paslaugomis.

1.2. Pristatomų Prekių techninės charakteristikos, paimtos iš Tiekėjo teikto pasiūlymo, pateiktos Sutarties priede Nr. 1.

1.3. Tiekėjas savo jėgomis ir sąskaita turi pristatyti Prekes į Pirkėjo nurodytą vietą adresu: Aukštaičių g. 5, Utena.

1.4. Sutartis įsigalioja šalims pasirašius ir galioja iki visiško ir galutinio sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne vėliau kaip iki **2018-06-06**.

1.5. Sutarties keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas vadovaujantis VPI 89 str. 1 d. 1p, tik šiuo atveju:

1.5.1 dėl tiesiogiai nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių uždelsus pateikti importuojamą iš užsienio įrangą ir prekių Tiekėjui pateikus tai pagrindžiančius dokumentus, pratęsti Sutarties galiojimą, bet neilgiau negu 2018-07-05, šalims pasirašius papildomą susitarimą prie galiojančios Sutarties.

2. ĮRANGOS PRISTATYMAS

2.1. **Automobilių diagnostikos ir remonto įranga bei transporto priemonių ir kitų įvairių įrankiai** turi būti pristatyta adresu: Aukštaičių gr. 5, Utena, Lietuva, pardavėjo transportu. Įrangą pardavėjas privalo pristatyti, įrangą sumontuoti, išbandyti, įdiegti programas bei apmokyti Pirkėjo personalą, po sutarties pasirašymo ne vėliau kaip iki **2018 metų gegužės mėn. 31 d.**

3. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMAS

3.1. Bendra Sutarties kaina **44677,56 eurų (Keturiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 56 ct)**, įskaitant PVM. PVM sudaro 7753,96 eur. (Septyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt trys Eur. 96 ct).

Jei suma skaitmenimis neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma, išreikšta žodžiais.

3.2. Į bendrą Sutarties kainą (Prekių kainą) įskaičiuotos visos su Sutarties tinkamu įvykdymu susijusios Tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, įskaitant, tačiau neapsiribojant: *Prekių gamybos fiskaliniai, muito ir importo mokesčiai, pakavimo, pakrovimo, pristatymo, iškrovimo, išpakavimo, sumontavimo, išbandymo, Prekių įdiegimo, personalo apmokymo, Prekių garantinio aptarnavimo, ir kitos su Prekių tiekimu* į šioje Sutartyje nurodytą vietą susijusios išlaidos, taip pat visos su Prekių dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos.

3.3. Atsiskaitymas už Tiekėjo patiektas Prekes ir mokėjimo tvarka: Pirkėjas sumoka per **30** kalendorinių dienų, kai Tiekėjas pateikia:

3.3.1. Pirkėjo atsakingo asmens arba Projekto administratoriaus pasirašytą bei įstaigos antspaudu patvirtintą Perdavimo aktą (parengtą pagal Sutarties 4 priede nustatytą formą) ir Prekių sąskaitą faktūrą jame nurodytoms Prekėms – tarpiniam mokėjimui, jeigu Tiekėjas raštu prašys tokio mokėjimo;

3.3.2. Pirkėjo atsakingo asmens pasirašytą bei įstaigos antspaudu patvirtintą Bendrą aktą (parengtą pagal Sutarties 4 priede nustatytą formą) ir Prekių sąskaitą faktūrą (tuo atveju, kai buvo atliktas tarpinis mokėjimas, Prekių sąskaita faktūra pateikiama iš Bendrame akte nurodytų visų patiektų Prekių, pagal šios Sutarties 2.1. punkto reikalavimą, dar neapmokėtoms prekėms – galutiniam mokėjimui);

3.3.3. Tiekėjo patvirtintą šios Sutarties Prekei/Prekėms gamintojo suteiktos garantijos kopiją, nurodant pristatytų Prekių identifikavimo numerius (jei jie yra);

3.4. Mokėtinos lėšos (eurai) pervedamos į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą sąskaitą.

4. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pirkėjas sutinka būti atsakingu už Sutartyje numatytų Prekių tinkamą priėmimą ir apsaugą.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja:

4.2.1. nurodyti Tiekėjui Pirkėjo atsakingą asmenį (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. pašto adresas);

4.2.2. užtikrinti, kad su Tiekėju sutartu laiku Pirkėjo atsakingas asmuo, patikrinęs Tiekėjo pateiktus Perdavimo aktus ir įsitikinęs, kad jie galiojantys, pasirašytų ir įstaigos antspaudu patvirtintų Bendrą aktą ir Prekių sąskaitą faktūrą, kaip nurodyta šios Sutarties 4.4.2. punkte (arba tarpinio mokėjimo dokumentus, numatytus šios Sutarties 4.4.1. punkte), jei Prekės buvo pristatytos pagal Sutarties sąlygas kartu su reikiama dokumentais.

4.2.3. laikytis Tiekėjo pristatytų Prekių naudojimo reikalavimų;

4.2.4. užtikrinti priimtų Prekių apsaugą;

4.2.5. iš Tiekėjo priimti Pirkėjo atsakingo asmens jau pasirašytus bei įstaigos antspaudu patvirtintus šios Sutarties 4.2.2. punkto tvarka Bendrą aktą ir Prekių sąskaitą faktūrą (ir tarpinio mokėjimo dokumentus, numatytus šios Sutarties 4.4.1. punkte);

4.2.6. šioje Sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis apmokėti Tiekėjui už pristatytas

INTERREG V-A LATVIJOS- LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS PROJEKTAS „DARBO RINKA BE SIENŲ“ „MOBILUMAS“ NR. LLI-183

Prekes, jei jos buvo pristatytos pagal Sutarties sąlygas.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja bendradarbiauti su Tiekėju, laiku teikti Tiekėjui reikalingą informaciją ar teisėtus nurodymus Sutarčiai vykdyti.

5.4. Pirkėjas, siekdamas užtikrinti greitą ir efektyvų Prekių tiekimą, turi teisę Tiekėjui duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, jei tai būtina tinkamam Sutarties įvykdymui.

5. TIEKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Tiekėjas įsipareigoja:

5.1.3. nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu pristatyti Prekes į šioje Sutartyje nurodytą vietą (*sumontuoti Prekes, jas išbandyti, įdiegti programas, apmokinti personalą, pravedant personalo pagal iš anksto suderintą su pirkėju mokymo programą*), atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir techninėje specifikacijoje, įskaitant ir Prekių defektų šalinimą. Tiekėjas pasirūpina visa būtina įranga, transportu, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarčiai vykdyti;

5.1.4. prisiimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių atvežimą liudijančio dokumento arba Perdavimo akto pasirašymo momento;

5.1.5. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas užtikrina Pirkėjo nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų, ir dėl to būtų pateikta kokių nors pretenzijų ar pradėta procesinių veiksmų;

5.1.7. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas, bei konsultuoti Pirkėją Prekių eksploatacijos klausimais;

5.1.8. nenaudoti Pirkėjo pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

5.1.9. pristatyti Pirkėjui atsakingo asmens pasirašytus bei įstaigos antspaudu patvirtintus Bendrą aktą ir Prekių sąskaitą faktūrą;

5.1.10. nedelsiant informuoti Pirkėją, jei Sutarties vykdymo laikotarpiu Prekių gamyba ar tiekimas būtų nutraukiamas.

5.2. Tiekėjas turi vykdyti teisėtus Pirkėjo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. Jei Tiekėjas mano, kad Pirkėjo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai Pirkėjui praneša per 5 kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

6. GARANTIJA

6.1. Įrangai suteikiama 12 mėn. garantija.

6.2. Garantija negalioja jeigu:

6.2.1. Buvo nesilaikoma eksploatavimo taisyklių, atsižvelgiant į bendrus ir gamintojo reikalavimus.

6.2.2. Yra mechaninių įrangos pažeidimų.

6.2.3. Gedimas įvyko dėl Pirkėjo kaltės arba netinkamos Įrangos eksploatacijos, t.y. Įranga buvo eksploatuojama nesilaikant gamintojo instrukcijoje nurodytų reikalavimų.

6.2.4. Gedimo priežastis yra stichinė nelaimė, žaibas, gaisras.

6.2.5. Gedimas įvyko dėl elektros srovės, vandens nutraukimo/sutrikimo ir/arba dėl elektros įtampos padavimo neatitikimo nurodytai Įrangos eksploatacijos instrukcijoje.

6.2.6. Gedimas įvyko dėl vabzdžių, graužikų ir pan. Ir/arba panaudojus įvairius cheminius reagentus.

6.3. Darbai, nesusiję su garantiniais įsipareigojimais ir vykdomi už papildomą mokestį.

**INTERREG V-A LATVIJOS- LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ
PROGRAMOS PROJEKTAS „DARBO RINKA BE SIENŲ“ „MOBILUMAS“ NR. LLI-183**

PIRKĖJAS: Utenos regioninis profesinio mokymo centras

Aukštaičių g. 5, LT-28217, Utenos m., Utenos r. sav.

Juridinio asmens kodas 111965099

Ne PVM mokėtojas

Tel. (8 389) 69 151, faksas (8 389) 69 151

A.s. LT37 4010 0417 0064 2807

AB DNB banko Utenos skyrius

B. k. 40100

El. p. info@utenosrpmc.lt

TIEKĖJAS: Uždara akcinė bendrovė “Baltijos automobilių diagnostikos sistemos”

Ateities pl. 30G Kaunas LT -52163

Juridinio asmens kodas 135742973

PVM mokėtojo kodas LT 357429716

Tel. (837) 337842, faksas (8 37) 337842

AB Swedbankas b.k.73000

A. s LT37 7300 0101 0392 7281

Tai paliudydamos Šalys pasirašė šią Sutartį:

PIRKĖJO ATSTOVAS

Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktorius

.....
(parašas)
A.V.

Zenonas Alekna
(vardas ir pavardė)

TIEKĖJO ATSTOVAS

UAB “Baltijos automobilių diagnostikos sistemos” direktorius

.....
(parašas)
A.V.

Pauliaus Mačerinskas
(vardas ir pavardė)

**INTERREG V-A LATVIJOS- LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ
PROGRAMOS PROJEKTAS „DARBO RINKA BE SIENŲ“ „MOBILUMAS“ NR. LLI-183**

Priedas Nr. 1

**PASIŪLYMAS DĖL AUTOMOBILIŲ DIAGNOSTIKOS IR REMONTO ĮRANGOS BEI
TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR KITŲ ĮVAIRIŲ ĮRANKIŲ**

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mechaninių irCommon rail dyzelinių pukštuvų patikros stendas (Carbon Zapp DSR- A/ 20+CRPMK+110 +PIMK-010	1	vnt	12000,00	14520,00	12000,00	14520,00
2.	Sisteminis diagnostikos testeris (Bosch KTS590	1	vnt	4000,00	4840,00	4000,00	4840,00
3.	Dveijų kolonų elektroninishidraul inis keltuvas (Hendoo HD- 240M)	1	vnt	1600,00	1936,00	1600,00	1936,00
4.	Profesionali automobilių kondicionierių aptarnavimo stotelė (Ecotechnic ECK1800-UP +55850)	1	vnt	2200, 00	2662,00	2200, 00	2662,00
5.	Būgninis stabdžių patikros komplektas suWD elekromagnetiniu stabdžių, leidiančiu saugiai išvažiuoti is stendo (John Bean BT 204)	1	vnt	11000	13310,00	11000	13310,00
6.	Profesionalus	1	vnt	319,00	389,99	319,00	385,99

**INTERREG V-A LATVIJOS- LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ
PROGRAMOS PROJEKTAS „DARBO RINKA BE SIENŲ“ „MOBILUMAS“ NR. LLI-183**

	dulkių ir skysčių siurblys (FASA Delta 35 inox)						
7.	Skaitmeninis tinklinis žibintų reguliavimo stendas (Technolux MOON12999	1	vnt	2700,00	3267,00	2700,00	3267,00
8.	Įrankių vežimėlis su 7 stalčiais ir 238 įrankiais bei 17 atskirų raktų ir įrankių rinkinių	1	vnt	2020,00	2444,20	2020,00	2444,20
9.	Galvučių ir raktų rinikiai (1/4"+3/8"+ 1/2"- 191 vnt dėkle Modelis 2243	5	Vnt.	95,00	114,95	475,00	574,75
10.	Vartomų raktų terkšle komplektas Modelis 30950	5	Vnt.	121,92	147,52	609,60	737,62
	Iš viso					36923,60	44677,56

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)



(Parašas*)

Pauliaus Mačerinskas

(Vardas ir pavardė*)

Utenos regioninio profesinio mokymo centro „Automobilių diagnostikos, remonto ir suvirinimo įrangos ir įrankių
pirkimo sąlygų“ priedas Nr. 2 „Pasiūlymo forma“

Baltijos Automobilių Diagnostikos Sistemos

Uždaroji akcinė bendrovė, Ateities pl. 30G. KAUNAS, LT-52163, Tel.: 8 - 37 33 78 42, Faks.: 8 - 37 33 78 42, 135742973, LT357429716

Utenos regioniniam profesinio mokymo centrui

I DALIS
PASIŪLYMAS
DĖL AUTOMOBILIŲ DIAGNOSTIKOS IR REMONTO ĮRANGOS PIRKIMO
20180312 Nr. 1
KAUNAS


Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas	Baltijos Automobilių Diagnostikos Sistemos, 135742973
Tiekėjo adresas	Ateities pl. 30G. KAUNAS, LT-52163
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius, Paulius Mačerinskas
Telefono numeris	+37037337842
Fakso numeris	+37037337842
El. pašto adresas	paulius@autoservisiranga.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) „Skelbiamos apklausos automobilių diagnostikos, remonto ir suvirinimo įrangos ir įrankių pirkimo sąlygose“, Sąlygų paaiškinimuose ir papildymuose susirašinėjimo su Centru metu ruošiant ir teikiant pasiūlymą.
- 2) Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose, kad su kitais tiekėjais nesame sudarę susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, o taip pat nepažeidėme konkurencijos – nepažeidėme Centru pasirengti šiam pirkimui, kad pirkimo metu nesiėmė neteisėtų veiksmų, siekiant daryti įtaką Centro sprendimams ar gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų mums neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, neteikėme klaidinančios informacijos, kuri galėjo daryti esminę įtaką centro sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo ar laimėtojo nustatymo, kaip nurodyta VPĮ 46 str. 4 d. 1, 3 ir 5 punktuose.
- 3) Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, būsime pašalinti iš šios apklausos ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

1 lentelė

Mes siūlome šią įrangą:


Eil. Nr.	Įrangos pavadinimas, siūlomas modelis (nurodyti)	3	4	Skaičius	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM	Suma, Eur be PVM	Suma, Eur su PVM
1.	Mechaninių ir Common Rail dyzelinių purkštuvų patikros stendas, (Carbon Zapp DS2R-A/20+CRMK-110+PIMK-010) 	Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristikos (ne prastesnės nei Sąlygų Priede Nr. 1 pateiktoje „Techninėje specifikacijoje“, nurodytoms)	Vnt.	1	12000,00	14520,00	12000,00	14520,00
		- Parduodamas sukomplektuotas ir paruoštas darbui - Tinka visų tipų lengvųjų automobilių Common Rail purkštukų testavimui (Piezo ir Elektromagnetiniai) - Su purkštukų duomenų baze - LCD ekranas - Video instrukcijos Galimybės: - Tikslus purkštuko išpurškiamo ir grįžtamo kuro kiekio matavimai - Sukeliamas darbinis slėgis iki 2000 Bar - Vieno purkštuko testavimo laikas iki 15 min. - Purkštuko reagavimo laiko tikrinimas (tik esančių duomenų bazėje) - Purkštukų gamintojų duomenų bazės ir testavimo planai - Galima išplėsti galimybes ir prijungus UA2i arba HUA prietaisus testuoti PD purkštukus lengvųjų ir komercinių automobilių (užsakoma papildomai) Atliekami bandymai: - eRLC - Elektrinių matavimų Ohm / UH / uF - LKT - Statinis grįžtamo kuro kiekio - NOP - Purkštukų atsidarymo slėgio - iVm - Purkštukų išpurškiamo kiekio						

24

[Signature]


[Signature]

		- RSP - Purkštuko reagavimo laiko - SPR - Purkštuko išpurškimo kokybės Kita: - Skaidri bandymų kamera su garų nutraukimu ir apšvietimu. Aiškiai matosi purkštuko išpurškimo kokybė. - Purkštuko tvirtinimui naudojamas universalus griebtuvas (nereikalingi adapteriai) - Purkštukų testavimui naudojamas kalibracinis skystis	Vnt.	1	4000,00	4840,00	4000,00	4840,00
2.	Sisteminis diagnostikos testeris, (BOSCH KTS590) 	Techninės savybės: - Jungiamas prie stacionaraus arba nešiojamo kompiuterio per Bluetooth ar USB sąsają (reikalingai kompiuteriui: DVD skaitytuvas, Windows OS, 4 Gb RAM, 40 Gb laisvos vietos kietajame diske, USB jungtis); - Gali susijungti su automobiliu per LAN sąsają (jei automobilis ją turi); - Varžos matavimas: 100 Ω – 1 MΩ; matavimo rezoliucija 0,1 Ω- 1k Ω priklausomai nuo matavimo diapazono; įėjimo varža > 9M Ω; - Įtampos matavimas: 200 mV – 60 V DC/ 30 V AC; 42 V AC pikinė įtampa; matavimo tikslumas +/-0,75% nuo išmatuotos vertės, plius +/-0,25% nuo matavimo diapazono; - Srovės iki 1000 A (rezoliucija 0,1 mA) matavimas atliekamas per papildomą įrangą (srovines reples arba šuntus); - Maitinimas 8 – 28 V DC per OBD jungtį arba maitinimo bloką; - Dviejų kanalų osciloskopas įvairių komponentų faktinių parametrų matavimui ir grafiniam atvaizdavimui: skanavimo greitis 20 Ms/s; dažnis iki 5 MHz; rankinis- automatinis triggeris.						

[illegible]

✓

	Ilgujų letenų ilgis, mm 990-1460 Kėlimo aukštis, mm 110-1800 Kėlimo trukmė, s 40-60 Maitinimo įtampa 380 - Dviejų cilindrų sistema užtikrina tolygų remontuojamo automobilio kėlimą ir nuleidimą - 2 stiprūs trosai apsaugo nuo skirtumo atsiradimo tarp atramų pakėlimo lygio. - Didelis atstumas tarp kolonų užtikrina patogų darbą su įvairaus tipo transporto priemonėmis. - Švaraus pravažiavimo	Vnt.	1	2200,00	2662,00	2200,00	2662,00
4. Profesionali automobilių kondicionierių aptarnavimo stotelė, (Ecotechnic ECK1800-UP + 55850)  	Kondicionierių pildymo stotelės parametrai Agentas (freono tipas) R134a Svėrimo tikslumas, g 5 Freono talpa, L 12 Vakuumo siurblys, l/min 100 Recirkuliacija, g/min max 300 Ekranas yra Spausdintuvas Yra Duomenų bazė yra Baliono pakaitinimas yra Darbinė temperatūra, °C 11/49 Žarnos ilgis, m 3 Maitinimo įtampa, V 220-240 Matmenys, mm 550 x 600 x 1050 Automatinės funkcijos: - Ištraukimas, panaudoto tepalo atskyrimas, naujo tepalo užpylimas - Programuojamas vakuumo laikas - Programuojamas užpylimas nustatant kiekį, automatiškai sustoja ir signalizuoja užpylus - Įspėja jei talpoje per didelis slėgis, pilna talpa ar tuščia talpa. - Įspėjamieji signalai kai reikia daryti serviso	Vnt.	1	2200,00	2662,00	2200,00	2662,00



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


[illegible]

2

5.	Būgninis stabdžių patikros komplektas su 4WD elektromagnetiniu stabdžiu, leidžiančiu saugiai išvažiuoti iš stendo arba lygiavertis komplektas (<i>John Bean BT204</i>) 	Indelis nuotėkio testui Nešiojamas dėklas Stabdžių stendo aprašymas: Infraudonųjų spindulių distancinio valdymo pultas; Automatinis arba rankinis darbo režimai — įjungiami pagrindiniu jungikliu arba belaidžiu ir nuotolinio valdymo pultu Stabdžių jėgos matavimas nuo 0 iki 8 kN; Padidinto našumo, švelnus variklių startavimas, optimalaus diametro matavimo velenėlis Stabdymo jėgų skirtumo matavimas; Būgnų paviršius metalinis su metaliniais gumbeliais, atsparus dygliuotoms padangoms; Testavimo (bandymo tarpuvėžės) pločio ribos — 800÷2200 mm; Maksimali leidžiama apkrova ašiai testavimo metu — 4000 kg; Galimas testavimo greitis iki 5,4 km/h; Variklio galia 2 x 3,7 kW, 400 V, 3 fazės.; Būgnų skersmuo 216 mm; Būgnų ilgis 700 mm; Matavimo diapazonas ne siauresnis 0 iki 8 kN Automatinis būgnų atsijungimas užsiblokavus stabdžiui; Apsauga nuo užsikirtimo; Automatinis įsijungimas, automatinis pakartotinis įsijungimas; Pateikiamas rėmas cinkuoto metalo, įrangos montavimui į grindis. Volų dangčiai atsiverčiantys į šonus 4x4 važiuoklės testavimas, įsijungia automatiškai, kai stendo jutikliai „pamato“, kad automobilio važiuoklė bando sukti ratus	Vnt.	1	11000,00	13310,00	11000,00	13310,00
----	---	--	------	---	----------	----------	----------	----------

		priešinga kryptimi; Automobilių tikrinimas, kuriems „neatsijungia“ galinis tiltas; Automobilių su ESP sistema tikrinimas; Automobilių tikrinimas, kurie turi elektroninį rankinį stabdį; 3 papildomi LCD tipo displejai programos valdymui: stabdymo procentiniam skirtumui ir efektyvumui rodyti; Automatinio-rankinio testavimo būdų parodymas LED indikatoriais; Mikroprocesorinė matavimo duomenų konsolė: 300 mm diametro 2 rodyklių analoginio tipo skalė; Analoginių skalių matavimo ribos 0 iki 8 kN; Dulkių ir skysčio siurblio techniniai duomenys: Dviejų pakopų tyliai veikiantis variklis. Naudojamoji galia 1200 W Konteinerio talpa 35 l Oro srautas 54 l/s Išreitinimas mm H₂O- 2200 Filtro plotas ne mažiau 4300 cm² Filtro kategorija: plaunamas filtras Skysčio lygio vožtuvas Ratukų skaičius: 4 Komplektas: 2,5m ilgio žarna (Ø35mm), antgalis plyšiams siurbti, rankena su oro srauto reguliatoriumi, daugkartinio naudojimo plaunamas filtras, vamzdis 0,5m (Ø 35mm), universalusis antgalis, antgalis plyšiams siurbti 250 mm Garantija: 12 mėn.	Vnt.	1	319,00	385,99	319,00	385,99
6.	Profesionalus dulkių ir skysčių siurblys, (FASA Delta 35 inox) 							




7.	Skaitmeninis-tinklinis žibintų reguliavimo stendas, (<i>Tecnolux MOON</i>) 12999	Privalumai: Švelnus išbėgėjimas apsaugo nuo perkrovos įjungiant prietaisą Filtro elektromagnetinio valymo sistemos Plus-clean dėka ilgai išlieka aukštas siurbimo našumas Visiškai išvalomas konteineris: nėra jokių briaunų — nelieka jokių prikibusių šiukšlių Žibintų stendo aprašymas: Tinka visų tipų žibintų tikrinimui Tinkamas reguliuoti visų kategorijų transporto priemonių žibintus (Lengvieji automobiliai, motociklai, komercinis transportas ir sunkvežimiai); Išmatuotų ir sureguliuotų žibintų šviesos pokyčio nuotraukos išsaugojimas; Lietimui jautrus LCD ekranas; Tinkamas reguliuoti visų kategorijų transporto priemonių žibintus (Lengvieji automobiliai, motociklai, komercinis transportas ir sunkvežimiai); Skaitmeninis skleidžiamos šviesos intensyvumo matavimas (rezultatas parodomas LCD ekrane), matavimo vienetas — Lx Lazerinis (horizontalios ir vertikalios) padėties nustatymas; Matavimas CMOS kameros pagalba; Matavimo ir reguliavimo procedūrų skaitmeninis vadovas — įrenginys automatiškai nusako kaip ir kiek reikia reguliuoti atitinkamą žibintą; Akustinis signalas kai pasiekiamas taisyklinga reguliavimo pozicija; USB ir RS232 jungtis duomenų perdavimui; Priedai: Automatinis aukščio matavimo jutiklis	Vnt.	1	2700,00	3267,00	2700,00	3267,00		

27

[Signature]

[Signature]

	"Bluetooth" arba "Wi-Fi" Galimybė jungti į bendra patikros įrenginių tinklą. Programos kalba — Lietuvių Pirmų metų metrologinė patikra Stendo pristatymas, išbandymas su paskirto personalo apmokymu (Sąlygų 9.2. p.). Pagalba vartotojui (Pirkėjui) garantiniame laikotarpyje (Sąlygų 9.2. p.).								
8.	Bendra pasiūlymo kaina Eur (be) su PVM	Vnt.	7		X		X	33819,00	40920,99

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 40920 Eur ir 99 ct.

(suma skaičiais)

Keturiasdešimt tūkstančių devyni šimtai dvidešimt Eur 99ct.

(suma žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos, tame skaičiuje ir pristatymo, įdiegimo, bei apmokymo ir visi mokesčiai.

Pridėtinės vertės mokestį (PVM) nuo bendros pasiūlymo kainos sudaro 7101,99 Eur. Septyni tūkstančiai vienas šimtas vienas Eur 99 ct.

(nurodomas mokestis skaičiais ir žodžiais).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teises aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 7 ir 9 stulpelių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka, o pasiūlymo formą užpildo be PVM.

4) Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos pristatymo, montavimo, pajungimo, o taip pat, kuriai įrangai būtinos, PĮ įdiegimo ir palaikymo, bei išbandymo, apmokymo ir pagalbos vartotojui paslaugoms suteikti, visi mokesčiai ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalejime įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

5) Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui.

6) Siūloma įranga visiškai atitinka Sąlygose (Sąlygų Priede Nr. 1) nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

2 lentelė

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įmonės registracijos pažymėjimas	1psl
2.	Įmonės įstatai	5psl

Pasiūlymas galioja iki 2018 06 30



Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parasas)

(Vardas ir pavardė)

A. V.

Utenos regioninio profesinio mokymo centro „Automobilių diagnostikos, remonto ir suvirinimo įrangos ir įrankių pirkimo sąlygų“ priedas Nr. 2 „Pasiūlymo forma“

Baltijos Automobilių Diagnostikos Sistemos

Uždaroji akcinė bendrovė, Ateities pl. 30G. KAUNAS, LT-52163, Tel.: 8 - 37 33 78 42, Faks.: 8 - 37 33 78 42, 135742973, LT357429716


Utenos regioniniam profesinio mokymo centrui

**II DALIS
PASIŪLYMAS
DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR KITŲ ĮVAIRIŲ ĮRANKIŲ
PIRKIMO
20180312 Nr.1
KAUNAS**

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas	Baltijos Automobilių Diagnostikos Sistemos, 135742973
Tiekėjo adresas	Ateities pl. 30G. KAUNAS, LT-52163
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius, Paulius Mačerinskas
Telefono numeris	+37037337842
Fakso numeris	+37037337842
El. pašto adresas	paulius@autoservisiranga.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) „Skelbiamos apklausos automobilių diagnostikos, remonto ir suvirinimo įrangos ir įrankių pirkimo sąlygose“, Sąlygų paaškinimuose ir papildymuose susirašinėjimo su Centru metu ruošiant ir teikiant pasiūlymą.
- 2) Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose, kad su kitais tiekėjais nesame sudarę susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, o taip pat nepažeidėme konkurencijos – nepažeidėme Centrai pasirengti šiam pirkimui, kad pirkimo metu nesiėmėme neteisėtų veiksmų, siekiant daryti įtaką Centro sprendimams ar gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų mums neteisėtą pranašumą



pirkimo procedūroje, neteikėme klaidinančios informacijos, kuri galėjo daryti esminę įtaką centro sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo ar laimėtojo nustatymo, kaip nurodyta VPĮ 46 str. 4 d. 1, 3 ir 5 punktuose.

3) Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, būsime pašalinti iš šios apklausos ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmetas. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

Mes siūlome šiuos įrankius:

1 lentelė

Eil. Nr.	Įrankių pavadinimas, siūlomas modelis (nurodyti)	Tiekėjo siūlomų įrankių charakteristikos (ne prastesnės nei Sąlygų Priede Nr. 1 pateiktoje „Techninėje specifikacijoje“, nurodytoms)	Mato vnt.	Skaičius	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM	Suma, Eur be PVM	Suma, Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Įrankių vežimėlis su stalčiais	1.1. Įrankių vežimėlis 7 stalčiais, su 238vnt įrankių komplektu - 5-ųjų stalčių matmenys 570x410x75mm - 2-ųjų stalčių matmenys 570x410x154mm - Stalčiai su guoliais - Ratukai su stabdžiu - Pilnai atsidarantys stalčiai - Spyna užrakinanti visus stalčius vienu metu - Padengta miteliniais dažais 1.2 Raktas-kilpa ;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;22;24 - Raktai poliruotu paviršiumi - Komplektuojama plastikiniame dėkle - Viso 15vnt 1.3 Galvutės 1/2 12-kampės 8;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22;23;24;27;30;32 mm - Šarnyras 1/2 - Prailgintojai 125;250 mm ilgio - Sukimo rankena 1/2 - Terškšlė 1/2 su gumuota rankena - Komplektuojama plastikiniame dėkle - Viso 23vnt. 1.4 Kilpiniai lenkti raktai 6x7;8x9;10x11;12x13;14x15;16x17;18x19 (7 vnt.) - Raktai poliruotu paviršiumi - Komplektuojama plastikiniame dėkle - Viso 7vnt.	Kompl.	1	2020,00	2444,20	2020,00	2444,20

24
Llumo

24

[illegible]


1.3.2 Atsuktuvai TORX atskirai T-10x100, T-15x100, T-20x100, T-25x100, T-27x100 Viso 5vnt. 1.3.3 Prapūtimo pistoletas 1.3.4 Kaltukų dydžiai: 4x9,5x150, 5x9,5x130, 12x9,5x130, 3x9,5x130, 2x9,5x120 - Plastikinis laikiklis Viso 5vnt. 1.3.5 Tepalo filtrų raktas 1.3.6 Smeigių užsukimo komplektas su terkšliniu raktu Viso 5vnt. 1.3.7 Peilis laužomas 18mm 1.3.8 Raktas reguliuojamas 250mm ilgio 1.3.9 plaukų paprastas 500g ir minkštas (gumas/plastikas) Viso 2vnt. 1.3.10 Galvutės žvakės 16mm ir 21mm Viso 2vnt. 1.3.11 Teleskopinis magnetas 1.3.12 Ratų ventilių išsukimo rankena 1.3.13 Automobilų įtampos indikatorius 6-24V	14 vnt				
1.4. Dyzelinų (elektrinių) purkštukų išėmėjų rinkinys dėkle Modelis.	Dyzelinų purkštukų išėmėjų rinkinys lagamine, tinkantis greitai ir saugiai išimti 4-rių gamintojų: Bosch, Delphi, Denso, Siemens dyzelinius purkštukus Komplekte 14 vnt. atskirų ir surenkamų rinkinio dalių, :: Šarnyrinis atbulinis plaktukas 1/2" galvutės atsukti purkštukams M25, M27, M29 ir				

27
Lans

27

WT04342	M30 Adapteriai (vidinis sriegis): M14 x M14, M17 x M14, M25 x M14 ir M27 x M14 Adapteriai (išorinis sriegis): M27 x M14 ir M20 x M14,					
1.5. Užlūžusių kaitinimo žvakių išėmimo rinkinys dėkle Modelis 8698	Užlūžusių kaitinimo žvakių išėmimo rinkinys dėkle, tinkantis kaitinimo žvakei ištraukti, kai žvakės galvutė yra pažeista Komplektuojamas su 22 vnt. dalių: M8 x 1,0; M10 x 1,0 ir M10 x 1,25 M3 x 0,5 - 100 mm ir M4 x 0,7 - 100 mm Specialūs gražtai 2,5 x 120 mm ir 3,3 x 140 mm 1 Traukimo varžtas 180 mm Medžiaga: chromas-molibdenas,	22 vnt.				
1.6. Galvučių rinkinys kaitinimo žvakėms dėkle su limituotu sukimo momentu Modelis 7195	Galvučių rinkinys kaitinimo žvakėms dėkle su limituotu sukimo momentu, komplekte 3 vnt. galvučių: Jungtis ne mažesnė 3/8 ". Ilgis 120 mm. Galvutės 8 mm sukimo momentas ribotas iki 15 Nm Galvučių 10, 12 mm sukimo momentas ribotas iki 18 Nm,	3 vnt. galvučių				
1.7. Hidraulinis, ne mažiau 10 t. nuėmėjų komplektas dėkle Modelis 7729	Hidraulinis, 10 t., nuėmėjų komplektas dėkle, komplektuojamas iš 19 vnt. atskirų ir surenkamų komplekto dalių: Hidraulinis cilindras Kojelės po 3 vnt, kurių ilgis: 100, 150 ir 200 mm Galvutės - viena dviguba ir viena triguba galva Pratęsimo strypai - 2 vnt. Separatoriumis nuo 20-105 mm	19 vnt.				
1.8. Guolių, sailentbloką įpresavimo- išpresavimo komplektas dėkle	Guolių, sailentbloką įpresavimo- išpresavimo komplektas dėkle, komplektuojamas su 26 vnt. atskirą ir surenkamų komplekto dalių. : Straigtai: M10 x 1,5; M12 x 1,5; M14 x 1,5; M16 x 1,5 mm - 450 mm ilgio Ivorių sienelės storis: 5 mm Ivorių aukštis: 94 mm Ivorės išorinis skersmuo: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56,	26 vnt.				

2
Liliana



Modelis 67302	58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 ir 82 mm Atraminės plokštės: 0 83 x 20 mm,				
1.9. Įrankių rinkinys generatoriaus remontui dėkle Modelis 4247	Įrankių rinkinys generatoriaus remontui dėkle. Antgaliai: generatoriui T50 x 113mmL, M10 x 113mmL, 3/8"Dr. x M10 x 80mmL, 014 x 33T - 3vnt. Antgalis SPLINE MI Ox140mmL - 1 vnt. Krumplinės galvutės 15mm HEX x 017 su 33 dantukais x 30mmL, 15mm HEX x 019 su 33 dantukais x 30mmL, 22mm HEX x 019 su 33 dantukais x 33mmL - 3vnt. HEX galvutės 17, 22mm - 2vnt. HEX galvutės 19 x 28, 21 x 28, 22 x 28mm - 3vnt. Apvali galvutė 035mm su 4 kaišiais - 1vnt. Hex galvutė su 3 kaišiais - 1vnt. Antgalio adapteris 1/2" kvadratas(F) x 10mm HEX(F) - 1 vnt. Antgalis M10 x H12 x 64mmL - 1vnt. HEX kotas 8, 10 mm. L=75mm - 2vnt. Antgaliai T40, T50, M8, M10, H8, H10. L-75mm - 4vnt.,	22 vnt.			
1.10. Stabdžių sistemos remonto rinkinys dėkle Modelis 1818	Stabdžių sistemos remonto rinkinys dėkle, komplekse 15 vnt. atskirų komplekto dalių, tarp kurių: Stabdžių žnyplės su užspaudžiama letena sukniedyti stabdžių kaladėles Replės nuimti-uždėti spyruokles Šepetys pašalinti stabdžių dulkes ir nešvarumus nuo stabdžių apkabos Žalvarinis šepetys valyti aliuminio detales Speciali priemonė nuimti nuo spyruolių tarpinės, fiksatorius, andėklus būginių stabdžių automobilių remontui: VW, Seat, Skoda, Opel, Renault. Speciali dildė stabdžių agregatams, labai plona (plotis 10 mm), Išlenktas šešiakampis stabdžių vamzdelių veržlių 10x11mm raktas. Įrankis skirtas nuimti-uždėti spyruokles. Įrankis rankinio stabdžio remontui. Replės skirtos pakeisti rankinio stabdžio trosą	15 vnt.			
1.11. Smūginis	Smūginis atsuktuvus dėkle, komplektuojamas su 5	5 vnt.			

Ramona

[Signature]

atsuktuvus dėkle	vnt. skirtingų dydžių atsuktuvų antgaliais: Smūginio atsuktuvo korpusas 1/2" jungtimi Antgaliai: 2 plokšti + 2 kryžminiai,					
Modelis 710						
1.12. Jėgos raktas/reduktorius dėkle	Jėgos raktas / reduktorius dėkle, iš 40Cr plieno, komplektuojamas su 4 vnt. atskirų komplekto dalių: Reduktorinis raktas 1/2" jungties su rankena (pavaros santykis ne mažesnis 1:16). Galvutės 17, 19, 21mm	4 vnt.				
Modelis ESEA – 0004						
1.13. Galvutė smeigėms išsukti	Galvutė smeigėms išsukti, tinkanti sugadintai arba sulūžusiai smeigai išsukti — 1 vnt. Išukamos smeigės skersmens ribos 6,3 iki 14 mm (14 " ÷ 91 16") Naudojamas 19mm raktas arba galvutė	1 vnt.				
Modelis 1903						
Stabdžių žarnelių užspausdintų rinkinys	Stabdžių žarnelių užspausdintų rinkinys stabdžių žarnų, oro kondicionavimo žarnų, vairo stiprintuvo ir kitų vamzdelių užspaudimui ir komplektuojamas viso 5 vnt.: Fiksavimo replės— 2 vnt. Rakinimo klipsai tinkantys 3 skirtingiems žarnos parametrams (vidiniu skersmeniu 5mm, 6,3 mm ir 8 mm),	5 vnt.				
Modelis 1719						
1.14. Sriegio nukandėjų rinkinys dėkle	Sriegio nukandėjų rinkinys dėkle, diapazono 9-27 mm ir kietumo (HRC)40-45, plieno CrV, komplektuojamas su 4 vnt. atskirų komplekto dalių: Įrankiai veržlių nukandimui dydžio: 5/16"-1/2" (9-12MM), 1/2"-5/8" (12-16MM), 5/8"-7/8" (16-22MM), 7/8"-1-1/16" (22-27MM),	4 vnt.				
Modelis YT-0585						
1.15. Specialus rotorinis ilgintuvas	Specialus rotorinis ilgintuvas — 1 vnt., tinkantis sunkiai prieinamose vietose atsukinėti/užsukinėti varžtus: Ekscentriško perdavimo, Perdavimo jėga suteikia 265 mm pratęsimo, jungtis 1/2",	1 vnt.				
Modelis 8617						

2

	Matmenys 44 x 320 mm, Pneumatinis kampinis veržliasukis 1/2" jungtimi ir 100 Nm sukimo momento —viso: 1 vnt.,		1 vnt.					
	Modelis JAR-1094							
	1.17. Pneumatinis įrankis pusašių ("Granatų") gumoms uždėti	Pneumatinis įrankis pusašių ("Granatų") gumoms uždėti ribų 20-125 mm - viso: 1 vnt.,	1 vnt.					
	Modelis 162							
2.	Galvučių ir raktų rinkiniai (1/4"+3/8"+1/2" - 191vnt.) dėkle Modelis 2243	Rinkinys iš 192 vnt. dalių Įrankių visos dalys pagamintos iš chrome vanadium plieno. Įrankiai atitinka DIN Šešiakampės Pro Torque kokybės galvutės. Sudėtis: 1/4" trumpos metrinės šešiakampės galvutės: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ir 14 mm viso- 13 vnt. 3/8" trumpos metrinės šešiakampės galvutės: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ir 19 mm - viso 10 vnt. 1/2" trumpos metrinės šešiakampės galvutės: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 ir 32mm viso - 17 vnt. 1/4" ilgos metrinės šešiakampės galvutės: 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 mm viso - viso 7 vnt. 3/8" ilgos metrinės šešiakampės galvutės: 10, 11, 12, 13, 14 ir 15 mm - vis 6 vnt. 1/2" ilgos metrinės šešiakampės galvutės: 16, 17, 18, 19 ir 22 mm: viso - 5 vnt. 1/4" prailgintuvai (50 ir 100mm): viso - 2 vnt. 3/8" prailgintuvai (125 mm): viso - 1 vnt. 1/2" prailgintuvai (125 mm ir 250 mm - su slankiojančiu T raktu galvutėms): viso - 2 vnt. 1/4" slankiojantis T raktas galvutėms: viso - 1 vnt.	Rink.	5	95,00	114,95	475,00	574,75

	1/4" antgalių rinkinys: vidiniai šešiakampiai bitai H2 H2.5 - viso 2 vnt. jungtis iš 3/8" į 1/2" su ertme ilgintuvui: viso - 1 vnt.							
3.	Vartomų raktų su terkšle komplektas, Modelis 30950	Įrankių visos dalys pagamintos iš Chrome-Vanadium plieno. Įrankiai atitinka DIN standartą Šešiakampės Pro Torque kokybės galvutės. Raktai vartomi (lankstomi) 90° kampu Komplekto sudėtis: 72 dantų terkšlės viso - 1 vnt. Raktų 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ir 19 mm viso - 12 vnt.	Kompl.	5	121,92	147,52	609,60	737,62
4.	Bendra pasiūlymo kaina Eur (be) su PVM		Kompl./rink	11	X	X	3104,60	3756,57

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 3756 Eur ir 57ct Trys tiksliai šimtai penkiasdešimt šeši Eur 57 ct
(suma skaičiais) (suma žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pridėtinės vertės mokestį (PVM) nuo bendros pasiūlymo kainos sudaro 651 Eur 97ct (Šeši šimtai penkiasdešimt vienas Eur 97ct)
(nurodomas mokestis skaičiais ir žodžiais).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teises aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 7 ir 9 stulpelių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka, o pasiūlymo formą užpildo be PVM.

- 1) Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos pristatymo, o taip pat būtinoms kai kuriems įrankiams apmokymo ir pagalbos vartotojui paslaugoms suteikti, visi mokesčiai ir kad mes prisimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
- 2) Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui.
- 3) Siūlomi įrankiai visiškai atitinka Sąlygose (Sąlygų Priede Nr. 1) nurodytus reikalavimus.

2 lentelė

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

**INTERREG V-A LATVIJOS- LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ
PROGRAMOS PROJEKTAS „DARBO RINKA BE SIENŲ“ „MOBILUMAS“ NR. LLI-183**

Automobilių diagnostikos ir remonto įrangos bei transporto priemonių ir kitų įvairių įrankių
viešojo pirkimo–pardavimo sutarties Nr.. DPS- 42 Priedas Nr. 3

PASIŪLYMO 1 PIRKIMO DALYJE ĮRANGOS CHARAKTERISTIKŲ PAAIŠKINIMAS

**1-ma pozic. "Mechaninių ir Common Rail dyzelinių purkštuvų patikros stendas,
(Carbon Zapp DS2R-A/20+CRMK-110+PIMK-010)“:**

Punktas 12. Ar bus patiekti šiame punkte išvardinti "Etaloniniai (t. y. *nauji*) testavimo
purkštukų rinkiniai: Bosch, Denso, Delphi, Siemens")?

Atsakymas: Taip bus pateikti

Punktas 13.1. Ar bus stendu galimybė testuoti didesnių nei lengvieji automobiliai (t. y.
mikroautobusų arba sunkvežimių iki 7,5 t.) purkštukus, kaip yra nurodyta šiame punkte "Pilnas CRI
ir CRIN testavimas iki 2000 bar"?

Atsakymas: Taip stendas turi tokią galimybę

Punktas 14. Ar bus šiame punkte nurodytas "Priedas: Mechaninių dyzelinių purkštukų
UI-P bei UI-N tikrinimui, prijungiant adapteriais"?

Atsakymas: Taip šis priedas bus pateikiamas komplektacijoje.

3-čia pozic. „Dviejų kolonų elektrohidraulinis keltuvas (*Hendoo HD-240M*)“:

Punktas 1.3. Ar stendas turi „Saugumo fiksatorius“?

Atsakymas: Taip Keltuvas turi saugumo fiksatorius.

Punktas 1.4. Ar stendas turi „Maksimalaus aukščio ribotuvą“?

Atsakymas: Taip, maksimalaus aukščio ribotuvą yra.

Punktas 1.7. Ar stendas su „Sinchronizacija apačioje“?

Atsakymas: Taip keltuvas su sinchronizacija apačioje.

Punktas 1.8. Kokios: „Letenų pagalvės įstatomos, su galimybe naudoti paaukštinimus
(kartu patiekiant paaukštinimus) arba įsukamos - reguliuojamo aukščio“?

**Atsakymas: Letenų pagalvės yra įstatomos su galimybe naudoti praaaukštinimus
kurie pateikiami kartu su keltuvu.**

Punktas 2.3. Koks „Keltuvo išorinis plotis ne mažiau 3200 mm“?

Atsakymas: Keltuvo išorinis plotis yra 3426mm.

**4 pozic. „Profesionali automobilių kondicionierių apatarnavimo stotelė, (*Ecotechnic
ECK1800-UP+55850*)“:**

Punktai 1.5. ir 1.6. Ar stotelėje yra: „Automatinis nuotėkio nustatymas“ ir „Garsinis
signalas, pranešantis apie nuotėkį automobilio sistemoje“?

**Atsakymas: Taip yra ir automatinis nuotėkio nustatymas ir garsinis signalas
pranešantis apie nuotėkį automobilio sistemoje.**

Punktas 1.9. Koks „Kompresoriaus galingumas ne mažiau 9 ccm“?

**Atsakymas: Kondicionierių gamintojas tiekia stoteles su 9 arba 12 cmm
kompresoriais, abu variantai tenkina minimalius reikalavimus**

Punktai 1.11. ir 1.12. Paaiškinkite ar: „Galimas šaldiklio ištraukimo našumas ne
mažiau 180 g/min“ ir „Galimas atstatymo greitis ne mažiau 300 g/min“?

**INTERREG V-A LATVIJOS- LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ
PROGRAMOS PROJEKTAS „DARBO RINKA BE SIENŲ“ „MOBILUMAS“ NR. LLI-183**

Atsakymas: Taip šaldiklio ištraukimo našumas 180g/min yra galimas. Taip pat atstatymo greitis yra 300g/min., žinoma tai priklauso nuo automobilio sistemos ir jos būklės.

Punktas 2.1. Koks „Zondo ilgis ne mažiau 350 mm“?

Atsakymas: zondo ilgis yra 350mm

5 pozic. „Būgninis stabdžių patikros komplektas su 4WD, elektromagnetiniu stabdžiu, leidžiančiu saugiai išvažiuoti iš stendo (*John Bean BT204*)“:

Punktas 3.3. Paaiškinkite ar „Stabdymo jėgų skirtumo spalvinė LED indikacija turi žalią, geltoną ir raudoną zonas“?

Atsakymas: Taip, stabdymo jėgų skirtumo spalvinė LED indikacija turi žalią, geltoną ir raudoną zonas

7 pozic. „Skaitmeninis-tinklinis žibintų reguliavimo stendas, (*Tecnolux MOON 12999*)“:

Punktas 2.8. Ar bus ir LAN jungtis stende duomenų perdavimui“?

Atsakymas: Taip, LAN jungtis stende bus.

Pagarbiai
Direktorius
Paulius Mačerinskas