

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. B6-.....(b)
PRIE 2018 M. SAUSIO 19 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR.B6-8(b)
DĖL SUTARTIES KAINOS KOREGAVIMO

2018 m. kovo 30 d.
Šilalė

Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), kodas 188773720, atstovaujama Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Raimundo Vaitiekiaus, veikiančio pagal Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr.T1-437 patvirtintus (2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr.T1-145 redakcija) Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, toliau Sutartyje vadinama perkančiąja organizacija, ir **UAB „Apastata“**, juridinio asmens kodas 179331571, atstovaujama Mindaugo Apavičiaus, veikiančio pagal įstatus, toliau sutartyje vadinama paslaugų teikėja, toliau kartu vadinamos šalimis sudarė šį susitarimą:

1. Šalys, vadovaudamosios 2018 m. sausio 19 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. B6-8(b) 9.12 ir 10.2.3 papunkčiais bei atsižvelgdamos į UAB „Atamis“ ištaisytas technines klaidas Šilalės miesto tvenkinio aplinkos ir bendruomenių parko želdynų tvarkymo supaprastintame statybos projekte pagal 2018 m. kovo 15 d. sutartyje nenumatytų darbų aktą Nr. 1; 2018 m. kovo 14 d. pasitarimo protokolą; 2018 m kovo 15 d. nenumatytų darbų lokalinę sąmatą, susitaria pakeisti 2018 m. sausio 19 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. B6-8(b) 9.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.1. Sutarties Darbų kaina yra (413.091,78 keturi šimtai trylika tūkstančių devyniasdešimt vienas euras septyniasdešimt aštuoni centai). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į Sutarties darbų ir paslaugų (toliau-darbų) kainą įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos ir mokesčiai, galintys turėti įtakos kainai ir atsirandančios vykdant Sutartį. Sutarties darbų kainai įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas. Tiekėjas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties darbų kainą.

Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.“

Šis susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama 2018 m. kovo 14 d. sutarties Nr. B6-8 (b) dalis.

2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.

Priedai:

1. pakoreguotos techninio projekto techninės specifikacijos (TS) 27- 36 lapai, (iš viso – 10 lapų);
2. pakoreguoti techninio projekto kiekių žiniaraščiai (SKZ) 1-5 lapai (iš viso – 5 lapai);
3. 2018 m. kovo 15 d. sutartyje nenumatytų darbų aktas, 1 lapas;
4. 2018 m. kovo 14 d. pasitarimo protokolas, 1 lapas;
5. 2018 m kovo 15 d. nenumatytų darbų lokalinė sąmata , 1 lapas.

Sutarties šalių parašai

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius
Raimundas Vaitiekus
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

TEIKĖJAS


Direktorius Mindaugas Apavičius
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)


A. V.

SUDERINTA
Teisės ir viešosios tvarkos
skyriaus vedėja
R. Jureck
Regina Kvederionė

SUDERINTA
Teisės ir viešosios tvarkos
skyriaus kalbų tvarkytoja
[parašas]



PROJEKTUOJAMI AUGALAI

	SODO AUGALAI (ŽIEDAI,VAISIAI)			
Nr.	Augalo pavadinimas	Foto	Vnt.	Dydis
1.	<u>Malus Everest/Dekoratyvinė obelis</u> dekoratyvinė obelis su rausvais žiediniais pumpurais, baltais žiedais. Obuoliukai iki 2 cm skersmens, oranžinės spalvos. Veislė atspari šalčiams		7	12-14 SG
2.	<u>Malus Rudolph/Dekoratyvinė obelis</u> Nedidelio augumo medelis, plačiu vainiku. Lapai tamsiai purpuriniai, blizgantys. Žiedai iki 4 cm skersmens, tamsiai raudoni. Dažnai pražysta dar neišsiskleidus lapams. Vaisiai smulkūs, 1,5 cm skersmens, tamsiai avietinės spalvos.		11	12-14 SG
3.	<u>Prunus avium „Plena“/Vyšnia dekoratyvinė „Plena“</u>		5	12-14 SG



AT-17T-1032-SSP-BSD-TS	Lapas	Lapų	Laida
	27	42	0

Pauzas Sragauskas

4.	Alyvos / <i>Syringa</i>		46	C3 40-60
5.	Jazminas darželinis/ <i>Philadelphus coronarius</i>		12	C3 40-60
6.	Šviesioji hortenzija (<i>Hydrangea arborescens</i>) <i>Annabelle</i>		15	C3 40-60



DEKORATYVINIAI PARKO AUGALAI				
Nr.	Augalo pavadinimas	Foto	Vnt.	Dydis
1.	<u><i>Acer platanoides</i> 'Deborah' / Klevas paprastasis 'Deborah'</u>		44	16-18 SG

Kopija tikra
Investicijų ir statybos skyriaus
vedėjas

Pranas Strigauskas

AT-17T-1032-SSP-BSD-TS

Lapas	Lapų	Laida
28	42	0


2.	<u><i>Sorbus commixta</i> „Dodong“/Šermukšnis „Dodong“</u>		78	12-14SG
3.	<u><i>Magnolia stellata</i>/Magnolija žvaigždinė</u>		12	C10 80-100
4.	<u><i>Hydrangea paniculata</i> Vanille Fraise/Hortenzija šluotelinė</u> iki 1,8 m. aukščio užaugantis krūmas. Šios hortenzijos žiedai itin įspūdingi: pražysta balti, vėliau nusidažo įvairaus intensyvumo rožiniais atspalviais, o rudenį tampa raudoni. Tai šalčiams atspari hortenzijų veislė. Gerai auga saulėtoje vietoje bei daliniame šešėlyje.		153	50-60cm C5
5.	<u><i>Hydrangea paniculata</i> 'Unique'/Hortenzija šluotelinė</u> užauga iki 1,2–1,4 m aukščio per 10 metų. Žydi gausiai baltomis šluotomis, žiedai sendami nusidažo ryškiai rausvai. Žydi rugpjūčio–rugsėjo mėn		156	50-60cm C5

Kopija tikra
Investicijų ir statybos skyriaus
vedėjas
Faustas Stagauskas

AT-17T-1032-SSP-BSD-TS

Lapas	Lapų	Laida
29	42	0


6.	Pinu mugo/ Pušis kalninė		302	C3 30-40
7.	<u><i>Physocarpus opulifolius "Diabolo"/</i></u> <u><i>Pūslenis putinal. "Diabolo"</i></u> Aukštis ~3 m, plotis ~2 m, greitai auga, šviesamėgis, visiškai nereiklus		25	60-80cm C5
8.	<u><i>Lanksva pilkoji Grefsheim (lot. Spirea x cinerea Grefsheim).</i></u> Krūmas lengvai svyrančiom šakom iki 2 m aukščio. Žiedai balti skėtiškose kekėse 5 cm. Žydi labai gausiai, priešidžiantis lapams. Auga greitai, atspari šalimams, lengvai formuojamas. Gali augti dirtingoje žemėje.		140	60-80cm C3



Kopija tikra
Investicijų ir statybos skyriaus
vedėjas

Faustas Pragauskas

AT-17T-1032-SSP-BSD-TS	Lapas	Lapų	Laida
	30	42	0



AUGALAI LABIRINTUI SUFORMUOTI				
Nr.	Augalo pavadinimas	Foto	Vnt.	Dydis
1.	<u>Stephanandra incisa "Crispa"/</u> <u>Stefanandra karpytalapė "Crispa"</u> Pusrutuliškas krūmas linkstančiomis šakomis. Iki žemės nulinkusios šakos geba įsišaknyti. Lapai žali, karpyti, rudenį pagelsta arba parausta. Žiedai gelsvai balti, gausūs, tačiau labai smulkūs. Gerai auga ir prastame dirvožemyje, šalčiui bei kenkėjams atspari. Puikiai tinka šlaitams apželdinti, prie vandens telkinių, kompozicijose. Puikiai atrodo, kai šakos gali svirti per bordiūrą, akmenis ar nuo sienelės		111	25-30 cm C3
2.	<u>Kulenis žvilgantysis / Cotoneaster lucidus</u>		933	C10 40-60
3.	<u>Sorbaria sorbifolia/ Šermūkšniapė lanksvūnė</u> Kompaktiškas krūmas iki 1 metro aukščio. Vienas anksčiausiai sulapojančių krūmų. Jauni lapai rožinės-orandžinės, vėliau pereina į geltoną. Žiedai balti, susitelkę į šluoteles. Nereiklus augalas.		64	25-30 cm C3

Kopija tikra
Investicijų ir statybos skyriaus
vedėjas

Faustas Čiugauskas

AT-17T-1032-SSP-BSD-TS

Lapas	Lapų	Laida
31	42	0


ALPINARIUMO AUGALAI				
Nr.	Augalo pavadinimas	Foto	Vnt.	Dydis
1.	<u>Pušis kalninė /Lot. Pinus mugo</u> Pušis kalninė (žema forma)		33	30-40 cm C3
2.	<u>Picea abies „Nidiformis“/Eglė paprastoji „Nidiformis“</u>		44	30-40 cm C3
3.	<u>Eraičinas pilkasis (Festuca cinarea)</u> <u>Eraičinas pilkasis (Festuca viridula)</u>		300	20-30 cm C1.5

Kopija tikra
Investicijų ir statybų skyriaus
vedėjas
Darius G. Jankauskas

AT-17T-1032-SSP-BSD-TS

Lapas	Lapų	Laida
32	42	0


4.	<u>Sedum/Šilokai kiliminiai</u> <u>Perkūnropės /Sempervivum</u> (sodina bendruomenė)			
----	--	--	--	--

Nr.	Augalo pavadinimas	Augalo nuotrauka	Kiekis	Dydis
	PAKRANČIŲ SUMEDĖJĘ AUGALAI			
	Šeivamedis juoduogis /Sambucus nigra		21	C3 40-60
2.	Putinas paprastasis /Viburnum opulus		137	C3 40-60

Kopija tikra
Investicijų ir statybos skyriaus
vedėjas
Sąstato priežiūra

AT-17T-1032-SSP-BSD-TS	Lapas	Lapų	Laida
	33	42	0

3.	<i>Salix balylonica/Gluosnis svyruoklinis</i>		15	
----	---	--	----	--

Nr.	Augalo pavadinimas	Augalo nuotrauka	Kiekis	Dydis
	PAKRANČIŲ AUGALAI- VANDENS AUGALAI			
1.	Vilkdalgis geltonasis/ <i>Iris pseudacorus</i>		150	P9
2.	Šeriuotoji viksva/ <i>Carex appropinquata</i> arba Pailgoji viksva/ <i>Carex elongata</i>		150, 150	P9

Kopija tikra
Investicijų ir statybos skyriaus
vedėjas


AT-17T-1032-SSP-BSD-TS	Lapas	Lapų	Laida
	34	42	0

3.	Paprastoji raudoklė/ <i>Lythrum salicaria</i>		210	P9
4.	<u>Vandens lelija (Nymphaea)</u>		111	

	VANDENĮ VALANTYS AUGALAI			
	<u>Nendrė paprastoji/ <i>Phragmites australis</i></u>		500	

Kopija tikra
Investicijų ir statybos skyriaus
vedėjas
Dariusz Czerniakus

AT-17T-1032-SSP-BSD-TS	Lapas	Lapų	Laida
	35	42	0

	<u>Meldas Paprastasis/ Schoenoplectus validus</u>		350	
	<u>Nendrinis dryžutis/ Phalaris arundinacea</u> Kiek žemesnis už nendrę. Auga drėgnose laikinai ar pastoviai užmirkusiose dirvose.		385	
	<u>Vandeninė monažolė/ Glyceria maxima</u>		150	

Įrengiant augalų kompozicijas laikytis LR Aplinkos Ministro įsakymo DĖL MEDŽIŲ IR KRŪMŲ VEISIMO, VEJŲ IR GĖLYNŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ
2007 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-717Vilnius

Natūralių (vandens augalų fiziologinių procesų pagrindu vykstantis vandens valymas) biologinio valymo įrenginių aprašas

Pagal pateiktus išilginius ir skersinius profilius vandens telkinio pakrantėje suformuota įlomė apsodinama vandens valymą efektyviai atliekančiais augalais. Įlomos pakraštys besiribojantis su vandens telkinio pakrante turėtų būti nežemesnis nei tvenkinio vandens lygis pavasarinio potvynio metu. Suformuota įlomė papildomu derlingu grunto sluoksniu nedengiama. Numatyti skirtingų rūšių augalai

AT-17/T-1032-SSP-BSD-TS	Lapas	Lapų	Laida
	36	42	0

Konita tikr.
Investicijų ir statybos skyriaus
vedėjas

Faustas Sragauskas

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis
1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI				
1.1.	Pėsčiųjų - dviračių takų trasų nužymėjimas	TS 2.2	km	2,20
2. ŽEMĖS DARBAI				
2.1.	Augalinio grunto nuėmimas, pervežimas iki 5 km ir sandėliavimas	TS 03	m ² /m ³	6948/3474
2.2.	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai	TS 03	m ²	3684
2.3.	Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu	TS 03	m ²	1579
2.4.	Grunto kasimas, pakrovimas į savivarčius ir atvežimas iki 5 km	TS 03	m ³	1531
2.5.	Pylimų supylimas iš esamų gruntų	TS 03	m ³	55
2.6.	Žemės sankasos viršutinio 0,30 m sluoksnio tankinimas	TS 03	m ³	1579
3. PĖSČIŲJŲ - DVIRAČIŲ TAKŲ IR NESURIŠTOJO MIŠINIO DANGOS TAKO KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS				
3.1.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h min=0,20 m	TS 4.3	m ³	1109
3.2.	Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/32, h=0,15 m	TS 4.3	m ²	5348
3.3.	Plastikinių vejų bordiūrų 1000x80x58 įrengimas	TS 6.3	m	4482
3.4.	Skaldos atsijų sluoksnio įrengimas 0/5, h=0,05 m	TS 6.3	m ²	4707
4. PAPLŪDIMIO ĮRENGIMAS				
4.1.	Žvyro sluoksnio tvenkinio povandeninėje dalyje įrengimas, h=0.15 m	TS 03	m ³	113
4.2.	Smėlio sluoksnio tvenkinio povandeninėje dalyje įrengimas, h=0.15 m	TS 03	m ³	113

0	2017-05	Statybos leidimui, konkursui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
ATP 1735	PV	G. Ratkutė Skačkauskienė		Šilalės miesto tvenkinio aplinkos ir bendruomenių parko želdynų tvarkymo supaprastintas statybos projektas
25886	PDV SP	Rimvydas Juodka		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
A12	PDV KA	Dėja Želviene		Laida
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			Sąnaudų žiniaraštis
				DOKUMENTO ŽYMUO
				AT-17T-1032-SSP-BSD-SŽ

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis
5. AUGMENIJA				
5.1.	Tankių menkaverčių krūmokšnių pašalinimas	TS 7	ha	0,1126
5.2.	Kietųjų medžių kirtimas (skersmuo iki 12 cm) ir kelmų rovimas	TS 7	vnt.	17
5.3.	Kietųjų medžių kirtimas (skersmuo 13-24 cm) ir kelmų rovimas	TS 7	vnt.	4
5.4.	Minkštųjų medžių kirtimas (skersmuo 25-36 cm) ir kelmų rovimas	TS 7	vnt.	49
5.5.	Minkštųjų medžių kirtimas (skersmuo iki 100 cm) ir kelmų rovimas	TS 7	vnt.	12
5.6.	Esamų medžių genėjimas (vidutiniškai po 5 šakas)	TS 7	vnt.	77
5.7.	Gydomi medžiai	TS 7	vnt.	19
5.8.	Jaunų medžių perkėlimas	TS 7	vnt.	119
5.9.	Pievų šienavimas ir išvežimas 2 kartus per sezoną (pavasarij ir rudenį)	TS 7	ha	2,2
5.10.	Malus Everest/Dekoratyvinė obelis, jo sodinimas. Kamieno apimtis 12-14SG (su gumulu)	TS 7	vnt.	7
5.11.	Malus Rudolph/Dekoratyvinė obelis, jo sodinimas. Kamieno apimtis 12-14SG (su gumulu)	TS 7	vnt.	11
5.12.	Prunus avium „Plena“/Vyšnia dekoratyvinė. Plena, jo sodinimas. Kamieno apimtis 12-14SG (su gumulu)	TS 7	vnt.	5
5.13.	Alyvos /Syringa, jo sodinimas. Aukštis 40/60 cm, sodinti su suformuotu šaknyu (C 3)	TS 7	vnt.	46
5.14.	Jazminas darželinis/ Philadelphus coronarius, jo sodinimas. Aukštis 40/60 cm, sodinti su suformuotu šaknyu (C 3)	TS 7	vnt.	12
5.15.	Šviesioji hortenzija (Hydrangea arborescens) Annabelle, jo sodinimas. Aukštis 40/60 cm, sodinti su suformuotu šaknyu (C 3)	TS 7	vnt.	15
5.16.	Acer platanoides „Deborah“/ Klevas paprastasis „Deborah“ jo sodinimas. Kamieno apimtis 12-14SG (su gumulu)	TS 7	vnt.	44
5.17.	Sorbus commixta „Dodong“/Šermukšnis „Dodong“, jo sodinimas. Kamieno apimtis 16-18SG (su gumulu)	TS 7	vnt.	78
5.18.	Magnolia stellata/Magnolija žvaigždinė, jos sodinimas. Aukštis 100/150 cm, C10	TS 7	vnt.	12
5.19.	Hydrangea paniculata Vanille Fraise/Hortenzija šluotelinė, jos sodinimas. Aukštis 50/60 cm, sodinti su suformuotu šaknyu (C 5)	TS 7	vnt.	153
5.20.	Hydrangea paniculata 'Unique' /Hortenzija šluotelinė, jos sodinimas. Aukštis 50/60 cm, sodinti su suformuotu šaknyu (C 5)	TS 7	vnt.	156

AT-17T-1032-SSP-BSD-SŽ

Kopija tik Investicijų vedėjas	Lapas	Lapų	Laida
	2	5	0

Paustas Prugauskas

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis
5.21.	Pinu mugo/ Pušis kalninė, jos sodinimas. Aukštis 30/40 cm, sodinti su suformuotu šaknynu (C 3)	TS 7	vnt.	302
5.22.	Physocarpus opulifolius "Diabolo"/ Pūslenis putinal."Diabolo", jo sodinimas. Aukštis 60/80 cm, sodinti su suformuotu šaknynu (C5)	TS 7	vnt.	25
5.23.	Lanksva pilkoji Grefsheim (lot. Spirea x cinerea Grefsheim, jos sodinimas. Aukštis 50/60 cm, sodinti su suformuotu šaknynu (C 3)	TS 7	vnt.	140
5.24.	Stephanandra incisa "Crispa"/ Stefanandra karpytalapė "Crispa", jos sodinimas. Aukštis 25/30 cm, sodinti su suformuotu šaknynu (C 3)	TS 7	vnt.	111
5.25.	Kulenis žvilgantysis / Cotoneaster lucidus, jo sodinimas. Aukštis 40/60 cm, sodinti su suformuotu šaknynu (C 3)	TS 7	vnt.	933
5.26.	Sorbaria sorbifolia/ Šermūkšniapalė lanksvūnė, jos sodinimas. Aukštis 25/30 cm, sodinti su suformuotu šaknynu (C 3)	TS 7	vnt.	64
5.27.	Pušis kalninė /Lot.Pinus mugo, jos sodinimas. Aukštis 30/40 cm, sodinti su suformuotu šaknynu (C 3)	TS 7	vnt.	33
5.28.	Picea abies „Nidiformis“/Eglė paprastoji „Nidiformis“, jos sodinimas. Aukštis 30/40 cm, sodinti su suformuotu šaknynu (C 3)	TS 7	vnt.	44
5.29.	Eraičinas pilkasis (Festuca cinerea), jo sodinimas, jo sodinimas. Aukštis 20/30 cm, sodinti su suformuotu šaknynu (C 1,5)	TS 7	vnt.	300
5.30.	Šeivamedis juoduogis /Sambucus nigra, jo sodinimas. Aukštis 40/60 cm, sodinti su suformuotu šaknynu (C 3)	TS 7	vnt.	21
5.31.	Putinas paprastasis /Viburnum opulus, jo sodinimas. Aukštis 40/60 cm, sodinti su suformuotu šaknynu (C 3)	TS 7	vnt.	137
5.32.	Salix balytonica/Gluosnis svyrrokuclinis, jo sodinimas. Kamieno apimtis 10-12SG (su gumulu).	TS 7	vnt.	15
5.33.	Vilkdalgis geltonasis/Iris pseudacorus, jo sodinimas. 1 kėras (P9).	TS 7	vnt.	150
5.34.	Šeriuotoji viksva/Carex appropinquata arba Pailgoji viksva/ Carex elongata, jos sodinimas. 1 kėras (P9).	TS 7	vnt.	150
5.35.	Pailgoji viksva/Carex appropinquata. 1 kėras (P9).	TS7	vnt.	150
5.36.	Paprastoji raudoklė/Lythrum salicaria, jos sodinimas. 1 kėras (P9).	TS 7	vnt.	210
5.37.	Vandens lelija (Nymphaea), jos sodinimas. 1 kėras (P9).	TS 7	vnt.	111
5.38.	Nendrė paprastoji/ Phragmites australis, jos sodinimas. 1 kėras (2-3 stiebai)	TS 7	vnt.	500
5.39.	Meldas Paprastasis/ Schoenoplectus validus, jo sodinimas. 1 kėras (2-3 stiebai)	TS 7	vnt.	350
5.40.	Nendrinis dryžutis/ Phalaris arundinacea, jo sodinimas. 1 kėras (2-3 stiebai)	TS 7	vnt.	385

AT-17T-1032-SSP-BSD-SŽ


Lapas	Lapų	Laida
37	5	0

Kopija tikra
Investicijų ir žemės ūkio
vedėjas

Paulius Pragauskas

PASTABOS:

1. Žiniaraščiuose yra pateikti projektuojamų dangų kiekiai, kurie gali būti tikslinami darbo projekte arba statybos metu, atsižvelgiant į tiekėjų skaičiavimus;
2. Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami;
3. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus, kartu su visais palydinčiais darbais;
4. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais;
5. Statybos ar DP metu suoliukų formos, vabalų/gyvūnėlių namelių išvaizda gali būti nežymiai keičiamos, prieš tai suderinus su Užsakovu ir projekto autoriumi;
6. Statybinių atliekų kiekiai turi būti tikslinami statybos metu.



AT-17T-1032-SSP-BSD-SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	5	5	0