

DARBŲ SUTARTIS

2018 m. balandžio 10 d. Nr. 52 - 482 / 3.9.

Alytaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188706935 (toliau vadinama užsakovu), atstovaujama Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus, Vytauto Jastremsko, veikiančio pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos nuostatus ir UAB „Gilmera“ (toliau vadinama vykdytoju), kodas 304033431, atstovaujama direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus, toliau abu kartu užsakovas ir vykdytojas vadinami šalimis, sudarė šią sutartį.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Alytaus miesto gatvių ir pėsčiųjų takų metalinių apšvietimo atramų su gembėmis perdažymo darbų pirkimas.

Alytaus miesto gatvių ir pėsčiųjų takų metalinių apšvietimo atramų su gembėmis, perdažymas reikalingas, kadangi metaliniai paviršiai paveikti korozijos, dažai atsilupę. Gatvių apšvietimo atramų su gembėmis aukštis – 9 m., pėsčiųjų takų apšvietimo atramų aukštis – 4 m. Perdažomų atramų skaičius 780 vnt. Iš jų su dvigubomis gembėmis – 175 vnt. Pėsčiųjų takų atramų – 89 vnt.

2. Vykdytojas į darbų kainą privalo įskaičiuoti visas su darbų atlikimu susijusias išlaidas, įskaitant darbų vietos parengimo, mechanizmų naudojimo išlaidas, priemones ir medžiagas, transportavimo išlaidas, darbo užmokesį, mokesčius ir kitus su darbų atlikimu susijusias išlaidas bei mokesčius.

3. Vykdytojas įsipareigoja savo medžiagomis ir priemonėmis atlikti gatvių ir pėsčiųjų takų metalinių atramų su gembėmis perdažymo darbus. Gatvių ir pėsčiųjų takų metalinių apšvietimo atramų kiekiai pateikti 1 sutarties priede. Metalinių atramų paviršiai turi būti nuvalomi nuo teršalų, rūdžių ir nudažomi. Dažymo medžiagos turi būti sertifikuotos ES.

4. Darbo vietą ruošia, leidžia dirbti, darbų priežiūrą vykdo vykdytojas.

5. Vykdytojas privalo laikytis saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, garantuoti saugų darbų atlikimą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną, taip pat gretimos aplinkos apsaugą, greta judančių žmonių ir automobilių apsaugą nuo dažymo darbų sukeltų pavojų.

6. Darbus vykdyti vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbu su naudojamomis medžiagomis.

7. Sutartis vykdoma pagal užsakovo užsakymus, kurie yra neatskiriama sutarties dalis. Užsakymai siunčiami šioje sutartyje nurodytais adresais el. paštu arba faksu.

8. Atsakyti už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą darbų atlikimo metu, vykdytojas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinuosius kilnojamuosius kelio ženklus, atitinkančius Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių, patvirtintų LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83, reikalavimus, bei atitvarus, apsaugines signalines tvoreles. Darbininkai privalo vilkėti specialius drabužius, jų apranga turi būti paženklinanti vykdytojo atributais.

II. SUTARTIES KAINA



9. Alytaus miesto gatvių ir pėsčiųjų takų metalinių apšvietimo atramų su gembėmis perdažymo darbų įkainis pateikiamas sutarties 2 priede.

10. Sutarties priede nurodyti darbų įkainis per visą sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiamas, išskyrus atvejus, kai teisės aktais yra pakeičiamas sutartyje nurodytoms paslaugoms taikomas pridėtinės vertės mokestis. Darbų įkainis didinami arba mažinami tiek procentų, kiek padidėja ar sumažėja pridėtinės vertės mokestis. Perskaičiuotas darbų įkainis įforminamas sutarties atstovų pasirašomu protokolu, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

11. Darbų įkainis dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio nebus perskaičiuojama.

12. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

13. Į darbų įkainį turi būti įskaityti visi mokesčiai, medžiagos ir visos vykdytojo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo ir kitos), reikalingos tinkamam ir visiškam sutarties įvykdymui.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

14. Darbai turi būti atlikti per 7 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.

IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

15. Vykdytojas įsipareigoja:

15.1. Paskirti atsakingus asmenis, kurie vykdys techninę priežiūrą, darbų kontrolę ir pasirašys atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus.

15.2. Metalinių atramų paviršius nuvalomas nuo teršalų, rūdžių ir nudažomas. Demontuoti ant apšvietimo atramų esančius vėliavų ir reklaminių stendų laikiklius. Darbai vykdomi suderinus su užsakovu. Darbo vietą ruošia, leidžia dirbti, darbų priežiūrą vykdo vykdytojas.

15.3. Antikorozinių dangų dažymo sistemą taikyti atsižvelgiant į aplinkos ardančiuosius veiksnius, dangai keliamus ilgaamžiškumo, estetinius reikalavimus, galimybes praktiškai naudoti konkretų paviršiaus nuvalymo metodą.

15.4. Dažant privalu laikytis naudojamų medžiagų gamintojo nurodymų ir reikalavimų, išdėstytų gamintojo instrukcijose.

15.5. Metalinių atramų paviršiai, padengti dažais turi būti paruošiami, naudojant vietinį valymą rankiniais ir elektriniais prietaisais.

15.5.1. Rankiniai valymo įrankiai – vieliniai šepečiai, mentelės, grandyklės, sintetinės medžiagos kempinė su abrazyvų intarpu, švitrinis audinys, kūjeliai rūdims daužyti.

15.5.2. Elektriniai valymo įrankiai – besisukantys vieliniai šepečiai, įvairių tipų šlifavimo įtaisai, daužymo kūjeliai, adatiniai įtaisai.

15.6. Visas atramų paviršius paruošiamas pagal antrinį (dalinį) paviršiaus paruošimo tipą t. y. pašalinamos rūdys ir teršalai bei silpnai sukibusios organinių ir metalinių dangų bei dažų ar grunto dalys. Ypač kruopščiai paruošiamos vietos, kurios yra veikiamos barstant agresyvias medžiagas (druską su smėliu ir pan.).

15.7. Apšvietimo skydeliai, gembės, tvirtinimo apkabos, atraminės durelės iš vidaus turi būti kruopščiai nuvalomi kaip ir visa konstrukcija.

15.8. Dažomų atramų paviršiai nenuvalomi iki metalo blizgesio atsiradimo, todėl negruntuojami, o dažomi apsauginiais metalo dažais, užtikrinančiais ilgalaikę apsaugą nuo rūdžių, atsparumą smūgiams bei įbrėžimams.

15.9. Dengimo metodą pasirinkti priklausomai nuo dengimo medžiagos rūšies, paviršiaus tipo, vietinių sąlygų, atsižvelgiant į aplinkos apsaugos taisykles ir reikalavimus.

15.9.1. Dengimas teptuku – taikytinas dengiant kampus, suvirinimo siūles, kniedžių bei varžtų galvutes, nuolinkių kampus, sunkiai pasiekiamus plotus ir vietas, kurios yra veikiamos barstant agresyvias medžiagas (druską su smėliu ir pan.).

15.9.2. Dengimas voleliu – taikytinas dengiant didesnius ir lygius plotus.

15.10. Metalinių atramų dažymui naudoti patvarią ir ilgaamžę modifikuotą alkininę dervą su aliuminio ir antikoroziniais cinko pigmentais. Bendras maksimalus dažymo plotas nurodytas pirkimo 1 sutarties priede.

15.11. Užsakovui pateikiami visų naudojamų medžiagų pasai ir sertifikatai.

15.12. Metalinės atramos dažomos 2 (du) kartus., Tose vietose, kurios yra veikiamos druskų arba žiemos metu užkasamos sniegu, tepti papildomą dažų storį.

15.13. Nuo dažymo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos suteikti 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinį terminą.

15.14. Per užsakovo nustatytą protingą terminą savo lėšomis ir medžiagomis ištaisyti užsakovo defektų akte nurodytus trūkumus, atsiradusius garantiniu laikotarpiu. Defektais nelaikomi mechaniniai ar kitokie (cheminiai) dažų sluoksnio pažeidimai ne dėl vykdytojo kaltės.

15.15. Dažai skirti metalinių paviršių dažymo darbams turi džiūti prie žemos temperatūros. Sauso dažų sluoksnio storis – ne mažiau 60 mikr. Perdažant nereikalauja dangos šiurkštinimo.

15.16. Dažymo metu temperatūra $+5^{\circ}\text{C}$ – $+35^{\circ}\text{C}$. Dažomo paviršiaus temperatūra gali būti ne žemesnė kaip $+3^{\circ}\text{C}$. Temperatūrų intervale -35°C – $+80^{\circ}\text{C}$ negali keisti spalvos.

15.17. Geras dažų sukibimas su dengiamu paviršiumi. Dažai skirti geležiai dažyti, atsparūs drėgmei, ultravioletiniams spinduliams, cheminiams aplinkos, ypač druskų, poveikiams, greitai džiūstantys. Dažų spalva RAL 9006 (sidabrinė).

15.18. Naudojami dažai turi turėti atitinkamus dokumentus apie jų deklaruojamas savybes bei turi būti sertifikuoti VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“.

16. Užsakovas įsipareigoja:

16.1. sumokėti vykdytojui už tinkamai atliktus darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų atlikimo dienos, pagal vykdytojo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą ir darbų priėmimo – perdavimo aktą.

16.2. priimti iš vykdytojo atliktus darbus, pasirašant atliktų darbų aktą ir sąskaitas faktūras per 5 darbo dienas nuo atliktų darbų aktų pateikimo dienos. Nepateikus pretenzijų per 5 darbo dienas po atliktų darbų akto gavimo, laikoma, kad darbų aktas yra priimtas ir pasirašytas.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

17. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią sutartį.

18. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savi įsipareigojimus, priimtus šia sutartimi ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos šalies priimtų įsipareigojimų įvykdymą.

19. Šalys susitaria, kad iškilus vienos iš šios sutarties šalių atsakomybei, kaltoji šalis privalės visiškai atlyginti nuostolių padengimo, išieškojimo, ginčų sprendimo ir teismų išlaidas.

20. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas – netesybos. Vykdytojui, nepagrįstai uždelsęs atlikti atramų perdažymo darbus, moka užsakovui 0,02 % delspinigių nuo sutartyje nurodytos kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš sumokėtinios sumos, apie tai papildomai neinformuojant rangovo.

21. Užsakovas baudas turi teisę išskaičiuoti iš vykdytojo mokėtinų ir sulaikytų sumų.

22. Laiku neatsiskaitęs su vykdytoju, užsakovas moka 0,02% dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

VI. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO IR PERDAVIMO TVARKA

23. Užsakovas, tikrindamas atliktus vykdytojo darbus, turi iškviešti vykdytoją (elektroniniu paštu arba perduodant žinute) ir nurodyti tikrinimo laiką. Patikrinimo medžiaga įforminama dvišaliu aktu, kuriame nurodomos neatliktų darbų apimtys. Vykdytojui į patikrinimą neatvykus, patikrinimas įforminamas vienašaliu užsakovo aktu. Vienašalis užsakovo aktas, nesant raštiškam vykdytojo iškvietimo įrodymui, laikomas negaliojančiu ir darbai laikomi atlikti pagal sutartį laiku ir kokybiškai.

24. Vykdytojas kiekvieno mėnesio pabaigoje pateikia užsakovui atliktų darbų aktą, kuriame nurodomos sumos pagal sutarties priede pateiktus įkainius, įvertinant teisėtus patikrinimo aktus.

VII. ATSISKAITYMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKA

25. Vykdytojas ne vėliau kaip iki einamo mėnesio paskutinės dienos pateikia užsakovui atliktų darbų aktus ir sąskaitą faktūrą.

26. Už suteiktas paslaugas užsakovas apmoka vykdytojui per 30 (trisdešimt dienų) nuo atliktų darbų akto ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Vykdytojas PVM sąskaitas faktūras arba kitus atsiskaitymo dokumentus turi pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaitos“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu)

VIII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

27. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms sutarties šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

28. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

29. Pagrindas atleisti šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS

30. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja 8 mėnesių.

31. Jei bet kuri šios sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų sutarties nuostatų galiojimui.

32. Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp šalių pagal šią sutartį, taip pat visos kitos šios sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, lieka galioti po sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši sutartis.

X. SUTARTIES PAKEITIMAI

33. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nuostatomis.

34. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai raštišką prašymą keisti sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą kita šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra sutarties neatskiriama dalis.

XI. SUBTEIKĖJAI. JŲ KEITIMO TVARKA

35. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai: nėra.

XII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

36. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku šalių susitarimu ar vienašališkai (prieš tai informavus kitą šalį prieš 60 kalendorinių dienų), jeigu kita sutarties šalis neįvykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir prieš tai kita šalis buvo raštu informuota apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Nutraukęs sutartį, vykdytojas privalo perduoti užsakovui iki sutarties nutraukimo suteiktus darbus, pasirašyti suteiktų darbų perdavimo-priėmimo aktą, o užsakovas privalo sumokėti vykdytojui už faktiškai suteiktus darbus.

XIII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

37. Šiai sutarčiai ir visoms iš šios sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

38. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl šios sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39. Nė viena šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos šalies sutikimo.

40. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje sutartyje neatleidžia šalių nuo prisiimtų

įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

41. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

42. Sutartis yra sutarties šalių perskaityta, jų supраста ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno sutarties lapo kiekvienos šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais arba sutartis susiuvama ir pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje.

43. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai ir turi vienodą juridinę galią.

44. Už sutartį atsakingi asmenys:

44.1. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą – Evaldas Muzikevičius, UAB „Gilmera“ direktorius.

44.2. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą – Filomena Vyšniauskienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 315) 55 127.

44.3. Vykdytojo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą – Algis Ulčickas, Miesto ūkio skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 315) 55 126.

XV. SUTARTIES PRIEDAI

1 priedas. Techninė specifikacija.

2 priedas. Perdažomų gatvių ir pėsčiųjų takų metalinių apšvietimo atramų su gembėmis sąrašas.

XVI. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas: Alytaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188706935, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, telefonas (8 315) 55 126, faksas (8 315) 55 192.

Vykdytojas: UAB „Gilmera“, įmonės kodas 304033431, PVM kodas LT100010370411, Dusmenų g. 27A, Kančėnų k., LT-64133 Alytaus raj. A.s. LT577300010143131260, AB Swedbank, 73000. Telefonas 8 622 79539, el. p. info@gilmera.lt.

Užsakovas

Administracijos direktorius

Vytautas Jastrėmskas



Vykdytojas

Direktorius

Evaldas Muzikevičius



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas.
 - 1.1. Alytaus miesto gatvių ir pėsčiųjų takų metalinių apšvietimo atramų su gembėmis perdažymo darbai.
2. Esamos situacijos aprašymas.
 - 2.1. Gatvių ir pėsčiųjų takų metalinės apšvietimo atramos yra paveiktos korozijos, dažai atsilupę, rūdys ypač paveikė apatines atramų dalis.
3. Pirkimo objekto apimtis.
 - 3.1. Gatvių apšvietimo atramų su gembėmis aukštis – 9 m., pėsčiųjų takų apšvietimo atramų aukštis – 4 m. Perdažomų atramų skaičius 780 vnt. Iš jų su dvigubomis gembėmis – 175 vnt. Pėsčiųjų takų atramų – 89 vnt. Gatvių ir pėsčiųjų takų metalinių apšvietimo atramų su gembėmis sąrašas ir kiekiai pateikti pirkimo sąlygų 2 priede.
4. Bendrieji reikalavimai.
 - 4.1. Paskirti atsakingus asmenis, kurie vykdys techninę priežiūrą, darbų kontrolę ir pasirašys atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus.
 - 4.2. Metalinių atramų paviršius nuvalomas nuo teršalų, rūdžių ir nudažomas. Demontuoti ant apšvietimo atramų esančius vėliavų ir reklaminių stendų laikiklius. Darbai vykdomi suderinus su užsakovu. Darbo vietą ruošia, leidžia dirbti, darbų priežiūrą vykdo vykdytojas.
 - 4.2. Vykdytojas privalo laikytis saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, garantuoti saugų darbų atlikimą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną, taip pat gretimos aplinkos apsaugą, greta judančių žmonių ir automobilių apsaugą nuo dažymo darbų sukeltų pavojų.
 - 4.3. Darbus vykdyti vadovaujantis gamintojų nustatytais instrukcijomis darbui su naudojamomis medžiagomis arba pagal rangovo statybos taisykles.
 - 4.4. Atsakyti už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą darbų atlikimo metu, vykdytojas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinuosius kilnojamuosius kelio ženklus, atitinkančius Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių, patvirtintų LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83, reikalavimus, bei atitvarus, apsaugines signalines tvoreles. Darbininkai privalo vilkėti specialius drabužius, jų apranga turi būti paženklinti vykdytojo atributais.
 - 4.5. Antikorozinių dangų dažymo sistemą taikyti atsižvelgiant į aplinkos ardančiuosius veiksnius, dangai keliamus ilgaamžiškumo, estetinius reikalavimus, galimybes praktiškai naudoti konkretų paviršiaus nuvalymo metodą.
 - 4.6. Visas atramų paviršius paruošiamas pagal antrinę (dalinę) paviršiaus paruošimo tipą t. y. pašalinamos rūdys ir teršalai bei silpnai sukibusios organinių ir metalinių dangų bei dažų ar grunto dalys. Ypač kruopščiai paruošiamos vietos, kurios yra veikiamos barstant agresyvias medžiagas (druską su smėliu ir pan.).
 - 4.7. Apšvietimo skydeliai, gembės, tvirtinimo apkabos, atraminės durelės iš vidaus turi būti kruopščiai nuvalomi kaip ir visa konstrukcija.
 - 4.8. Metalinių atramų dažymui naudoti patvarią ir ilgaamžę modifikuotą alkininę dervą su aliuminio ir antikoroziniais cinko pigmentais. Bendras maksimalus dažymo plotas nurodytas pirkimo sąlygų 2 priede.
 - 4.9. Užsakovui pateikiami visų naudojamų medžiagų pasai ir sertifikatai, pagal privalomai sertifikuojamų statybinių medžiagų sąrašą (Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 19 d. įsakymas nr.D1-628 „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“).

4.10. Metalinės atramos dažomos 2 (du) kartus. Tose vietose, kurios yra veikiamos druskų arba žiemos metu užkasamos sniegu, tepti papildomą dažų sluoksnį.

4.11. Nuo dažymo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos suteikti 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinį terminą.

4.12. Per užsakovo nustatytą protingą terminą savo lėšomis ir medžiagomis ištaisyti užsakovo defektų akte nurodytus trūkumus, atsiradusius garantiniu laikotarpiu. Defektais nelaikomi mechaniniai ar kitokie (cheminiai) dažų sluoksnio pažeidimai ne dėl vykdytojo kaltės.

4.13. Dažai skirti metalinių paviršių dažymo darbams turi būti prie žemos temperatūros. Sauso dažų sluoksnio storis – ne mažiau 60 mikr. Perdažant nereikalauja dangos šiurkštinimo.

4.14. Dažymo metu temperatūra $+5^{\circ}\text{C} \div 35^{\circ}\text{C}$. Dažomo paviršiaus temperatūra gali būti ne žemesnė kaip $+3^{\circ}\text{C}$. Temperatūrų intervale $-35^{\circ}\text{C} \div 80^{\circ}\text{C}$ negali keisti spalvos.

4.15. Geras dažų sukibimas su dengiamu paviršiumi. Dažai skirti geležiai dažyti, atsparūs drėgmei, ultravioletiniams spinduliams, cheminiams aplinkos, ypač druskų, poveikiams, greitai džiūstantys. Dažų spalva RAL 9006 (sidabrinė).

4.16. Naudojami dažai turi turėti atitinkamus dokumentus apie jų deklaruojamas savybes bei turi būti sertifikuoti VI „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“.