

2018 m. balandžio 11 d.
Sutarties Nr. *SK-0255*
3 priedas

REIKALAVIMAI SPORTO INVENTORIUI / ĮRENGINIAMS



PASTABOS:





*Tiekėjo siūlomos reikšmės dalyje (2 stulpelyje) BŪTINA nurodyti siūlomos prekės atitiktį/neatitiktį keliamiems prekių reikalavimams 1 stulpelyje.

**Pateikiami dokumentai patvirtinantys atitiktį keliamiems reikalavimams.


Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti prekes(-ių) gamintojo(-jų) dokumentų, patvirtinančių prekes(-ių) atitiktį reikalavimams ir/ar duomenų, jei nėra atitinkamą reikalavimą patvirtinančios informacijos tiekėjo pateiktuose dokumentuose ar kyla abejonių dėl tiekėjo deklaruotų duomenų.

Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks nurodytų reikalavimų, bus atmėti. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnės charakteristikos prekes.

Prekių apibūdinimas ir keliama reikalavimai	Tiekėjo siūloma reikšmė* (siūlomos prekės gamintojas, modelis ir kt.) patvirtinantis 1 stulpelyje nurodytus reikalavimus
1	2
1. Lauko treniruoklis A	METIN SOYLU – SOYLU HAVUZ SANAY, EKS-03 http://www.soylugrup.com/CocukOyunParklari/ud137-1773-Barfiks-ve-Cekis-Aleti-EKS-03
1.1. Treniruoklis skirtas pečių, krūtinės rankų ir kojų raumenims lavinti; 1.2. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama; 1.3. Visos metalinės detalės turi būti galvanizuotos ir nudažytos; 1.4. Vienu metu gali mankštintis du žmonės; 1.5. Treniruoklis turi atitikti standarto EN16630:2015 arba jam lygiavertį reikalavimus**; 1.6. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija.	1.1. atitinka 1.2. atitinka 1.3. atitinka 1.4. atitinka 1.5. atitinka 1.6. atitinka
Pavyzdys 1 poz.	   Direktorius "Kamnesta" Finansų ir apskaitos skyriaus vadovas

2. Lauko treniruoklis B	2.1. Treniruoklis skirtas kojų raumenims lavinti; 2.2. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama; 2.3. Visos metalinės detalės turi būti galvanizuotos ir nudažytos; 2.4. Vienu metu gali mankštintis du žmonės; 2.5. Treniruoklis turi atitikti standarto EN16630:2015 arba jam lygiavertio reikalavimus**; 2.6. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija. 	"Company Sporttehnika" LTD, SE126-136 http://diso.interatletika.com/razgibatel-bedra-stepper-interatletika-se126-136/ 2.1. atitinka 2.2. atitinka 2.3. atitinka 2.4. atitinka 2.5. atitinka ir standartas – EN16630:2015 2.6. atitinka 
3. Lauko treniruoklis C**	Pavyzdys 2 poz. 3.1. Treniruoklis skirtas viso kūno raumenims lavinti; 3.2. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama; 3.3. Visos metalinės detalės turi būti galvanizuotos ir nudažytos; 3.4. Vienu metu gali mankštintis vienas žmogus; 3.5. Treniruoklis turi atitikti standarto EN16630:2015 arba jam lygiavertio reikalavimus**; 	"Company Sporttehnika" LTD, SE135 http://diso.interatletika.com/grebnoy-trenazher-interatletika-se135/ 3.1. atitinka 3.2. atitinka 3.3. atitinka 3.4. atitinka 3.5. atitinka ir standartas – EN16630:2015 3.6. atitinka  Direktorius Einaras Kinderevičius  




Pavyzdys 3 poz.	
4. Gatvės gimnastikos kompleksas D** 4.1. Skirtas viso kūno raumenims lavinti; 4.2. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama; 4.3. Visos metalinės detalės turi būti galvanizuotos ir nudažytos; 4.4. kompleksą sudaro: 4.4.1. įvairių aukščių ir padėčių skersiniai, 4.4.2. lygiagrečiai, 4.4.3. gimnastikos sienelė, 4.4.4. atsilenkimo suolėlis 4.5. Vieni metu gali mankštintis keli žmonės; 4.6. Turi atitikti standarto EN16630:2015 arba jam lygiavertčio reikalavimus**; 4.7. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija.	"Company Sporttehnika" LTD, S831.12 http://diso.interatletika.com/sportivnyy-kompleks-interatletika-vorkaut-s831-12/ 4.1. atitinka 4.2. atitinka 4.3. atitinka 4.4. 4.4.1. atitinka 4.4.2. atitinka 4.4.3. atitinka 4.4.4. atitinka 4.5. atitinka 4.6. atitinka ir standartas -- EN16630:2015 4.7. atitinka 
Pavyzdys 4 poz. 5. Laipynė E**	BabyCam Pawel Chodkowski, WD1420 http://vinci-play.com/product/climboo/climboo-wd1420/




Direktorius
Einaras Kanderėvičius

[Handwritten signature]

5.1. Skirtas vaikų amžiaus grupei iki 14 metų; 5.2. Konstrukcija medinė, metalinė, įbetonuojama; 5.3. Visos metalinės detalės turi būti nerūdijančio plieno arba galvanizuotos ir nudažytos; 5.4. Visos medinės dalys turi būti padengtos specialiais lauko sąlygoms skirtais dažais. 5.5. Laipynė turi atitikti standarto EN 1176:2018 arba jam lygiavertio reikalavimus**; 5.6. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija.	5.1. atitinka 5.2. atitinka 5.3. atitinka 5.4. atitinka 5.5. atitinka ir standartas – EN 1176:2008 (senesnės laidos dokumentas, lygiavertis EN 1176:2018 standartui, ir turintis tokia pat svarba iki sertifikato galiojimo datos pabaigos); 5.6. atitinka/neatitinka
Pavyzdys 5 poz. 6. Virvinė laipynė F**	BUGLO PLACE ZABAW Sp. z o.o sp. k., 9106 http://www.buglo.pl/produkt/acrobat,203.html
6.1. Skirtas vaikų amžiaus grupei nuo 6 iki 12 metų; 6.2. Konstrukcija metalinė; 6.3. Visos metalinės detalės turi būti nerūdijančio plieno arba galvanizuotos ir nudažytos; 6.4. Laipynė turi atitikti standarto EN 1176:2018 arba jam lygiavertio reikalavimus**; 6.5. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija.	6.1. atitinka 6.2. atitinka 6.3. atitinka 6.4. atitinka ir standartas – EN 1176:2009, EN 1176:2014 (senesnės laidos dokumentas, lygiavertis EN 1176:2018 standartui, ir turintis tokia pat svarba iki sertifikato galiojimo datos pabaigos); 6.5. atitinka



Direktorius

Einaras Kėnderevičius



[Signature]

5

	
---	---

Pavyzdys 6 poz..


Direktorius
Einaras Kinderevičius


Kauno miesto savivaldybės administracijos
Aprūpinimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Darius Adomavičius
2018-04-26



2017 m. balandžio 24 d.
Sutarties Nr. SR-0155
4 priedas.....

Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti Darbų sąrašas

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas, adresas	Numatomi perduoti darbai/paslaugos/prekės, subrangovams perduodama sutarties dalis % sutarties kainoje
1	UAB „Mazgas“ Uosio g. 8, Kaunas Įmonės kodas 133113177	Elektros tinklų ir įrenginių eksploatavimo darbai, 7 %
2	UAB „Archimera“ Kapsų g. 77-1, Kaunas Įmonės kodas 303241408	Geodezijos ir kartografijos darbai bei nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų paslaugos, 0,02 %

UAB „Kaunesta“ direktorius



Direktorius
Einaras Kinderevičius

Einaras Kinderevičius

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Aprūpinimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Darius Adomavičius
2018-04-26

2018 m. *balandžio 28* d.
Sutarties Nr. *SR - 095*
5 priedas

TIEKĖJO VADOVAVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Darbuotojo esama(-os) darbovietė (-ės)*	Pozicija (darbo vieta, pareigos), kuriai skiriamas darbuotojas (specialistas) pagal pirkimo dokumentų 2.6.2.3 punktą reikalaujamas	Darbuotojo (specialisto) amžius	Darbuotojo (specialisto) išsilavinimas (aukštasis išsilavinimo srityje)**	Darbuotojo (specialisto) turima kvalifikacija, patvirtinanti 4 stulpelyje nurodytas darbuotojų (specialistų) keliamas reikavimus**	Priedami reikalaujami darbuotojo (specialisto) kvalifikacija (išsilavinimas*) patvirtinantis dokumentai (atestatai, pažymėjimai, mokslo baigimo diplomai ir kt.)**	Darbuotojo (specialisto) patirties reikalaujamoje srityje aprašymas, trumpai apibūdinant vykdytus projektus, sutartis ir pan.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	LINAS BERNOTAS	UAB „KAUNESTA“	YPATINGO STATINIO STATYBOS VADOVAS	16 M.	AUKŠTASIS (INŽINIERIAUS STATYBININKO)	YPATINGO STATINIO STATYBOS VADOVAS	SPSC KVALIFIKACIJOS ATTESTATAS NR.582	NEREIKALAUJAMA
2.	LUKAS DIMAVIČIUS	UAB „SIMPER“	YPATINGO STATINIO PROJEKTO VADOVAS	6 M.	AUKŠTASIS	YPATINGO STATINIO PROJEKTO VADOVAS	SPSC KVALIFIKACIJOS ATTESTATAS NR.27831	NEREIKALAUJAMA
3.	Vytautas Andriuskevičius	UAB „ARCHIMERA“	SPECIALISTAS, TURINTIS TEISĘ ATLIKTI NEKILNOJAMŲŲ DAiktŲ KADASTRINIŲ MATAVIMŲ PASLAUGAS	40M.	AUKŠTASIS NEUNIVERSITETINIS	MATININKAS	MATININKO KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMAS NR. 2M-M-1026	NEREIKALAUJAMA
4.	Vytautas Andriuskevičius	UAB „ARCHIMERA“	SPECIALISTAS, TURINTIS TEISĘ ATLIKTI GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS DARBUS	40 M.	AUKŠTASIS NEUNIVERSITETINIS	GEODEZININKAS	GEODEZININKO KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMAS NR. 1GKV-264	NEREIKALAUJAMA

Direktorius

Einaras Kinderevičius



[Signature]



Pastabos:

* Jei specialistas dirba kitoje įmonėje, t. y. ne rangovo ar subrangovo įmonėje, kuri dalyvauja konkurse, turi būti pateikiamas specialisto sutikimas teikti/aitikti sutartyje nurodytas (-us) paslaugas/darbus ir rangovo (subrangovo), kuris teikia pasiūlymą, patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą.

** Pildoma, jei tokios informacijos reikalaujama pirkimo dokumentuose.

PRIDEDAMA:

1. Kvalifikacijos atestatai, 2 lapai;
2. Kvalifikacijos pažymėjimai, 2 lapai;
3. Ketinimų protokolai, 1 lapas.

Direktorius

Einaras Kinderevičius

Direktorius
Einaras Kinderevičius



Kauno miesto savivaldybės administracijos
Aprūpinimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Darius Adomaičius
2018-04-26