



**VALSTYBĖS ĮMONĖ
„MŪSŲ AMATAI“**

Rasų g. 8, LT-11350 Vilnius, tel. (8 5) 264 3124, faks. (8 5) 264 3120, el. paštas administracija@musuamatai.com, www.musuamatai.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 303316138,
A/s LT02 7300 0100 0223 2572, bankas AB "Swedbank", banko kodas 73000,
PVM mokėtojo kodas LT100008618714

Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba

PASIŪLYMAS DĖL BALDŲ

2018-05-07

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	Valstybės įmonė „Mūsų amatai“
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Rasų g. 8, LT-11350 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Vaida Švėgzdienė
Telefono numeris	8 614 73700
Fakso numeris	(8 5) 264 3120
El. pašto adresas	vaida.svegzdienne@musuamatai.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis nustatytomis pirkimo sąlygose.

Mes siūlome šias paslaugas, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vienetas vnt.	Kiekis vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Vieneto kaina Eur su PVM	Suma Eur be PVM	Suma Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rašomasis stalas lenktas 1,25x1,75	vnt.	20	63,00	76,23	1260,00	1524,60
2.	Didelis rašomasis stalas 1,25x2,5	vnt.	5	80,00	96,80	400,00	484,00
3.	Rašomasis stalas 2,5x0,65	vnt.	1	58,00	70,18	58,00	70,18
4.	Stalčių spintelės	vnt.	27	41,00	49,61	1107,00	1339,47
5.	Rūbų spinta 2,2x0,8	vnt.	17	81,00	98,01	1377,00	1666,17
6.	Dokumentų spinta 2,2x0,8	vnt.	7	63,00	76,23	441,00	533,61

7.	Dokumentų spinta 2,2x1,2	vnt.	11	113,00	136,73	1243,00	1504,03
8.	Komoda 2,2x0,9	vnt.	1	88,00	106,48	88,00	106,48
9.	Buhalterinė komoda 2,4x2,2	vnt.	1	150,00	181,50	150,00	181,50
10.	Komoda 0,8x0,8	vnt.	1	36,00	43,56	36,00	43,56
11.	Sekcija 2,2x1,6	vnt.	2	186,00	225,06	372,00	450,12
12.	Komoda 1,2x0,9	vnt.	1	56,00	67,76	56,00	67,76
13.	Posėdžių stalai 1,8x0,9	vnt.	2	40,00	48,40	80,00	96,80
14.	Didelis rašomasis stalas 1,55x2,5	vnt.	1	93,00	112,53	93,00	112,53
Iš viso (bendra pasiūlymo kaina) :						6761,00	8180,81

PASTABOS:

1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

2. Tiekėjas pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) 21 procentą apskaičiuoja taip: paslaugos vieneto įkainį eurai be PVM dauginą iš 1,21. Gautą įkainį su PVM suapvalina iki dviejų skaičių po kablelio. Suapvalintą įkainį su PVM (du skaičiai po kablelio) padauginą iš planuojamo pirkti kiekio. Gauta suma pateikiama kaip nustatyta konkurso sąlygų 20 punkte.

Pirkimo metu pasitelksime šiuos subtiekejus:

Eil. Nr.	Subtiekejimas	Dokumentas patvirtinantis subtiekėją

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai	Teikėjų siūlomų paslaugų rodiklių reikšmės
1	2	3	4
1.	Rašomasis stalas lenktas 1,25x1,75	Rašomasis stalas. Pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Matmenys: H-750 1250 x1750 mm stalo plotis 650 mm (nurodytiems išmatavimas leistina paklaida ± 30 mm). Stalviršis – ne mažiau kaip 24 mm LMDP, kantuotas ne mažiau kaip 2 mm PVC kantu. Stalo karkasas – ne mažiau kaip 18 mm LMDP, kantuotas ne mažiau kaip 0,8 mm PVC kantu. Stalo atraminės dalys turi būti apsaugotos nuo grindų braižymo. Spalva – Ažuolas bordo.(stalai lenkti kairiniai – 12 vnt; lenkti dešininiai 8 vnt).	Rašomasis stalas. Pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Matmenys: H-750 1250 x1750 mm stalo plotis 650 mm (nurodytiems išmatavimas leistina paklaida ± 30 mm). Stalviršis – 25 mm LMDP, kantuotas 2 mm PVC kantu. Stalo karkasas –18 mm LMDP, kantuotas 0,8 mm PVC kantu. Stalo atraminės dalys apsaugotos nuo grindų braižymo. Spalva – Ažuolas bordo.(stalai lenkti kairiniai – 12 vnt; lenkti dešininiai 8 vnt).

2.	Didelis rašomasis stalas 1,25x2,5	Rašomasis stalas. Pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Matmenys H-750 1250 x2500 mm stalo plotis 650 mm (nurodytiems išmatavimas leistina paklaida ± 30 mm). Stalviršis – ne mažiau kaip 24 mm LMDP, kantuotas ne mažiau kaip 2 mm PVC kantu. Stalo karkasas – ne mažiau kaip 18 mm LMDP, kantuotas ne mažiau kaip 0,8 mm PVC kantu. Stalo atraminės dalys turi būti apsaugotos nuo grindų braižymo. Spalva – Ažuolas bordo.(stalai lenkti kairiniai – 3 vnt; lenkti dešininiai – 2 vnt).	Rašomasis stalas. Pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Matmenys H-750 1250 x2500 mm stalo plotis 650 mm (nurodytiems išmatavimas leistina paklaida ± 30 mm). Stalviršis – 25 mm LMDP, kantuotas 2 mm PVC kantu. Stalo karkasas –18 mm LMDP, kantuotas 0,8 mm PVC kantu. Stalo atraminės dalys apsaugotos nuo grindų braižymo. Spalva – Ažuolas bordo.(stalai lenkti kairiniai – 3 vnt; lenkti dešininiai – 2 vnt).
3.	Rašomasis stalas 2,5x0,65	Rašomasis stalas. Pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Matmenys: H-750 650 x 2500 mm (nurodytiems išmatavimas leistina paklaida ± 30 mm). Stalviršis – ne mažiau kaip 24 mm LMDP, kantuotas ne mažiau kaip 2 mm PVC kantu. Stalo karkasas – ne mažiau kaip 18 mm LMDP, kantuotas ne mažiau kaip 0,8 mm PVC kantu. Stalo atraminės dalys turi būti apsaugotos nuo grindų braižymo. Spalva – Ažuolas bordo.	Rašomasis stalas. Pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Matmenys: H-750 650 x 2500 mm (nurodytiems išmatavimas leistina paklaida ± 30 mm). Stalviršis – 25 mm LMDP, kantuotas 2 mm PVC kantu. Stalo karkasas –18 mm LMDP, kantuotas 0,8 mm PVC kantu. Stalo atraminės dalys apsaugotos nuo grindų braižymo. Spalva – Ažuolas bordo.
4.	Stalčių spintelės	Stalčių blokas su trimis stalčiais. Pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Matmenys: H-750 400 x 450 mm (nurodytiems matavimams leistina paklaida ± 30 mm). Korpusas – ne mažiau kaip 18 mm LMDP, kantuotas ne mažiau kaip 0,8 mm PVC kantu. Stalčių fasadai kantuoti ne mažiau kaip 0,8 mm PVC kantu. Stalčių bėgeliai ir rankenėlės – metaliniai. Blokas su ratukais. Spalva – Ažuolas bordo.	Stalčių blokas su trimis stalčiais. Pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Matmenys: H-750 400 x 450 mm (nurodytiems matavimams leistina paklaida ± 30 mm). Korpusas –18 mm LMDP, kantuotas 0,8 mm PVC kantu. Stalčių fasadai kantuoti 0,8 mm PVC kantu. Stalčių bėgeliai ir rankenėlės – metaliniai. Blokas su ratukais. Spalva – Ažuolas bordo.
5.	Rūbų spinta 2,2x0,8	Rūbų spinta. Spinta pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Matmenys: H-2200 800 x 600 mm, (nurodytiems išmatavimams leistina paklaida ± 30 mm). Korpusas ir lentynos – ne mažiau kaip 18 mm LMDP, kantuojama ne mažiau kaip 0,8 mm (PVC) kantu. Spinta su dviem varstomomis, nerakinamomis durimis. Viduje – metalinė kartelė	Rūbų spinta. Spinta pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Matmenys: H-2200 800 x 600 mm, (nurodytiems išmatavimams leistina paklaida ± 30 mm). Korpusas ir lentynos –18 mm LMDP, kantuojama 0,8 mm (PVC) kantu. Spinta su dviem varstomomis, nerakinamomis durimis. Viduje – metalinė kartelė drabužiams kabinti,

		drabužiams kabinti, lentynėlė galvos apdangalams viršuje ir lentynėlė apačioje. Lentynėlių aukštis min. 300 mm. Durelių rankenėlės – metalinės, lankelio formos. Spintos atraminės dalys turi būti apsaugotos nuo grindų braižymo. Spintoje esančių atsidarančiųjų durų atsidarymo kampas 90°. Spalva – Ažuolas bordo.	lentynėlė galvos apdangalams viršuje ir lentynėlė apačioje. Lentynėlių aukštis min. 300 mm. Durelių rankenėlės – metalinės, lankelio formos. Spintos atraminės dalys turi būti apsaugotos nuo grindų braižymo. Spintoje esančių atsidarančiųjų durų atsidarymo kampas 90°. Spalva – Ažuolas bordo.
6.	Dokumentų spinta 2,2x0,8	Dokumentų spinta (pusiau atvira). Spinta pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Matmenys: H-2200 800 x 400 mm, (nurodytiems išmatavimams leistina paklaida ± 30 mm). Korpusas ir lentynos – ne mažiau kaip 18 mm LMDP, kantuojama ne mažiau kaip 0,8 mm (PVC) kantu. 5 lentynos (6 skyriai). 3 (trys) viršutinės pastovaus žingsnio lentynos – atviros, o dvi apatinės - uždarnos. Atstumas tarp jų ne mažesnis kaip 330 mm. Durelių rankenėlės – metalinės, lankelio formos. Spintos atraminės dalys turi būti apsaugotos nuo grindų braižymo. Spintoje esančių atsidarančiųjų durų atsidarymo kampas 90°. Spalva – Ažuolas bordo.	Dokumentų spinta (pusiau atvira). Spinta pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Matmenys: H-2200 800 x 400 mm, (nurodytiems išmatavimams leistina paklaida ± 30 mm). Korpusas ir lentynos – 18 mm LMDP, kantuojama 0,8 mm (PVC) kantu. 5 lentynos (6 skyriai). 3 (trys) viršutinės pastovaus žingsnio lentynos – atviros, o dvi apatinės - uždarnos. Atstumas tarp jų 330 mm. Durelių rankenėlės – metalinės, lankelio formos. Spintos atraminės dalys apsaugotos nuo grindų braižymo. Spintoje esančių atsidarančiųjų durų atsidarymo kampas 90°. Spalva – Ažuolas bordo.
7.	Dokumentų spinta 2,2x1,2	Dokumentų spinta (pusiau atvira). Spinta pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Matmenys: H-2200 1200 x 400 mm, (nurodytiems išmatavimams leistina paklaida ± 30 mm). Korpusas ir lentynos – ne mažiau kaip 18 mm LMDP, kantuojama ne mažiau kaip 0,8 mm (PVC) kantu. 5 lentynos (6 skyriai). 3 (trys) viršutinės pastovaus žingsnio lentynos – atviros, o dvi apatinės - uždarnos. Atstumas tarp jų ne mažesnis kaip 330 mm. Durelių rankenėlės – metalinės, lankelio formos. Spintos atraminės dalys turi būti apsaugotos nuo grindų braižymo. Spintoje esančių atsidarančiųjų durų atsidarymo kampas 90°. Spalva – Ažuolas bordo.	Dokumentų spinta (pusiau atvira). Spinta pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Matmenys: H-2200 1200 x 400 mm, (nurodytiems išmatavimams leistina paklaida ± 30 mm). Korpusas ir lentynos – 18 mm LMDP, kantuojama 0,8 mm (PVC) kantu. 5 lentynos (6 skyriai). 3 (trys) viršutinės pastovaus žingsnio lentynos – atviros, o dvi apatinės - uždarnos. Atstumas tarp jų 330 mm. Durelių rankenėlės – metalinės, lankelio formos. Spintos atraminės dalys apsaugotos nuo grindų braižymo. Spintoje esančių atsidarančiųjų durų atsidarymo kampas 90°. Spalva – Ažuolas bordo.
8.	Komoda 2,2x0,9	Komoda (uždara). Komoda pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Matmenys:	Komoda (uždara). Komoda pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Matmenys:

		H-900 2200 x 400 mm, (nurodytiems išmatavimams leistina paklaida ± 30 mm). Korpusas ir lentynos – ne mažiau kaip 18 mm LMDP, kantuojama ne mažiau kaip 0,8 mm (PVC) kantu. Komodos erdvė vertikaliomis pertvaromis padalinta į 4 dalis. Visuose skyriuose po vieną lentyną. Durelių rankenėlės – metalinės, lankelio formos. Komodos atraminės dalys turi būti apsaugotos nuo grindų braižymo. Spintoje esančių atsidarančiųjų durų atsidarymo kampas 90°. Spalva – Ažuolas bordo.	H-900 2200 x 400 mm, (nurodytiems išmatavimams leistina paklaida ± 30 mm). Korpusas ir lentynos – 18 mm LMDP, kantuojama 0,8 mm (PVC) kantu. Komodos erdvė vertikaliomis pertvaromis padalinta į 4 dalis. Visuose skyriuose po vieną lentyną. Durelių rankenėlės – metalinės, lankelio formos. Komodos atraminės dalys apsaugotos nuo grindų braižymo. Spintoje esančių atsidarančiųjų durų atsidarymo kampas 90°. Spalva – Ažuolas bordo.
9.	Buhalterinė komoda 2,4x2,2	Komoda (pusiau atvira). Komoda pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Matmenys: H-2200 2400 x 400 mm, (nurodytiems išmatavimams leistina paklaida ± 30 mm). Korpusas ir lentynos – ne mažiau kaip 18 mm LMDP, kantuojama ne mažiau kaip 0,8 mm (PVC) kantu. Uždara komodos erdvė vertikaliomis pertvaromis padalinta į 5 dalis. Visuose skyriuose po vieną lentyną. Durelių rankenėlės – metalinės, lankelio formos. 3 (trys) viršutinės pastovaus žingsnio lentynos – atviros. Komodos atraminės dalys turi būti apsaugotos nuo grindų braižymo. Spintoje esančių atsidarančiųjų durų atsidarymo kampas 90°. Spalva – Ažuolas bordo.	Komoda (pusiau atvira). Komoda pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Matmenys: H-2200 2400 x 400 mm, (nurodytiems išmatavimams leistina paklaida ± 30 mm). Korpusas ir lentynos – 18 mm LMDP, kantuojama 0,8 mm (PVC) kantu. Uždara komodos erdvė vertikaliomis pertvaromis padalinta į 5 dalis. Visuose skyriuose po vieną lentyną. Durelių rankenėlės – metalinės, lankelio formos. 3 (trys) viršutinės pastovaus žingsnio lentynos – atviros. Komodos atraminės dalys apsaugotos nuo grindų braižymo. Spintoje esančių atsidarančiųjų durų atsidarymo kampas 90°. Spalva – Ažuolas bordo.
10.	Komoda 0,9x0,8	Komoda (uždara). Komoda pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Matmenys: H-900 800 x 400 mm, (nurodytiems išmatavimams leistina paklaida ± 30 mm). Korpusas ir lentynos – ne mažiau kaip 18 mm LMDP, kantuojama ne mažiau kaip 0,8 mm (PVC) kantu. Komodos erdvė vertikaliomis pertvaromis padalinta į 2 dalis. Visuose skyriuose po vieną lentyną. Durelių rankenėlės – metalinės lankelio formos. Komodos atraminės dalys turi būti apsaugotos nuo grindų braižymo. Spintoje esančių atsidarančiųjų durų	Komoda (uždara). Komoda pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Matmenys: H-900 800 x 400 mm, (nurodytiems išmatavimams leistina paklaida ± 30 mm). Korpusas ir lentynos – 18 mm LMDP, kantuojama 0,8 mm (PVC) kantu. Komodos erdvė vertikaliomis pertvaromis padalinta į 2 dalis. Visuose skyriuose po vieną lentyną. Durelių rankenėlės – metalinės lankelio formos. Komodos atraminės dalys apsaugotos nuo grindų braižymo. Spintoje esančių atsidarančiųjų durų atsidarymo kampas 90°. Spalva – Ažuolas bordo.

		atsidarymo kampas 90°. Spalva – Ažuolas bordo.	
11.	Sekcija 2,2x1,6	Sekcija (pusiau atvira). Sekcija pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Matmenys: H-2200 2400 x 600 mm, (nurodytiems išmatavimams leistina paklaida ± 30 mm). Korpusas ir lentynos – ne mažiau kaip 18 mm LMDP, kantuojama ne mažiau kaip 0,8 mm (PVC) kantu. Uždara sekcijos erdvė vertikaliomis pertvaromis padalinta į 3 dalis. Visuose skyriuose po vieną lentyną. Durelių rankenėlės – metalinės lankelio formos. 3 (trys) viršutinės lentynos reguliuojamo aukščio – atviros. Sekcijos atraminės dalys turi būti apsaugotos nuo grindų braižymo. Sekcijoje esančių atsidarančiųjų durų atsidarymo kampas 90°. Spalva – Ažuolas bordo.	Sekcija (pusiau atvira). Sekcija pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Matmenys: H-2200 2400 x 600 mm, (nurodytiems išmatavimams leistina paklaida ± 30 mm). Korpusas ir lentynos – 18 mm LMDP, kantuojama 0,8 mm (PVC) kantu. Uždara sekcijos erdvė vertikaliomis pertvaromis padalinta į 3 dalis. Visuose skyriuose po vieną lentyną. Durelių rankenėlės – metalinės lankelio formos. 3 (trys) viršutinės lentynos reguliuojamo aukščio – atviros. Sekcijos atraminės dalys apsaugotos nuo grindų braižymo. Sekcijoje esančių atsidarančiųjų durų atsidarymo kampas 90°. Spalva – Ažuolas bordo.
12.	Komoda 1,2x0,9	Komoda (uždara). Komoda pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Matmenys: H-900 1200 x 400 mm, (nurodytiems išmatavimams leistina paklaida ± 30 mm). Korpusas ir lentynos – ne mažiau kaip 18 mm LMDP, kantuojama ne mažiau kaip 0,8 mm (PVC) kantu. Komodos erdvė vertikaliomis pertvaromis padalinta į 3 dalis. Visuose skyriuose po vieną lentyną. Durelių rankenėlės – metalinės, lankelio formos. Komodos atraminės dalys turi būti apsaugotos nuo grindų braižymo. Spintoje esančių atsidarančiųjų durų atsidarymo kampas 90°. Spalva – Ažuolas bordo.	Komoda (uždara). Komoda pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Matmenys: H-900 1200 x 400 mm, (nurodytiems išmatavimams leistina paklaida ± 30 mm). Korpusas ir lentynos – 18 mm LMDP, kantuojama 0,8 mm (PVC) kantu. Komodos erdvė vertikaliomis pertvaromis padalinta į 3 dalis. Visuose skyriuose po vieną lentyną. Durelių rankenėlės – metalinės, lankelio formos. Komodos atraminės dalys apsaugotos nuo grindų braižymo. Spintoje esančių atsidarančiųjų durų atsidarymo kampas 90°. Spalva – Ažuolas bordo.
13.	Posėdžių stalai 1,8x0,9	Posėdžių stalas. Pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Matmenys: H-750 900 x 1800 mm (nurodytiems išmatavimams leistina paklaida ± 30 mm). Stalviršis – ne mažiau kaip 24 mm LMDP, kantuotas ne mažiau kaip 2 mm PVC kantu. Stalo kojos metalinės pilkai dažytos, skersmuo 50 mm (galima paklaida 5 mm). Stalo kojos prie stalviršio turi būti tvirtinamos ne	Posėdžių stalas. Pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Matmenys: H-750 900 x 1800 mm (nurodytiems išmatavimams leistina paklaida ± 30 mm). Stalviršis – 25 mm LMDP, kantuotas 2 mm PVC kantu. Stalo kojos metalinės pilkai dažytos, skersmuo 50 mm (galima paklaida 5 mm). Stalo kojos prie stalviršio tvirtinamos 3 varžtais. Spalva – Ažuolas bordo.

		mažiau nei 3 varžtais. Spalva – Ažuolas bordo.	
14.	Didelis rašomasis stalas 1,55x2,5	Darbo stalas. Pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Matmenys: H-750 1550 x2500 mm stalo plotis 650 mm (nurodytiems išmatavimas leistina paklaida ±30 mm). Stalviršis – ne mažiau kaip 24 mm LMDP, kantuotas ne mažiau kaip 2 mm PVC kantu. Stalo karkasas – ne mažiau kaip 18 mm LMDP,(stalas lenktas dešininis – 1 vnt;) kantuotas ne mažiau kaip 0,8 mm PVC kantu. Stalo atraminės dalys turi būti apsaugotos nuo grindų braižymo. Spalva – Ažuolas bordo.	Darbo stalas. Pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Matmenys: H-750 1550 x2500 mm stalo plotis 650 mm (nurodytiems išmatavimas leistina paklaida ±30 mm). Stalviršis – 25 mm LMDP, kantuotas 2 mm PVC kantu. Stalo karkasas –18 mm LMDP,(stalas lenktas dešininis – 1 vnt;) kantuotas 0,8 mm PVC kantu. Stalo atraminės dalys apsaugotos nuo grindų braižymo. Spalva – Ažuolas bordo.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentų lapų skaičius
1.	Igaliojimas dėl dokumentų pasirašymo	1 lapas
2.	Pažyma dėl įmonėje dirbančių nuteistųjų	1 lapas
3.	Atitiktį aplinkosaugos reikalavimams patvirtinantys dokumentai	4 lapai

Pasiūlymas galioja pirkimo dokumentuose nustatytą terminą arba iki

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Konfidenciali informacija TAIP/NE
1.	Igaliojimas dėl dokumentų pasirašymo	TAIP
2.	Atitiktį aplinkosaugos reikalavimams patvirtinantys dokumentai	TAIP

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Komercijos ir rinkodaros skyriaus vadovo
pavadootoja



Vaida Švėgždienė