

SUTARTIS Nr. 14-18-0060

Klaipėda,

2018 m. 05 mėn. 24 d.

1. Sutarties esmė

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo V. Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB „Graina“ atstovaujama direktoriaus A. Padvariškio (toliau vadinama "Pardavėju") sudarėme šią sutartį.

"Pardavėjas" įsipareigoja sutartyje numatytais sąlygomis, pristatyti atvirame tarptautiniame konkurse (366665) laimėtą ekstrakorporinės litotripsijos aparatą PiezoLith 3000 Plus, Elvation, kurios vnt. kaina yra 399.870,00 Eur (trys šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų 00 cnt.) ir pateikti "Pirkėjui" pagal šią specifikaciją:

Ekstrakorporinės litotripsijos aparatas

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujamo parametro reikšmė
1.	Apibūdinimas	
1.1	Sistemą sudarantys komponentai:	
2.	Smūginės bangos šaltinis	
2.1	Mobilus	
2.2	Smūginės bangos šaltinio diametras	
2.3	Didžiausias atstumas nuo smūginės bangos šaltinio krašto iki bangos fokuso centro	
2.4	Smūginės bangos šaltinio apertūros kampas	
2.5	Didžiausias slėgis smūginės bangos fokuso zonoje	
2.6	Smūgių galingumo reguliavimo galimybė	
2.7	Smūgio bangų dažnio reguliacija	
2.8	Smūgio bangos fokuso dydžio pasirinkimas siekiant optimizuoti litotripsijos efektą skirtingo dydžio konkrementams, mažinti poveikį į aplinkines struktūras ir užtikrinti kuo mažesnę procedūros skausmingumą	

[Signature]

[Signature]

3.	Ultragarsinio vaizdavimo modulis	
3.1	Vaizdavimo režimai:	
3.2	Komplektuojamo įmontuoto į smūginės bangos šaltinį ultragarsinio daviklio charakteristikos:	
3.3	Papildomo konveksinio daviklio charakteristikos	
3.4	Vaizdo monitoriaus įstrižainė	
4.	Rentgeno vaizdavimo modulis	
4.1	Veikimo režimai	
4.2	Generatoriaus galia	
4.3	Didžiausia įtampa	
4.4	Vaizdo stiprintuvo skersmuo	
4.5	Vaizdo gavimo matricos raiška	
4.6	C-lanko orbitinė rotacija	
4.7	C – lanko gylis	
4.8	C – lanko vertikalus judėjimas motorizuotas	
4.9	Integruotas rentgeno dozės matavimo įrenginys	
4.10	Rentgeno vaizdo monitorius	
5.	Paciento stalas	
5.1	Motorizuotas	
5.2	Suderintas su smūginės bangos sistema	
5.3	Maksimalios stalo judesių amplitudės (atstumai tarp ribinių padėčių):	
5.4	Didžiausias leidžiamas paciento svoris	

[Signature]

[Signature]

5.5	Stalo priedai endourologinėms procedūroms atlikti:	
6.	Sistemos valdymo modulis	
6.1	Modulis, skirtas smūginės bangos įrenginio, paciento stalo valdymui, taikinio pozicionavimui	
6.2	Vartotojo sąsaja – lietimui jautrūs spalvoti vaizdo monitoriai, skirti sistemos valdymui, kontrolinių ultragarsinių ir rentgeno vaizdų stebėjimui	
6.3	Realaus laiko rentgeno arba ultragarsinių vaizdų rodymas	
6.4	Akmens lokalizavimo metodas ultragarsiniam davikliui esant vienoje ašyje su smūgio bangos šaltiniu, tokiu būdu užtikrinant maksimaliai greitą ir tikslų taikinio pozicionavimą	
6.5	Automatinis paciento stalo nustatymas į gydymo padėtį pagal vaizde nustatytą taikinį	
6.6	Galimybė procedūros eigoje išsaugoti rentgeno ir ultragarsinius vaizdus, kuriuose automatiškai įterpiama informacija apie procedūros stadiją, nurodant po kelių impulsų atliktas kiekvienas vaizdas. Procedūros vaizdų perdavimas DICOM standartu į vaizdų archyvavimo sistemas PACS.	
6.7	Procedūros ataskaitos formulavimas pagal šabloną, su galimybe įtraukti norimus procedūros dokumentavimo vaizdus. Ataskaitos kopijavimas į USB tipo skaitmenines laikmenas .pdf arba lygiaverčiu formatu	
7.	Kiti reikalavimai	
7.1.	Garantinis aptarnavimo laikotarpis	
7.4	CE ženklavimas	

2. Sutarties vertė

Bendra sutarties (1 vnt.) vertė – 399.870,00 Eur (trys šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų 00 cent.).

Į sutartyje nurodytą kainą įskaityta:

- 2.1. Pervežimo į pirkėjo nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos.
- 2.2. Draudimo pervežant išlaidos.




- 2.3. Garantinio laikotarpio (12 mėnesių) turėtos išlaidos.
- 2.4. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba 2 egzemplioriai.
- 2.5. Techninė dokumentacija lietuvių kalba medicinos technikui.
- 2.6. Išlaidos, susijusios su personalo apmokymu, tame tarpe ir medicinos techniko.
- 2.7. Pridėtinės vertės mokestis.
- 2.8. Įvedimas į eksploataciją.
- 2.9. Informacinės sistemos E.sąskaita naudojimo išlaidos.

3. Apmokėjimo sąlygos

- 3.1. „Pirkėjas“ sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu Teritorinės ligonių kasos vėluoja atsiskaityti ligoninei už suteiktas paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.
- 3.2. Jeigu „Pirkėjas“ neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, „Pardavėjas“ gali reikalauti 0,02% netesybų už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.
- 3.3. Atsiskaitymas vykdomas naudojantis tik informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis.

4. Garantijos

- 4.1. „Pardavėjas“ garantuoja, kad prekės, nepriklausomai nuo joms būdingos išvaizdos ar pagaminimo būdo yra tikrai naujos ir pagamintos iš reikalingų medžiagų bei pilnai atitinka techniniuose dokumentuose numatytus reikalavimus.
- 4.2. „Pardavėjas“ įsipareigoja pataisyti ar pakeisti defektines prekes (ar jų dalis) per 1 mėnesį, garantinio remonto trukmė iki 1 mėnesio nuo defekto nustatymo. „Pardavėjas“, jei tas būtina, atsiunčia savo specialistus pas „Pirkėją“, kad išsiaiškintų sutrikimo priežastis, ar pataisytų defektą. Pataisytos arba naujos dalys bus pristatytos „Pirkėjui“ nemokamai ir joms bus suteiktas naujas garantinis laikotarpis.
- 4.3. Jeigu firmos specialistai nustatys, kad gedimo negalima pašalinti „Pardavėjas“ įsipareigoja pakeisti visą aparatą.
- 4.4. Garantinis laikotarpis prasideda nuo įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

5. Prekių pristatymas

- 5.1. „Pardavėjas“ pristato „Pirkėjui“ nurodytas prekes į jo buveinę laike 30 (trisdešimt) dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.
- 5.2. Pristatyta įranga skaitoma nuo to momento, kai yra pasirašyta įrangos priėmimo-perdavimo aktas, sąskaita-faktūra, kai apmokytas personalas, pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir užpildytas įrangos techninis pasas.
- 5.3. Prekių pervežimą, draudimą, pervežimo metu organizuoja ir apmoka „Pardavėjas“.
- 5.4. Jeigu „Pardavėjas“ per minėtą laikotarpį nepateikia prekių, „Pirkėjas“ gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Prekių įpakavimas

- 6.1. Prekės supakuotos atsižvelgiant į jų pobūdį ir transportavimo saugumo reikalavimus.
- 6.2. „Pardavėjas“ garantuoja, kad prekės nebus pažeistos transportavimo metu.

7. Ginčai

- 7.1. Ginčo ir nesutarimo atveju, sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.



8. Kitos sąlygos

8.1. Ši sutartis negali būti pilnai arba dalinai pakeista kitaip negu raštu. Visi pakeitimai arba papildymai turi būti pasirašyti abiejų šalių.

8.2. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

8.3. Ši sutartis sudaryta dviejuose egzemplioriuose, lietuvių kalba po vieną abiem šalims.

8.4. Šalims neįvykdžius numatytų sąlygų, sutartis yra nutraukiama.

“Pirkėjas”

VŠĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda
A/S LT 827180500000120325
AB "Šiaulių bankas"
Klaipėdos filialas
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035



“Pardavėjas”

UAB „Graina“
Durbyno g. 22
Panevėžys, LT-36237
A/S LT50 4010 0412 00396404
AB Luminor bankas
Panevėžio filialas
Banko kodas 40100
Įmonės kodas 147736647



Technikos inžinierius
Gražvydas Mulevičius

Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“

Įmonės kodas 1477 36647, PVM mokėtojo kodas LT477366410, Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys, A.s. LT50 4010 0412 0039 6404, AB Luminor bankas, Banko kodas 40100, Tel.845 57 06 05, Faks.845 43 35 40
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VŠI Klaipėdos universitetinei ligoninei

PASIŪLYMO FORMA

DĖL EKSTRAKORPORINĖS LITOTRIPSIJOS APARATO PIRKIMO

Pirkimo Nr. 366665

2018-04-25 Nr. KD18-44

Panevėžys

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „GRAINA“
Tiekėjo adresas	Durpyno g. 22, LT – 36237 Panevėžys
Įmonės kodas	147736647
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Administratorė VP specialistė Vilma Gudonienė
Telefono numeris	(8 45) 507798
Fakso numeris	(8 45) 433540
El. pašto adresas	info@graina.lt
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	A.s. LT50 4010 0412 0039 6404 AB Luminor bankas Banko kodas 40100

*/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/
nepasitelkiami*

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:
- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;
 - tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kie- kis	Mato vnt.	Kaina, Eur (su PVM)
1.	Ekstrakorporinės litotripsijos aparatas	1	Vnt.	399.870,00
Bendra suma su PVM – 399.870,00 Eur (trys šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų 00 ct)				

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Žiūrėti CVP IS sistemoje prisegtus dokumentus pavadinimais:

„2 Techninė specifikacija KONF“ bei atžymas tikrinti prisegtame dokumente pavadinimu: „4 Prekių aprašymas KONF“.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	2
2.	Techninė specifikacija KONF	7
3.	Kvalifikacijos dokumentai KONF: - Registrų centro jungtinė pažyma; - Registrų centro išplėstinis išrašas; - Gamintojo įgaliojimai; - Radiacinės saugos centro licencijos: prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius.	24
4.	Prekių aprašymai KONF	82
5.	Įgaliojimas pasirašyti dokumentus KONF	1
6.	EBVPD	12

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

KONFIDENCIALAUS CVP IS sistemoje pateikto dokumento pavadinimas
Dokumentas Nr. 2 Techninė specifikacija KONF
Pastaba. Remiantis VPI 20 straipsnio 1 bei 2 dalimi, pasiūlyme nurodytų prekių kainų sudedamosios dalys yra konfidenciali informacija, išskyrus bendrą pirkimo objekto dalies kainą
Dokumentas Nr. 3 Kvalifikacijos dokumentai KONF
Dokumentas Nr. 4 Prekių aprašymai KONF
Dokumentas Nr. 5 Įgaliojimas pasirašyti dokumentus KONF

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.


Pateikdami pasiūlymą, sutinkame su konkurso sąlygomis ir patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Administratore-viešųjų pirkimų specialistė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vilma Gudonienė
(Vardas ir pavardė)

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.



VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei

2018-04-25

EKSTRAKORPORINĖS LITOTRIPSIJOS APARATO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pateikiame užpildytą siūlomos prekės specifikaciją, nurodant kiekvieno techninio parametro atitikimą (tikslią parametro reikšmę) ir atitikimo patvirtinimą dokumente originalo bei lietuvių kalba (pažymint vietą, psl. Nr.) Perkančiosios organizacijos pageidaujama parametro reikšmei pagal konkurso sąlygose nurodytas technines charakteristikas.

Atžymas tikrinti CVP IS prisegtame dokumente pavadinimu:
„4 Prekių aprašymas KONF“

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujamo parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
Ekstrakorporinės litotripsijos aparatas			Atžymas tikrinti CVP IS sistemoje prisegtame dokumente pavadinimu: „4 Prekių aprašymas KONF“
1.	Apibūdinimas		
1.1	Sistemą sudarantys komponentai:	1. Smūginės bangos šaltinis ekstrakorporinei litotripsijai 2. Ultragarsinio vaizdavimo modulis 3. Rentgeninės vizualizacijos modulis 4. Daugiafunkcinis paciento stalas 5. Sistemos valdymo modulis	
2.	Smūginės bangos šaltinis		
2.1	Mobilus	Būtina	N

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujamo parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
Ekstrakorporinės litotripsijos aparatas			Atžymas tikrinti CVP IS sistemoje prisegtame dokumente pavadinimu: „4 Prekių aprašymas KONF“
2.2	Smūginės bangos šaltinio diametras	≥ 270 mm	
2.3	Didžiausias atstumas nuo smūginės bangos šaltinio krašto iki bangos fokuso centro	≥ 160 mm	
2.4	Smūginės bangos šaltinio apertūros kampas	$\geq 70^\circ$	
2.5	Didžiausias slėgis smūginės bangos fokuso zonoje	≥ 125 MPa	
2.6	Smūgių galingumo reguliavimo galimybė	Būtina, ne mažiau 20 reguliavimo lygių	
2.7	Smūgio bangų dažnio reguliacija	Reguliuojama ribose ne siauresnėse kaip nuo 60 iki 240 karų per minutę	I
2.8	Smūgio bangos fokuso dydžio pasirinkimas siekiant optimizuoti litotripsijos efektą skirtingo dydžio konkrementams, mažinti poveikį į aplinkines struktūras ir užtikrinti kuo mažesnę procedūros skausmingumą	≥ 2 fokuso dydžių pasirinkimų	
3.	Ultragarsinio vaizdavimo modulis		
3.1	Vaizdavimo režimai:	1. 2D (B) režimas; 2. Spalvinis dopleris. 3. PW (pulsinės bangos dopleris	s
3.2	Komplektuojamo įmontuoto į smūginės bangos šaltinį ultragarsinio daviklio charakteristikos:	1. Elektroninis konveksinis; 2. Vaizdavimo kampas ne	

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujamo parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
Ekstrakorporinės litotripsijos aparatas			Atžymas tikrinti CVP IS sistemoje prisegtame dokumente pavadinimu: „4 Prekių aprašymas KONF“
		mažiau 90° 3. Darbinių dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2 iki 6 MHz;	
3.3	Papildomo konveksinio daviklio charakteristikos	1. Elektroninis konveksinis; 2. Radiusas R 50 +/- 10 mm 3. Vaizdavimo kampas ne mažiau 70° 4. Darbinių dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2 iki 6 MHz;	
3.4	Vaizdo monitoriaus įstrižainė	≥ 36 cm	
4.	Rentgeno vaizdavimo modulis		
4.1	Veikimo režimai	1. Impulsinė rengenoskopija; 2. Skaitmeninė rentgenografija;	
4.2	Generatoriaus galia	≥ 2 kW	
4.3	Didžiausia įtampa	≥ 110 kV	
4.4	Vaizdo stiprintuvo skersmuo	≥ 23 cm	
4.5	Vaizdo gavimo matricos raiška	Ne mažiau 1024 x 1024 pikselių	
4.6	C-lanko orbitinė rotacija	Ne siauresnėse ribose kaip nuo +30° iki - 90°	
4.7	C – lanko gylis	≥ 650 mm	

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujamo parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
Ekstrakorporinės litotripsijos aparatas			Atžymas tikrinti CVP IS sistemoje prisegtame dokumente pavadinimu: „4 Prekių aprašymas KONF“
4.8	C – lanko vertikalus judėjimas motorizuotas	≥ 400 mm	
4.9	Integruotas rentgeno dozės matavimo įrenginys	Būtina	
4.10	Rentgeno vaizdo monitorius	Ne mažiau 60 cm įstrižainės	
5.	Paciento stalas		
5.1	Motorizuotas	Būtina	
5.2	Suderintas su smūginės bangos sistema	Būtina	
5.3	Maksimalios stalo judesių amplitudės (atstumai tarp ribinių padėčių):	- Vertikalaus judesio - ≥ 200 mm; - Skersinio judesio - ≥ 120 mm; - Išilginio judesio - ≥ 120 mm; - Trandelenburgo padėties reguliavimo - $\geq \pm 15^\circ$.	
5.4	Didžiausias leidžiamas paciento svoris	≥ 200 kg	
5.5	Stalo priedai endourologinėms procedūroms atlikti:	1. Kojinis stalo valdymo pedalas ir rankinis valdymo pultelis 2. Kojų atramos (pora); 3. Skysčio surinkimo lankas ir maišų komplektas; 4. Galvos ir kelių	

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujamo parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
Ekstrakorporinės litotripsijos aparatas			Atžymas tikrinti CVP IS sistemoje prisegtame dokumente pavadinimu: „4 Prekių aprašymas KONF“
		paminkštinimo voleliai (pagalvėlės) 5. Stalviršio uždengimo popieriaus rulono laikiklis	
6.	Sistemos valdymo modulis		
6.1	Modulis, skirtas smūginės bangos įrenginio, paciento stalo valdymui, taikinio pozicionavimui	Būtina	
6.2	Vartotojo sąsaja – lietimui jautrūs spalvoti vaizdo monitoriai, skirti sistemos valdymui, kontrolinių ultragarsinių ir rentgeno vaizdų stebėjimui	1. 2 vnt. 2. ≥ 50 cm įstrižainės	
6.3	Realaus laiko rentgeno arba ultragarsinių vaizdų rodymas	Būtina	
6.4	Akmens lokalizavimo metodas ultragarsiniam davikliui esant vienoje ašyje su smūgio bangos šaltiniu, tokiu būdu užtikrinant maksimaliai greitą ir tikslų taikinio	Būtina	

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujamo parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
Ekstrakorporinės litotripsijos aparatas			Atžymas tikrinti CVP IS sistemoje prisegtame dokumente pavadinimu: „4 Prekių aprašymas KONF“
	pozicionavimą		
6.5	Automatinis paciento stalo nustatymas į gydymo padėtį pagal vaizde nustatytą taikinį	Būtina	
6.6	Galimybė procedūros eigoje išsaugoti rentgeno ir ultragarsinius vaizdus, kuriuose automatiškai įterpiama informacija apie procedūros stadiją, nurodant po kelių impulsų atliktas kiekvienas vaizdas. Procedūros vaizdų perdavimas DICOM standartu į vaizdų archyvavimo sistemas PACS.	Būtina	
6.7	Procedūros ataskaitos formulavimas pagal šabloną, su galimybe įtraukti norimus procedūros dokumentavimo vaizdus. Ataskaitos kopijavimas į USB tipo skaitmenines laikmenas .pdf arba lygiaverčiu formatu	Būtina	
7.	Kiti reikalavimai		
7.1.	Garantinis aptarnavimo laikotarpis	1. Sistemai - ne mažiau 12 mėnesių 2. Smūginės bangos šaltiniui – ne mažiau 5 mln. impulsų	
7.4	CE ženklavimas	Būtinai (kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas)	

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujamo parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
Ekstrakorporinės litotripsijos aparatas			Atžymas tikrinti CVP IS sistemoje prisegta dokumente pavadinimu: „4 Prekių aprašymas KONF“
8.	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. <u>Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</u>	Būtina	Pateikiame gamintojo parengtus prekių aprašymus, kuriuose yra nurodyta visa informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Aprašymuose yra pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabrauktas kiekvienos pozicijos kiekvienas atitikimas, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Prekių aprašymai pateikiami originalo bei lietuvių kalba. <u>Žiūrėti CVP IS prisegta dokumenta pavadinimu: „4 Prekių aprašymas KONF 1-82 lapai“</u>
9.	Perkamas kiekis	1 vnt.	1 vnt.
10.	PVM tarifas procentais		21 %
11.	Viso kaina Eur su PVM		399.870,00
12.	Firminis pavadinimas, gamintojas		

Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė

Vilma Gudonienė