

EKSPLOATACINŲ SAVYBIŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2018 m. sausio 8 d. Nr. 17_01 03

Mes, UAB Vilniaus Ejotra, įmonės kodas 125819948, adresas Kirtimų 11 a, 02244 Vilnius, tel. (8-5) 2649060, prisiimdami atsakomybę, deklaruojame, kad Jums tiekiamos medžio drožlių impregnuotos palangės (P3 klasės plokštė ir D3 klasės klijai) jos viršutinė dalis padengta aukšto spaudimo HPL(0.5mm) laminatu, o apatinė dalis impregnuotas poperius, pagamintos SPRELA (Vokietija) gamykloje atitinka gamyklos gamintojos deklaruojamus kokybės parametrus

Atitikties deklaravimo pagrindas:

1. Valstybinio visuomenės sveikatos centro ne maisto prekės higieninis pažymėjimas Nr.2-2-1-35507/07 2002 10 29.
2. Kokybės sistemos ISO sertifikatas NBN EN ISO 900:20002 išduotas Vokietijos statinių sertifikavimo asociacijos 2005m. rugsėjo 19 d. Sprela (Vokietija) (MDP) vidaus dangų produkcijos dizainui, gamybai ir distribucijai.
3. Sprela (Vokietija) bandymų centro testo 2001 10 21 d. raportas Nr.FT 991008/WVD001a.

Deklaruojami rodikliai

1. Spalvos 003 –balta.
2. Pločiai : 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 800mm.
3. Ilgis: 5300mm.
4. Storis: 20mm.
5. Tankis: 700 kg./m3 pagal DIN 52361/EN 323

Eksplataciniai faktoriai:

1. Neturi jokio poveikio – augalinis aliejus, alkoholis,benzinas, acetonas, coca-cola, raudonas vynas, kava, arbata.
2. Paviršius pasižymi ypatingu atsparumu mechaniniams pažeidimams ir įbržimams ir visai nebijo karščio.

Deklaracija galioja visiems Sprela gaminiams iki 2018 gruodžio 31 dienos.

7

EKSPLOTACINIŲ SAVYBIŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2018 m. sausio 9d. Nr. 3/20-13

Mes, UAB Vilniaus Ejotra, įmonės kodas 125819948, adresas Kirtimų g. 11a, 02244 Vilnius, tel. (8-5) 2649060, prisiimdami atsakomybę, deklaruojame, kad Jums tiekiamos plastikinės (PVC) VOX palanginės apdailos plokštės patalpų vidaus apdailai, pagamintos PROFILE VOX SP.ZO.O.SP.K (Lenkija) gamykloje atitinka gamyklos gamintojos deklaruojamus kokybės parametrus

Atitikties deklaravimo pagrindas:

1. Valstybinio visuomenės sveikatos centro ne maisto prekės higieninis pažymėjimas Nr.AT – 15-8306/2010
2. Kokybės sistemos ISO sertifikatas NBN EN ISO 9001:2000 Nr.QS/07048 išduotas Lenkijos statinių sertifikavimo asociacijos 2010m. Gruodžio 15 d. PROFILE VOX SP.ZO.O.SP.K. PVC profilių sistemų su ar be paviršių išbaigimu ir vidaus bei išorės dangų produkcijos dizainui, gamybai ir distribucijai. Galiojimo laikas iki 2016m. birželio 3 dienos.
3. PROFILE VOX SP.ZO.O.SP.K. (Lenkija) bandymų centro testo 2009 04 16 d. raportas Nr. LOW-04146/A/2009

Deklaruojami rodikliai

1. Spalvos 9016- baltos, 1170-marmuras, 1110-auksinis ažuolas, 3118-šviesus ažuolas, 2052-tamsus ažuolas, 1178-riešutmedis
2. Pločiai : 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700mm.
3. Ilgis: 6000mm.
4. Snapelio storis: 40mm
5. Palanges storis: 20mm.
6. Tankis –1.45-1.48 g/kub.cm
7. Minkštėjimo taškas – 75 C
8. Paviršiaus kietumas - 40 kJ/m 2.

Eksplotaciniai faktoriai:

1. Profilius valyti rekomenduojame naudoti valiklį "Deco- clean"
2. Neturi jokio poveikio – augalinis aliejus, alkoholis, benzinai, acetonas, coca-cola, raudonas vynas, kava, arbata.
3. Paviršius pasižymi ypatingu atsparumu mechaniniams pažeidimams ir brėžimams ir visai nebijo karščio, saulės spindulių. Nesideformuoja, nekeičia spalvos.

Deklaracija galioja visiems PROFILE VOX SP.ZO.O.SP.K. gaminiams iki 2018 gruodžio 31 dienos.