

**TVŪD > PIRKIMO DOKUMENTAI > PASIŪLYMO FORMA**

**STATYBOS IR REMONTO DARBŲ VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS ĮSTAIGOMS  
CENTRALIZUOTAS PIRKIMAS (D1-36)**

Turto valdymo ir ūkio departamentui  
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  
*Teikiama CVP IS priemonėmis*

2017-12-12  
NR.12/14

(Data, Nr.)

Kaunas

(Vieta)

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

<b>Tiekėjo pavadinimas ir kodas</b>	UAB „Vilungės statyba“ 304584210
<b>Tiekėjo adresas</b>	Kapsų g. 96b LT-44144 Kaunas
<b>PVM mokėtojo kodas</b>	LT100011053617
<b>Bankas ir sąskaitos numeris</b>	LT86 2140 0300 0400 6624 Nordea bank AB Lietuvos skyrius
<b>Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas</b>	8 37 732362 info@vilungesstatyba.lt
<b>Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos<sup>1</sup></b>	Paulius Moliejus Viešųjų pirkimų vadovas
<b>Ryšiams su Komisija palaikyti skiriamo asmens vardas, pavardė, pareigos ir kontaktiniai telefonai</b>	Paulius Moliejus Viešųjų pirkimų vadovas 8 656 87554

2 lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidenciali* informacija	Lapų skaičius
1.	Pauliaus Moliejaus įgaliojimas	(Taip)	1
2.	EBVPD	(Taip)	
3.	Laidavimo raštas	(Taip)	1

\* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai ar Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

3 lentelė. Informacija apie remiamąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdamas pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama SS).

Eil. Nr.	Ūkio subjekto (-ų) ) pavadinimas (-ai) <sup>2</sup>	Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant	Koks bus pateikiamas
----------	---	--	----------------------

<sup>1</sup> Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

	(-ai) <sup>2</sup>	reikalavimą (Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS)	prieinamumo <sup>3</sup>
1.			
2.			

4 lentelė. Informacija apie subtiekejus, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia (pildyti neprivaloma):

Eil. Nr.	Subtiekejo (-ų) pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai <sup>4</sup>	Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys	Apimtis EUR arba proc.	Kokį pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo
1.				
2.				

5 lentelė. Tiekėjo finansinis pasiūlymas: (pasiūlymo lentelę tiekėjas pildo tik tai/toms pirkimo objekto daliai/ims, kuriai/kurioms teikia pasiūlymą).

**3. Trečia (3) pirkimo objekto dalis** - darbai kultūros paveldo objekte, kultūros paveldo statinyje, kitame ypatingame ar neypatingame statinyje, esančiame kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje:

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiek is	Tiesioginės išlaidos			
					Darba s	Medžiag os	Mecha nizmai	Iš viso Eur. be PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Skyrius. Grindys</b>								
1	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m <sup>2</sup>	0,01	1,37			1,37
2	R5-57	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100 m <sup>2</sup>	0,01	1,00			1,00
3	N11P-0501-2	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio. Plytelės plotas daugiau 0,012 m <sup>2</sup> iki 0,05 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1	11,24	10,96	0,06	22,26
4	N11P-0505-1	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, naudojant grindjuostines keramines plyteles	m	1	1,35	1,05		2,40
5	R5-47	Medinių grindjuosčių nuardymas	100 m	0,01	0,14			0,14
6	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m <sup>2</sup>	1	0,36			0,36
7	N11P-0404-1	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (3mm storio sluoksnis)	100 m <sup>2</sup>	0,01	0,92	2,55	0,17	3,64

2 Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas remiasi specialistų, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

3 Tiekėjas turi pateikti įrodymą (pasirašyta preliminarioji sutartis, ketinimų protokolai ar kitas lygiavertis dokumentas) kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

4 Subtiekejo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet koku atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekejų veiklą vykdant sutartį.

8	N11P-0701-1	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus. Vienos spalvos danga	m <sup>2</sup>	1	2,54	8,31	0,03	10,88
9	N11-159	Plastmasinės grindjuostės.	100 m	0,01	0,51	1,19		1,70
10	N11-160	Minkštos medienos grindjuostės.	100 m	0,01	0,72	2,79		3,51
<b>Iš viso už skyrių Grindys</b>					<b>20,15</b>	<b>26,85</b>	<b>0,26</b>	<b>47,26</b>
<b>Skyrius. Lubos</b>								
11	N15P-0206-2	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m <sup>2</sup>	0,01	0,29	0,33		0,62
12	N15P-0703-2	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m <sup>2</sup>	0,01	0,42	0,25		0,67
13	N15P-0208-2	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m <sup>2</sup>	0,01	0,29	0,46		0,75
14	N15P-0703-5	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m <sup>2</sup>	0,01	0,38	0,23		0,61
<b>Iš viso už skyrių Lubos</b>					<b>1,38</b>	<b>1,27</b>	<b>0</b>	<b>2,65</b>
<b>Skyrius. Sienos</b>								
15	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m <sup>2</sup> ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m <sup>2</sup>	1	9,58	1,84		11,42
16	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m <sup>2</sup>	0,01	1,49	0,38		1,87
17	N15P-0202-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m <sup>2</sup>	0,01	0,24	0,30		0,54
18	N15P-0701-2	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m <sup>2</sup>	0,01	0,34			0,34
19	C1-800-131	Akriliniai dažai vidaus darbams 'Vivacolor 7' (A bazė)	l	0,12 1		0,63		0,63
20	N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m <sup>2</sup>	0,01	0,24	0,42		0,66
21	N15P-0701-5	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m <sup>2</sup>	0,01	0,31			0,31
22	C1-800-131	Akriliniai dažai vidaus darbams 'Vivacolor 7' (A bazė)	l	0,11		0,57		0,57
<b>Iš viso už skyrių Sienos</b>					<b>12,2</b>	<b>4,14</b>	<b>0</b>	<b>16,34</b>
<b>Skyrius. Durys</b>								
23	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose,	100 m <sup>2</sup>	0,01	2,50			2,50

		nukapojant tinką						
24	R7-5	Durų staktų išėmimas iš medinių pertvarų	vnt.	1	1,69			1,69
25	N2P-0303-2	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės, vidinės durys daugiau 2,0 iki 3,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1	9,05	67,89	0,46	77,40
26	N2P-0312-1	Durų apvadų montavimas, kai apvadai minkštų veislių mediena	m	1	0,40	5,45	0,01	5,86
<b>Iš viso už skyrių Durys</b>					<b>13,64</b>	<b>73,34</b>	<b>0,47</b>	<b>87,45</b>
<b>Skyrius. Elektros instaliacija ir apšvietimas</b>								
27	R21-31	Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas	100 vnt.	0,01	0,66			0,66
28	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100 vnt.	0,01	0,25			0,25
29	N21-536	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens, montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100 m	0,01	1,64	2,17		3,81
30	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg	100 m	0,01	0,70	1,17	0,11	1,98
31	N21-227	Iki 2 lempų, luminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100 vnt.	0,01	5,53	32,62		38,15
32	R61P-2702-1	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas žiediniais grąžtais, mūro sienose	100 vnt.	0,01	0,34		0,16	0,50
33	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,01	1,02	4,78		5,80
34	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,01	1,02	4,78		5,80
<b>Iš viso už skyrių Elektros instaliacija ir apšvietimas</b>					<b>11,16</b>	<b>45,52</b>	<b>0,27</b>	<b>56,95</b>
<b>Skyrius. Vandentiekio ir nuotekų tinklai</b>								
35	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt.	1	2,49			2,49
36	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt.	1	2,92			2,92
37	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt.	1	2,64			2,64
38	R19-54	Klozeto bakelio nuėmimas	vnt.	1	2,04			2,04
39	N16P-1004-1	Praustuvų be vandens maišytuvų montavimas, tvirtinamų prie sienų	vnt.	1	10,12	51,93	0,07	62,12
40	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų	vnt.	1	4,87	51,32		56,19

		montavimas						
41	N17-25	Klozeto su nuplovimo čiaupu montavimas, gręžiant grindyse skylės	kompl	1	12,36	93,48		105,84
42	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių d 50-100 mm, tiesimas	m	1	2,82	5,19		8,01
43	N16-111	Vid.vandent.vamzd.tiesimas iš pl.cink.vamzdžių, kurių d 15-25 mm	m	1	2,77	7,23		10,00
<b>Iš viso už skyrių Vandentiekio ir nuotekų tinklai</b>					<b>43,03</b>	<b>209,15</b>	<b>0,07</b>	<b>252,25</b>
<b>Skyrius. Šildymas, vėdinimas</b>								
44	R17-96	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	vnt.	1	4,64			4,64
45	N18-54-1	Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medstraigčiais	kW	1	4,45	71,85	0,09	76,39
46	R18-1	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt.	1	3,19	3,27		6,46
47	N20P-0501-1	Kanaliinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.iki 500	vnt.	1	5,96	219,22	0,05	225,23
<b>Iš viso už skyrių Šildymas, vėdinimas</b>					<b>18,24</b>	<b>294,34</b>	<b>0,14</b>	<b>312,72</b>
<b>Skyrius. Silpnos srovės</b>								
48	N50-272	Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai	vnt.	1	6,51	20,67		27,18
49	N50-320	Magnetinio kontakto montavimas, priklijuojant	vnt.	1	1,12	2,00		3,12
50	N50-326	Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	1	2,98	36,19	0,13	39,30
51	N50-340	Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt.	1	10,68	146,25	0,13	157,06
<b>Iš viso už skyrių Silpnos srovės</b>					<b>21,29</b>	<b>205,11</b>	<b>0,26</b>	<b>226,66</b>
<b>Skyrius. Aplinkos sutvarkymo darbai</b>								
52	R27P-14-2-2	Šaligatvio bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas daugiau 25 m. Pagrindas žvyro arba skaldos	m	1	0,84			0,84
53	R27P-15-1-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, atstatant šaligatvio ir gatvės dangų pagrindus. Bordiūrai 80x200 mm	100 m	0,01	3,16	1,93	0,22	5,31
54	C1-255	Šaligatvių plytelės, bordiūrai	kub. m	0,01 212		1,91		1,91



55	R27P-17-1	Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas	100 m <sup>2</sup>	0,01	0,45			0,45
56	R27P-18-1-2	Šaligatvio pagrindo remontas, pridedant 25% naujų medžiagų. Smėlio-žvyro mišinio	100 m <sup>2</sup>	0,01	0,89	0,42	0,27	1,58
57	R27P-20-1-3	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu. Plytelės 250x250x60 mm	100 m <sup>2</sup>	0,01	2,79	11,07	0,49	14,35
58	C1-255	Šaligatvių plytelės, bordiūrai	kub. m	0,0606		9,55		9,55
Iš viso už skyrių Aplinkos sutvarkymo darbai					8,13	24,88	0,98	33,99
59	Iš viso Eur						1 338,42	
60	PVM						21%	281,07
61	Kaina iš viso Eur su PVM						1 619,49	
62	Rangovo taikomas koeficientas						2,95	
63	Bendra palyginamoji pasiūlymo trečiai (3) pirkimo objekto daliai kaina Eur su PVM						4777,50	
64	Statinio darbo projekto rengimo kaina procentais*** nuo rangos darbų kainos						8 proc.	
Bendra palyginamoji pasiūlymo trečiai (3) pirkimo objekto daliai kaina su PVM 4777,50 Eur								
Keturi tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt septyni eurai 50 ct.								
(nurodyti žodžiais)								

**Pastabos:**

\* Pateiktas preliminarus darbų sąrašas ir nurodyti kiekiai yra tik informacinio pobūdžio ir bus naudojami pasiūlymo vertinimui. Visą preliminarosios sutarties galiojimo laikotarpį (48 mėn.) užsakovai galės pirkti ir šiame sąraše nenurodytus darbus, medžiagas ir įrengimus, tačiau visiems jiems bus taikoma tiekėjo pasiūlymo eilutėje Nr. 62 „Rangovo taikomas koeficientas“ nurodyta reikšmė;

\*\* Kaina apskaičiuota, vadovaujantis Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau – SPSC) įregistruotomis rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, remiantis bendraisiais ekonominiais normatyvais, pagal 2017 m. kovo mėn. galiojančias Statinių statybos skaičiuojamąsias kainas;

\*\*\* eilutėje Nr. 64 tiekėjas privalo nurodyti statinio darbo projekto rengimo kainą procentais nuo siūlomos rangos darbų kainos. Statinio darbo projekto rengimo kaina neįskaičiuojama į bendrą palyginamąją pasiūlymo kainą (eilutė Nr. 63). Jeigu pasiūlymo konkursui eilutėje Nr. 64 nebus nurodyta statinio darbo projekto parengimo išlaidų dalis procentais, perkančioji organizacija tokį pasiūlymą atmes kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų.

\*\*\*\* Rangovas privalo užpildyti eilutes Nr. 62, Nr.63 ir Nr. 64.

Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina apskaičiuojama dauginant „Kaina iš viso Eur su PVM“ (61 eilutė) ir „Rangovo taikomas koeficientas“ (62 eilutė). Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina bus naudojama tik pirkimo laimėtojams atrinkti. Pasiūlyme konkursui nurodytas „Rangovo taikomas koeficientas“ (eilutė Nr. 62) yra maksimalus ir bus naudojamas visą preliminarosios sutarties galiojimo laikotarpį (48 mėn.), išskyrus tuos atvejus, kai jis bus mažinamas atnaujinto varžymosi metu, visiems užsakovų perkamiems statybos ir remonto darbams, medžiagoms ir įrengimams, kurių kainos nustatomos vadovaujantis SPSC įregistruotomis Statinių statybos skaičiuojamosiomis kainomis, galiojančiomis darbų įsigijimo metu. Jeigu, vykdant atnaujintą varžymąsi dėl darbų pirkimo kartu perkamos statinio darbo projekto rengimo paslaugos, statinio darbo projekto rengimo kaina apskaičiuojama nuo Rangovo atnaujintame varžymesi siūlomos bendros darbų kainos, pritaikius eilutėje Nr. 64 nurodytą dydį procentais. Statinio techninio darbo projekto rengimo kainos dalis procentais (eilutė Nr. 64) atnaujinto varžymosi metu nekeičiama;

6 lentelė. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas:

**Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame: Draudimo bendrovės pasiūlymo laidavimo raštą**

(pildo tiekėjas)

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka bus pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Viešųjų pirkimų vadovas  
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų  
pavadinimas)

(Parašas\*)

Paulius Moliejus  
(Vardas, pavardė)

\* Pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis, pasiūlymas teikiamas pasirašytas kvalifikuotu parašu, todėl šio dokumento pasirašyti atskirai neprivaloma.