
DUJOTIEKIŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS / REKONSTRAVIMO DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Nr. 40410/580995

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių dujotiekio statyba“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 144662024, PVM mokėtojo kodas LT446620219, registruotos buveinės adresas Bačiūnų g. 12, LT-77109 Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre,

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD.
- 1.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
 - 1.2.1. Pirkimo sąlygomis pirkime (2017-ESO-1804) Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos/ rekonstravimo darbai, kurių vertė iki 145.000,00 EUR be PVM, Šiaulių regione (1 dalyje).
 - 1.2.2. Rangovo 2018 m. balandžio 16 d. galutiniu pasiūlymu.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

- 2.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Užsakovo Teikiamas medžiagas) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2017-ESO-1804) Dujotiekių projektavimo paslaugas ir statybos/ rekonstravimo darbus, kurių vertė iki 145.000,00 EUR be PVM, Šiaulių regione (1 dalyje) (toliau kartu vadinama Darbais) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 3.1. Darbų atlikimo ir Paslaugos teikimo terminai:
 - 3.1.1. dujotiekių, kai Darbų ir Paslaugų kaina iki 8.000,00 EUR be PVM, projektavimo Paslaugos ir Darbai turi būti atlikti per Užsakyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 53 (penkiasdešimt tris) kalendorines dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos;
 - 3.1.2. dujotiekių, kai Darbų ir Paslaugų kaina nuo 8.000,01 iki 50.000,00 EUR be PVM, projektavimo Paslaugos ir Darbai turi būti atlikti per Užsakyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 64 (šešiasdešimt keturias) kalendorines dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos;
 - 3.1.3. dujotiekių, kai darbų kaina nuo 50.000,01 EUR iki 145.000,00 EUR be PVM, projektavimo Paslaugos ir Darbai turi būti atlikti per Užsakyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 77 (septyniasdešimt septynias) kalendorines dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos.
- 3.2. Sutarties SD 3.1 punkte nustatyti Darbų atlikimo ir Paslaugų teikimo terminai Užsakyme bus nustatomi trumpesni esant bent vienai iš šių sąlygų:
 - 3.2.1. jeigu bus pakeisti įstatymai ir/arba kiti teisės aktai taip, kad kažkokiai daliai Užsakovo Dujotiekio projektavimo paslaugos ir statybos/rekonstravimo darbų nebereikės Valstybinės energetikos inspekcijos (toliau - VEI) techninės būklės patikrinimo pažymos ir nebus nustatyti kiti papildomi teisiniai reikalavimai, tai tokių Darbų atlikimo ir Paslaugos teikimo terminas sutrumpės 7 (septyniomis) kalendorinėmis dienomis;
 - 3.2.2. jeigu bus pakeisti teisės aktai ir Nacionalinės žemės tarnybos (toliau - NŽT) paslaugų terminai taip, kad, kai projekto suderinimas (vadovaujantis teisės aktais ir/ar įstatymų numatyta tvarka) NŽT sumažės nuo 10 (dešimties) iki 5 (penkių) darbo dienų ir nebus nustatyti kiti papildomi teisiniai reikalavimai, tai Darbų atlikimo ir Paslaugos teikimo terminas trumpės 5 (penkiomis) darbo dienomis;
 - 3.2.3. jeigu bus pakeisti teisės aktai (Ministrų, NŽT ir savivaldybių kompetencijų srityse) taip, kad topografinių planų ir nuotraukų suderinimas atliekamas tik savivaldybėje, be trečiųjų šalių derinimo ir nebus nustatyti kiti papildomi teisiniai reikalavimai, tai Darbų atlikimo ir Paslaugos teikimo terminas sutrumpės 7 (septyniomis) kalendorinėmis dienomis. Jei įgyvendinus topografinių planų ir nuotraukų derinimą reglamentuojančių teisės

aktų pakeitimus, kuri nors savivaldybė reikalaus derinimą atlikti ir su trečiosiomis šalimis, terminas nebus trumpinamas.

- 3.3. Darbų atlikimo ir Paslaugos teikimo terminai, kai reikalingas statybą leidžiantis dokumentas:
- 3.3.1. skirstomųjų dujotiekių projektavimo Paslaugos ir Darbai turi būti atlikti per Užsakyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 105 (vieną šimtą penkias) kalendorines dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos.
- 3.4. Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelių montavimo/keitimo Darbai turi būti atlikti per Užsakyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) (neviršijant Rangovo pasiūlyme pateiktų trumpesnių terminų) kalendorines dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos.
- 3.5. Vartotojų dujų sistemų įrengimo Darbus Rangovas atlieka per Užsakyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per:
- 3.5.1. 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos, kai topografinę nuotrauką Rangovas turi arba ją pateikia Užsakovas;
- 3.5.2. 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos, kai Rangovas topografinės nuotraukos neturi ir Užsakovas negali jos pateikti ir ją reikia užsakyti papildomai.
- 3.5.3. Vidaus dujų sistemos montavimo darbus Rangovas atlieka ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo informacijos iš Užsakovo gavimo dienos, kad Vartotojas yra įsirengęs dujinį (-ius) prietaisą (-us) ir turi visą reikiamą dokumentaciją (dėl dujinių prietaisų, ventiliacijos angų, dūmtraukių įrengimo).
- 3.6. Sutarties SD 3.1 punkte nustatyti Darbų atlikimo ir Paslaugų teikimo terminai Užsakyme bus nustatomi 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų ilgesni, kai reikalingas Kultūros paveldo departamento pritarimas.
- 3.7. Užsakovui teikiant Užsakymus su Sutarties SD 3.1. punkte nustatytais atlikimo terminais ir per vieną kalendorinį mėnesį viršijus 30 Užsakymų vienetų (nepriklausomai nuo objektų Darbų ir Paslaugų kainų), sekančių to mėnesio Užsakymų atlikimo terminai Rangovui bus prailginami 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

4. SUTARTIES KAINA. ATSISKAITYMO TERMINAI

- 4.1. Maksimali Sutarties kaina, įskaitant PVM – **6.050.000,00 EUR** (šeši milijonai penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct). Maksimalią Sutarties kainą sudaro:
 - 4.1.1. Darbų kaina (Maksimali Sutarties kaina neįskaitant PVM) – 5.000.000,00 EUR (penki milijonai eurų 00 ct);
 - 4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis – 1.050.000,00 EUR (vienas milijonas penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct).
- 4.2. Apmokėjimo už Darbus tvarka ir terminai pateikti Sutarties BD 11 dalyje.
- 4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis su peržiūra (įvykdžius visus Užsakyme nurodytus įsipareigojimus, sumokama už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus pagal Sutartyje numatytus įkainius).
- 4.4. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atliktais Darbai laikomi tada, kai objekte jau yra paleistos dujos) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 8.4. punkte numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 8.4. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.), nurodyti terminą, kuriam prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino pabaigos (jei Darbų atlikimo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, tokiu atveju Rangovas privalo kreiptis ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos).
- 4.5. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui.
- 4.6. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino pabaigos (jei Darbų atlikimo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, tokiu atveju Rangovas privalo kreiptis ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos), toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas.
- 4.7. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 4.4. punktu pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su defektais (Akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą.
- 4.8. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 4.7. punkte numatyta tvarka, Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Užsakymo kainos neįskaitant PVM. Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus.

5. ĮKAINIŲ PERSKAIČIAVIMAS

- 5.1. Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyti įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami vadovaujantis Sutarties BD priede Nr. 2 ir Sutarties BD nurodytomis sąlygomis.

6. TEIKIAMOS MEDŽIAGOS

- 6.1. Užsakovas Rangovui tiekia šias Darbams atlikti reikalingas Teikiamas medžiagas (esant galimybei, kitu atveju tiekia Rangovas pagal pasiūlytus įkainius (Sutarties SD priedas Nr. 1): NDAI, NDSRI, NDSRAI be spintas laikančių rėmų; požeminius uždarymo įtaisus.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 7.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutarties garantu: **taip**.
7.2. Sutarties garanto dydis: **15.000,00 EUR** (penkiolika tūkstančių eurų 00 ct).

8. SUBRANGA, JUNG TINĖ VEIKLA

- 8.1. Sutarties vykdymui Rangovas **pasitelkia Subrangovus: UAB Strektė, UAB Patrauka, Stasio Pakarklio įmonė, UAB „Klaipėdos inžinieriniai tyrinėjimai“, Kraujučio įmonė Aras, UAB „Sovis“, UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“**
- 8.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede Nr. 3.
- 8.3. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 15 dalies nuostatų negali įtakoti Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminų. Rangovas atsako už Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS

- 9.1. Sutartis įsigalioja nuo **Sutarties garanto pateikimo dienos**.
- 9.2. Sutartis galioja vienerius metus su galimybe pratęsti dar vieneriems metams, bet ne daugiau kaip 2 kartus.
- 9.3. Jei likus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių nepateikia pageidavimo nutraukti Sutartį, laikoma, jog Sutarties galiojimas tomis pačiomis sąlygomis pratęsiamas dar vieneriems metams.

10. KITOS NUOSTATOS

- 10.1. Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu privalo apsidrausti Bendruoju civilinės atsakomybės draudimu ir per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti Bendrojo civilinės atsakomybės draudimo liudijimo / poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimą, nurodytos draudimo liudijime / polise, apmokėjimo dokumento kopiją. Visi draudimo dokumentai turi būti suderinti su Užsakovu ir turi galioti ne trumpiau kaip 30 (trisdešimt) dienų po Sutarties įvykdymo (visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo).
- 10.2. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) Sutarties SD 10.1. p. numatytą draudimo sutartį, jeigu ji baigtųsi anksčiau, negu baigiasi Sutarties SD 10.1. punkte nustatytas laikotarpis.
- 10.3. Vykdamas didelio slėgio dujotiekio projektavimą ir/ar statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas po Pasiūlymo darbams patvirtinimo, statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradėdant statybos darbus).
- 10.4. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.
- 10.5. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 10.1., 10.2., 10.3., 10.4. punktų reikalavimus, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1 500 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius.
- 10.6. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitiktai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.

11. PRIEDAI

- 11.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:
- 11.2.1. Priedas Nr. 1 – Dujotiekių projektavimo ir statybos/rekonstravimo darbų įkainiai;
- 11.2.2. Priedas Nr. 2 – Pirkimo objekto apimtys;
- 11.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai;
- 11.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovo pasiūlyti Paslaugų ir Darbų terminai.
- 11.2.5. Priedas Nr. 5 – Vertybių (medžiagų) priėmimo perdavimo aktas;
- 11.2.6. Priedas Nr. 6 – Principinė pastatomos namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (NDAĮ, NDSRĮ, NDSRAĮ) spintelės montavimo schema;
- 11.2.7. Priedas Nr. 7 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą;
- 11.2.8. Priedas Nr. 8 – Gamtinių dujų skirstymo sistemos atjungimo trukmė;
- 11.2.9. Priedas Nr. 9 – Techninė specifikacija;
- 11.2.10. Priedas Nr. 10 – Užsakymo pateikimo forma;
- 11.2.11. Priedas Nr. 11 – Preliminari dujotiekių projektavimo paslaugų ir statybos/rekonstravimo darbų sąmata.
- 11.2.12. Priedas Nr. 12 – Rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktas (F-2);
- 11.2.13. Priedas Nr. 13 – Pavyzdinis dujotiekio techninis darbo projektas;
- 11.2.14. Priedas Nr. 14 – Pirkimo objekto teritorijos žemėlapis.
- 11.2.15. Priedas Nr. 15 – Spintelių techninė specifikacija su priedais.
- 11.2.16. Priedas Nr. 16 - Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai.

12. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių dujotiekio statyba“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Užsakovo vardu:

AB „Energijos skirstymo operatorius“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pirkimo objekto apimtys

Preliminarūs kiekiai 3 (trims) metams	
Minimalus užsakymų skaičius, vnt.	Maksimalus užsakymų skaičius, vnt.
180	7000

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Perduodami darbai
1.	UAB „Strektė“	Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atstatymas.
2.	UAB „Patrauka“	Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atstatymas.
3.	Stasio Pakarklio įmonė	Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atstatymas.
4.	UAB „Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“	Požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano topografinės, geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas, trasos nužymėjimas
5.	Kraujučio įmonė Aras	Drenažo tinklų atstatymo darbai, melioracijos statinių atstatymo darbai
6.	UAB „Sovis“	Archeologiniai tyrinėjimai, archeologinė priežiūra
7.	UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“	Betranšėjis dujotiekio tiesimas

Rangovo pasiūlyti Paslaugų ir Darbų terminai

Eil. Nr.	Darbai	Darbų atlikimo terminas	
		Siūlomas terminas (k. d.) negali būti ilgesnis nei	Siūlomas terminas (k.d.)
1.	Rangos darbų ir Paslaugų atlikimo terminas pagal techninės specifikacijos 5.2.5.1.1. p.	53	53
2.	Rangos darbų ir Paslaugų atlikimo terminas pagal techninės specifikacijos 5.2.5.1.2. p.	64	64
3.	Rangos darbų ir Paslaugų atlikimo terminas pagal techninės specifikacijos 5.2.5.1.3. p.	77	77
4.	Rangos darbų ir Paslaugų atlikimo terminas pagal techninės specifikacijos 5.2.5.3.1. p.	105	105
5.	Rangos darbų ir Paslaugų atlikimo terminas pagal techninės specifikacijos 5.2.5.4. p.	7	7
6.	Rangos darbų ir Paslaugų atlikimo terminas pagal techninės specifikacijos 5.2.5.5.1. p.	30	30
7.	Rangos darbų ir Paslaugų atlikimo terminas pagal techninės specifikacijos 5.2.5.5.2. p.	45	45
8.	Rangos darbų ir Paslaugų atlikimo terminas pagal techninės specifikacijos 5.2.5.5.3. p.	10	10

Vertybių (medžiagų) priėmimo perdavimo aktas

VERTYBIŲ (MEDŽIAGŲ) PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

20..... m. d.

Užsakovas: _____
Rangovas: _____

Eil. Nr.	Vertybių kodas	Perduodamos vertybės (medžiagos) pavadinimas ir jos charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR	Suma, EUR	Objekto pavadinimas	Rangos sutarties Nr.	Rangos sutarties data

Viso:

Nuo vertybių (medžiagų) priėmimo dienos gavėjas pilnai atsako už jų saugumą, tinkamą ir kokybišką jų sandėliavimą bei sumontavimą iki atliktų darbų priėmimo akto pasirašymo.

Išduoti leido: _____
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Vertybės išdavė: _____
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

20..... m. d.

A.V.


Vertybės priėmė: _____
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

20..... m. d.

A.V.

Principinė pastatomos namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (NDAI, NDSRI, NDSRAI) spintelės montavimo schema

1 pav. Principinė pastatomos namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (NDAI, NDSRI, NDSRAI) spintelės montavimo schema.



Pastaba: visi dujotiekio įvado įrengimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis *Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklėmis*.

Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą

1. Užsakovo kontaktai:

- 1.1. Paslaugos rezultatai pateikiami: Šiaulių tinklų projektų valdymo skyrius,
- 1.2. Aktai pateikiami: Šiaulių tinklų projektų valdymo skyrius Tilžės g. 68,
- 1.3. Apie Teikiamų medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas:
- 1.4. Teikiamų medžiagų perdavimas – priėmimas:
- 1.5. Darbų techninę priežiūrą vykdys:

2. Rangovo kontaktai:

- 2.1. Informacijai apie Darbų trūkumus pranešti:
- 2.2. Statybos vadovo ir specialių statybos darbų vadovų kontaktai:

Gamtinių dujų skirstymo sistemos atjungimo trukmė

Gamtinių dujų skirstymas esamiems vartotojams gali būti apribotas ar nutrauktas vadovaujantis Sutarties BD sąlygomis. Maksimali gamtinių dujų skirstymo sistemos atjungimo trukmė, priklausomai nuo atjungiamo dujotiekio diametro, pateikta lentelėje:

Atjungiamo dujotiekio sąlyginis skersmuo	Maksimali atjungimo trukmė, val.
≤DN50	2
DN60	2
DN80	2
DN100	3
DN125	3
DN150	3
DN200	3
DN250	4
≥DN300	4

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

DĖL (2017-ESO-1804) DUJOTIEKIŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR STATYBOS/ REKONSTRAVIMO DARBAI, KURIŲ VERTĖ IKI 145.000,00 EUR BE PVM, ŠIAULIŲ REGIONE (1 DALYJE) PIRKIMO

UAB Verslo aptarnavimo centras (toliau – Pirkėjas), vadovaudamasis Bendrųjų pirkimo sąlygų 13.2.3 punkto nuostatomis, vykdomame **(2017-ESO-1804) Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos/ rekonstravimo darbai, kurių vertė iki 145.000,00 EUR be PVM, Šiaulių regione (1 dalyje)** pirkime (toliau – Pirkimas):

1. Tikslina Sutarties bendrosios dalies (BD) 5.1. punktą ir išdėsto taip:

„5.1. Užsakovas kompensuoja Rangovui jo turėtas papildomas, dokumentais pagrįstas, su projekto rengimu ir suderinimu bei objekto užbaigimu susijusias išlaidas (išskyrus priede „Dujotiekių projektavimo ir statybos / rekonstravimo darbų įkainiai“ numatytus Darbus ir Paslaugas): melioracijos, archeologinių tyrinėjimų, geležinkelių, automobilių kelių, magistralinių dujotiekių, ryšių linijų, šilumos tinklų, miškotvarkos sprendimo gavimo, suderinimo su AB „Lietuvos geležinkeliai“, magistralinių dujotiekių atstovų iškvietimo, statinio statybos leidimo gavimo, ekspertizės išlaidas, kadastrinių matavimų bylos parengimo bei kitas išlaidas, susijusias su žemės vertės kompensavimu. Tokių Paslaugų teikimas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu. Suteikus Paslaugas, Rangovas teikdamas apmokėjimui Užsakovui atitinkamas Sąskaitas už tokias Paslaugas, privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus (atitinkamas pažymas, apmokėjimo faktą įrodančius dokumentus ir kt.).“

2. Tikslina Sutarties bendrosios dalies (BD) 6.2.1. punktą ir išdėsto taip:

„6.2.1. Rangovas, gavęs Užsakovo Užsakymą, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakymo gavimo dienos parengti ir su Vartotoju suderinti Vartotojo pastato dujotiekio Projektą, jam (Vartotojui) pasirašant ant rengiamo Projekto brėžinių.“

3. Papildo Sutarties bendrąją dalį (BD) 6.2.2. punktu ir išdėsto jį taip:

„6.2.2. Rangovas, gavęs Užsakovo Užsakymą, privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų po Užsakymo gavimo dienos parengti ir su Vartotoju suderinti Vartotojo požeminio dujotiekio Projektą, jam (Vartotojui) pasirašant ant rengiamo Projekto brėžinių.“

4. Naikina Sutarties bendrosios dalies (BD) 6.8. punktą. Atitinkamai 6.9. punktas pervardinamas 6.8. punktu.

5. Tikslina Sutarties bendrosios dalies (BD) 8.4.4.1. punktą ir išdėsto jį taip:

„8.4.4.1. dėl Darbų vykdymo teritorijoje esančio žemės paviršiaus sluoksnio įšalo. Aplinkybė taikoma esant žemai oro temperatūrai (kai dienos temperatūra yra -5°C ir žemesnė), kuri įtakoja konkrečių Darbų pagal šią Sutartį vykdymą ir, jei žemės paviršiaus sluoksnio įšalas siekia daugiau kaip 30 cm. Aplinkybė taikoma tik tuo atveju, jei Rangovas argumentuotame prašyme nurodo įšalo gylį ir pateikia pažymą iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos apie įšalą Darbų vykdymo teritorijoje. Jei Rangovas negali pateikti pažymos, lygiaverčiu įrodymu dėl įšalo gylio bus asmens, vykdančio Darbų techninę priežiūrą, rašytinis patvirtinimas ant Rangovo prašymo, kuriame asmuo, vykdamas Darbų techninę priežiūrą, konstatuoja: „Žemės paviršiaus sluoksnio įšalas___ nustatytas teritorijoje _____. Darbų vykdymas neįmanomas“. Asmuo, vykdamas Darbų techninę priežiūrą privalo įsitikinti, kad įšalas Darbų vykdymo vietoje yra daugiau kaip 30 cm, tai reiškia, kad Rangovas turi padaryti šurfą, kad būtų galima pamatuoti įšalą.“

6. Tikslina Sutarties bendrosios dalies (BD) 12.4.53. punktą ir išdėsto jį taip:

„12.4.53. išlaidas už leidimą žemės kasimo darbams, telekomunikacijų trasų rodymą, VEl pažymą, archeologinius tyrinėjimus, melioracijos statinių atstatymą, drenažo tinklų atstatymą, statybą leidžiančio/užbaigimo dokumento gavimą, bei kitas išlaidas susijusias su objekto įgyvendinimu (nurodytose išlaidose negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas) patvirtinti dokumentais, pateikiant juos Užsakovui kartu su Aktais, priešingu atveju bus laikoma, kad numatytos išlaidos nebuvo patirtos ir už jas nebus apmokama. Šias patirtas išlaidas pagal Sąskaitą, bet ne daugiau nei pateikta įkainių lentelėse (jeigu įkainiai numatyti) (SD priedas) kompensuos Užsakovas;“

7. Tikslina Sutarties bendrosios dalies (BD) 21.2.2. punktą ir išdėsto jį taip:

„21.2.2. Priedas Nr. 2 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos, 1 lapas.“

8. Tiksline Sutarties specialiosios dalies (SD) 3.2.1. punktą ir išdėsto jį taip:

„3.2.1. jeigu bus pakeisti įstatymai ir/arba kiti teisės aktai taip, kad kažkokiai daliai Užsakovo Dujotiekio projektavimo paslaugos ir statybos/rekonstravimo darbų nebereikės Valstybinės energetikos inspekcijos (toliau - VEI) techninės būklės patikrinimo pažymos ir nebus nustatyti kiti papildomi teisiniai reikalavimai, tai tokių Darbų atlikimo ir Paslaugos teikimo terminas sutrumpės 7 (septyniomis) kalendorinėmis dienomis;“

9. Tiksline Sutarties specialiosios dalies (SD) 3.2.2. punktą ir išdėsto jį taip:

„3.2.2. jeigu bus pakeisti teisės aktai ir Nacionalinės žemės tarnybos (toliau - NŽT) paslaugų terminai taip, kad, kai projekto suderinimas (vadovaujantis teisės aktais ir/ar įstatymų numatyta tvarka) NŽT sumažės nuo 10 (dešimties) iki 5 (penkių) darbo dienų ir nebus nustatyti kiti papildomi teisiniai reikalavimai, tai Darbų atlikimo ir Paslaugos teikimo terminas trumpės 5 (penkiomis) darbo dienomis;“

10. Tiksline Sutarties specialiosios dalies (SD) 3.2.3. punktą ir išdėsto jį taip:

„3.2.3. jeigu bus pakeisti teisės aktai (Ministrų, NŽT ir savivaldybių kompetencijų srityse) taip, kad topografinių planų ir nuotraukų suderinimas atliekamas tik savivaldybėje, be trečiųjų šalių derinimo ir nebus nustatyti kiti papildomi teisiniai reikalavimai, tai Darbų atlikimo ir Paslaugos teikimo terminas sutrumpės 7 (septyniomis) kalendorinėmis dienomis. Jei įgyvendinus topografinių planų ir nuotraukų derinimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, kuri nors savivaldybė reikalaus derinimą atlikti ir su trečiosiomis šalimis, terminas nebus trumpinamas.“

11. Tiksline Sutarties specialiosios dalies (SD) 3.4. punktą ir išdėsto jį taip:

„3.4. Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelių montavimo/keitimo Darbai turi būti atlikti per Užsakyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) (neviršijant Rangovo pasiūlyme pateiktų trumpesnių terminų) kalendorines dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos.“

12. Papildo Sutarties specialiąją dalį (SD) 3.7. punktu ir išdėsto jį taip:

„3.7. Užsakovui teikiant Užsakymus su Sutarties SD 3.1. punkte nustatytais atlikimo terminais ir per vieną kalendorinį mėnesį viršijus 30 Užsakymų vienetų (nepriklausomai nuo objektų Darbų ir Paslaugų kainų), sekančių to mėnesio Užsakymų atlikimo terminai Rangovui bus prailginami 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.“

13. Tiksline Sutarties specialiosios dalies (SD) 5.1. punktą ir išdėsto jį taip:

„5.1. Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyti įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami vadovaujantis Sutarties BD priede Nr. 2 ir Sutarties BD nurodytomis sąlygomis.“

14. Tiksline Sutarties specialiosios dalies (SD) 6.1. punktą ir išdėsto jį taip:

„6.1. Užsakovas Rangovui tiekia šias Darbams atlikti reikalingas Teikiamas medžiagas (esant galimybei, kitu atveju tiekia Rangovas pagal pasiūlytus įkainius (Sutarties SD priedas Nr. 1): NDAĮ, NDSRĮ, NDSRAĮ be spintas laikančių rėmų; požeminius uždarymo įtaisus.“

15. Tiksline Sutarties specialiosios dalies (SD) 8.2. punktą ir išdėsto jį taip:

„8.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede Nr. 3. “

16. Tiksline Sutarties Specialiosios dalies (SD) 11 skyriu „Priedai“ ir išdėsto jį taip:

„11.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

11.2.1. Priedas Nr. 1 – Dujotiekių projektavimo ir statybos/rekonstravimo darbų įkainiai;

11.2.2. Priedas Nr. 2 – Pirkimo objekto apimtytis;

11.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai;

11.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovo pasiūlyti Paslaugų ir Darbų terminai;

11.2.5. Priedas Nr. 5 – Vertybių (medžiagų) priėmimo perdavimo aktas;

11.2.6. Priedas Nr. 6 – Principinė pastatomos namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (NDAĮ, NDSRĮ, NDSRAĮ) spintelės montavimo schema;

11.2.7. Priedas Nr. 7 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą;

11.2.8. Priedas Nr. 8 – Gamtinių dujų skirstymo sistemos atjungimo trukmė;

11.2.9. Priedas Nr. 9 – Techninė specifikacija;

11.2.10. Priedas Nr. 10 – Užsakymo pateikimo forma;

11.2.11. Priedas Nr. 11 – Preliminari dujotiekių projektavimo paslaugų ir statybos/rekonstravimo darbų sąmata;

11.2.12. Priedas Nr. 12 – Rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktas (F-2);

- 11.2.13. Priedas Nr. 13 – Pavyzdinis dujotiekio techninis darbo projektas;
 11.2.14. Priedas Nr. 14 – Pirkimo objekto teritorijos žemėlapis;
 11.2.15. Priedas Nr. 15 – Spintelių techninė specifikacija su priedais.

17. Tikslina Sutarties specialiosios dalies (SD) priedus Nr. 1, Nr. 2, Nr. 9 Nr. 10, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15 ir išdėsto juos naujomis redakcijomis.

18. Tikslina Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) 2.7. punktą ir išdėsto jį taip:

„2.7. Preliminari Sutarties sudarymo data numatoma – 2017 m. gruodžio 29 d. Data gali keistis dėl nenumatytų aplinkybių ar (ir) Pirkėjo iniciatyva.

19. Papildo Specialiąsias pirkimo sąlygas (SPS) 6.2., 6.3., 6.3.1., 6.3.2. punktais ir išdėsto juos taip:

„6.2. Šiame Pirkime bus tikrinama neįprastai maža pasiūlyta kaina.

6.3. Atsižvelgiant į tai, kad Tiekėjų pateiktuose Pasiūlymuose nurodyta kaina naudojama tik pasiūlymų vertinimui, eilei patvirtinti bei laimėjusiam dalyviui nustatyti, šiame Pirkime neįprastai maža kaina bus laikoma:

6.3.1. Tiekėjo pateiktame Galutiniame pasiūlyme nurodyta Pasiūlymo kaina, kuri yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų Pasiūlymus pateikusių Tiekėjų, kurių Pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, Pasiūlymų kainų aritmetinį vidurkį;

6.3.2. Tiekėjo pateiktame Galutiniame pasiūlyme (priede „Dujotiekių projektavimo ir statybos / rekonstravimo darbų įkainiai“) nurodytas konkretus darbų/paslaugų/medžiagų įkainis, jeigu jis yra 50 ir daugiau procentų mažesnis už priede „Maksimalūs įkainiai“ atitinkamai nurodytą maksimalų priimtina darbų/paslaugų/medžiagų įkainį.“

20. Tikslina Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) priede Nr. 4 nurodytus reikalavimus kvalifikacijai ir išdėsto juos taip:

Eil. Nr.	Reikalavimas	EBVPD formos dalis pildymui	Pateikiami dokumentai
I. Reikalavimai kvalifikacijai			
C.	Techniniai ir profesiniai pajėgumai – Direktyvos 2014/24/ES 58 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie atrankos kriterijai:	IV dalies C punktas	
2.	<p>Tiekėjas turi teisę vykdyti gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo darbus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skirstomųjų dujotiekių vamzdinių ir įrenginių remonto darbus; 2. Skirstomųjų dujotiekių vamzdinių ir jų įrenginių bandymo darbus; 3. Dujotiekių ir jų įrenginių paleidimo ir derinimo darbus. 	Išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija	<p>PATEIKIAMA:</p> <p>Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato, suteikiančio teisę verstis gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo darbais:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skirstomųjų dujotiekių vamzdinių ir įrenginių remonto darbais; 2. Skirstomųjų dujotiekių vamzdinių ir jų įrenginių bandymo darbais; 3. Dujotiekių ir jų įrenginių paleidimo ir derinimo darbais. <p>- arba lygiavertčių dokumentų kopijos.</p>

4.	Tiekėjas turi teisę verstis melioracijos statinių statyba.		PATEIKIAMA: Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato, suteikiančio teisę verstis melioracijos statinių statyba, ar lygiaverčio dokumento kopija.
6.	Tiekėjas turi ne mažiau, kaip 1 ypatingo statinio projekto vadovą arba projekto dalies vadovą , turintį teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo arba projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto arba projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas ypatinguose statiniuose. Statinių grupė: inžineriniai tinklai; pogrupis: dujų (skirstomasis dujotiekis); projekto dalis: dujotiekio.		PATEIKIAMA: 1. Specialisto vardas ir pavardė, užpildant priedo Nr. 10 prie Paraiškos pateiktą lentelę; 2. SPSC išduoto atestato, suteikiančio teisę būti ypatingo statinio projekto vadovu arba projekto dalies vadovu ir ypatingo statinio projekto arba projekto dalies vykdymo priežiūros vadovu. Statinių grupė: inžineriniai tinklai; pogrupis: dujų (skirstomasis dujotiekis); projekto dalis: dujotiekio, arba lygiaverčio dokumento kopija.
13.	1 Tiekėjo specialistas turi teisę atlikti geodezinius ir topografinius darbus.		PATEIKIAMA: Geodezininko ir matininko kvalifikacijos pažymėjimų, išduotų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (užpildomas priedas Nr. 10 prie Paraiškos), kopija arba lygiaverčių dokumentų kopijos.

21. Tikslina SPS Priedo Nr. 5 Pasiūlymo formos 6 skyrių ir išdėsto jį taip:

1. „6. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

Pasiūlymas galioja BPS 8.1. punkte nurodytą terminą.“

Pirkėjas siunčia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus Pirkime:

1) Klausimas: Prašome patvirtinti, kad siekdamas atitikti Pirkimo dokumentų Priedo Nr. 4 prie SPS II dalies „Reikalavimai kvalifikacijai“ 2 p. nurodytą reikalavimą Tiekėjas gali pateikti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą atestatą su įrašu, suteikiančiu teisę vykdyti „Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir įrenginių remonto darbai“, „Dujotiekių ir jų įrenginių paleidimo ir derinimo darbai (tik skirstymo ir vartotojų sistemoms).“

1) Atsakymas:

Paaiškiname, kad pateikiamas dokumentas turi atitikti patikslintame 2 punkte nurodytą reikalavimą, pateikiant Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato, suteikiančio teisę verstis gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo darbais:

1. Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir įrenginių remonto darbais;
 2. Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių bandymo darbais;
 3. Dujotiekių ir jų įrenginių paleidimo ir derinimo darbais.
- arba lygiaverčių dokumentų kopijos.

Pažymime, kad sprendimas dėl kvalifikacinių reikalavimų atitikimo bus priimamas kvalifikacijos vertinimo etape.

2) Klausimas: Prašome patvirtinti, kad siekdamas atitikti SPS 4 priedo III. „Reikalavimai kvalifikacijai“ C dalies 6 p. reikalavimus Tiekėjas gali teikti informaciją apie turimą ne mažiau kaip 1 ypatingo statinio projekto vadovą, turintį teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas ypatinguose statiniuose. Statinių grupė: inžineriniai tinklai: dujų (skirstomasis dujotiekis).

2) Atsakymas:

Paaiškiname, kad pateiktas dokumentas turi atitikti 6 punkte nurodytą reikalavimą „Tiekėjas turi ne mažiau, kaip 1 ypatingo statinio projekto dalies vadovą, turintį teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas ypatinguose statiniuose. Statinių grupė: **inžineriniai tinklai**; pogrupis: **dujų (skirstomasis dujotiekis)**; projekto dalis: **dujotiekio**”.

Pažymime, kad kvalifikacija yra vertinama ir sprendimai dėl Tiekėjo kvalifikacijos atitikimo ar neatitikimo yra priimami kvalifikacijos vertinimo etape.

3) Klausimas: Atsižvelgiant į tai, kad į Pirkimo objekto apimtį patenka projektavimo ir inžinerinės paslaugos, prašome paaiškinti, ar Tiekėjas turi turėti teisę verstį melioracijos statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros veikla? Jeigu taip, prašome patikslinti Priedo Nr. 4 prie SPS II. „Reikalavimai kvalifikacijai“ C dalį atitinkamais punktais.

3) Atsakymas:

Atkreipiame dėmesį, kad Pirkimo objektas nėra melioracijos statinių projektavimas bei projekto vykdymo priežiūra, todėl tokio kvalifikacinio reikalavimo nėra.

Informuojame, kad esant poreikiui reikės atstatyti jau esamą melioracijos sistemą.

4) Klausimas: Prašome patikslinti Priedo Nr. 4 prie SPS II. „Reikalavimai kvalifikacijai“ C dalies 4 punkto reikalavimams atitikti pateikiamus dokumentus atitinkamai: „4. Tiekėjas turi teisę vykdyti drenažo sistemos atstatymo darbus. Vietoj: „PATEIKIAMA: SPSC išduoto atestato, suteikiančio teisę vykdyti drenažo sistemos atstatymo darbus, arba lygiavėčio dokumento kopiją“, į: „PATEIKIAMA: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos Tiekėjo įmonei išduoto atestato, suteikiančio teisę vykdyti drenažo sistemos atstatymo darbus, kopiją.“

4) Atsakymas:

Atsižvelgiant į Tiekėjo klausimą patiksliname kvalifikacinį reikalavimą. Pažymime, kad sprendimas dėl kvalifikacinių reikalavimų atitikimo bus priimamas kvalifikacijos vertinimo etape.

5) Klausimas: Šio ir kitų Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos/rekonstravimo darbų, kurių vertė iki 145.000,00 EUR be PVM pirkimų sąlygose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai yra itin minimalūs lyginant su šių metų pradžioje skelbtų Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos/rekonstravimo darbų pirkimuose (Dujotiekio nauji vartotojai iki 50.000,00 EUR ar Dujotiekių nauji vartotojai iki 100.000,00 EUR) nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais, nors pirkimo objektai pagal sudėtingumą, sprendinius ir prigimtį, yra analogiški.

Pirmu atveju Tiekėjai privalo remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, pasitelkiant ne tik Subtiekėjus, bet ir veiklos partnerius, kad tenkintų nustatytus reikalavimus kvalifikacijai. Šiame Pirkime ir pirkimuose, kvalifikaciniai reikalavimai buvo panaikinti arba sumažinti tiek, jog juos gali atitikti ir tie tiekėjai, kurie turi mažai ir nepakankamai patirties, arba tos patirties neturi, bet užteks pasitelkti tik specialistų pajėgumus.

Proporcingumo principas reikalauja, kad perkančiosios organizacijos Tiekėjams, taip pat būsimiems Tiekėjams įsipareigojimams nustatytų tokius reikalavimus, kurie derėtų su pirkimo objektu ir pirkimo sąlygomis. Proporcingumo principo turinį sudaro siekiamų tikslų ir jiems pasirenkamų priemonių derinimas - šių priemonių adekvatumo tikslams vertinimas. Tai reiškia, kad proporcingumo principas įtvirtina perkančiosios organizacijos pareigą įvertinti perkamą objektą ir kitas aplinkybes, rengiant viešojo pirkimo dokumentus.

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog draudžiama priimti sprendimus, kurie teikia privilegijas, ir, dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams.

Neproporcingai sumažinti kvalifikaciniai reikalavimai sudaro sąlygas perkančiajai užsakyti statybos darbus dviem skirtingais į kainiais be objektyviai aiškių Tiekėjo pasirinkimo kriterijų, kas sudaro motyvą, paskatas ir galimybes piktnaudžiauti, net jeigu ir būtų pasirašytos Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos.

Kvalifikacijos minimizavimas padidina riziką nesėkmingam sutarties įvykdymui. Pažeidžia pagrindinį viešųjų pirkimų proporcingumo principą bei pirkimų siekį racionaliai panaudoti paslaugoms ar darbams skirtas lėšas. Šiame

pirkime, sumažinus kvalifikacinius reikalavimus, kartu sudaromos sąlygos dalyvauti mažiau kvalifikuotiems Tiekėjams bei siūlyti mažiausią paslaugų ir darbų kainą, kas ne visais atvejais garantuoja sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Tai nieko neturi bendro su konkurencijos atvėrimu, o atvirkščiai, sudaro sąlygas įvairioms manipuliacijoms bei protekcijoms.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, vadovaujantis proporcingumo principu, prašome:

Pirkimo sąlygose griežtinti tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus, atsižvelgiant į pirkimo objektą, orientuojantis į patirtį ir stiprią specialistų-darbininkų (dujininkų) komandą turintį tiekėją ar jų grupę, taip, kaip buvo nustatyta ankstesniuose Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos/rekonstravimo darbų pirkimų sąlygose; Paskelbti apie pakeitimus ir nukelti pasiūlymų pateikimo terminą 60 dienų.

5) Atsakymas:

Pažymime, kad kvalifikaciniai reikalavimai šiam Pirkimui ir kitiems pirkimams yra nustatyti remiantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105), Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašų, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – PI) bei kitais teisės aktais reglamentuojančiais perkamus darbus, todėl yra pakankami įsitikinti, kad Tiekėjas galės tinkamai vykdyti sutartį. Atkreipiame dėmesį, kad yra pasikeitęs viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas, todėl remtis Jūsų minimais pirkimais, nėra pagrindo. Informuojame, kad paraiškų pateikimo terminas yra pratęstas.

6) Klausimas: Techninėje specifikacijoje neįvardinta sąvoka Rangovas. Vadovautis sutarties BD 2.1. punktu.

6) Atsakymas:

Atkreipiame dėmesį, kad „Rangovo“ sąvoka paaiškinta sutarties bendrosios dalies 1.19 punkte. Techninėje specifikacijoje naudojama „Tiekėjo“ sąvoka taipogi paaiškinta Techninės specifikacijos 1.2 punkte.

7) Klausimas: Techninėje specifikacijoje Pirkimo objekto apimtys nurodomos 3 (trims) metams, sutarties SD sutarties galiojimas numatomas 1 metams. Pateikite minimalų ir maksimalų užsakymų kiekį sutarties galiojimo laikotarpiu.

7) Atsakymas:

Vadovaujantis sutarties specialios dalies 9.2 punktu, Sutartis galioja vienerius metus su galimybe pratęsti dar vieneriems metams, bet ne daugiau kaip 2 kartus.

8) Klausimas: Techninės specifikacijos 5.2.1.1 p. patikslinkite, kokios turi būti naudojamos medžiagos, kada pagamintos?

8) Atsakymas:

Techninės specifikacijos 5.2.1.1 punktas taikomas visoms pagal sutartį objektuose planuojamoms naudoti medžiagoms ir įrenginiams.

9) Klausimas: Kodėl Techninėje specifikacijoje nėra numatyti dujotiekio demontavimo darbai rekonstruojant dujotiekį?

9) Atsakymas:

Dujotiekio demontavimas numatytas priedo „Dujotiekių projektavimo ir statybos/rekonstravimo darbų įkainiai“ 5 punkte.

10) Klausimas: Kodėl Techninės specifikacijos 5.2.3.3 nurodytus atliktus darbus reikia priduoti AB „Energijos skirstymo operatorius“, o ne tinklų ir statinių valdytojams? Paaiškinti.

10) Atsakymas:

AB „Energijos skirstymo operatorius“ turi įvertinti atliktų paslėptų darbų kokybę, taipogi ar buvo atlikti visi darbai, už kuriuos pagal sutartyje numatytas sąlygas apmoka AB „Energijos skirstymo operatorius“.

11) Klausimas: Techninės specifikacijos 5.2.3.12.5 p. nurodyta, kad visus reikiamus dokumentus iš reikiamų institucijų gauna Rangovas (Tiekėjas).

11) Atsakymas:

Vadovaujantis Techninės specifikacijos 5.2.3.12.5 punktu, visą reikiamą dokumentaciją, medžiagą ir leidimus iš reikiamų institucijų turi gauti Rangovas (Tiekėjas).

12) Klausimas: Ar Techninės specifikacijos 5.2.5. punkto papunkčiuose, nurodant paslaugų ir darbų atlikimo terminus, įvertinta tai, kad kiekviena įstaiga turi nustatytus atsakymų į prašymus pateikimo terminus?

- savivaldybių pritarimas dėl dujotiekio įrengimo savivaldybei priklausančiose gatvėse - per 20 darbo dienų;
- topografinės medžiagos savivaldybėse derinimas per 20 darbo dienų;
- projekto derinimas savivaldybėse (kada nereikia statybą leidžiančio dokumento) per 20 darbo dienų;
- leidimo žemės kasimo darbams išdavimas (pagal vietos savivaldos priimtą tvarką) per 5 darbo dienas;
- NŽT pritarimo (jeigu reikia) per 10 darbo dienų;
- geodezinių matavimų (išpildomųjų nuotraukų) derinimas savivaldybėse per 20 darbo dienų;
- Kultūros paveldo departamento sąlygų išdavimas (jei reikia) - per 15 darbo dienų.

Techninėje specifikacijoje numatyti terminai nėra proporcingi darbų apimčiai ir darbo dienų skaičiui.

12) Atsakymas:

Informuojame, kad oficialūs institucijų ar trečiųjų šalių nusimatyti dokumentų derinio terminai yra maksimalūs ir faktiškai atliekami derinimo terminai dažnai yra trumpesni, jeigu Tiekėjai pateikia tinkamus dokumentus. Taipogi pažymime, kad atliekant projektavimo paslaugas ar darbus, Tiekėjai, veikdami atitinkamoje rinkoje ir turėdami ilgametę patirtį, yra pajėgūs nusimatyti, kurias paslaugas, darbus ir kuriuos dokumentų derinimus (pvz., projektas gali būti rengiamas lygiagrečiai derinant topografinę nuotrauką su institucijomis bei trečiosiomis šalimis) gali atlikti lygiagrečiai su trečiosiomis šalimis ir institucijomis laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, taip efektyviai išnaudojant visą objekto įgyvendinimui skirtą laiką.

Atkreipiame dėmesį, kad esant Sutarties bendrosios dalies 8.4 p. nurodytoms aplinkybėms, Darbų atlikimo terminai gali būti pratęsimi, laikantis Sutarties bendrosios dalies 8 skyriaus reikalavimų.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus informuojame, kad Darbų atlikimo ir Paslaugų suteikimo terminai tikslinami nebus.

13) Klausimas: Kodėl darbų ir paslaugų atlikimo terminas nustatomas kalendorinėmis dienomis?

13) Atsakymas:

Informuojame, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ siekiant užtikrinti laiku ir tinkamai teikiamas paslaugas klientams, reikalingi aiškūs ir nekeitami maksimalūs Paslaugų teikimo ir Darbų atlikimo terminai kalendorinėmis dienomis.

14) Klausimas: Ar numatyta iš darbų ir paslaugų termino išskaičiuoti ir/arba pratęsti terminą tiek, kiek truko servituto nustatymo procedūra?

14) Atsakymas:

Atkreipiame dėmesį, kad esant sutarties bendrosios dalies 8.4 p. nurodytoms aplinkybėms, Darbų atlikimo terminai gali būti pratęsimi, laikantis Sutarties bendrosios dalies 8 skyriaus reikalavimų.

15) Klausimas: Techninės specifikacijos 5.2.3.26. punkte nurodyta, kad už visas, minėtame punkte, patirtas išlaidas bus apmokėta. Kodėl įkainių lentelėje nėra įtrauktas apmokėjimas už VEI aktą-pažymą?

15) Atsakymas:

Už Valstybinės energetikos inspekcijos pažymą bus apmokama pagal sutarties bendrosios dalies 5.2 punktą.

16) Klausimas: Kuo vadovaujantis Techninės specifikacijos 5.2.5.1. ir 5.2.5.2. punktų papunkčiuose yra nurodyti darbų ir paslaugų atlikimo terminai? Pagrįskite.

16) Atsakymas:

Informuojame, kad oficialūs institucijų ar trečiųjų šalių nusimatyti dokumentų derinio terminai yra maksimalūs ir faktiškai atliekami derinimo terminai dažnai yra trumpesni, jeigu Tiekėjai pateikia tinkamus dokumentus. Taipogi pažymime, kad atliekant projektavimo paslaugas ar darbus, Tiekėjai, veikdami atitinkamoje rinkoje ir turėdami ilgametę patirtį, yra pajėgūs nusimatyti, kurias paslaugas, darbus ir kuriuos dokumentų derinimus (pvz., projektas gali būti rengiamas lygiagrečiai derinant topografinę nuotrauką su institucijomis bei trečiosiomis šalimis) gali atlikti lygiagrečiai su trečiosiomis šalimis ir institucijomis laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, taip efektyviai išnaudojant visą objekto įgyvendinimui skirtą laiką.

Atkreipiame dėmesį, kad esant Sutarties bendrosios dalies 8.4 p. nurodytoms aplinkybėms, Darbų atlikimo terminai gali būti pratęsimi, laikantis Sutarties bendrosios dalies 8 skyriaus reikalavimų.

Taipogi pažymime, kad vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 18.1 punktu, šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos.

17) Klausimas: Informuokite, gal yra numatyti Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių pakeitimai, kurie leis trumpinti numatomų darbų ir paslaugų terminus?

17) Atsakymas:

Tokios informacijos neturime.

18) Klausimas: Sutarties SD 4.1 punkte nurodyta maksimali sutarties kaina.

Ar minėta sutarties kaina numatyta 1 metams, sutarties galiojimo laikotarpiu (9.2 punktas)? Jeigu ne, pateikite išskaidytą kainą 3 metų laikotarpiui.

18) Atsakymas:

Informuojame, kad sutarties specialiosios dalies 4.1 punkte pateikta Maksimali Sutarties kaina yra numatyta maksimaliam Sutarties galiojimo laikotarpiui (su pratėsimais), nurodytam 9 punkte „Sutarties galiojimas“ ir papildomai tikslinama nebus.

19) Klausimas: Kokią proporciją taikant yra nustatytas sutarties garanto dydis (SD 7.2 punktas)?

19) Atsakymas:

Sutarties garanto dydis nustatytas atsižvelgiant į Sutarties svarbą bei galimų užsakymų vertes.

20) Klausimas: Kodėl SD priede Nr. 5 nepateiktas Subrangovams perduodamų darbų sąrašas?

20) Atsakymas:

Informuojame, kad nuo 2017 m. liepos 1 dienos pasikeitus viešųjų pirkimų teisiniam reglamentavimui, pagrindiniai darbai ar Subtiekejams galimi perduoti darbai nėra nurodomi.

21) Klausimas: Kodėl sutartyje nenumatyta ginčų sprendimo tvarka, o vienašališkai priimamas AB „Energijos skirstymo operatorius“ sprendimas - bausti (BD 16.8 p.)?

21) Atsakymas:

Atkreipiame dėmesį, kad sutarties bendrosios dalies 16.8 punkte numatyta, kad bauda sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams.

Pažymime, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“, kaip valstybės įgalioto gamtinių dujų skirstymo operatoriaus, vienas iš pagrindinių strateginių tikslų yra teikti paslaugas klientams (dujų vartotojams) nenutrūkstamai, patikimai, patogiai ir greitai.

22) Klausimas: Kodėl netaikoma perspėjimas, nenumatoma minimali ir/ar maksimali bauda?

22) Atsakymas:

Pažymime, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“, kaip valstybės įgalioto gamtinių dujų skirstymo operatoriaus, vienas iš pagrindinių strateginių tikslų yra teikti paslaugas klientams (dujų vartotojams) nenutrūkstamai, patikimai, patogiai ir greitai.

23) Klausimas: Ar baudos apskaičiavime įvertinta užsakymo/darbų vertė?

23) Atsakymas:

Atkreipiame dėmesį, kad visos baudos sutartyje numatytos atsižvelgiant į pačio Pirkimo objekto specifiką bei AB „Energijos skirstymo operatorius“, kaip valstybės įgalioto gamtinių dujų skirstymo operatoriaus, strateginį tikslą teikti paslaugas klientams (dujų vartotojams) nenutrūkstamai, patikimai, patogiai ir greitai.

24) Klausimas: Kodėl sutarties BD 16 punkte atsakomybė ir baudos numatytos tik Tiekėjui? Taip pažeidžiamas lygiateisiškumo principas.

24) Atsakymas:

Informuojame, kad baudos sutartyje numatytos pagal atsakomybių pasiskirstymą, t.y. visi pagrindiniai Darbai ir Paslaugos numatytos atlikti Tiekėjui (arba Tiekėjo pasitelktam Subtiekėjui).

Pažymime, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“, kaip valstybės įgalioto gamtinių dujų skirstymo operatoriaus, vienas iš pagrindinių strateginių tikslų yra teikti paslaugas klientams (dujų vartotojams) nenutrūkstamai, patikimai, patogiai ir greitai, o Tiekėjui tinkamai nevykdant sutartinių įsipareigojimų nėra užtikrinamas tinkamas paslaugų teikimas klientams.

25) Klausimas: Pagrįskite, koku pagrindu vertinant pasiūlymą bus atsižvelgiama į įkainių ir atliekamų darbų/paslaugų terminus? Lyginant pasiūlymuose nurodytus įkainius rekomenduojama atsižvelgti į preliminarūs įsigyjamų prekių, paslaugų ar darbų kiekius ar apimtis. Šiuo atveju paslaugų ir darbų terminai neatitinka realybės, kurie iškreipia ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

25) Atsakymas:

Pažymime, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“, kaip valstybės įgalioto gamtinių dujų skirstymo operatoriaus, vienas iš pagrindinių strateginių tikslų yra teikti paslaugas klientams (dujų vartotojams) nenutrūkstamai, patikimai, patogiai ir greitai, todėl trukmių trumpinimas yra vienas iš pagrindinių Užsakovo tikslų. Maksimalių darbų ir projektavimo atlikimo trukmių trumpinimas taip pat vykdomas ir atsižvelgiant į Užsakovo klientų poreikius, kadangi neretai gaunama vartotojų nusiskundimų dėl ilgų projektavimo ir rangos darbų terminų.

26) Klausimas: Dėl pažymų iš registrų centro galiojimo. Prieš kiek laiko išimtos pažymos yra tinkamos?

26) Atsakymas:

Teismo, Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, valstybės įmonės Registrų centro ar kitos kompetentingos institucijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotus dokumentus, ne anksčiau kaip 90 kalendorinių dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti minimus dokumentus.

27) Klausimas: Kokie darbai (bendrai) gali būti perduoti Subtiekėjams?

27) Atsakymas:

Informuojame, kad nuo 2017 m. liepos 1 dienos pasikeitus viešųjų pirkimų teisiniam reglamentavimui, pagrindiniai darbai ar Subtiekėjams galimi perduoti darbai nėra nurodomi.

28) Klausimas: Ar pagrindiniams darbams gali būti pasitelkti Subtiekėjai?

28) Atsakymas:

Informuojame, kad nuo 2017 m. liepos 1 dienos pasikeitus viešųjų pirkimų teisiniam reglamentavimui, pagrindiniai darbai ar Subtiekėjams galimi perduoti darbai nėra nurodomi.

29) Klausimas: Prašome išaiškinti kaip buvo nustatytas Pasiūlyme 5 skyriuje Darbų atlikimo terminas, kuris negali būti ilgesnis nei..., jei įvertinus visas nuo Tiekėjo nepriklausančias aplinkybes ir valstybinėms institucijoms leistinus dokumentų derinimo terminus pačiam statybos procesui nebelieka laiko.

29) Atsakymas:

Pažymime, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“, kaip valstybės įgalioto gamtinių dujų skirstymo operatoriaus, vienas iš pagrindinių strateginių tikslų yra teikti paslaugas klientams (dujų vartotojams) nenutrūkstamai, patikimai, patogiai ir greitai, todėl trukmių trumpinimas yra vienas iš pagrindinių AB „Energijos skirstymo operatorius“ tikslų.

Informuojame, kad Techninės specifikacijos 5.2.5 p. Darbų atlikimo ir Paslaugų suteikimo terminai buvo nustatyti atsižvelgiant į faktinius Lietuvoje įgyvendintų objektų Darbų atlikimo ir Paslaugų suteikimo terminus, todėl nustatyti terminai yra realūs tinkamam Sutarties vykdymui.

Atkreipiame dėmesį, kad esant Sutarties bendrosios dalies 8.4 p. nurodytoms aplinkybėms, Darbų atlikimo terminai gali būti pratęsimi, laikantis Sutarties bendrosios dalies 8 skyriaus reikalavimų.

Taipogi pažymime, kad vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 18.1 punktu, šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos.

30) Klausimas: Pasiūlyme 6 skyrius pasiūlymo galiojimo terminas p. 6, neteisingai nurodyta nuoroda į BPS 9.1, turėtų būti BPS p.8.1. (dėl neteisingai nurodyto punkto draudimo bendrovės gali neišduoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo).

30) Atsakymas:

Atsižvelgiant į pastabą tiksliname pasiūlymo formos 6 punktą.

31) Klausimas: Bendrųjų pirkimo sąlygų (BPS) 13 skyriuje papildomos informacijos pateikimui nustatyti terminai aiškia yra per dideli pirkimo organizatoriaus naudai, nesuteikiantys papildomai gauti iki konkurso įvykimo visą Tiekėjui suprantamai išaiškintą informaciją susijusią su Pirkimu. Prašome pakeisti papildomos informacijos pateikimą į terminus kaip tai numato galiojantis viešųjų pirkimų komunaliniam sektoriui įstatymas supaprastintiems pirkimams.

31) Atsakymas:

Atsižvelgiant į pastabą tiksliname pasiūlymo formos 6 punktą.

32) Klausimas: Sutarties BD 16 straipsnis šalių atsakomybė aiškiai parodo šalių nelygybę, kai sudarant sutartį vienai šaliai nepagrįstai suteiktas perdėtas pranašumas, o netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per dideli. Siūlome pakeisti ar pašalinti p.16.2;16.5;16.7;16.8;16.10;16.15;16.16;16.17, kad jų sąlygos atitiktų sąžiningumo ir protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus bei vienodas konkurencines sąlygas.

32) Atsakymas:

Pažymime, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“, kaip valstybės įgalioto gamtinių dujų skirstymo operatoriaus, vienas iš pagrindinių strateginių tikslų yra teikti paslaugas klientams (dujų vartotojams) nenutrūkstamai, patikimai, patogiai ir greitai, ką siekiame gerinti vykdant šį viešąjį pirkimą. Informuojame, kad atsižvelgiant į Pirkimo objektą ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ numatytus strateginius tikslus, minėtos Sutarties bendrosios dalies sąlygos tikslinamos nebus.

33) Klausimas: Prašome paaiškinti Sutarties SD:

p. 3.2.1. Kokiems darbams nereikalinga VEI pažyma?

p. 4.4. Ar BD 8.4. punktą galima bus taikyti tik vadovaujantis SD punktu 4.4. (tik, kai objekte paleistos dujos).

33) Atsakymas:

Informuojame, kad Sutarties SD 3.2.1 punkte numatyta sąlyga gali būti taikoma visais atvejais, kuriuos Sutarties vykdymo metu Užsakymo dieną suteikia galiojančios Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimai. Sutarties bendrosios dalies 8.4 punkto nuostatos taikomos visais šiame punkte numatytais atvejais.

34) Klausimas: Prašome paaiškinti Sutarties BD:

P.8.4.4.1. Ar teisingai suprantame, kad aplinkybė taikoma esant ne žemesnei kaip -10 C temperatūrai t. y. -9, -8, -7 ir t.t. (turėtų būti žemesnei).

34) Atsakymas:

Atsižvelgiant į pastabas tiksliname Sutarties bendrosios dalies 8.4.4.1 punktą.

35) Klausimas: Ar teisingai suprantame, kad techninėje specifikacijoje p.5.2.3.9. ir p.5.2.3.10. išdėstyti reikalavimai apima lauko ir vidaus (tik 1-2 butų individualiems namams) vartotojo dujų sistemoms. Nes dujotiekis daugiabučiame statinyje (pastatuose) laikomas statinio inžinerine sistema ir jo įrengimas priskiriamas statybos darbams. Dujotiekio projektui parengti reikalinga ŠVOK (šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo) projekto dalis, kurią turi parengti atestuota įmonė. Apie tai Pirkimo medžiagoje informacijos nėra.

35) Atsakymas:

Informuojame, kad Techninės specifikacijos 5.2.3.9. ir 5.2.3.10 punktuose minima vartotojo dujų sistema apima tiek vartotojo sklype esančio požeminio dujotiekio, tiek vidaus dujų sistemas, įskaitant individualių ir daugiabučių namų dujų sistemas.

36) Klausimas: Techninėje specifikacijoje prieduose Nr. 1 ir Nr. 2 kitos statinio išlaidos trūksta mokesčio už VEI pažymos gavimą.

36) Atsakymas:

Už Valstybinės energetikos inspekcijos pažymą bus apmokama pagal sutarties bendrosios dalies 5.2 punktą.

37) Klausimas: Nukelti pasiūlymų pateikimo terminą ne mažesniai kaip 30 dienų terminui.

37) Atsakymas:

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu Pirkime Tiekėjai iki nurodyto termino turi teikti paraiškas, o ne pasiūlymus.

Informuojame, kad atsižvelgiant į tai, jog yra tikslinami Pirkimo dokumentai, paraiškų pateikimo terminas yra nukeliamas. Informacija apie patikslintą paraiškų pateikimo terminą pateikiama Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis.

38) Klausimas: Paaiškinti, ar bus taikoma kompensacija už dalyvavimą Pirkime ir, jei minėta kompensacija šiuo metu nenumatyta, numatyti 1500 € kompensaciją už dalyvavimą Pirkime.

38) Atsakymas:

Paaiškiname, kad kompensacija už dalyvavimą Pirkime taikoma nebus. Informuojame, kad galiojantis viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas perkančiajai organizacijai suteikia teisę savarankiškai planuoti savo viešuosius pirkimus bei juos vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka, siekiant nustatyto pirkimų tikslo, t. y. vadovaujantis įstatymų reikalavimais sudaryti pirkimo sutartis, leidžiančias įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Kompensacijos tiekėjams už dalyvavimą viešajame pirkime nėra pagrįstos ir nėra susijusios su racionalių lėšų panaudojimu. Atkreipiame dėmesį, kad tiekėjai, būdami profesionaliais viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektais, sprendami ar teikti pasiūlymą ir dalyvauti viešajame pirkime, turėtų patys apdairiai įvertinti visas galimas rizikas siekiant užtikrinti tinkamą sutarties vykdymą bei visus kaštus dėl dalyvavimo pirkime pagal jame nustatytas sąlygas.

39) Klausimas: Nustatyti, jog minimalus užsakymų skaičius, 310 vnt.

39) Atsakymas:

Siekiant užtikrinti Tiekėjų konkurenciją, koreguojamas minimalus užsakymų skaičius. Pakoreguotas Techninės specifikacijos 3.1 p. bei Sutarties specialiosios dalies (SD) priede Nr. 2 Minimalus užsakymų skaičius.

40) Klausimas: Paaiškinti, ar tuo atveju, jei valstybės ar savivaldybės institucijos nesilaiko teisės aktuose numatytų terminų, tai darbų atlikimo terminas automatiškai pratęsiamas.

40) Atsakymas:

Informuojame, kad esant Sutarties bendrosios dalies (BD) 8.4 p. nurodytoms aplinkybėms, Darbų atlikimo terminai gali būti pratęsimi, laikantis Sutarties bendrosios dalies (BD) 8 skyriaus reikalavimų.

41) Klausimas: Numatyti, kad tiekėjui neturi būti taikomos baudos, delspinigiai ir terminai, jeigu pateikti užsakymai vienu metu viršija kiekį, kurį pagal teisės aktų reikalavimus gali atitikti tiekėjas atitinkantis SKELBIAMŲ DERYBŲ SPECIALIOSIOS PIRKIMO SĄLYGOS (SPS) I Reikalavimai kvalifikacijai C. Techniniai ir profesiniai pajėgumai.

41) Atsakymas:

Informuojame, kad tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi galimybes objektyviai įsivertinti savo turimus pajėgumus tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus bei gali pasitelkti reikiamą specialistų skaičių tinkamam sutarties vykdymui ar pasitelkti Subtiekėjus.

Atkreipiame dėmesį, kad laikantis Sutarties bendrosios dalies (BD) 7.18 - 7.20 p. nuostatų, Tiekėjas gali pasitelkti reikiamą specialistų skaičių tinkamam sutarties vykdymui ar pakeisti juos sutarties vykdymo metu. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Tiekėjas gali įsitraukti naujus ar keisti esamus Subtiekėjus Sutarties vykdymo metu (vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies (BD) 15 skyriaus „Subrangovai, jungtinė veikla ir jų keitimo tvarka“ nuostatomis).

Atsižvelgiant į pateiktus argumentus, Tiekėjams yra sudarytos galimybės tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

42) Klausimas: Nustatyti minimalius kvalifikacinius reikalavimus, kurie būtų proporcingi užsakymų kiekiui, kurie sudarytų 10 darbininkų (suvirintojai PE ir PL, šaltkalviai gali būti tie patys), 5 specialistų (darbų vadovų), 5 projektuotojų.

42) Atsakymas:

Pažymime, kad kvalifikaciniai reikalavimai šiam Pirkimui nustatyti remiantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika (patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105), Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašu (patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220), Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu bei kitais teisės aktais reglamentuojančiais perkamus darbus, todėl yra pakankami įsitikinti, kad tiekėjas galės tinkamai vykdyti sutartį.

Atkreipiame dėmesį, kad perkančioji organizacija, įvertinusi pirkimo pobūdį ir reikšmingas aplinkybes, pati sprendžia, kokius minimalius kvalifikacinius reikalavimus nustatyti konkretaus pirkimo atveju. Nepagrįstai aukšti kvalifikaciniai reikalavimai būtų laikytini neproporcingais ir diskriminuojančiais bei pažeistų viešųjų pirkimų tikslą – užtikrinti tiekėjų konkurenciją. Atsižvelgiant į tai, siekiant didinti konkurenciją, Pirkime buvo nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, kurie yra pakankami įsitikinti reikiama tiekėjų kvalifikacija.

Pažymime, kad laikantis Sutarties bendrosios dalies (BD) 7.18 - 7.20 p. nuostatų, Tiekėjas gali pasitelkti reikiamą specialistų skaičių tinkamam sutarties vykdymui ar pakeisti juos sutarties vykdymo metu. Atkreipiame dėmesį, kad Tiekėjas gali pasitelkti Subtiekėjus teikdamas Pasiūlymą (vadovaujantis Pirkimo nuostatomis), taip pat gali įsitraukti naujus ar keisti esamus Subtiekėjus Sutarties vykdymo metu (vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies (BD) 15 skyriaus „Subrangovai, jungtinė veikla ir jų keitimo tvarka“ nuostatomis).

43) Klausimas: Pakeisti „Lyginamasis svoris pagal darbus arba medžiagas, %“ duomenis nurodytus Preedas Nr. 1, 2 % įkainių lentelė (aktuali) į individualius kiekvienam regionui būdingus istorinius arba realiai prognozuojamus regiono lyginamuosius įkainių svorius bei nustatyti kiekvieno iš įkainių lentelėje nurodytų darbų preliminarų kiekį, pagal kurį būtų skaičiuojamas įkainis.

43) Atsakymas:

Pažymime, kad visoje Lietuvoje perkami vienodo pobūdžio Darbai ir Paslaugos, todėl, siekiant skaidrumo ir lygiateisiškumo vienodo pobūdžio pirkimuose, lyginamieji svoriai nustatyti vienodi ir diferencijuojami nebus.

44) Klausimas: Numatyti, kad Tiekėjai turi būti sėkmingai įvykdę Dujotiekių, kai užsakymo darbų kaina buvo pusė vertės nuo numatomo didžiausio užsakymo t.y. 72.500,00 EUR be PVM.

44) Atsakymas:

Pažymime, kad kvalifikaciniai reikalavimai šiam Pirkimui nustatyti remiantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika (patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105), Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašu (patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220), Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu bei kitais teisės aktais reglamentuojančiais perkamus darbus, todėl yra pakankami įsitikinti, kad tiekėjas galės tinkamai vykdyti sutartį.

Atkreipiame dėmesį, kad perkančioji organizacija, įvertinusi pirkimo pobūdį ir reikšmingas aplinkybes, pati sprendžia, kokius minimalius kvalifikacinius reikalavimus nustatyti konkrečiam pirkimo atvejui. Nepagrįstai aukšti kvalifikaciniai reikalavimai būtų laikytini neproporcingais ir diskriminuojančiais bei pažeistų viešųjų pirkimų tikslą – užtikrinti tiekėjų konkurenciją. Atsižvelgiant į tai, siekiant didinti konkurenciją, Pirkime buvo nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, kurie yra pakankami įsitikinti reikiama tiekėjų kvalifikacija.

45) Klausimas: Paaiškinti užsakymų planavimo procedūrą, kai pateiktų užsakymų kiekis viršija konkurse skelbtus minimalius tiekėjo kvalifikacinius pajėgumus.

45) Atsakymas:

Informuojame, kad sutarties naudojimas priklauso nuo sutarties vykdymo metu į AB „Energijos skirstymo operatorius“ besikreipiančių naujų vartotojų skaičiaus, todėl Sutarties vykdymo metu bus teikiami užsakymai laikantis Sutartyje numatytų nuostatų.

Pažymime, kad laikantis Sutarties bendrosios dalies (BD) 7.18 - 7.20 p. nuostatų, Tiekėjas gali pasitelkti reikiamą specialistų skaičių tinkamam sutarties vykdymui ar pakeisti juos sutarties vykdymo metu. Atkreipiame dėmesį, kad Tiekėjas gali pasitelkti Subtiekėjus teikdamas Pasiūlymą (vadovaujantis Pirkimo nuostatomis), taip pat gali įsitraukti naujus ar keisti esamus Subtiekėjus Sutarties vykdymo metu (vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies (BD) 15 skyriaus „Subrangovai, jungtinė veikla ir jų keitimo tvarka“ nuostatomis).

PRIDEDAMA: Specialiosios pirkimo sąlygos (SPS) (aktuali redakcija 3), 16 lapų.

SPS priedas Nr. 6 Sutarties bendroji dalis (BD) (aktuali redakcija 2), 22 lapai;

SPS priedas Nr. 6 Sutarties specialioji dalis (SD) (aktuali redakcija 2), 11 lapų;

Sutarties specialiosios dalies (SD) Priedai Nr. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (aktuali redakcija);

SPS Priedas Nr. 5. Pasiūlymo forma (aktuali redakcija), 4 lapai.

Atsižvelgiant į tai, kad yra tikslinami Pirkimo dokumentai, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų (BPS) 13.2.1 nuostatomis, nukeliamas Paraiškų pateikimo terminas.

Informacija apie patikslintą Paraiškų pateikimo terminą pateikiama Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis.

Rengė: Projektų vadovė Loreta Bereišytė, tel. nr. 8 610 34094 el. paštas: loreta.bereisyte@le.lt

„Lietuvos energijos“ įmonių grupėje netoleruojame jokių korupcijos apraiškų ir pasisakome už aukštus etikos, sąžiningumo ir skaidrumo veikloje standartus. Mums svarbu dirbti sąžiningai, kuriant patikimus ryšius – su savo klientais, partneriais, tiekėjais, institucijomis. Todėl siekiame, kad rinkoje, kurioje veikiame, būtų laikomasi etikos ir skaidrumo principų, pirmiausia – netoleruojama korupcija. Prie šio bendro tikslo kviečiame prisijungti ir Jus. Jei esate pastebėję arba turite informacijos apie netinkamą mūsų darbuotojų elgesį ar kitus veiksmus, kurie gali kelti korupcijos riziką, prašome apie tai pranešti elektroniniu paštu pasitikėjimolinija@le.lt arba telefonu +370 640 88889. Esame įsipareigoję saugoti pranešimų teikėjų konfidencialumą ir būsimė dėkingi Jums už pagalbą mūsų įmonių grupei vykdyti efektyvią, skaidrią ir pasitikėjamą kuriančią veiklą.