

PASIŪLYMAS
DĖL VANDŽIOGALOS KATILINĖS MODERNIZAVIMO DARBŲ IR KIETO KURO KATILO
PIRKIMO
 2017-05-29 Nr.1
 (Data)
 Vilnius
 (Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Naujoji šiluma“
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Savanorių pr. 159A, 03150 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vytenis Daunoravičius
Telefono numeris	(8 5) 2311472
Fakso numeris	(8 5) 2361937
El. pašto adresas	nh@newheat.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, jų aiškinimu (jei toks buvo), tikslinimu (jei konkurso sąlygos buvo tikslintos).
2. Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, o konkurso sąlygos mums yra tikslios ir aiškios.
3. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą konkursui „Vandžiolgalos katilinės modernizavimo darbų ir kieto kuro katilo pirkimas“. Mūsų siūlomų prekių techninės charakteristikos yra tokios:

A. PASIŪLYMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos pavadinimas	Perkančiosios organizacijos reikalaujamos charakteristikos reikšmė	Atsakymas taip/ne ir nurodoma tiksli reikšmė
1	2	3	4
1.	Katilo nominali galia	500 kW (esant 50% kuro drėgnumui)	Taip 500 kW
2.	Bandomas slėgis	6,0 bar	Taip 6,0 bar
3.	Darbinis slėgis	4,0 bar	Taip 4,0 bar
4.	Maksimali išeinančio vandens temperatūra	105°C	Taip 105 °C
5.	Maksimali pakuros temperatūra	900°C	Taip 900 °C
6.	Darbinė pakuros temperatūra	600 - 900°C	Taip 600-900 °C
7.	Naudingo veiksmo koeficientas su ekonomizeriu	≥92	Taip ≥92
8.	Automatizacijos lygis	Automatizuotas, galintis dirbanti be pastoviai būdinčio personalo	Taip
9.	Katilo apkrovimo diapazonas	5 -100 % (dėl 5 proc. -- katilo automatikoje turi būti numatytas „miegojimo“ režimas)	Taip 5-100%
10.	CO išmetimo riba	Pagal Lietuvoje galiojančius norminius	Taip

		dokumentus LAND 43 - 2013	
11.	NO _x perskaičiuoti į NO ₂ esant max 0,5 % azoto kure	Pagal Lietuvoje galiojančius norminius dokumentus LAND 43 - 2013	Taip
12.	Kuras	Pagrindinis kuras – gabalinės kuro durpės. Galimas kuras: biomasė, įvairių rūšių durpės, smulkinta mediena, atsijos, pjūvenų bei durpių granulės ir briketai, grūdai, lukštai, biomasės ir biokuro mišiniai	Taip
13.	Kuro drėgnumas	Nuo 5 % iki 50%	Taip 5 % iki 50%
14.	Kuro peleningumas	≤ 9 %	Taip ≤ 9 %
15.	Kuro specifika	Medienos skiedros (matmenys- iki 15x30x30 mm, atskiri gabalai iki 50 mm).	Taip
1	2	3	4
		Gabalinės kuro durpės diametras 40-70 mm, ilgis 50-200 mm. Drėgnis 33-39 proc. Vidutinė energijos išeiga – 3,4 MWh/t (12,2 MJ/kg). Pelenų kiekis iki 5 proc.	Taip
16.	Temperatūrinis reguliavimas	Katilui dirbant pilnu apkrovimu, išeinančių dūmų temperatūra už katilo ne didesnė kaip 180°C, kai išeinančio iš katilo vandens temperatūra 90 °C. Katilo termoizoliacijos sluoksnis užtikrina katilo išorinio paviršiaus temperatūrą ne aukštesnę kaip 45°C.	Taip
17.		Recirkuliacijos reguliavimas vykdomas dažnio keitiklio pagalba, automatiškai nuo grįžtamo vandens temperatūros į katilą.	Taip
18.	Kaitrinių paviršių valymui	Katile numatytas nuolatos veikianti pneumatinis katilo kaitrinių paviršių valymo įtaisas. Kūryklos ardelių valymas – hidraulinis ar mechaninis, nustumiant pelenus į pelenų šneką. Katilo išdestymas taip, kad būtų galimybė mechanškai valyti katilo šildomuosius paviršius.	Taip
19.	Katilo degiklis - pakura	pakura iš aukštai temperatūrai atsparių medžiagų, galinti vienu metu deginti įvairias kuro rūšis ar jų mišinius	Taip
20.		Neapsaugotas kaitrines pakuros/ katilo sistemos dalys izoliuotos ir aptaisytos.	Taip
21.		Degimo procesų reguliavimui naudojami atskirų zonų ventiliatoriai	Taip
22.		Katilo automatizavimo, kontrolės matavimo, apsaugų ir signalizacijos priemonių apimtis turi atitikti LR teisės aktus ir galiojančius norminius dokumentus.	Taip
23.		Katilo ir pakuros apsaugų ir signalizacijos apimtis pagal siūlomo katilo konstrukcijos reikalavimus užtikrins saugią įrengimų eksploataciją ir atitiks galiojančių teisės aktų reikalavimus. Numatyta galimybė keisti skaitines reikšmes: • reguliatorių darbo parametrus;	Taip

		• avarinių ribų keitimas; • signalinių ribų keitimas; • parametrų užlaikymo ribų keitimas.	
24.		Vandens šildymo katilas visiškai pritaikytas dirbti be pastoviai būdinčio personalo	Taip
25.	Garantinis laikotarpis	Vandens šildymo katilui 2 metai, kiti įrangai – 1 metai.	Taip
26.	Personalo apmokymą	Būtina	Taip
27.	Paleidimo derinimo darbai	Būtina	Taip
28.	Privaloma techninė dokumentacija	Būtina	Taip
29.	Pridavimas Valstybinei Energetikos Inspekcijai	Būtina	Taip
30.	Informacija apie tiekiamų prekių kilmę, t.y. nurodo gamintoją	Įvardinti	Taip
31.	Darbų atlikimo vieta	Parko g. 5A, Vandžiogalos mstl., Kauno r.	Taip
32.	Darbų įvykdymo terminai	Iki 2017 gruodžio 31 d.	Taip
33.	Visi mokesčiai (įskaitant, bet ne-apribojant sutarties aptarnavimo, sutarties keitimo, sutarties nutraukimo, sutarties pasirašymo mokesčius) turi būti įskaičiuoti į	Būtina	Taip
1	2	3	4
	tiekėjo siūlomą kainą		
34.	Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti samatą, pagal darbų grupes (techninis darbo projektas, katilas, montavimo darbai ir t.t.)	Būtina pateikti	Taip
35.	Kuro sunkvežimio privažiavimo ir iškrovimo galimybė	Pateikiama laisvos formos schema	Taip

B. PASIŪLYMO EKONOMINĖ DALIS

eil. Nr.	Darbu objektas pagal technines specifikacijos reikalavimus	Kaina, Eurais be PVM	PVM, Eurais	Kaina, Eurais su PVM
1	2	3	4	5
1.	Techninio darbo projekto parengimas	9000,00	1890,00	10890,00
2.	Įrengimai ir montavimo darbai	178000,00	37380,00	215380,00
IŠ VISO:		187000,00	39270,00	226270,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 226270,00 Euro (du šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt Eurų 00 ct.).
(nurodyti skaičiais ir žodžiais)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 4 ir 5 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Nurodyta kaina yra galutinė ir ją įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo patiriamos išlaidos. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos projekto vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Detalūs veiklų įkainiai ir atlikimo terminai pateikiami pridedamame kalendoriniame darbų atlikimo grafike.

4. Mes ketiname dalį Sutartyje numatytų darbų vykdyti subrangos pagrindais ir pateikiame šią informaciją apie subrangovus:

Eil. Nr.	Darbai, numatyti vykdyti subrangos pagrindais (nurodomas vykdomų darbų pobūdis bei vertės dalis %)	Subrangovo pavadinimas ir adresas
1	Projektavimas ir projekto vykdymo priežiūra-4,8 %	UAB „Statprojektas“, Grigiškių g.17, Kaunas
2	Automatikos – elektrotechnikos dalis – 13,4 %	UAB „STA servisas“, Vandžiogalos g.94, Kaunas
3	Bendrieji statybos darbai, įrenginių ir vamzdinių montavimo darbai - 45%	UAB „Katlita engineering“, Karaliaus Mindaugo pr.66-2, Kaunas

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Bil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas
1.	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo draudimas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo draudimas.pdf
2.	Vandžiogalos katilinės modernizavimo darbų vykdymo grafikas	3 priedas. darbų grafikas.pdf
3.	Objektinė sąmata	Objektinė sąmata.pdf
4.	Registru centro jungtinė pažyma - UAB „Naujoji šiluma“	RC jungtine pažyma NS.pdf
5.	Tiekėjo deklaracija - UAB „Naujoji šiluma“	Tiekėjo deklaracija –NS.pdf
6.	Pažyma dėl akcininko - UAB „Naujoji šiluma“	Pažyma dėl akcininko – NS.pdf
7.	UAB „Naujoji šiluma“ finansinės atskaitomybės dokumentai už 2014 m.	Naujoji šiluma 2014 m. RC pateikta atskaitomybe.pdf
8.	UAB „Naujoji šiluma“ finansinės atskaitomybės dokumentai už 2015 m.	Nauji šiluma 2015 m. RC pateikta finansine atskaitomybe. pdf
9.	UAB „Naujoji šiluma“ finansinės atskaitomybės dokumentai už 2016 m.	Naujoji šiluma 2016 m. RC pateikta finansine atskaitomybe. pdf
10.	LR VEI Atestatas eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas Nr.T-0926 - UAB „Naujoji šiluma“	Kvalifikacijos atestatas T - 0926 eksploatacija –NS.pdf
11.	SPSC kvalifikacijos atestatas Nr.6543 – UAB „Naujoji šiluma“	Kvalifikacijos atestatas Nr.6543 –darbai –NS.pdf

12.	UAB „Naujoji šiluma“ įvykdytų biokuru kūrenamų katilinių statybos/rekonstrukcijos sutarčių per 3 pastaruosius metus sąrašas (ne pilnas).	Atlikti darbai- NS.pdf
13.	SPSC kvalifikacijos atestatas Nr.22843 – Mečislovas Audrutis Sakalauskas - UAB „Naujoji šiluma“	M.A. Sakalausko kvalifikacijos atestatas Nr. 2284- NS.pdf
14.	Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo darbo patirties aprašymas - Mečislovas Audrutis Sakalauskas - UAB „Naujoji šiluma“	M.A.Sakalauskas darbo patirtis -NS.pdf
15.	SPSC kvalifikacijos atestatas Nr.33100 –Jonas Pugžlys - UAB „Naujoji šiluma“	Jono kvalifikacijos atestatas Nr. 33100-NS.pdf
16.	Gyvenimo parašymas, CV–Jonas Pugžlys - UAB „Naujoji šiluma“	J. Pugžlio Gyvenimo aprašymas.pdf
17.	Ketinių protokolai –UAB „Statprojektas“	Ketinių protokolai-Statprojektas.pdf
18.	Registru centro jungtinė pažyma – UAB „Statprojektas“	RC jungtinė pažyma 2017-05-23 – STATPROJEKTAS.pdf
19.	Tiekėjo deklaracija - UAB „Statprojektas“	Tiekėjo deklaracija – STATPROJEKTAS.pdf
20.	Deklaracija – UAB „Statprojektas“	Deklaracija dėl akcininko-Statprojektas.pdf
21.	Fizinio asmens Laimos Urbonienės neteistumo pažyma- UAB „Statprojektas“	Fizinio asmens Laimos Urbonienės neteistumo pažyma 2017-05-22.adoc
22.	Pažyma – UAB „Statprojektas“	UAB „Statprojektas“ pažyma dėl L.Urbonienės.pdf
23.	Gyvenimo aprašymas, Laima Urbonienė – UAB „Statprojektas“ akcininkas	Laimos Urbonienės CV.pdf
24.	Ketinių protokolai – UAB „STA servisas“	Ketinių protokolai-STA servisas.pdf
25.	Registru centro jungtinė pažyma – UAB „STA servisas“	RC jungtinė pažyma – Sta Servisas.pdf
26.	Tiekėjo deklaracija – UAB „STA servisas“	Tiekėjo deklaracija _STA servisas
27.	Fizinio asmens – Mindaugas Gudaičio neteistumo pažyma – UAB „STA servisas“ akcininkas	doc4340360.adoc
28.	SPSC kvalifikacijos atestatas Nr.5941 - UAB „STA servisas“	Kvalifikacijos atestatas Nr.5941- STA servisas
29.	Kvalifikacijos dokumentai – UAB „Katlita engineering“	Tiekėjo kvalifikacija -Katlita engineering.pdf
30.	Registru centro jungtinė pažyma –UAB „Katlita engineering“	RC jungtinė pažyma _Katlita engineering
31.	Kuro sunkvežimio privažiavimo ir iškrovimo galimybės laisvos formos schema	Kuro sunkvežimio privažiavimo ir iškrovimo galimybės laisvos formos schem...

6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

Eil.	Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas	Kompiuterinės bylos (failo),
------	---	------------------------------

Nr.		kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas
1.	Objektinė sąmata	Objektinė sąmata.pdf

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame

Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimas liudijimas/polisas, pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštas Nr.SILD 119601.


Draudimo suma - 3000,00 Eur, draudikas – AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filijas Lietuvoje

(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Generalinis direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Vytenis Daunoravičius

(Vardas ir pavardė)

2017-05-29

Vilnius

(Vieta)