

Liftas Easy Move

Patogu, tyku,
elegantiška



[Handwritten signature]


VIMEC
Easy

moving 1

EASY MOVE

VIMEC
Easy moving

- Užima tik tiek vietos, kiek būtina vartotojo komfortui ir saugumui užtikrinti
- Įvairios individualaus pritaikymo galimybės
- Galima instaliuoti ir lauke, ir viduje
- Montavimas nereikalauja ypatingų statybinių pajėgumų
- Patikimas, talpa ne mažiau 400 kg
- Įmontuotas telefonas ir infraraudonųjų spindulių barjerai tripusėse sienose užtikrina saugų važiavimą
- Vimec kokybės garantija



Dizainas

Vimec specifinis stilius išreiškiamas formomis ir medžiagomis, kurių pasirinkimas liudija gerą savijautą, susitelkimą į detales ir meilę savo darbui



Easy Move tenkina dviejų skirtingų vartotojų tipų poreikius: iš vienos pusės, viešus ir privačius objektus, siekiančius įveikti architektūrines kliūtis per puikiai į aplinką įsiterpusį įrenginį; iš kitos pusės, neįgaliųjų vežimėlių naudotojus, kurie vertikaliajoje lifto kabinoje patenka į skirtingus aukštus savo namuose.


Universalus

Easy Move liftas savo paprastu individualiam vartotojui pritaikytu įrengimu suteikia pridėtinės vertės tiek išorės, tiek vidaus aplinkai.

Dviems – penkiems aukštams pritaikyta sistema idealiai tinka renovuotiems ir naujiems pastatams; mūro darbai nereikalingi.

Patogus ir saugus

Tykiu ir diskretišku liftu galima naudotis visiškai patogiai ir saugiai dėl pažangiausių techninių savybių, užtikrinančių vartotojų saugumą patogiomis valdymo rankenėlėmis.



Patirtis

Vimec yra rinkos lyderis, nuo 1982 metų projektuojantis ir konstruojantis individualiam vartotojui pritaikytus įrenginius, gerinančius gyvenimo kokybę ir tenkinančius visų prieigų poreikius tiek namuose, tiek visuomeniniuose pastatuose.


Pagamintas pagal užsakymą

Easy Move liftas pritaikytas individualiam vartotojui ne tik savo funkcijomis, bet ir individualizuotais deriniais; spalvų ir apdailos įvairovė Easy Move tobulai prisitaiko bet kokioje privačių ir visuomeninių pastatų aplinkoje.




Kabinos sienos


Spalvų serija




VETRO SERIJA



LEGNO SERIJA




INOX SERIJA



KABINOS PLATFORMA PLIENO KONSTRUKCIJA

GOMMA SERIJA



SAFE STEP SERIJA



LEGNO SERIJA




Easy Move siūlo šimtą individualių pasirinkimų, pradedant nuo kabinos sienų apdailos ir spalvų įvairovės ir baigiant platformos medžiagų subtilių atspalvių gausa. Platus konstrukcijos apdailos pasirinkimas leidžia tobulai prisiderinti prie aplinkinių spalvų ir aplinkos.

Durys




Rinkdamiesi savąsias Easy Move medžiagas, spalvas ir specialius patogumus, patirsite jaudulį kiekvieną kartą įžengdami į kabiną.




Automatinės teleskopinės durys - šimil inox spalvos standartas


Skirtingų tipų ugniai atsparios durys.




Dvivėrės, stiklinės, elegantiškos ir stilingos



Panoraminės, aliuminio apdaila; lengvumo jausmas



Panoraminės tuščiaidurės faneros




Tuščiaidurės faneros su apžvalgos įsprūda




Valdymo pulteliai

- A) I-mygtukas įgalina elektroninį grindų valdymą
- B) Signalizacijos mygtukas
- C) Apkrovos indikatorius




Grindų valdymo pultelis



Įmontuotas valdymo skydelis

- A) LCD ekranas su kelionės indikatoriumi
- B) Iškvietimo mygtukas: žalias – kabina laisva, raudonas - užimta
- C) Garsiakalbis
- D) I-mygtukas įgalina elektroninį valdymą


Rankinis turėklas




Integruota rankena



Kabinos apšvietimas



LED juostos standartinis



Žvaigždėtas dangus

Easy Move

Teisingas pasirinkimas pagal skonį

- Namų liftas suteikia namams jaukumo ir prestižo

Easy Move skirtas visiems, vertinantiems gerą savo ir artimųjų savijautą. Patogi ir saugi kabina prisiderina prie bet kokios aplinkos, be to, šis prestižinis įrenginys pakelia jūsų namų vertę.

- Patogi ir neapsunkinanti

Tyčioje ir diskretiškoje kabinoje patogų pergabenti pirkinių krepšius, vaikų vežimėlius ir kitokius sunkiasvorius daiktus iš vieno namų aukšto į kitą. Su Easy Move po namus keliauti lengva.

- Pagamintas pagal užsakymą

Jūs ir jūsų namai verti lifto, kuris tenkina jūsų poreikius ne tik savo funkcijomis, bet ir dizainu bei individualizuota apdaila; Easy Move spalvų ir apdailos įvairovė patenkins bet kokį skonį ir tobulai įsiderins į jūsų namų aplinką.





- Patikimas

Vimec technologija garantuoja pažangiausią produkto dizainą visais aspektais. Gamintojo garantija leidžia sumažinti aptarnavimo išlaidas ir tenkintis visais kokybiškos konstrukcijos privalumais.

Pojūčiai

Įėję į Vimec lifto kabiną, jausitės patogiai ir saugiai – liftas taps jūsų gyvenimo neatskiriama dalimi.





Easy Move konstrukcija

Easy Move liftas yra pažangiausios konstrukcijos patvarumo, universalumo ir dizaino atžvilgiu.

Lifto kabinos gali būti įvairiausiai įstiklintos, kad prisiderintų prie bet kokių įrengimų ir atitiktų individualius poreikius netgi sunkiausiomis sąlygomis.

Vimec išorinė lifto kabina nereikalauja statybinių darbų invazijos: kvalifikuotų prekybos agentų, visada pasiruošusių pateikti naujausius produktus ir technologijas, dėka komplektuojama ir montuojama greitai ir rūpestingai.



TECHNINIAI DUOMENYS

Vimec'o Easy Move yra universalus hidraulinis liftas: *Tech. spec. punktas 4*

- Pritaikytas individualiam vartotojui ir pastatui.
- Idealiai tinka renovuotiems statiniams (lengva sumontuoti esančiose šachtose) ir naujiems pastatams, nes nereikalauja specialių statybos darbų, pvz., papildomos vietos įrengimams patalpinti ar lifto duobės.
- Lifto duobės gylis tikrai nežymus – užtenka vos 12 cm ertmės.
- Liftas veikia standartine įtampa 220/240 V ir suvartoja 1,8 kW energijos.
- Sertifikuotas pagal Mašinų direktyvą 2006/42/EB. *Tech. spec. punktas 8* *Tech. spec. punktas 6*
- Instaliuojamas automatiškai, kai kabina yra su teleskopinėmis durimis.

EASY MOVE

Apkrova	400 Kg
Distancija	<u>9,5 m</u> <i>Tech. spec. punktas 5</i>
Greitis	<u>0,15 m/s</u> <i>Tech. spec. punktas 3</i>
Duobė	120 mm mūrinėje šachtoje; 140 mm statinyje
Kabina „aptverta“ sienomis arba infraraudonųjų spindulių barjeriais	
Jei kabinos durys nevarstomos, liftas iškviečiamas vienu palytėjimu, jei varstomos – elektriniu valdymu.	
Švelni start/stop nusileidimo ir pakilimo sistema	
Susisiekiama su ne kabinoje esančiais žmonėmis įtaisais	
Automatinis saugus lygiavimas	+/- 20 mm
Laikančioji stogo konstrukcija	
Sertifikuotas apsauginis vožtuvas	
Elektrinės užsklandos sertifikuotos pagal En 81-2 UNI EN 81-2	
<u>Elektros sistema</u> <i>Tech. spec. punktas 7</i>	
Galia	1.8 Kw
Maitinimo įtampa	230V <u>vienfazė</u> <i>Tech. spec. punktas 8</i>
Variklio maitinimo įtampa	230V
Papildoma maitinimo įtampa	24V


4 standartinės platformų konfigūracijos

1250x1000 1300x1030 1400x1100 1460x1170




Duomenys yra orientaciniai, o ne privalomi. Vimec pasilieka teisę daryti bet kokius pakeitimus, kuriuos laikys tinkamais.

MATMENYS IR BENDRI ERDVĖS REIKALAVIMAI




SU TELESKOPINĖMIS DURIMIS




Santrumpos

- L: Kabinos plotis
- P: Kabinos gylis
- LH: Mūrinės šachtos plotis
- PH: Mūrinės šachtos gylis
- LA: Atskiro statinio plotis
- PA: Atskiro statinio gylis
- LN-PN: Durų atidarymas
- LE-PE: Durų vietos plotas

MŪRINĖ ŠACHTA



STATINYS



Tech. spec. punktas 4



NB: pridėkite 45 mm kiekvienai papildomai kabinos sienai ir 100 mm jei kabinos sienoje yra įmontuotos lankstomosios durys.


MŪRINĖ ŠACHTA

Kabina	L	900	1250	1400	770	850	1250
	P	850	1000	1100	950	1250	1250
Sienos šachta	LH	930	1280	1430	800	880	1280
	PH	1090	1240	1340	1190	1490	1490



STATINYS

Kabina	L	900	1250	1400	850	1250
	P	850	1000	1100	1250	1250
Sienos šachta	LA	1045	1395	1545	995	1395
	PA	1195	1345	1445	1595	1595



Sunkusis transportas: didesnei keliamajai galiai

E07 HD

Jei reikia įrengti liftą didelio dydžio ir svorio krovinių transportavimui, E07 sunkusis transportas leidžia be sunkumų ir stilingai transportuoti vežimėlius, lovas ir kitus objektus, kuriems reikalinga papildoma erdvė.

10 standartinių platformų konfigūracijų

1400x1300 1400x1400 1600x900 1600x1000 1800x900 1800x1000
2000x900 2000x1000 2200x900 2200x1100

Nominali apkrova: 500 Kg to 600 Kg
Didžiausia distancija: 8,5 m

Tech. spec. punktas 2.

Duomenys yra orientaciniai, o ne privalomi. Vimec pasilieka teisę daryti bet kokius pakeitimus, kuriuos laikys tinkamais.




Vimec s.r.l. - Via Parri, 7 - 42045 Luzzara - Reggio Emilia - Italy

Tel. + 39 0522 970 666 Fax +39 0522 970677

www.vimec.biz export@vimec.biz

Vimec užsienyje: Madridas (Ispanija), Londonas (Jungtinė Karalystė), Avinjonas (Prancūzija), Varšuva (Lenkija)



COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
UNI EN ISO 9001/2008 =



PSP
Partner Support Program





Garantinis produktas

Vimec liftui suteikiama 24 mėnesių garantija nuo pristatymo dienos.


PSP: partnerių paslaugoms

Partnerių paramos programa: Vimec išskirtinai savo partneriams, siekdama aprūpinti kiekvieną iš jų visame pasaulyje individualizuotomis priemonėmis verslo plėtrai, suteikiant galutiniam vartotojui vis geresnį aptarnavimą. Ši programa apima "prieinamumo" sąvokos išaiškinimą, specifinius instruktažus ir mokymus pardavimų personalui ir inžinieriams, analizę ir paramą tinkamiausių rinkos strategijų vystymo, seminarų organizavimo (pvz., architektų, civilinės inžinerijos firmų ir pan.) ir dalyvavimo prekybos mugėse srityje. Glaudus bendradarbiavimas su partneriais garantuoja Vimec nuolatinį žinių apie įvairias rinkas tobulinimą, tuo pačiu ir žinių apie jų besikeičiančius poreikius, kalbant apie prieinamumą, kuris įgyvendinamas tinkamų produktų dizainuose. Viskas orientuota į geresnį santykių su klientais valdymą ir visišką klientų poreikių patenkinimą.

VIMEC



Platus žmonėms skirtas asortimentas: namų liftai ir elevatoriai, krėsliniai keltuvai ir kėdutės, platforminiai keltuvai ir mobilies laiptų vaikštynės.



Tech. spec. punktai 10-13; 16-17

