



UAB „Alvora“
(Tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Visorių g. 33, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, įmonės kodas 122049143, PVM kodas LT 220491413

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

AB „Vilniaus šilumos tinklai“

GALUTINIS PASIŪLYMAS

2018-05-03

ŠILUMOS KAMERŲ PERDENGIAMŲ, HIDROIZOLIACIJOS, VAMZDYNŲ, NEJUDAMŲ ATRAMŲ BEI METALO KONSTRUKCIJŲ ŠILUMOS KAMEROSE REMONTO PIRKIMUI SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas / Tiekėjų grupės narių pavadinimai	UAB „Alvora“
Tiekėjų grupės bendras atstovas arba vadovaujantis narys (pildoma, jei paraišką teikia Tiekėjų grupė)	
Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos	Gamybos direktorius Vladimir Pavliukovič
Pasiūlymą pateikuso Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario kontaktinio asmens telefono numeris / Mobilaus telefono numeris ir el. paštas	Tel.: (8 5) 2 70 07 18; el. paštas: gts@alvora.lt

2. INFORMACIJA APIE PASIŪLYMĄ PATEIKUSIO TIEKĖJO / JUNGTINĖS VEIKLOS ATSAKINGOJO PARTNERIO (KONTAKTINĮ) ASMENĮ

Vardas, Pavardė	Vladimir Pavliukovič
Telefono numeris / Mobilaus telefono numeris	(8 5) 2 70 07 18
Elektroninio pašto adresas	gts@alvora.lt

3. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pažymime, kad pateikdami savo pasiūlymą, sutinkame su Pirkimo sąlygose nustatytomis (kaip jos apibrėžtos Bendrosiose pirkimo sąlygose) nustatytomis tolesnėmis Pirkimo procedūromis ir būsimos Sutarties sąlygomis.

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, tame tarpe ir Techninės specifikacijos, reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

4. PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant žemiau pateiktą lentelę:

1 lentelė

Eil. Nr.	Darbų turinys	Vamzdynų skersmuo, Diš mm	Mat. vnt.	Preliminarus kiekis, vnt.	Įkainis EUR be PVM
1	2	3	4	5	6
1	Šilumos trąsos vamzdžio keitimas šilumos kamerose, pereinamuose tuneliuose (kolektoriuose). Darbų aprašymas techninių sąlygų punkte 4.1.	iki 57	m	1,0	72,00
2		76	m	1,0	93,00
3		89	m	1,0	100,00
4		108	m	1,0	135,00
5		133	m	1,0	158,00
6		159	m	1,0	247,00
7		219	m	1,0	300,00
8		273	m	1,0	358,00
9		325	m	1,0	457,00
10		426	m	1,0	580,00
11		530	m	1,0	842,00
12		630	m	1,0	859,00
13		720	m	1,0	1 210,00
14		820	m	1,0	1 410,00
15		920	m	1,0	1 870,00
16		1020	m	1,0	2 070,00
17	Šilumos trąsos vamzdynų per nejudamą atramą remontas nepraeinamuose kanaluose (grunto kasimo gylis iki 1,5 m). Darbų aprašymas techninių sąlygų punkte 4.2.	159	vnt	1,0	3 613,00
18		219	vnt	1,0	4 181,00
19		273	vnt	1,0	5 724,00
20		325	vnt	1,0	6 542,00
21		426	vnt	1,0	7 544,00
22		530	vnt	1,0	8 850,00
23		630	vnt	1,0	11 934,00
24		720	vnt	1,0	13 551,00
25		820	vnt	1,0	15 678,00
26		920	vnt	1,0	21 776,00
27		1020	vnt	1,0	24 431,00
28	Šilumos trąsos vamzdynų per nejudamą atramą remontas	159	vnt	1,0	4 601,00

	nepraeinamuose kanaluose (grunto kasimo gylis virš 1,5 iki 4,0 m). Darbų aprašymas techninių sąlygų punkte 4.3.				
29		219	vnt	1,0	4 842,00
30		273	vnt	1,0	6 416,00
31		325	vnt	1,0	7 898,00
32		426	vnt	1,0	9 436,00
33		530	vnt	1,0	11 890,00
34		630	vnt	1,0	14 190,00
35		720	vnt	1,0	15 620,00
36		820	vnt	1,0	17 415,00
37		920	vnt	1,0	22 900,00
38		1020	vnt	1,0	25 550,00
39	Armatūros keitimas kamerose. Darbų aprašymas techninių sąlygų punkte 4.4.	iki 57	vnt	1,0	380,00
40		76	vnt	1,0	430,00
41		89	vnt	1,0	580,00
42		108	vnt	1,0	790,00
43		133	vnt	1,0	1 090,00
44		159	vnt	1,0	1 300,00
45		219	vnt	1,0	1 770,00
46		273	vnt	1,0	2 500,00
47		325	vnt	1,0	4 400,00
48		426	vnt	1,0	5 550,00
49		530	vnt	1,0	7 500,00
50		630	vnt	1,0	10 100,00
51		820	vnt	1,0	20 000,00
52	Kompensatorių keitimas kamerose (kompensatoriai Užsakovo). Darbų aprašymas techninių sąlygų punkte 4.4.	219	vnt	1,0	1 440,00
53		273	vnt	1,0	1 550,00
54		325	vnt	1,0	1 780,00
55		426	vnt	1,0	2 160,00
56		478	vnt	1,0	2 650,00
57		530	vnt	1,0	2 950,00
58		630	vnt	1,0	3 030,00
59		720	vnt	1,0	4 110,00
60		820	vnt	1,0	5 630,00

61		920	vnt	1,0	7 050,00
62		1020	vnt	1,0	9 000,00
63		1220	vnt	1,0	11 300,00
64	Vamzdynų šilumos izoliacijos demontavimas, Diz virš 900 mm, izoliacijos storis iki 100 mm. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.5.	x	m	1,0	34,00
65	Vamzdynų šilumos izoliacijos demontavimas, Diz virš 700 mm, izoliacijos storis iki 100 mm. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.5.	x	m	1,0	28,00
66	Vamzdynų šilumos izoliacijos demontavimas, Diz virš 500 mm, izoliacijos storis iki 100 mm. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.5.	x	m	1,0	21,00
67	Vamzdynų šilumos izoliacijos demontavimas, Diz virš 250 mm, izoliacijos storis iki 100 mm. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.5.	x	m	1,0	18,00
68	Vamzdynų šilumos izoliacijos demontavimas, Diz iki 250 mm, izoliacijos storis iki 100 mm. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.5.	x	m	1,0	12,00
69	Vamzdynų šilumos izoliacinio sluoksnio, padengto beasbestiniu tinku (su tinklu), demontavimas, Diz virš 900 mm, izoliacijos storis iki 100 mm. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.6.	x	m	1,0	35,00
70	Vamzdynų šilumos izoliacinio sluoksnio, padengto beasbestiniu tinku (su tinklu), demontavimas, Diz virš 700 mm, izoliacijos storis iki 100 mm. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.6.	x	m	1,0	28,00
71	Vamzdynų šilumos izoliacinio sluoksnio, padengto beasbestiniu tinku (su tinklu), demontavimas, Diz virš 500 mm, izoliacijos storis iki 100 mm. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.6.	x	m	1,0	22,00
72	Vamzdynų šilumos izoliacinio sluoksnio, padengto beasbestiniu tinku (su tinklu), demontavimas, Diz virš 250 mm, izoliacijos storis iki 100 mm. Darbų aprašymas techninėse	x	m	1,0	19,00

	sąlygose punktas 4.6.				
73	Vamzdynų šilumos izoliacinio sluoksnio, padengto beasbestiniu tinku (su tinklu), demontavimas, Diz iki 250 mm, izoliacijos storis iki 100 mm. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.6.	x	m	1,0	13,00
74	Vamzdynų šilumos izoliacinio sluoksnio, padengto asbestiniu tinku (su tinklu), demontavimas, Diz virš 900 mm, izoliacijos storis iki 100 mm. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.7.	x	m	1,0	60,00
75	Vamzdynų šilumos izoliacinio sluoksnio, padengto asbestiniu tinku (su tinklu), demontavimas, Diz virš 700 mm, izoliacijos storis iki 100 mm. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.7.	x	m	1,0	45,00
76	Vamzdynų šilumos izoliacinio sluoksnio, padengto asbestiniu tinku (su tinklu), demontavimas, Diz virš 500 mm, izoliacijos storis iki 100 mm. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.7.	x	m	1,0	36,00
77	Vamzdynų šilumos izoliacinio sluoksnio, padengto asbestiniu tinku (su tinklu), demontavimas, Diz virš 250 mm, izoliacijos storis iki 100 mm. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.7.	x	m	1,0	29,00
78	Vamzdynų šilumos izoliacinio sluoksnio, padengto asbestiniu tinku (su tinklu), demontavimas, Diz iki 250 mm, izoliacijos storis iki 100 mm. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.7.	x	m	1,0	19,00
79	Paviršių antikorozinis padengimas. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.8.	x	m ²	1,0	24,50
80	Šiluminės izoliacijos uždėjimas. Darbų aprašymas techninėse sąlygose punktas 4.9.	x	m ²	1,0	36,00
81	Šilumos tinklų kamerų, kolektorių ar kanalų atkasimas (grunto kasimo gylis iki 1,5 m). Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.10.	x	m ³	1,0	40,00
82	Šilumos tinklų kamerų, kolektorių ar kanalų atkasimas (grunto kasimo gylis virš 1,5 m iki 4 m.).	x	m ³	1,0	52,00

	Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.11.				
83	Perkasos užkasimas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.12.	x	m ³	1,0	24,80
84	Monolitinių perdengimų ardymas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.13.	x	m ³	1,0	675,00
85	Surenkamų gelžbetoninių perdengimų ardymas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.14.	x	m ³	1,0	220,00
86	Betoninių grindų ardymas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.15.	x	m ³	1,0	238,00
87	Gelžbetoninių konstrukcijų ardymas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.16.	x	m ³	1,0	475,00
88	Gelžbetoninių sienų ardymas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.17.	x	m ³	1,0	263,00
89	Betoninių grindų įrengimas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.18.	x	m ³	1,0	264,00
90	Gelžbetoninių konstrukcijų įrengimas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.19.	x	m ³	1,0	385,00
91	Gelžbetoninių sienų įrengimas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.20.	x	m ³	1,0	500,00
92	Monolitinių perdengimų įrengimas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.21.	x	m ³	1,0	1 456,00
93	Surenkamų gelžbetoninių perdengimų įrengimas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.22.	x	m ³	1,0	264,00
94	Plaukiojančio tipo liuko pastatymas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.23.	x	vnt	1,0	40,00
95	Paprasto ketinio liuko pastatymas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.24.	x	vnt	1,0	37,00
96	Šilumos kamerų landų demontavimas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.25.	x	vnt	1,0	147,00
97	Šilumos kamerų landų sumontavimas. Darbų aprašymas	x	vnt	1,0	339,00

	šiose techninėse sąlygose, punktas 4.26.				
98	Šilumos kamerų, kolektorių ar kanalų hidroizoliacijos įrengimas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.27.	x	m ²	1,0	40,00
99	Šilumos kamerų, kolektorių ar kanalų hidroizoliacijos įrengimas įrengiant apsauginį betono sluoksnį. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.28.	x	m ²	1,0	53,00
100	Šilumos kamerų, kolektorių ar kanalų vertikalų sienų hidroizoliacijos įrengimas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose, punktas 4.29.	x	m ²	1,0	20,70
101	Metalo konstrukcijų šilumos kameroje išmontavimas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose punktas 4.30.	x	t	1,0	347,00
102	Metalo konstrukcijų šilumos kameroje gamyba ir montavimas. Darbų aprašymas šiose techninėse sąlygose punktas 4.31.	x	t	1,0	5 236,00
103	Šilumos kamerų nauji surenkamo gelžbetonio elementai. Medžiagų aprašymas šiose techninėse sąlygose punktas 4.32.	x	m ³	1,0	910,00
104	Šilumos trasų kanalų nauji surenkamo gelžbetonio elementai. Medžiagų aprašymas šiose techninėse sąlygose punktas 4.33.	x	m ³	1,0	686,00
105	Plaukiojančio tipo liukas. Medžiagų aprašymas šiose techninėse sąlygose punktas 4.34.	x	vnt	1,0	266,00
106	Paprastas ketinis liukas. Medžiagų aprašymas šiose techninėse sąlygose punktas 4.35.	x	vnt	1,0	208,00
Pasiūlymo kaina EUR be PVM ¹					398 049,00
PVM (21%)					83 590,29
Pasiūlymo kaina EUR su PVM					481 639,29

Mes siūlome pirkimo sąlygose nurodytus darbus atlikti taikant nuolaidą/ atkainį:

2 lentelė

Pavadinimas	Nuolaidos/atkainio dydis, %
-------------	-----------------------------

¹. Pasiūlymo kaina EUR be PVM bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui ir palyginimui. Pasiūlymo kaina EUR be PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokestį, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant sąskaitų pateikimo kaštus per „E.sąskaita“ sistemą. Tai nėra Pirkėjo įsipareigojimas Laimėjusiam Dalyviui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu. Laimėjusiam Dalyviui bus sumokama tik už faktišką kiekį pagal nurodytus įkainius pritaikius nuolaidą/ atkainį.

Nuolaida / Antkainis ¹ tiekėjo atliekamiems nenumatytiems darbams nuo įkainių, nustatytų „Statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų“ kainininke (UAB „SISTELA“).	+28%
--	------

¹Jeigu siūloma nuolaida, rašoma „-“ ir nuolaidos dydis (pvz. jeigu Tiekėjas siūlo 10% nuolaidą nuo įkainių, nustatytų „Statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų“ kainininke (UAB „Sistela“), tuomet Tiekėjas rašo -10%);

Jeigu siūlomas antkainis, rašoma „+“ ir antkainio dydis (pvz. Jeigu Tiekėjas siūlo 10% antkainį nuo įkainių, nustatytų „Statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų“ kainininke (UAB „Sistela“), tuomet Tiekėjas rašo +10%))

Pasiūlymų vertinimo lyginamieji svoriai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Lyginamasis svoris mažiausios (palyginamosios) kainos įvertinime
1	Nuolaida / antkainis tiekėjo atliekamiems nenumatytiems darbams nuo įkainių, nustatytų „Statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų“ kainininke (UAB „SISTELA“).	20
2	Šilumos kamerų perdengimų, hidroizoliacijos, vamzdynų, nejudamų atramų bei metalo konstrukcijų šilumos kameroje remonto darbai pagal pateiktą sąrašą.	80

5. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

Pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

6. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Siekiant užtikrinti, kad Laimėjusių tiekėjų Pasiūlymuose esančios informacijos paskelbimas neprieštarautų teisės aktų reikalavimams, teisėtiems Tiekėjų interesams arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, prašome nurodyti, ar yra konfidencialios informacijos ir kokia nurodyta informacija yra konfidenciali. Tuo atveju, jei lentelė ar atskiros jos eilutės nėra užpildomos, Pirkėjas laikys, kad ta Paraiškos informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia. Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka PJ 32 straipsnio 2 dalyje nustatytus požymius ir sąlygas, o Pirkėjui kilus abejonių dėl Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji kreipiasi į Tiekėją su prašymu įrodyti nurodytos informacijos konfidencialumą. Per Pirkėjo nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos) Tiekėjui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus?
1.	Įgaliojimas	Asmens duomenų apsauga

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;
- 2) siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;
- 3) mes esame / nesame (nereikalingą išbraukti) laikomi asocijuotais (susijusiais) su perkančiuoju subjektu pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas.

Vladimir Pavliukovič

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)²



² Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.