

Tradintek UAB

J.Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, tel. nr. (8 5) 2685427, fakso nr. (8 5) 2496084, registro tvarkytojas VĮ Registrų Centras, įmonės kodas 124942182, PVM mokėtojo kodas LT249421811

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Viešoji įstaiga Kauno klinikos
Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas

**PASIŪLYMAS
DĖL VAIZDO SISTEMOS SU PRIEDAIS DARBUI SU NELANKSČIAIS (RIGIDINIAIS) INVAZINĖS
PULMONOLOGIJOS INSTRUMENTAIS PIRKIMO**

2015 m. birželio 27 d. Nr. 20150627-01

Vilnius

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas	UAB Tradintek
Tiekėjo adresas	J. Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	Įm. k. 124942182, pvm k. LT249421811
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	AB SEB bankas, Banko kodas 70440 A/s LT 657044060001368083
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Vidas Morkūnas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vadybininkas Antanas Venslovas
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Vadybininkas Antanas Venslovas
Telefono numeris	+370 5 2685427
Fakso numeris	+370 5 2496084
El. pašto adresas	info@tradintek.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje*.
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

PASIŪLYMO KAINA							
Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Prekių modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Kieki s	Mato vnt.	Vnt. kaina EUR be PVM	Vnt. kaina EUR su PVM	Kaina viso EUR su PVM
1.	<i>Vaizdo sistema su priedais darbui su nelanksčiais (rigidiniais) invazinės pulmonologijos instrumentais</i>	Karl Storz GmbH & Co. KG Vokietija	1	Kompl.	58.600,00	70.906,00	70.906,00
		Bendra kaina EUR su PVM:	X	X	X	X	70.906,00

3lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujami techniniai parametrai	Kiekis, vnt.	Siūlomos įrangos parametrai (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius
1.	Vaizdo sistema			
1.1	Pilnos raiškos monitorius	1. Pilnos raiškos (Full HD) LED LCD tipo arba lygiavertis monitorius; 2. Įstrižainė ≥ 26 colių; 3. Vaizdo formatas: 16:9; 4. Raiška ne blogesnė kaip 1920x1080 taškų; 5. Signalų įvestys: a) DVI – D; b) 3G-SDI; 6. Signalų išvestys: a) DVI – D; b) 3G-SDI; 7. Maksimalus matymo kampas visomis kryptimis - ne mažiau 178°, užtikrinant ne mažesnę kaip 10:1 kontrasto santykį ($CR \geq 10$); 8. Skirtas naudoti medicinoje; 9. Komplekte alkūnė tvirtinimui prie vežimėlio.	1	1. Pilnos raiškos (Full HD) LED LCD tipo monitorius; 2. Įstrižainė 26 colių; 3. Vaizdo formatas: 16:9; 4. Raiška 1920x1080 taškų; 5. Signalų įvestys: a) DVI – D; b) 3G-SDI; 6. Signalų išvestys: a) DVI – D; b) 3G-SDI; 7. Maksimalus matymo kampas visomis kryptimis - 178°, užtikrinant 1400:1 kontrasto santykį ($CR \geq 10$); 8. Skirtas naudoti medicinoje; 9. Komplekte alkūnė tvirtinimui prie vežimėlio. <i>Techniniai aprasai.pdf</i> <i>Ps. 1-3.</i>
1.2.	Pilnos raiškos kameros galva	1. Pilnos raiškos (Full HD) standartas; 2.3x1/3" CCD arba lygiavertė (ne mažiau 3 lustų); 3. Raiška neblogesnė kaip 1920	1	1. Pilnos raiškos (Full HD) standartas; 2. 3x1/3" CCD (3 lustų); 3. Raiška 1920 x 1080 vaizdo elementų;

		- x 1080 vaizdo elementų; 4. Vaizdo formatas 16:9; 5. Progresyvinis skenavimas; 6. Laisvai programuojami ≥ 2 valdymo mygtukai; 7. Su specialiu vizualizacijos režimu audinių struktūros išryškinimui stebimame vaizde (ankstyvajai vėžio diagnostikai); 8. Techniškai suderinama su Kauno klinikų Pulmonologijos ir alergologijos skyriuje turime Karl Storz optika Hopkins II, kodas 10328AA.		4. Vaizdo formatas 16:9; 5. Progresyvinis skenavimas; 6. Laisvai programuojami 2 valdymo mygtukai; 7. Su specialiu vizualizacijos režimu audinių struktūros išryškinimui stebimame vaizde (ankstyvajai vėžio diagnostikai); 8. Techniškai suderinama su Kauno klinikų Pulmonologijos ir alergologijos skyriuje turime Karl Storz optika Hopkins II, kodas 10328AA. <i>Techniniai aprasai.pdf Psl. 4,5,7.</i>
1.3.	Pilnos raiškos vaizdo kameros valdymo sistema	1. Naudojama su pilnos raiškos (Full HD) vaizdo kamerų galvutėmis; 2. Signalų išvestys: 2.1. DVI; 2.2. 3G-SDI; 3. Archyvavimo modulis pilnos raiškos (Full HD) nuotraukų ir video klipų įrašymui į išorines laikmenas per USB tipo arba lygiavertės jungtis.	1	1. Naudojama su pilnos raiškos (Full HD) vaizdo kamerų galvutėmis; 2. Signalų išvestys: 2.1. DVI; 2.2. 3G-SDI; 3. Archyvavimo modulis pilnos raiškos (Full HD) nuotraukų ir video klipų įrašymui į išorines laikmenas per USB tipo jungtis. <i>Techniniai aprasai.pdf Psl. 8-10.</i>
1.4.	Šviesos šaltinis	1. LED tipo arba lygiavertis šviesos šaltinis; 2. Lempos darbo laikas ne mažiau 30.000 valandų; 3. Reguliuojamas šviesos intensyvumas; 4. Apšvietimo intensyvumo rodmuo; 5. Valdymas vaizdo kameros galvos mygtukais.	1	1. LED tipo šviesos šaltinis; 2. Lempos darbo laikas 30.000 valandų; 3. Reguliuojamas šviesos intensyvumas; 4. Apšvietimo intensyvumo rodmuo; 5. Valdymas vaizdo kameros galvos mygtukais. <i>Techniniai aprasai.pdf Psl. 6, 11, 12.</i>
1.5.	Plovimo - siurbimo įrenginio komplektas	1. Su dviem atskiromis jungtimis siurbimui ir irigacijai; 2. Komplekte: a) siurbimo - irigacijos pompa; b) silikoninių žarnelių rinkinys siurbimui, daugkartinis - 2 kompl.; c) silikoninių žarnelių rinkinys plovimui, daugkartinis - 2 kompl.; d) atsiurbimo indas, talpa ≥ 5 l, sterilizuojamas - 1 vnt.; e) dangtis atsiurbimo indui, sterilizuojamas - 1 vnt.; f) stovas su laikikliu atsiurbimo indui tvirtinti; g) plovimo adata - 2 vnt.	1	1. Su dviem atskiromis jungtimis siurbimui ir irigacijai; 2. Komplekte: a) siurbimo - irigacijos pompa; b) silikoninių žarnelių rinkinys siurbimui, daugkartinis - 2 kompl.; c) silikoninių žarnelių rinkinys plovimui, daugkartinis - 2 kompl.; d) atsiurbimo indas, talpa 5 l, sterilizuojamas - 1 vnt.; e) dangtis atsiurbimo indui, sterilizuojamas - 1 vnt.; f) stovas su laikikliu atsiurbimo indui tvirtinti; g) plovimo adata - 2 vnt. <i>Techniniai aprasai.pdf Psl. 13-15.</i>

1.6.	Vežimėlis vaizdo sistemos įrangai	1. 4 antistatiniais ratais, bent du iš jų fiksuojami (stabdomi); 2. ≥ 3 lentynos; 3. ≥ 1 stalčius; 4. Videokameros galvutės laikiklis; 5. Su kanalais laidams paslėpti.	1	1. 4 antistatiniais ratais, bent du iš jų fiksuojami (stabdomi); 2. 3 lentynos; 3. 1 stalčius; 4. Videokameros galvutės laikiklis; 5. Su kanalais laidams paslėpti. <i>Techniniai aprasai.pdf</i> Psl. 16.
2.	Priedai darbui su nelanksčiais invazinės pulmonologijos instrumentais (torakoskopinėms procedūroms)			
2.1.	Optika	1. Matymo kampas 30° ; 2. Skersmuo $4 \pm 0,5$ mm; 3. Darbinis ilgis 30 ± 1 cm; 4. Su konteineriu sterilizacijai bei laikymui.	1	1. Matymo kampas 30° ; 2. Skersmuo 4 mm; 3. Darbinis ilgis 29 cm; 4. Su konteineriu sterilizacijai bei laikymui. <i>Techniniai aprasai.pdf</i> Psl. 17, 19.
2.2.	Optika	1. Matymo kampas 0° ; 2. Skersmuo $10 \pm 0,5$ mm; 3. Darbinis ilgis 27 ± 1 cm; 4. Su kampiniu okuliaru; 5. Darbinio kanalo skersmuo 6 ± 1 mm; 6. Su konteineriu sterilizacijai bei laikymui.	1	1. Matymo kampas 0° ; 2. Skersmuo 10 mm; 3. Darbinis ilgis 27 cm; 4. Su kampiniu okuliaru; 5. Darbinio kanalo skersmuo mm; 6. Su konteineriu sterilizacijai bei laikymui. <i>Techniniai aprasai.pdf</i> Psl. 17, 19.
2.3.	Troakaras	1. Dydis $5,5 \pm 0,5$ mm; 2. Ilgis 9 ± 1 cm; 3. Įsriegiama kaniulė; 4. Komplekte bukas obturatorius.	2	1. Dydis 6 mm; 2. Ilgis 8,5 cm; 3. Įsriegiama kaniulė; 4. Komplekte bukas obturatorius. <i>Techniniai aprasai.pdf</i> Psl. 17.
2.4.	Troakaras	1. Dydis 10 ± 1 mm; 2. Ilgis 9 ± 1 cm; 3. Su vožtuvu; 4. Komplekte bukas obturatorius.	1	1. Dydis 11 mm; 2. Ilgis 8,5 cm; 3. Su vožtuvu; 4. Komplekte bukas obturatorius. <i>Techniniai aprasai.pdf</i> Psl. 17.
2.5.	Žnyplės	Skirtos biopsijai, abi judančios žiaunos, skersmuo 5 mm, naudojimui su p. 2.1. optika.	1	Skirtos biopsijai, abi judančios žiaunos, skersmuo 5 mm, naudojimui su p. 2.1. optika. <i>Techniniai aprasai.pdf</i> Psl. 17.
2.6.	Kaniulė	Kaniulė siurbimui, naudojimui su p. 2.1. optika.	1	Kaniulė siurbimui, naudojimui su p. 2.1. optika. <i>Techniniai aprasai.pdf</i> Psl. 17.
2.7.	Pūtiklis pudrai	Pritaikytas darbui su p. 2.1. optika, komplekte: mova, pompa („kriaušė“) bei buteliukas pudrai.	1	Pritaikytas darbui su p. 2.1. optika, komplekte: mova, pompa („kriaušė“) bei buteliukas pudrai. <i>Techniniai aprasai.pdf</i> Psl. 17.

2.8.	Elektrodas	Skirtas monopolinei disekcijai, L formos	1	Skirtas monopolinei disekcijai, L formos <i>Techniniai aprasai.pdf</i> Psl. 2.
2.9.	Adata insufliacijai	Ilgis 11 ± 1 cm.	1	Ilgis 10 cm. <i>Techniniai aprasai.pdf</i> Psl. 18.
2.10.	Žnyplės	Skirtos biopsijai, rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, viena judanti žiauna, skersmuo 5 mm, ilgis 44 ± 2 cm, su metaline rankena be užrakto.	1	Skirtos biopsijai, rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, viena judanti žiauna, skersmuo 5 mm, ilgis 43 cm, su metaline rankena be užrakto. <i>Techniniai aprasai.pdf</i> Psl. 18.
2.11.	Žnyplių įdėklas	Skirtas biopsijai, viena judanti žiauna, skersmuo 5 mm, ilgis 44 ± 2 cm.	1	Skirtas biopsijai, viena judanti žiauna, skersmuo 5 mm, ilgis 43 cm. <i>Techniniai aprasai.pdf</i> Psl. 18.
2.12.	Kaniulė	Skirta siurbimui ir irigacijai, skersmuo 5 mm, ilgis 44 ± 2 cm.	1	Skirta siurbimui ir irigacijai, skersmuo 5 mm, ilgis 43 cm. <i>Techniniai aprasai.pdf</i> Psl. 18.
2.13.	Laidas	Monopolinis laidas, suderinamas su Kauno klinikų Pulmonologijos ir alergologijos skyriuje turi elektrochirurginiu įrenginiu Erbe VIO200S, ilgis ne mažiau 300 cm	2	Monopolinis laidas, suderinamas su Kauno klinikų Pulmonologijos ir alergologijos skyriuje turi elektrochirurginiu įrenginiu Erbe VIO200S, ilgis 300 cm. <i>Techniniai aprasai.pdf</i> Psl. 18.
2.14.	Konteineris	Plastikinis konteineris instrumentų valymui, sterilizavimui bei laikymui, perforuotas, su permatomu dangčiu, su silikoniniu kilimėliu; konteinerio matmenys (530-560 x 250-570 x 140-150) mm.	1	Plastikinis konteineris instrumentų valymui, sterilizavimui bei laikymui, perforuotas, su permatomu dangčiu, su silikoniniu kilimėliu; konteinerio matmenys (532 x 252-570 x 141) mm. <i>Techniniai aprasai.pdf</i> Psl. 19.
2.15.	Pūtiklis pudrai	Komplekte: vamzdelis, pompa („kriaušė“) ir butelius pudrai.	1	Komplekte: vamzdelis, pompa („kriaušė“) ir butelius pudrai. <i>Techniniai aprasai.pdf</i> Psl. 17.
2.16.	Šviesolaidis	Fibrooptinis šviesolaidis, skersmuo $3,5 \pm 0,5$ mm, ilgis 250 ± 30 cm.	1	Fibrooptinis šviesolaidis, skersmuo 3,5 mm, ilgis 230 cm. <i>Techniniai aprasai.pdf</i> Psl. 20.
2.17.	Instrumentų priežiūros priemonės:			<i>Techniniai aprasai.pdf</i> Psl. 22-23.
2.17.1	Alyva	Instrumentinė alyva, be silikono, buteliukas ≥ 50 ml	3	Instrumentinė alyva, be silikono, buteliukas 50 ml
2.17.2.	Lubrikantas	Lubrikantas kraneliams	5	Lubrikantas kraneliams

2.17.3.	Medžiaga poliravimui	Medžiaga metalinių paviršių poliravimui	2	Medžiaga metalinių paviršių poliravimui
2.17.4.	Valymo medžiaga	Tepalas lęšiams ir fibrooptiniams paviršiams valyti	2	Tepalas lęšiams ir fibrooptiniams paviršiams valyti
2.17.5.	Šepetėliai valymui	Įvairių dydžių šepetėliai movų vidinių paviršių ir kitų ertmių valymui	20	Įvairių dydžių šepetėliai movų vidinių paviršių ir kitų ertmių valymui

4 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	Įmonės registracijos pažymėjimo kopija	1	Kvalifikacijos dokumentai.pdf
2.	Išrašas iš įmonės įstatų	1	Kvalifikacijos dokumentai.pdf
3.	Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją	2	Kvalifikacijos dokumentai.pdf
4.	Dokumentas patvirtinantis teisę atstovauti bei techniškai aptarnauti siūlomą įrangą.	2	Kvalifikacijos dokumentai.pdf
5.	Paskutinių finansinių metų pelno - nuostolių ataskaita	2	Kvalifikacijos dokumentai.pdf
6.	Įgaliojimo nuorašas	1	Kvalifikacijos dokumentai.pdf
7.	Medicinos prietaisų atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos prietaisams kopijos	2	Atitikties sertifikatai.pdf
8.	Įrangos aprašymai	23	Techniniai aprasai.pdf

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

Dokumentas su įrangos aprašymais: „Techniniai aprasai.pdf“

Dokumentas su kvalifikaciniais reikalavimais: „Kvalifikacijos dokumentai.pdf“.

Dokumentas su atitikties sertifikatais: „Atitikties sertifikatai.pdf“

Vadybininkas

Antanas Venslovas