

2016 m. rugsėjo 30 d. Nr. ISP-76
Kvietimo dalyvauti kainų apklausoje dėl įrankių pirkimo
2 priedas

UAB „Baltijos automobilių diagnostikos sistemos“

(Tiekėjo pavadinimas)

Ateities pl. 30G, Kaunas, LT – 52163, Tel.: 8 - 37 33 78 42, Faks.: 8 - 37 33 78 42,

El.p.: info@autoservisuiranga.lt, Im. k. 135742973, PVM m. k. LT357429716, Duomenys apie

bendrovę yra kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos kariuomenės depų tarnyba

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL Įrankių pirkimas

2016-10-14

Kaunas

(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	UAB „Baltijos automobilių diagnostikos sistemos“
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Ateities pl. 30G. Kaunas LT-52163
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Paulius Mačerinskas
Telefono numeris	8 37 337842
Fakso numeris	8 37 337842
El. pašto adresas	paulius@autoservisuiranga.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

Mes siūlome prekes:

Eil. Nr.	Prekės, pavadinimas	Specialieji reikalavimai	Mato vnt.	Maksim alus orientac inis kiekis	1 vnt. prekės kaina eurai su PVM	1 vnt. prekės kaina eurai be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1	Plokščia dildė	Nr.1, 100x12x3 mm	vnt.	100	3,41	4,13
2	Plokščia dildė	Nr.1, 150x16x4 mm	vnt.	100	4,08	4,94
3	Plokščia dildė	Nr.1, 200x20x5 mm	vnt.	100	7,15	8,65

4	Plokščia dildė	Nr.1, 250x25x6,3 mm	vnt.	100	32,00	38,72
5	Plokščia dildė	Nr.1, 300x30x7 mm	vnt.	100	7,50	9,08
6	Plokščia dildė	Nr.1, 350x35x7,5 mm	vnt.	100	16,22	19,63
7	Plokščia dildė	Nr.2, 350x35x7,5 mm	vnt.	100	21,25	25,71
8	Plokščia dildė	Nr.2, 150x16x4 mm	vnt.	100	22,65	27,41
9	Plokščia dildė	Nr.2, 200x20x5 mm	vnt.	100	4,56	5,52
10	Plokščia dildė	Nr.2, 250x25x6,3 mm	vnt.	100	10,42	12,61
11	Plokščia dildė	Nr.2, 300x30x7 mm	vnt.	100	7,42	8,98
12	Plokščia dildė	Nr.2, 350x35x7,5 mm	vnt.	100	16,42	19,87
13	Plokščia dildė	Nr.3, 350x35x7,5 mm	vnt.	100	8,73	10,56
14	Plokščia dildė	Nr.3, 150x16x4 mm	vnt.	100	8,33	10,08
15	Plokščia dildė	Nr.3, 200x20x5 mm	vnt.	100	4,30	5,20
16	Plokščia dildė	Nr.3, 250x25x6,3 mm	vnt.	100	11,55	13,98
17	Plokščia dildė	Nr.3, 300x30x7 mm	vnt.	100	6,23	7,54
18	Plokščia dildė	Nr.3, 350x35x7,5 mm	vnt.	100	6,50	7,87
19	Trikampė dildė	Nr.1, 100x8,7 mm	vnt.	100	4,16	5,03
20	Trikampė dildė	Nr.1, 150x12 mm	vnt.	100	7,72	9,34
21	Trikampė dildė	Nr.1, 200x15 mm	vnt.	100	9,94	12,03
22	Trikampė dildė	Nr.1, 250x18 mm	vnt.	100	11,00	13,31
23	Trikampė dildė	Nr.1, 300x21 mm	vnt.	100	8,07	9,76
24	Trikampė dildė	Nr.2, 100x8,7 mm	vnt.	100	4,33	5,24
25	Trikampė dildė	Nr.2, 150x12 mm	vnt.	100	7,99	9,67
26	Trikampė dildė	Nr.2, 200x15 mm	vnt.	100	4,99	6,04
27	Trikampė dildė	Nr.2, 250x18 mm	vnt.	100	9,97	12,06
28	Trikampė dildė	Nr.2, 300x21 mm	vnt.	100	8,41	10,18
29	Trikampė dildė	Nr.3, 100x8,7 mm	vnt.	100	4,66	5,64
30	Trikampė dildė	Nr.3, 150x12 mm	vnt.	100	8,49	10,27
31	Trikampė dildė	Nr.3, 200x15 mm	vnt.	100	5,24	6,34
32	Trikampė dildė	Nr.3, 250x18 mm	vnt.	100	11,62	14,06
33	Trikampė dildė	Nr.3, 300x21 mm	vnt.	100	12,10	14,64

34	Keturkampè dildè	Nr.1, 150x6 mm	vnt.	100	7,61	9,21
35	Keturkampè dildè	Nr.1, 200x8 mm	vnt.	100	7,94	9,61
36	Keturkampè dildè	Nr.1, 250x10 mm	vnt.	100	9,49	11,48
37	Keturkampè dildè	Nr.1, 300x12 mm	vnt.	100	5,84	7,07
38	Keturkampè dildè	Nr.2, 100x4 mm	vnt.	100	2,47	2,99
39	Keturkampè dildè	Nr.2, 150x6 mm	vnt.	100	2,50	3,03
40	Keturkampè dildè	Nr.2, 200x8 mm	vnt.	100	5,01	6,06
41	Keturkampè dildè	Nr.2, 250x10 mm	vnt.	100	6,60	7,99
42	Keturkampè dildè	Nr.2, 300x12 mm	vnt.	100	4,22	5,11
43	Keturkampè dildè	Nr.3, 150x6 mm	vnt.	100	7,85	9,50
44	Keturkampè dildè	Nr.3, 200x8 mm	vnt.	100	9,77	11,82
45	Keturkampè dildè	Nr.3, 250x10 mm	vnt.	100	5,05	6,11
46	Keturkampè dildè	Nr.3, 300x12 mm	vnt.	100	5,71	6,91
47	Pusapvalè dildè	Nr.1, 100x11x4 mm	vnt.	100	4,24	5,13
48	Pusapvalè dildè	Nr.1, 150x16x5 mm	vnt.	100	5,45	6,59
49	Pusapvalè dildè	Nr.1, 200x21x6 mm	vnt.	100	10,07	12,18
50	Pusapvalè dildè	Nr.1, 250x25x7 mm	vnt.	100	12,72	15,39
51	Pusapvalè dildè	Nr.1, 300x30x9 mm	vnt.	100	8,74	10,58
52	Pusapvalè dildè	Nr.1, 350x35x10 mm	vnt.	100	11,55	13,98
53	Pusapvalè dildè	Nr.2, 100x11x4 mm	vnt.	100	4,71	5,70
54	Pusapvalè dildè	Nr.2, 150x16x5 mm	vnt.	100	8,94	10,82
55	Pusapvalè dildè	Nr.2, 200x21x6 mm	vnt.	100	10,66	12,90
56	Pusapvalè dildè	Nr.2, 250x25x7 mm	vnt.	100	5,20	6,29
57	Pusapvalè dildè	Nr.2, 300x30x9 mm	vnt.	100	9,33	11,29
58	Pusapvalè dildè	Nr.3, 100x11x4 mm	vnt.	100	5,20	6,29
59	Pusapvalè dildè	Nr.3, 150x16x5 mm	vnt.	100	5,76	6,97
60	Pusapvalè dildè	Nr.3, 200x21x6 mm	vnt.	100	5,20	6,29
61	Pusapvalè dildè	Nr.3, 250x25x7 mm	vnt.	100	13,77	16,66
62	Pusapvalè dildè	Nr.3, 300x30x9 mm	vnt.	100	8,93	10,81
63	Apvali dildè	Nr.1, 100x4 mm	vnt.	100	4,07	4,92

64	Apvali dildė	Nr.1, 150x6,3 mm	vnt.	100	6,56	7,94
65	Apvali dildė	Nr.1, 200x7,1 mm	vnt.	100	7,31	8,85
66	Apvali dildė	Nr.1, 250x9,2 mm	vnt.	100	8,40	10,16
67	Apvali dildė	Nr.1, 300x12,5 mm	vnt.	100	5,35	6,47
68	Apvali dildė	Nr.2, 100x4 mm	vnt.	100	3,87	4,68
69	Apvali dildė	Nr.2, 150x6,3 mm	vnt.	100	7,21	8,72
70	Apvali dildė	Nr.2, 200x7,1 mm	vnt.	100	8,27	10,01
71	Apvali dildė	Nr.2, 250x9,2 mm	vnt.	100	5,24	6,34
72	Apvali dildė	Nr.2, 300x12,5 mm	vnt.	100	5,86	7,09
73	Apvali dildė	Nr.3, 100x4 mm	vnt.	100	3,87	4,68
74	Apvali dildė	Nr.3, 150x6,3 mm	vnt.	100	7,52	9,10
75	Apvali dildė	Nr.3, 200x7,1 mm	vnt.	100	8,89	10,76
76	Apvali dildė	Nr.3, 250x9,2 mm	vnt.	100	5,00	6,05
77	Apvali dildė	Nr.3, 300x12,5 mm	vnt.	100	5,48	6,63
78	Plokščia precizinė dildė	Nr.00 (SC), 215x10,1x2,5 mm	vnt.	100	9,33	11,29
79	Plokščia precizinė dildė	Nr.1 (SC), 215x10,1x2,5 mm	vnt.	100	9,66	11,69
80	Pusapvalė precizinė dildė	Nr.00 (SC), 215x12,2x3,3 mm	vnt.	100	16,97	20,53
81	Pusapvalė precizinė dildė	Nr.1 (SC), 215x12,2x3,3 mm	vnt.	100	18,43	22,30
82	Trikampė precizinė dildė	Nr.00 (SC), 215x9,4 mm	vnt.	100	13,25	16,03
83	Trikampė precizinė dildė	Nr.1 (SC), 215x9,4 mm	vnt.	100	13,90	16,82
84	Keturkampė precizinė dildė	Nr.00 (SC), 215x5,8x5,8 mm	vnt.	100	11,23	13,59
85	Keturkampė precizinė dildė	Nr.1 (SC), 215x5,8x5,8 mm	vnt.	100	11,65	14,10
86	Apvali precizinė dildė	Nr.00 (SC), 215x6,5 mm	vnt.	100	8,71	10,54
87	Apvali precizinė dildė	Nr.1 (SC), 215x6,5 mm	vnt.	100	9,28	11,23
88	Dildė pjūklams	Nr.3	vnt.	100	1,10	1,33
89	Plokščia dildė medžiui	Nr.2, 200x20x5 mm	vnt.	100	3,84	4,65
90	Plokščia dildė medžiui	Nr.2, 250x25x6,3 mm	vnt.	100	4,42	5,35
91	Dildė	Metrinų sriegių atnaujinimui	vnt.	100	17,77	21,50
92	Dildė	Colinių sriegių atnaujinimui	vnt.	100	17,88	21,63
93	Dildė	Obliui 350x36x5,4 mm Nr.1	vnt.	100	14,43	17,46

94	Dildē	Obliui 350x36x5,4 mm Nr.2	vnt.	100	14,82	17,93
95	Dildē	Obliui 350x36x5,4 mm Nr.3	vnt.	100	16,58	20,06
96	Plokšča precizīnē adatinē dildē	180 mm, Nr.0 (SC)	vnt.	100	2,97	3,59
97	Plokšča smailējanti precizīnē adatinē dildē	180 mm, Nr.0 (SC)	vnt.	100	2,97	3,59
98	Pusapvalē precizīnē adatinē dildē	180 mm, Nr.0 (SC)	vnt.	100	2,97	3,59
99	Apvali precizīnē adatinē dildē	180 mm, Nr.0 (SC)	vnt.	100	2,97	3,59
100	Kvadratinē precizīnē adatinē dildē	180 mm, Nr.0 (SC)	vnt.	100	2,97	3,59
101	Trikampē trišonē precizīnē adatinē dildē	180 mm, Nr.0 (SC)	vnt.	100	2,97	3,59
102	Trikampē vienašonē precizīnē adatinē dildē	180 mm, Nr.0 (SC)	vnt.	100	2,97	3,59
103	Plokšča precizīnē adatinē dildē	180 mm, Nr.2 (SC)	vnt.	100	2,97	3,59
104	Plokšča smailējanti precizīnē adatinē dildē	180 mm, Nr.2 (SC)	vnt.	100	2,97	3,59
105	Pusapvalē precizīnē adatinē dildē	180 mm, Nr.2 (SC)	vnt.	100	2,97	3,59
106	Apvali precizīnē adatinē dildē	180 mm, Nr.2 (SC)	vnt.	100	2,97	3,59
107	Kvadratinē precizīnē adatinē dildē	180 mm, Nr.2 (SC)	vnt.	100	2,97	3,59
108	Trikampē trišonē precizīnē adatinē dildē	180 mm, Nr.2 (SC)	vnt.	100	2,97	3,59
109	Trikampē vienašonē precizīnē adatinē dildē	180 mm, Nr.2 (SC)	vnt.	100	2,97	3,59
110	Plokšča deimantuota dildē	140 mm, D 126, 5,5x1,6 mm	vnt.	100	8,45	10,22
111	Plokšča smailējanti deimantuota dildē	140 mm, D 126, 5,5x1,6 mm	vnt.	100	15,40	18,63
112	Pusapvalē deimantuota dildē	140 mm, D 126, 5,5x1,6 mm	vnt.	100	15,40	18,63
113	Apvali deimantuota dildē	140 mm, D 126, 3,2x3,2 mm	vnt.	100	15,40	18,63
114	Kvadratinē deimantuota dildē	140 mm, D 126, 2,6x2,6 mm	vnt.	100	8,45	10,22
115	Trikampē trišonē deimantuota dildē	140 mm, D 126, 3,5x3,5 mm	vnt.	100	15,40	18,63
116	V-formos deimantuota dildē	140 mm, D 126, 5,0x1,8 mm	vnt.	100	15,40	18,63
117	Rombo formos deimantuota dildē	140 mm, D 126, 5,0x2,4 mm	vnt.	100	8,45	10,22
118	Trikampē vienašonē deimantuota dildē	140 mm, D 126, 5,0x2,0 mm	vnt.	100	8,45	10,22
119	Ovali deimantuota dildē	140 mm, D 126, 5,0x2,2 mm	vnt.	100	8,45	10,22

120	Dildės laikiklis	Ø 2,2-4,5 mm	vnt.	100	2,85	3,45
121	Dildės laikiklis su cange	Ø 2,2-4,5 mm	vnt.	100	2,85	3,45
122	Precizinė figūrinė dildė	911, ilgis 150 mm, Nr.2 (SC)	vnt.	100	7,50	9,08
123	Precizinė figūrinė dildė	914, ilgis 150 mm, Nr.2 (SC)	vnt.	100	7,50	9,08
124	Precizinė figūrinė dildė	916, ilgis 150 mm, Nr.2 (SC)	vnt.	100	7,50	9,08
125	Precizinė figūrinė dildė	917, ilgis 150 mm, Nr.2 (SC)	vnt.	100	7,50	9,08
126	Precizinė figūrinė dildė	930, ilgis 150 mm, Nr.2 (SC)	vnt.	100	7,50	9,08
127	Precizinė figūrinė dildė	942, ilgis 150 mm, Nr.2 (SC)	vnt.	100	9,25	11,19
128	Precizinė figūrinė dildė	952, ilgis 150 mm, Nr.2 (SC)	vnt.	100	9,30	11,25
129	Precizinė figūrinė dildė	964, ilgis 150 mm, Nr.2 (SC)	vnt.	100	9,30	11,25
130	Precizinė figūrinė dildė	965, ilgis 150 mm, Nr.2 (SC)	vnt.	100	9,30	11,25
131	Precizinė figūrinė dildė	974, ilgis 150 mm, Nr.2 (SC)	vnt.	100	9,30	11,25
132	Precizinė figūrinė dildė	981, ilgis 150 mm, Nr.2 (SC)	vnt.	100	9,30	11,25
133	Precizinė figūrinė dildė	984, ilgis 150 mm, Nr.2 (SC)	vnt.	100	9,34	11,30
134	Precizinė figūrinė dildė	985, ilgis 150 mm, Nr.2 (SC)	vnt.	100	9,34	11,30
135	Precizinė figūrinė dildė	711, ilgis 180 mm, Nr.2 (SC)	vnt.	100	9,34	11,30
136	Precizinė figūrinė dildė	713, ilgis 180 mm, Nr.2 (SC)	vnt.	100	9,34	11,30
137	Precizinė figūrinė dildė	731, ilgis 180 mm, Nr.2 (SC)	vnt.	100	9,34	11,30
138	Precizinė figūrinė dildė	Nr.2 (SC)	vnt.	100	9,34	11,30
139	Precizinė figūrinė dildė	741, ilgis 180 mm, Nr.2 (SC)	vnt.	100	9,34	11,30
140	Precizinė figūrinė dildė	750, ilgis 180 mm, Nr.2 (SC)	vnt.	100	9,34	11,30
141	Precizinė figūrinė dildė	761, ilgis 180 mm, Nr.2 (SC)	vnt.	100	9,34	11,30
142	Precizinė figūrinė dildė	763, ilgis 180 mm, Nr.2 (SC)	vnt.	100	9,34	11,30
143	Precizinė figūrinė dildė	764, ilgis 180 mm, Nr.2 (SC)	vnt.	100	9,56	11,57
144	Precizinė figūrinė dildė	771, ilgis 180 mm, Nr.2 (SC)	vnt.	100	9,56	11,57
145	Precizinė figūrinė dildė	781, ilgis 180 mm, Nr.2 (SC)	vnt.	100	9,57	11,58
146	Precizinė figūrinė dildė	790, ilgis 180 mm, Nr.2 (SC)	vnt.	100	9,68	11,71
147	Deimantuota figūrinė dildė	1, D126, 150 mm	vnt.	100	28,08	33,98
148	Deimantuota figūrinė dildė	4, D126, 150 mm	vnt.	100	10,68	12,92
149	Deimantuota figūrinė dildė	5, D126, 150 mm	vnt.	100	10,68	12,92

150	Deimantuota figūrinė dildė	6, D126, 150 mm	vnt.	100	10,68	12,92
151	Deimantuota figūrinė dildė	11, D126, 150 mm	vnt.	100	10,68	12,92
152	Deimantuota figūrinė dildė	12, D126, 150 mm	vnt.	100	10,68	12,92
153	Plokščia smailėjanti dildė	100 mm, Nr. 2, 10x1,4 mm	vnt.	100	10,68	12,92
154	Plokščia dildė	100 mm, Nr. 2, 10x1,4 mm	vnt.	100	1,08	1,31
155	Pusapvalė dildė	100 mm, Nr. 2, 9x3 mm	vnt.	100	1,08	1,31
156	Apvali dildė	100 mm, Nr. 2, 3,2 mm	vnt.	100	1,08	1,31
157	Trikampė dildė	100 mm, Nr. 2, 5 mm	vnt.	100	1,08	1,31
158	Kvadratinė dildė	100 mm, Nr. 2, 3,2 mm	vnt.	100	1,08	1,31
159	Plokščia extra plona dildė	100 mm, Nr. 2, 10x0,8 mm	vnt.	100	1,08	1,31
160	Dildė kontaktams valyti	150 mm, 8x1,0 mm	vnt.	100	1,08	1,31
161	Rankinis pjūklas medžiui	400 mm, dantys 11/1"	vnt.	100	11,83	14,31
162	Rankinis pjūklas medžiui	475 mm, dantys 9/1"	vnt.	100	12,83	15,52
163	Rankinis pjūklas medžiui	550 mm, dantys 7/1"	vnt.	100	22,40	27,10
164	Pjūklelis	Vienos pusės, bimetalinis BiMetall 32-18 TPI	vnt.	100	2,12	2,57
165	Pjūklelis	Vienos pusės, bimetalinis BiMetall 24 TPI	vnt.	100	1,21	1,46
166	Siaurapjūklio pjūklelis	T118A	vnt.	100	1,43	1,73
167	Siaurapjūklio pjūklelis	T118AF	vnt.	100	1,76	2,13
168	Siaurapjūklio pjūklelis	T127D	vnt.	100	1,43	1,73
169	Siaurapjūklio pjūklelis	T318A	vnt.	100	2,31	2,80
170	Siaurapjūklio pjūklelis	T101B	vnt.	100	1,32	1,60
171	Siaurapjūklio pjūklelis	T144D	vnt.	100	1,21	1,46
172	Rankinis sriegiklis	HSS M1	vnt.	100	13,97	16,90
173	Rankinis sriegiklis	HSS M1,2	vnt.	100	14,01	16,95
174	Rankinis sriegiklis	HSS M1,4	vnt.	100	14,09	17,05
175	Rankinis sriegiklis	DIN 352 HSS M1,6	vnt.	100	14,10	17,06
176	Rankinis sriegiklis	DIN 352 HSS M1,7	vnt.	100	14,20	17,18
177	Rankinis sriegiklis	DIN 352 HSS M2	vnt.	100	5,05	6,11
178	Rankinis sriegiklis	DIN 352 HSS M2,2	vnt.	100	5,10	6,17

179	Rankinis sriegiklis	DIN 352 HSS M2,3	vnt.	100	5,20	6,29
180	Rankinis sriegiklis	DIN 352 HSS M2,5	vnt.	100	4,98	6,03
181	Rankinis sriegiklis	DIN 352 HSS M2,6	vnt.	100	4,20	5,08
182	Rankinis sriegiklis	DIN 352 HSS M3	vnt.	100	3,39	4,10
183	Rankinis sriegiklis	DIN 352 HSS M3,5	vnt.	100	4,20	5,08
184	Rankinis sriegiklis	DIN 352 HSS M4	vnt.	100	3,39	4,10
185	Rankinis sriegiklis	DIN 352 HSS M4,5	vnt.	100	4,20	5,08
186	Rankinis sriegiklis	DIN 352 HSS M5	vnt.	100	3,40	4,11
187	Rankinis sriegiklis	DIN 352 HSS M6	vnt.	100	3,40	4,11
188	Rankinis sriegiklis	DIN 352 HSS M7	vnt.	100	3,50	4,24
189	Rankinis sriegiklis	DIN 352 HSS M8	vnt.	100	3,50	4,24
190	Rankinis sriegiklis	DIN 352 HSS M9	vnt.	100	3,56	4,31
191	Rankinis sriegiklis	DIN 352 HSS M10	vnt.	100	6,05	7,32
192	Rankinis sriegiklis	DIN 352 HSS M12	vnt.	100	7,69	9,30
193	Rankinis sriegiklis	DIN 352 HSS M14	vnt.	100	9,35	11,31
194	Rankinis sriegiklis	DIN 352 HSS M16	vnt.	100	12,11	14,65
195	Rankinis sriegiklis	DIN 352 HSS M18	vnt.	100	14,85	17,97
196	Rankinis sriegiklis	DIN 352 HSS M20	vnt.	100	17,05	20,63
197	Rankinis sriegiklis	DIN 352 HSS M22	vnt.	100	12,89	15,60
198	Rankinis sriegiklis	DIN 352 HSS M24	vnt.	100	11,45	13,85
199	Rankinis sriegiklis	DIN 352 HSS M27	vnt.	100	23,48	28,41
200	Rankinis sriegiklis	DIN 352 HSS M30	vnt.	100	27,69	33,50
201	Rankinis sriegiklis	HSS MF 2x0,25	vnt.	100	8,33	10,08
202	Rankinis sriegiklis	HSS MF 3x0,35	vnt.	100	5,06	6,12
203	Rankinis sriegiklis	HSS MF 4x0,35	vnt.	100	5,10	6,17
204	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 4x0,5	vnt.	100	5,12	6,20
205	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 5x0,5	vnt.	100	5,53	6,69
206	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 6x0,5	vnt.	100	6,32	7,65
207	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 6x0,75	vnt.	100	6,40	7,74
208	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 7x0,75	vnt.	100	9,08	10,99

209	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 8x0,5	vnt.	100	9,09	11,00
210	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 8x0,75	vnt.	100	8,32	10,07
211	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 8x1	vnt.	100	8,43	10,20
212	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 9x1	vnt.	100	8,44	10,21
213	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 10x0,75	vnt.	100	8,66	10,48
214	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 10x1	vnt.	100	8,68	10,50
215	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 10x1,25	vnt.	100	9,76	11,81
216	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 11x1	vnt.	100	10,55	12,77
217	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 12x1	vnt.	100	7,33	8,87
218	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 12x1,25	vnt.	100	10,65	12,89
219	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 12x1,5	vnt.	100	10,78	13,04
220	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 14x1	vnt.	100	17,14	20,74
221	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 14x1,25	vnt.	100	13,17	15,94
222	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 14x1,5	vnt.	100	13,31	16,11
223	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 15x1	vnt.	100	18,63	22,54
224	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 15x1,5	vnt.	100	18,68	22,60
225	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 16x1	vnt.	100	16,51	19,98
226	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 16x1,5	vnt.	100	18,56	22,46
227	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 18x1	vnt.	100	19,68	23,81
228	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 18x1,5	vnt.	100	199,80	241,76
229	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 18x2	vnt.	100	12,33	14,92
230	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 20x1	vnt.	100	14,24	17,23
231	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 20x1,5	vnt.	100	14,43	17,46
232	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 20x2	vnt.	100	16,37	19,81
233	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 22x1	vnt.	100	17,03	20,61
234	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 22x1,5	vnt.	100	17,19	20,80
235	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 22x2	vnt.	100	17,26	20,88
236	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 24x1,5	vnt.	100	17,41	21,07
237	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 24x2	vnt.	100	23,04	27,88
238	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 25x1,5	vnt.	100	29,38	35,55

239	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 26x1,5	vnt.	100	30,23	36,58
240	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 27x1,5	vnt.	100	30,26	36,61
241	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 27x2	vnt.	100	33,83	40,93
242	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 28x1,5	vnt.	100	36,14	43,73
243	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 30x1,5	vnt.	100	43,06	52,10
244	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 30x2	vnt.	100	43,80	53,00
245	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 32x1,5	vnt.	100	44,21	53,49
246	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 33x1,5	vnt.	100	44,83	54,24
247	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 33x2	vnt.	100	51,73	62,59
248	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 35x1,5	vnt.	100	53,01	64,14
249	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS MF 36x1,5	vnt.	100	53,48	64,71
250	Rankinis sriegiklis	DIN 5157 HSS G1/8	vnt.	100	4,53	5,48
251	Rankinis sriegiklis	DIN 5157 HSS G1/4	vnt.	100	5,78	6,99
252	Rankinis sriegiklis	DIN 5157 HSS G3/8	vnt.	100	8,09	9,79
253	Rankinis sriegiklis	DIN 5157 HSS G1/2	vnt.	100	10,48	12,68
254	Rankinis sriegiklis	DIN 5157 HSS G5/8	vnt.	100	17,19	20,80
255	Rankinis sriegiklis	DIN 5157 HSS G3/4	vnt.	100	28,55	34,55
256	Rankinis sriegiklis	DIN 5157 HSS G1	vnt.	100	37,55	45,44
257	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS BSW W1/8	vnt.	100	3,41	4,13
258	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS BSW W5/32	vnt.	100	3,45	4,17
259	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS BSW W3/16	vnt.	100	3,82	4,62
260	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS BSW W7/32	vnt.	100	3,83	4,63
261	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS BSW W1/4	vnt.	100	3,89	4,71
262	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS BSW W5/16	vnt.	100	5,49	6,64
263	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS BSW W3/8	vnt.	100	5,06	6,12
264	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS BSW W1/2	vnt.	100	7,34	8,88
265	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS BSW W5/8	vnt.	100	9,90	11,98
266	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS BSW W3/4	vnt.	100	13,23	16,01
267	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS BSW W7/8	vnt.	100	16,46	19,92
268	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS BSW W1	vnt.	100	19,14	23,16

269	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 2-56	vnt.	100	9,76	11,81
270	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 3-48	vnt.	100	9,89	11,97
271	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 4-40	vnt.	100	7,03	8,51
272	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 5-40	vnt.	100	7,08	8,57
273	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 6-32	vnt.	100	7,14	8,64
274	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 8-32	vnt.	100	11,03	13,35
275	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 10-24	vnt.	100	7,27	8,80
276	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 12-24	vnt.	100	7,28	8,81
277	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 1/4-20	vnt.	100	4,41	5,34
278	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 5/16-18	vnt.	100	4,57	5,53
279	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 3/8-16	vnt.	100	5,14	6,22
280	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 7/16-4	vnt.	100	6,36	7,70
281	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 1/2-13	vnt.	100	6,89	8,34
282	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 5/8-11	vnt.	100	9,25	11,19
283	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 3/4-10	vnt.	100	12,33	14,92
284	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 7/8-9	vnt.	100	25,30	30,61
285	Rankinis sriegiklis	DIN 351 HSS UNC 1-8	vnt.	100	20,29	24,55
286	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS UNF 6-40	vnt.	100	6,53	7,90
287	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS UNF 8-36	vnt.	100	6,57	7,95
288	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS UNF 10-32	vnt.	100	6,63	8,02
289	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS UNF 1/4-28	vnt.	100	7,76	9,39
290	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS UNF 5/16-24	vnt.	100	8,57	10,37
291	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS UNF 3/8-24	vnt.	100	9,27	11,22
292	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS UNF 7/16-20	vnt.	100	10,75	13,01
293	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS UNF 1/2-20	vnt.	100	12,44	15,05
294	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS UNF 9/16-18	vnt.	100	15,88	19,21
295	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS UNF 5/8-18	vnt.	100	19,68	23,81
296	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS UNF 3/4-16	vnt.	100	22,49	27,21
297	Rankinis sriegiklis	DIN 2181 HSS UNF 7/8-14	vnt.	100	27,71	33,53
298	Plieninis sriegiklio laikiklis	DIN 352 M1-8	vnt.	100	6,92	8,37

299	Plieninis sriegiklio laikiklis	DIN 352 M1-11	vnt.	100	7,50	9,08
300	Plieninis sriegiklio laikiklis	DIN 352 M1-12	vnt.	100	7,44	9,00
301	Plieninis sriegiklio laikiklis	DIN 352 M4,5-12	vnt.	100	10,93	13,23
302	Plieninis sriegiklio laikiklis	DIN 352 M5-20	vnt.	100	16,30	19,72
303	Plieninis sriegiklio laikiklis	DIN 352 M11-27	vnt.	100	11,90	14,40
304	Plieninis sriegiklio laikiklis	DIN 352 M13-32	vnt.	100	55,95	67,70
305	Plieninis sriegiklio laikiklis	DIN 352 M14-42	vnt.	100	77,26	93,48
306	Plieninis sriegiklio laikiklis	DIN 352 M27-58	vnt.	100	148,86	180,12
307	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M1	vnt.	100	12,71	15,38
308	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M1,2	vnt.	100	11,74	14,21
309	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M1,4	vnt.	100	11,74	14,21
310	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M1,6	vnt.	100	10,87	13,15
311	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M1,7	vnt.	100	10,87	13,15
312	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M2	vnt.	100	5,56	6,73
313	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M3	vnt.	100	1,72	2,08
314	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M3,5	vnt.	100	4,93	5,97
315	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M4	vnt.	100	2,76	3,34
316	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M5	vnt.	100	2,98	3,61
317	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M6	vnt.	100	2,98	3,61
318	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M7	vnt.	100	5,29	6,40
319	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M8	vnt.	100	2,98	3,61
320	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M9	vnt.	100	7,43	8,99
321	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M10	vnt.	100	3,64	4,40
322	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M12	vnt.	100	4,61	5,58
323	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M14	vnt.	100	6,84	8,28
324	Sriegpjovė	DIN13 6g, EN 22568, HSS M16	vnt.	100	8,60	10,41

325	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS M18	vnt.	100	9,26	11,20
326	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS M20	vnt.	100	9,26	11,20
327	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS M22	vnt.	100	17,75	21,48
328	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS M24	vnt.	100	17,75	21,48
329	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS M27	vnt.	100	17,56	21,25
330	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS M30	vnt.	100	17,63	21,33
331	Kairinè sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS M-LH M2	vnt.	100	7,46	9,03
332	Kairinè sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS M-LH M2,5	vnt.	100	7,48	9,05
333	Kairinè sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS M-LH M3	vnt.	100	5,97	7,22
334	Kairinè sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS M-LH M4	vnt.	100	5,97	7,22
335	Kairinè sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS M-LH M5	vnt.	100	6,34	7,67
336	Kairinè sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS M-LH M6	vnt.	100	6,34	7,67
337	Kairinè sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS M-LH M8	vnt.	100	6,79	8,22
338	Kairinè sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS M-LH M10	vnt.	100	8,12	9,83
339	Kairinè sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS M-LH M12	vnt.	100	10,39	12,57
340	Kairinè sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS M-LH M14	vnt.	100	11,74	14,21
341	Kairinè sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS M-LH M16	vnt.	100	16,79	20,32
342	Kairinè sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS M-LH M18	vnt.	100	16,79	20,32
343	Kairinè sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS M-LH M20	vnt.	100	16,79	20,32
344	Kairinè sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS M-LH M24	vnt.	100	16,25	19,66
345	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 4x0,5	vnt.	100	6,34	7,67
346	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 5x0,5	vnt.	100	6,34	7,67
347	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 6x0,5	vnt.	100	6,16	7,45
348	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 6x0,75	vnt.	100	6,16	7,45
349	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 7x0,75	vnt.	100	8,61	10,42
350	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 8x0,5	vnt.	100	8,61	10,42

351	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 8x0,75	vnt.	100	6,64	8,03
352	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 8x1	vnt.	100	6,34	7,67
353	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 9x1	vnt.	100	10,54	12,75
354	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 10x0,75	vnt.	100	10,54	12,75
355	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 10x1	vnt.	100	8,09	9,79
356	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 10x1,25	vnt.	100	8,64	10,45
357	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 11x1	vnt.	100	12,41	15,02
358	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 12x1	vnt.	100	8,64	10,45
359	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 12x1,25	vnt.	100	9,03	10,93
360	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 12x1,5	vnt.	100	9,03	10,93
361	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 14x1	vnt.	100	11,17	13,52
362	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 14x1,25	vnt.	100	11,17	13,52
363	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 14x1,5	vnt.	100	10,48	12,68
364	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 15x1	vnt.	100	42,41	51,32
365	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 16x1	vnt.	100	13,98	16,92
366	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 16x1,5	vnt.	100	14,76	17,86
367	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 18x1	vnt.	100	17,63	21,33
368	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 18x1,5	vnt.	100	14,82	17,93
369	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 20x1	vnt.	100	17,63	21,33
370	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 20x1,5	vnt.	100	17,63	21,33
371	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 22x1	vnt.	100	15,10	18,27
372	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 22x1,5	vnt.	100	17,12	20,72
373	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 24x1	vnt.	100	26,27	31,79
374	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 24x1,5	vnt.	100	20,29	24,55
375	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 24x2	vnt.	100	19,39	23,46
376	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 25x1,5	vnt.	100	25,27	30,58

377	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 26x1,5	vnt.	100	25,27	30,58
378	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 27x1,5	vnt.	100	28,79	34,84
379	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 27x2	vnt.	100	28,79	34,84
380	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 28x1,5	vnt.	100	28,79	34,84
381	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 30x1	vnt.	100	28,79	34,84
382	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 30x1,5	vnt.	100	28,79	34,84
383	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 30x2	vnt.	100	28,79	34,84
384	Sriegppjovè	DIN13 6g, EN 22568, HSS-E MF 32x1,5	vnt.	100	28,79	34,84
385	Sriegppjovè	EN 22568, HSS BSW W1/8	vnt.	100	8,97	10,85
386	Sriegppjovè	EN 22568, HSS BSW W5/32	vnt.	100	8,97	10,85
387	Sriegppjovè	EN 22568, HSS BSW W3/16	vnt.	100	8,97	10,85
388	Sriegppjovè	EN 22568, HSS BSW W7/32	vnt.	100	8,97	10,85
389	Sriegppjovè	EN 22568, HSS BSW W1/4	vnt.	100	8,97	10,85
390	Sriegppjovè	EN 22568, HSS BSW W5/16	vnt.	100	8,97	10,85
391	Sriegppjovè	EN 22568, HSS BSW W3/8	vnt.	100	10,87	13,15
392	Sriegppjovè	EN 22568, HSS BSW W7/16	vnt.	100	10,87	13,15
393	Sriegppjovè	EN 22568, HSS BSW W1/2	vnt.	100	12,02	14,54
394	Sriegppjovè	EN 22568, HSS BSW W9/16	vnt.	100	15,88	19,21
395	Sriegppjovè	EN 22568, HSS BSW W5/8	vnt.	100	17,48	21,15
396	Sriegppjovè	EN 22568, HSS BSW W3/4	vnt.	100	19,80	23,96
397	Sriegppjovè	EN 22568, HSS BSW W7/8	vnt.	100	24,85	30,07
398	Sriegppjovè	EN 22568, HSS BSW W1	vnt.	100	30,07	36,38
399	Sriegppjovè	EN 24231, HSS G1/8	vnt.	100	13,71	16,59
400	Sriegppjovè	EN 24231, HSS G1/4	vnt.	100	13,71	16,59
401	Sriegppjovè	EN 24231, HSS G3/8	vnt.	100	16,82	20,35
402	Sriegppjovè	EN 24231, HSS G1/2	vnt.	100	19,80	23,96
403	Sriegppjovè	EN 24231, HSS G3/4	vnt.	100	37,68	45,59
404	Sriegppjovè	EN 24231, HSS G1	vnt.	100	39,55	47,86

405	Sriegpjovė	EN 22568, HSS UNC 4-40	vnt.	100	9,51	11,51
406	Sriegpjovė	EN 22568, HSS UNC 5-40	vnt.	100	9,51	11,51
407	Sriegpjovė	EN 22568, HSS UNC 6-32	vnt.	100	9,51	11,51
408	Sriegpjovė	EN 22568, HSS UNC 8-32	vnt.	100	9,51	11,51
409	Sriegpjovė	EN 22568, HSS UNC 10-24	vnt.	100	9,51	11,51
410	Sriegpjovė	EN 22568, HSS UNC 12-24	vnt.	100	9,51	11,51
411	Sriegpjovė	EN 22568, HSS UNC 1/4-20	vnt.	100	7,88	9,53
412	Sriegpjovė	EN 22568, HSS UNC 5/16-18	vnt.	100	9,51	11,51
413	Sriegpjovė	EN 22568, HSS UNC 3/8-16	vnt.	100	10,11	12,23
414	Sriegpjovė	EN 22568, HSS UNC 7/16-14	vnt.	100	10,96	13,26
415	Sriegpjovė	EN 22568, HSS UNC 1/2-13	vnt.	100	13,07	15,81
416	Sriegpjovė	EN 22568, HSS UNC 5/8-11	vnt.	100	18,17	21,99
417	Sriegpjovė	EN 22568, HSS UNC 3/4-10	vnt.	100	18,72	22,65
418	Sriegpjovė	EN 22568, HSS UNC 7/8-9	vnt.	100	25,78	31,19
419	Sriegpjovė	EN 22568, HSS UNC 1-8	vnt.	100	25,78	31,19
420	Sriegiklio laikiklis su terkšle	DIN 352 M3-8	vnt.	100	9,52	11,52
421	Sriegiklio laikiklis su terkšle	DIN 352 M4,5-12	vnt.	100	11,01	13,32
422	Sriegpjovių laikiklis	EN 22568, 16x5 mm	vnt.	100	5,24	6,34
423	Sriegpjovių laikiklis	EN 22568, 20x5 mm	vnt.	100	3,10	3,75
424	Sriegpjovių laikiklis	EN 22568, 20x7 mm	vnt.	100	5,24	6,34
425	Sriegpjovių laikiklis	EN 22568, 25x9 mm	vnt.	100	3,33	4,03
426	Sriegpjovių laikiklis	EN 22568, 30x11 mm	vnt.	100	7,13	8,63
427	Sriegpjovių laikiklis	EN 22568, 38x10 mm	vnt.	100	8,18	9,90
428	Sriegpjovių laikiklis	EN 22568, 38x14 mm	vnt.	100	9,00	10,89
429	Sriegpjovių laikiklis	EN 22568, 45x14 mm	vnt.	100	13,70	16,58
430	Sriegpjovių laikiklis	EN 22568, 45x18 mm	vnt.	100	15,07	18,23
431	Sriegpjovių laikiklis	EN 22568, 55x16 mm	vnt.	100	12,23	14,80
432	Sriegpjovių laikiklis	EN 22568, 55x22 mm	vnt.	100	20,69	25,03
433	Sriegpjovių laikiklis	EN 22568, 65x18 mm	vnt.	100	19,05	23,05
434	Sriegpjovių laikiklis	EN 22568, 75x20 mm	vnt.	100	50,06	60,57

435	Sriegpjovių laikiklis	EN 22568, 90x22 mm	vnt.	100	62,74	75,92
436	Sriegpjovių laikiklis	EN 22568, 90x36 mm	vnt.	100	62,74	75,92
437	Sriegpjovių laikiklis	EN 22568, 75x30 mm	vnt.	100	40,75	49,31
438	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvai su 3 gnybtais	M3	vnt.	100	4,17	5,05
439	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvai su 3 gnybtais	M4	vnt.	100	4,26	5,15
440	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvai su 3 gnybtais	M5	vnt.	100	4,19	5,07
441	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvai su 3 gnybtais	M6	vnt.	100	4,23	5,12
442	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvai su 3 gnybtais	M8	vnt.	100	4,91	5,94
443	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvai su 3 gnybtais	M10	vnt.	100	5,36	6,49
444	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvai su 3 gnybtais	M12	vnt.	100	5,40	6,53
445	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvai su 3 gnybtais	M14	vnt.	100	5,41	6,55
446	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvai su 3 gnybtais	M16	vnt.	100	7,96	9,63
447	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvai su 4 gnybtais	M4	vnt.	100	29,46	35,65
448	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvai su 4 gnybtais	M5	vnt.	100	29,46	35,65
449	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvai su 4 gnybtais	M6	vnt.	100	29,46	35,65
450	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvai su 4 gnybtais	M8	vnt.	100	29,46	35,65
451	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvai su 4 gnybtais	M10	vnt.	100	29,46	35,65
452	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvai su 4 gnybtais	M12	vnt.	100	29,46	35,65
453	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvai su 4 gnybtais	M14	vnt.	100	29,46	35,65
454	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvai su 4 gnybtais	M16	vnt.	100	29,46	35,65
455	Nulūžusių sriegiklių išsuktuvai su 4 gnybtais	M20	vnt.	100	29,46	35,65
456	Reguliuojamas plėstuvai	HSS 6,4 mm	vnt.	100	68,39	82,75
457	Reguliuojamas plėstuvai	HSS 7,2 mm	vnt.	100	68,39	82,75
458	Reguliuojamas plėstuvai	HSS 8 mm	vnt.	100	41,03	49,65
459	Reguliuojamas plėstuvai	HSS 9 mm	vnt.	100	41,03	49,65
460	Reguliuojamas plėstuvai	HSS 10 mm	vnt.	100	41,03	49,65

461	Reguliuojamas plėstuvas	HSS 11 mm	vnt.	100	41,03	49,65
462	Reguliuojamas plėstuvas	HSS 12 mm	vnt.	100	44,36	53,68
463	Reguliuojamas plėstuvas	HSS 13,5 mm	vnt.	100	51,03	61,75
464	Reguliuojamas plėstuvas	HSS 15,5 mm	vnt.	100	51,10	61,83
465	Reguliuojamas plėstuvas	HSS 18 mm	vnt.	100	55,70	67,40
466	Reguliuojamas plėstuvas	HSS 21 mm	vnt.	100	61,02	73,83
467	Reguliuojamas plėstuvas	HSS 24 mm	vnt.	100	65,96	79,81
468	Reguliuojamas plėstuvas	HSS 27,5 mm	vnt.	100	71,11	86,04
469	Reguliuojamas plėstuvas	HSS 31,5 mm	vnt.	100	87,76	106,19
470	Reguliuojamas plėstuvas	HSS 37 mm	vnt.	100	113,89	137,81
471	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 2 mm	vnt.	100	9,76	11,81
472	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 2,5 mm	vnt.	100	9,89	11,97
473	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 3 mm	vnt.	100	9,89	11,97
474	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 3,5 mm	vnt.	100	11,04	13,36
475	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 4 mm	vnt.	100	9,18	11,11
476	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 4,5 mm	vnt.	100	9,53	11,53
477	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 5 mm	vnt.	100	10,34	12,51
478	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 5,5 mm	vnt.	100	9,55	11,56
479	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 6 mm	vnt.	100	10,17	12,31
480	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 6,5 mm	vnt.	100	10,96	13,26
481	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 7 mm	vnt.	100	12,89	15,60
482	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 7,5 mm	vnt.	100	13,24	16,02
483	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 8 mm	vnt.	100	9,90	11,98
484	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 8,5 mm	vnt.	100	15,69	18,98
485	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 9 mm	vnt.	100	13,68	16,55
486	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 9,5 mm	vnt.	100	16,57	20,05
487	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 10 mm	vnt.	100	13,94	16,87
488	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 11 mm	vnt.	100	16,17	19,57
489	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 12 mm	vnt.	100	20,36	24,64
490	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 13 mm	vnt.	100	26,66	32,26

491	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 14 mm	vnt.	100	28,20	34,12
492	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 15 mm	vnt.	100	30,47	36,87
493	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 16 mm	vnt.	100	31,60	38,24
494	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 17 mm	vnt.	100	34,96	42,30
495	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 18 mm	vnt.	100	35,31	42,73
496	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 19 mm	vnt.	100	37,36	45,21
497	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 20 mm	vnt.	100	38,83	46,98
498	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 22 mm	vnt.	100	44,71	54,10
499	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 24 mm	vnt.	100	52,01	62,93
500	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 25 mm	vnt.	100	53,22	64,40
501	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 26 mm	vnt.	100	58,14	70,35
502	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 28 mm	vnt.	100	71,36	86,35
503	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 30 mm	vnt.	100	71,66	86,71
504	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 32 mm	vnt.	100	82,47	99,79
505	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 34 mm	vnt.	100	100,75	121,91
506	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 35 mm	vnt.	100	89,99	108,89
507	Rankinis plėstuvas	DIN 206-B, HSS H7 40 mm	vnt.	100	113,75	137,64
508	Kotas grąžto griebtuvui	MK 0 / B6	vnt.	100	2,51	3,04
509	Kotas grąžto griebtuvui	MK 0 / B10	vnt.	100	2,51	3,04
510	Kotas grąžto griebtuvui	MK 1 / B10	vnt.	100	2,51	3,04
511	Kotas grąžto griebtuvui	MK 1 / B12	vnt.	100	2,56	3,10
512	Kotas grąžto griebtuvui	MK 1 / B16	vnt.	100	2,37	2,87
513	Kotas grąžto griebtuvui	MK 1 / B18	vnt.	100	2,77	3,35
514	Kotas grąžto griebtuvui	MK 2 / B10	vnt.	100	2,68	3,24
515	Kotas grąžto griebtuvui	MK 2 / B12	vnt.	100	2,61	3,16
516	Kotas grąžto griebtuvui	MK 2 / B16	vnt.	100	2,56	3,10
517	Kotas grąžto griebtuvui	MK 2 / B18	vnt.	100	2,73	3,30
518	Kotas grąžto griebtuvui	MK 2 / B22	vnt.	100	3,60	4,36
519	Kotas grąžto griebtuvui	MK 3 / B16	vnt.	100	3,60	4,36
520	Kotas grąžto griebtuvui	MK 3 / B18	vnt.	100	3,86	4,67

521	Kotas grąžto griebtuvui	MK 3 / B22	vnt.	100	4,58	5,54
522	Kotas grąžto griebtuvui	MK 3 / B24	vnt.	100	7,82	9,46
523	Kotas grąžto griebtuvui	MK 4 / B16	vnt.	100	7,82	9,46
524	Kotas grąžto griebtuvui	MK 4 / B18	vnt.	100	6,95	8,41
525	Kotas grąžto griebtuvui	MK 4 / B22	vnt.	100	8,44	10,21
526	Kotas grąžto griebtuvui	MK 4 / B24	vnt.	100	16,60	20,09
527	Kotas grąžto griebtuvui	MK 5 / B18	vnt.	100	18,22	22,05
528	Kotas grąžto griebtuvui	MK 5 / B22	vnt.	100	19,77	23,92
529	Kišeninis slankmatis	DIN 862 1/20 70 mm	vnt.	100	11,28	13,65
530	Kišeninis slankmatis	DIN 862 1/20 100 mm	vnt.	100	12,45	15,06
531	Kišeninis slankmatis	DIN 862 1/20 150 mm	vnt.	100	29,34	35,50
532	Elektroninis slankmatis	DIN 862 100 mm	vnt.	100	18,52	22,41
533	Elektroninis slankmatis	DIN 862 150 mm	vnt.	100	34,12	41,29
534	Elektroninis slankmatis	DIN 862 150 mm su kietmetaliu	vnt.	100	83,27	100,76
535	Elektroninis slankmatis	DIN 862 200 mm	vnt.	100	77,00	93,17
536	Elektroninis slankmatis	DIN 862 300 mm	vnt.	100	104,11	125,97
537	Elektroninis slankmatis	Su duomenu perdav. DIN 862 , IP67 150 mm	vnt.	100	107,70	130,32
538	Elektroninis slankmatis	Su duomenu perdav. DIN 862 , IP67 200 mm	vnt.	100	110,86	134,14
539	Elektroninis slankmatis	Su duomenu perdav. DIN 862 , IP67 300 mm	vnt.	100	154,70	187,19
540	Slankmatis	Su mm/coliai DIN 862 200 mm	vnt.	100	208,65	252,47
541	Slankmatis	Su mm/coliai DIN 862 300 mm	vnt.	100	22,83	27,62
542	Slankmatis	Su mm/coliai DIN 862 500 mm	vnt.	100	39,65	47,98
543	Slankmatis	Su mm/coliai DIN 862 300 mm	vnt.	100	97,50	117,98
544	Slankmatis	Su mm/coliai DIN 862 500 mm	vnt.	100	43,55	52,70
545	Slankmatis	Su mm/coliai DIN 862 750 mm	vnt.	100	143,65	173,82
546	Giliamatis	DIN 862 100 mm	vnt.	100	31,53	38,15
547	Giliamatis	DIN 862 200 mm	vnt.	100	35,05	42,41
548	Giliamatis	DIN 862 300 mm	vnt.	100	54,89	66,42

549	Giliamatis	DIN 862 500 mm	vnt.	100	13,65	16,52
550	Giliamatis	DIN 862 800 mm	vnt.	100	14,06	17,01
551	Giliamatis	DIN 862 1000 mm	vnt.	100	16,01	19,37
552	Mikrometras	DIN 863, 0-25 mm	vnt.	100	37,74	45,67
553	Mikrometras	DIN 863, 25-50 mm	vnt.	100	46,06	55,73
554	Mikrometras	DIN 863, 50-75 mm	vnt.	100	50,03	60,54
555	Mikrometras	DIN 863, 75-100 mm	vnt.	100	54,57	66,03
556	Mikrometras	DIN 863, 100-125 mm	vnt.	100	42,04	50,87
557	Mikrometras	DIN 863, 125-150 mm	vnt.	100	45,35	54,87
558	Laikrodinis indikatorius	DIN 878 10/58 mm, 0,01mm	vnt.	100	45,34	54,86
559	Kampamatis	80x120 mm	vnt.	100	21,98	26,60
560	Kampamatis	120x150 mm	vnt.	100	32,40	39,20
561	Kampamatis	150x200 mm	vnt.	100	35,05	42,41
562	Kampamatis	200x300 mm	vnt.	100	45,60	55,18
563	Kampas metalinis	DIN 875 tikslumas 2 75x50 mm	vnt.	100	7,87	9,52
564	Kampas metalinis	DIN 875 tikslumas 2 100x70 mm	vnt.	100	9,55	11,56
565	Kampas metalinis	DIN 875 tikslumas 2 150x100 mm	vnt.	100	13,86	16,77
566	Kampas metalinis	DIN 875 tikslumas 2 200x130 mm	vnt.	100	20,72	25,07
567	Kampas metalinis	DIN 875 tikslumas 2 250x165 mm	vnt.	100	30,22	36,57
568	Kampas metalinis	DIN 875 tikslumas 2 300x175 mm	vnt.	100	34,53	41,78
569	Kampas metalinis	DIN 875 tikslumas 2 400x200 mm	vnt.	100	1,71	2,07
570	Kampas metalinis	DIN 875 tikslumas 2 500x250 mm	vnt.	100	2,19	2,65
571	Kampas metalinis	DIN 875 tikslumas 2 600x300 mm	vnt.	100	50,60	61,23
572	Kampas metalinis	DIN 875 tikslumas 2 750x375 mm	vnt.	100	66,87	80,91
573	Kampas metalinis	DIN 875 tikslumas 2 1Mx500 mm	vnt.	100	16,19	19,59
574	Plieninė matavimo juosta	20 m	vnt.	100	27,65	33,46
575	Plieninė matavimo juosta	25 m	vnt.	100	41,02	49,63
576	Plieninė matavimo juosta	30 m	vnt.	100	11,00	13,31

577	Plieninė matavimo juosta	50 m	vnt.	100	12,10	14,64
578	Gulsčiukas	300 mm	vnt.	100	16,74	20,26
579	Gulsčiukas	400 mm	vnt.	100	20,04	24,25
580	Gulsčiukas	500 mm	vnt.	100	20,04	24,25
581	Gulsčiukas	600 mm	vnt.	100	17,64	21,34
582	Gulsčiukas	800 mm	vnt.	100	15,94	19,29
583	Gulsčiukas	1000 mm	vnt.	100	37,32	45,16
584	Gulsčiukas	1800 mm	vnt.	100	24,83	30,04
585	Gulsčiukas	2000 mm	vnt.	100	29,49	35,68
586	Elektros srovės indikatorius	DIN VDE 0682-401, 12V-750V, LED, 6 pakopų	vnt.	100	88,00	106,48
587	Elektros srovės indikatorius	DIN VDE 0682-401, 6V-750V, LED, LCD	vnt.	100	176,00	212,96
588	El. multimetras	DIN VDE 0411-1, 0,1-600V, 0,1-32Ω	vnt.	100	11,24	13,60
589	El. multimetras	DIN VDE 0411-1, 0,1-1KV, 1mA-10A, 1Hz-20MHz, -20 + 800C	vnt.	100	13,32	16,12
590	El. multimetras	DIN VDE 0411-1, 0,1mV-600V, 0,1μA-20A, 0-50 Ω	vnt.	100	26,88	32,52
591	El. multimetras	DIN VDE 0411-1, 10μV-1KV, , 10μA-10A, -40+400C, 0-30Ω	vnt.	100	37,95	45,92
592	El. multimetras	DIN VDE 0411-1, 0,1mV-1KV, 0,1μA-10A, 0,1-100Ω, USB	vnt.	100	26,52	32,09
593	El. multimetras su apkaba	DIN VDE 0411-1, 0,1-600V, 0,1-400A, 0-20 Ω	vnt.	100	8,45	10,22
594	El. multimetras su apkaba	DIN VDE 0411-1, 0,1mV-600V, 10mA-300A, 0,1-40 Ω	vnt.	100	36,74	44,46
595	El. multimetras su apkaba	DIN VDE 0411-1, 0,7-1000V, 0,9-600A, 0-25 Ω	vnt.	100	44,26	53,55
596	El. multimetras su apkaba	DIN VDE 0411-1, 0,1-1000V, 0,1-1000A, 1Hz-400Hz	vnt.	100	37,37	45,22
597	Sriegmatis	M/W sriegiui	vnt.	100	5,42	6,56
598	Sriegmatis	M/G sriegiui	vnt.	100	5,02	6,07
599	Sriegmatis	UNC sriegiui	vnt.	100	5,24	6,34
600	Sriegmatis	UNF sriegiui	vnt.	100	5,02	6,07
601	Suvirinimo siūlės matuoklis	Suvirinimo siūlės matuoklis	vnt.	100	11,00	13,31
602	Tarpumatis	Plieninis 100mm, 0,1-0,4 mm, 6 dalių	vnt.	100	1,87	2,26

603	Tarpumatis	Plieninis 100mm, 0,05-1,0 mm, 13 dalių	vnt.	100	1,87	2,26
604	Tarpumatis	Plieninis 100mm, 0,05-1,0 mm, 20 dalių	vnt.	100	3,19	3,86
605	Tarpumatis	Plieninis 100mm, 0,05-1,0 mm, 32 dalių	vnt.	100	18,70	22,63
606	Tarpumatis	200mm 0,05-1,0 mm, 13 dalių	vnt.	100	9,90	11,98
607	Tarpumatis	200mm 0,05-1,0 mm, 20 dalių	vnt.	100	12,10	14,64
608	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 4x5 mm	vnt.	100	4,22	5,11
609	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 5,5x7 mm	vnt.	100	2,27	2,75
610	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 6x7 mm	vnt.	100	1,97	2,38
611	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 7x8 mm	vnt.	100	1,98	2,40
612	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 8x9 mm	vnt.	100	2,08	2,52
613	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 8x10 mm	vnt.	100	2,31	2,80
614	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 10x11 mm	vnt.	100	2,49	3,01
615	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 10x13 mm	vnt.	100	2,49	3,01
616	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 12x13 mm	vnt.	100	2,62	3,17
617	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 12x14 mm	vnt.	100	4,18	5,06
618	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 13x14 mm	vnt.	100	3,49	4,22
619	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 13x15 mm	vnt.	100	3,50	4,24
620	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 13x17 mm	vnt.	100	3,55	4,30
621	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 14x15 mm	vnt.	100	2,76	3,34
622	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 14x17 mm	vnt.	100	2,92	3,53
623	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 16x17 mm	vnt.	100	3,01	3,64
624	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 16x18 mm	vnt.	100	5,27	6,38
625	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 17x19 mm	vnt.	100	4,06	4,91
626	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 18x19 mm	vnt.	100	4,06	4,91
627	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 18x21 mm	vnt.	100	4,18	5,06
628	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 19x22 mm	vnt.	100	4,33	5,24

629	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 19x24 mm	vnt.	100	4,51	5,46
630	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 20x22 mm	vnt.	100	4,70	5,69
631	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 21x23 mm	vnt.	100	5,23	6,33
632	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 21x24 mm	vnt.	100	6,68	8,08
633	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 22x24 mm	vnt.	100	6,95	8,41
634	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 24x26 mm	vnt.	100	7,80	9,44
635	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 24x27 mm	vnt.	100	6,66	8,06
636	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 27x30 mm	vnt.	100	10,32	12,49
637	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 27x32 mm	vnt.	100	14,95	18,09
638	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 30x32 mm	vnt.	100	1,32	1,60
639	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 30x34 mm	vnt.	100	22,84	27,64
640	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 32x36 mm	vnt.	100	33,87	40,98
641	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110 36x41 mm	vnt.	100	19,73	23,87
642	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 1/4" x 5/16"	vnt.	100	4,46	5,40
643	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 5/16" x 3/8"	vnt.	100	3,70	4,48
644	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 3/8" x 7/16"	vnt.	100	4,98	6,03
645	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 7/16" x 1/2"	vnt.	100	4,46	5,40
646	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 1/2" x 9/16"	vnt.	100	5,90	7,14
647	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 9/16" x 5/8"	vnt.	100	7,73	9,35
648	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 19/32" x 11/16"	vnt.	100	7,13	8,63
649	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 5/8" x 11/16"	vnt.	100	8,90	10,77
650	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 5/8" x 3/4"	vnt.	100	7,81	9,45
651	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 11/16" x 3/4"	vnt.	100	9,39	11,36
652	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 11/16" x 13/16"	vnt.	100	7,50	9,08
653	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 3/4" x 7/8"	vnt.	100	11,12	13,46
654	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 25/32" x 13/16"	vnt.	100	7,91	9,57

655	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 7/8" x 15/16"	vnt.	100	9,13	11,05
656	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 15/16" x 1"	vnt.	100	15,03	18,19
657	Cr lydinio dvipusis veržliaraktis	DIN 3110, 1 1/8" x 1 5/16"	vnt.	100	11,96	14,47
658	Mažas dvipusis veržliaraktis	3,2 mm, 15° ir 75°	vnt.	100	4,36	5,28
659	Mažas dvipusis veržliaraktis	3,5 mm, 15° ir 75°	vnt.	100	4,36	5,28
660	Mažas dvipusis veržliaraktis	4 mm, 15° ir 75°	vnt.	100	4,36	5,28
661	Mažas dvipusis veržliaraktis	4,5 mm, 15° ir 75°	vnt.	100	4,36	5,28
662	Mažas dvipusis veržliaraktis	5 mm, 15° ir 75°	vnt.	100	4,36	5,28
663	Mažas dvipusis veržliaraktis	5,5 mm, 15° ir 75°	vnt.	100	4,36	5,28
664	Mažas dvipusis veržliaraktis	6 mm, 15° ir 75°	vnt.	100	4,36	5,28
665	Mažas dvipusis veržliaraktis	7 mm, 15° ir 75°	vnt.	100	4,36	5,28
666	Mažas dvipusis veržliaraktis	8 mm, 15° ir 75°	vnt.	100	4,44	5,37
667	Mažas dvipusis veržliaraktis	9 mm, 15° ir 75°	vnt.	100	4,44	5,37
668	Mažas dvipusis veržliaraktis	10 mm, 15° ir 75°	vnt.	100	4,44	5,37
669	Mažas dvipusis veržliaraktis	11 mm, 15° ir 75°	vnt.	100	4,44	5,37
670	Mažas dvipusis veržliaraktis	12 mm, 15° ir 75°	vnt.	100	4,71	5,70
671	Mažas dvipusis veržliaraktis	13 mm, 15° ir 75°	vnt.	100	4,71	5,70
672	Mažas dvipusis veržliaraktis	14 mm, 15° ir 75°	vnt.	100	4,71	5,70
673	Chromuotas veržliaraktis	13 mm, 90° su skyde	vnt.	100	14,01	16,95
674	Chromuotas veržliaraktis	14 mm, 90° su skyde	vnt.	100	14,01	16,95
675	Chromuotas veržliaraktis	17 mm, 90° su skyde	vnt.	100	16,04	19,41
676	Chromuotas veržliaraktis	19 mm, 90° su skyde	vnt.	100	18,43	22,30
677	Chromuotas veržliaraktis	22 mm, 90° su skyde	vnt.	100	21,23	25,69
678	Chromuotas veržliaraktis	24 mm, 90° su skyde	vnt.	100	26,57	32,15
679	Chromuotas veržliaraktis	27 mm, 90° su skyde	vnt.	100	29,10	35,21
680	Chromuotas veržliaraktis	30 mm, 90° su skyde	vnt.	100	31,72	38,38
681	Chromuotas veržliaraktis	32 mm, 90° su skyde	vnt.	100	33,80	40,90

682	Chromuotas veržliaraktis	36 mm, 90° su skyde	vnt.	100	42,29	51,17
683	Chromuotas veržliaraktis	41 mm, 90° su skyde	vnt.	100	51,51	62,33
684	Chromuotas veržliaraktis	46 mm, 90° su skyde	vnt.	100	64,88	78,50
685	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 27 mm	vnt.	100	3,53	4,27
686	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 30 mm	vnt.	100	6,24	7,55
687	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 36 mm	vnt.	100	9,66	11,69
688	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 41 mm	vnt.	100	12,07	14,60
689	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 46 mm	vnt.	100	11,62	14,06
690	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 50 mm	vnt.	100	15,86	19,19
691	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 55 mm	vnt.	100	17,25	20,87
692	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 60 mm	vnt.	100	21,22	25,68
693	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 65 mm	vnt.	100	28,12	34,03
694	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 70 mm	vnt.	100	38,97	47,15
695	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 75 mm	vnt.	100	48,51	58,70
696	Vienpusis veržliaraktis	DIN 894 80 mm	vnt.	100	69,11	83,62
697	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 5,5 mm	vnt.	100	2,75	3,33
698	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 6 mm	vnt.	100	2,75	3,33
699	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 7 mm	vnt.	100	2,31	2,80
700	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 8 mm	vnt.	100	2,37	2,87
701	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 9 mm	vnt.	100	2,51	3,04
702	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 10 mm	vnt.	100	2,75	3,33
703	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 11 mm	vnt.	100	2,81	3,40
704	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 12 mm	vnt.	100	2,93	3,55
705	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 13 mm	vnt.	100	2,93	3,55
706	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 14 mm	vnt.	100	3,06	3,70
707	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 15 mm	vnt.	100	3,45	4,17
708	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 16 mm	vnt.	100	3,61	4,37
709	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 17 mm	vnt.	100	4,21	5,09

710	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 18 mm	vnt.	100	4,47	5,41
711	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 19 mm	vnt.	100	5,05	6,11
712	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 20 mm	vnt.	100	5,54	6,70
713	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 21 mm	vnt.	100	5,88	7,11
714	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 22 mm	vnt.	100	6,12	7,41
715	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 24 mm	vnt.	100	6,98	8,45
716	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 27 mm	vnt.	100	8,89	10,76
717	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 30 mm	vnt.	100	10,82	13,09
718	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 32 mm	vnt.	100	12,00	14,52
719	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 34 mm	vnt.	100	19,04	23,04
720	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 36 mm	vnt.	100	24,75	29,95
721	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 13/64"	vnt.	100	1,84	2,23
722	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 7/32"	vnt.	100	2,42	2,93
723	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 15/64"	vnt.	100	2,75	3,33
724	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 1/4"	vnt.	100	2,97	3,59
725	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 9/32"	vnt.	100	3,08	3,73
726	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 5/16"	vnt.	100	3,85	4,66
727	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 11/32"	vnt.	100	1,21	1,46
728	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 3/8"	vnt.	100	4,62	5,59
729	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 7/16"	vnt.	100	4,51	5,46
730	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 1/2"	vnt.	100	4,65	5,63
731	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 9/16"	vnt.	100	4,96	6,00
732	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 19/32"	vnt.	100	1,21	1,46
733	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 5/8"	vnt.	100	7,15	8,65
734	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 11/16"	vnt.	100	7,15	8,65
735	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 3/4"	vnt.	100	7,48	9,05

736	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 25/32"	vnt.	100	11,54	13,96
737	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 13/16"	vnt.	100	8,91	10,78
738	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 7/8"	vnt.	100	3,86	4,67
739	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 15/16"	vnt.	100	10,78	13,04
740	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 1"	vnt.	100	1,30	1,57
741	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 1,1/16"	vnt.	100	15,29	18,50
742	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 1,1/8"	vnt.	100	17,05	20,63
743	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 1,1/4"	vnt.	100	18,59	22,49
744	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 1,5/16"	vnt.	100	23,10	27,95
745	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	DIN 3113 A, AS Drive, 1,1/2"	vnt.	100	15,31	18,53
746	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	Ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 8 mm	vnt.	100	2,49	3,01
747	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	Ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 10 mm	vnt.	100	2,62	3,17
748	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	Ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 11 mm	vnt.	100	2,90	3,51
749	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	Ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 12 mm	vnt.	100	3,27	3,96
750	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	Ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 13 mm	vnt.	100	3,27	3,96
751	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	Ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 14 mm	vnt.	100	3,55	4,30
752	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	Ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 15 mm	vnt.	100	3,82	4,62
753	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	Ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 16 mm	vnt.	100	4,06	4,91
754	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	Ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 17 mm	vnt.	100	4,46	5,40
755	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	Ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 18 mm	vnt.	100	4,70	5,69
756	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	Ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 19 mm	vnt.	100	5,23	6,33
757	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	Ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 20 mm	vnt.	100	6,14	7,43
758	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	Ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 21 mm	vnt.	100	6,14	7,43
759	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	Ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 22 mm	vnt.	100	7,10	8,59
760	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	Ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 24 mm	vnt.	100	8,26	9,99
761	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	Ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 27 mm	vnt.	100	11,40	13,79

762	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	Ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 30 mm	vnt.	100	13,66	16,53
763	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	Ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 32 mm	vnt.	100	15,35	18,57
764	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	Ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 34 mm	vnt.	100	28,13	34,04
765	Cr lydinio kombinuotas veržliaraktis	Ilgas DIN 3113 B, AS Drive, 36 mm	vnt.	100	50,53	61,14
766	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	8 mm	vnt.	100	7,25	8,77
767	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	9 mm	vnt.	100	11,00	13,31
768	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	10 mm	vnt.	100	7,68	9,29
769	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	11 mm	vnt.	100	8,00	9,68
770	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	12 mm	vnt.	100	8,43	10,20
771	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	13 mm	vnt.	100	8,76	10,60
772	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	14 mm	vnt.	100	9,31	11,27
773	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	15 mm	vnt.	100	9,89	11,97
774	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	16 mm	vnt.	100	10,40	12,58
775	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	17 mm	vnt.	100	11,14	13,48
776	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	18 mm	vnt.	100	11,33	13,71
777	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	19 mm	vnt.	100	11,90	14,40
778	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	21 mm	vnt.	100	17,94	21,71
779	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	22 mm	vnt.	100	19,31	23,37
780	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	24 mm	vnt.	100	21,40	25,89
781	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	27 mm	vnt.	100	29,57	35,78
782	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	30 mm	vnt.	100	21,18	25,63
783	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	32 mm	vnt.	100	21,18	25,63
784	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	34 mm	vnt.	100	38,43	46,50
785	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	36 mm	vnt.	100	51,68	62,53
786	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 8 mm	vnt.	100	13,56	16,41
787	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 9 mm	vnt.	100	14,07	17,02

788	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 10 mm	vnt.	100	14,47	17,51
789	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 11 mm	vnt.	100	14,83	17,94
790	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 12 mm	vnt.	100	15,44	18,68
791	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 13 mm	vnt.	100	15,70	19,00
792	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 14 mm	vnt.	100	17,85	21,60
793	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 15 mm	vnt.	100	17,97	21,74
794	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 16 mm	vnt.	100	16,72	20,23
795	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 17 mm	vnt.	100	20,12	24,35
796	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 18 mm	vnt.	100	21,11	25,54
797	Cr lydinio kombinuotas raktas	15° su terkšle ir reversu 19 mm	vnt.	100	22,47	27,19
798	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	1/4"	vnt.	100	1,03	1,25
799	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	5/16"	vnt.	100	8,09	9,79
800	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	3/8"	vnt.	100	8,71	10,54
801	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	7/16"	vnt.	100	9,11	11,02
802	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	1/2"	vnt.	100	9,53	11,53
803	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	9/16"	vnt.	100	11,45	13,85
804	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	5/8"	vnt.	100	12,47	15,09
805	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	11/16"	vnt.	100	12,31	14,90
806	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	3/4"	vnt.	100	13,19	15,96
807	Cr lydinio kombinuotas raktas su terkšle	1"	vnt.	100	12,01	14,53
808	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 6x7 mm	vnt.	100	1,36	1,65
809	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 7x8 mm	vnt.	100	1,94	2,35
810	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 8x9 mm	vnt.	100	3,15	3,81
811	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 8x10 mm	vnt.	100	3,39	4,10
812	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 10x11 mm	vnt.	100	3,82	4,62
813	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 10x13 mm	vnt.	100	3,93	4,76

814	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 12x13 mm	vnt.	100	4,33	5,24
815	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 12x14 mm	vnt.	100	4,07	4,92
816	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 13x14 mm	vnt.	100	4,07	4,92
817	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 13x15 mm	vnt.	100	4,07	4,92
818	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 13x17 mm	vnt.	100	4,84	5,86
819	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 14x15 mm	vnt.	100	4,82	5,83
820	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 14x17 mm	vnt.	100	4,98	6,03
821	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 16x17 mm	vnt.	100	5,23	6,33
822	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 16x18 mm	vnt.	100	5,09	6,16
823	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 17x19 mm	vnt.	100	5,48	6,63
824	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 18x19 mm	vnt.	100	5,48	6,63
825	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 18x21 mm	vnt.	100	6,61	8,00
826	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 19x22 mm	vnt.	100	6,78	8,20
827	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 19x24 mm	vnt.	100	13,28	16,07
828	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 20x22 mm	vnt.	100	6,03	7,30
829	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 21x23 mm	vnt.	100	7,32	8,86
830	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 21x24 mm	vnt.	100	13,28	16,07
831	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 22x24 mm	vnt.	100	15,94	19,29
832	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 24x26 mm	vnt.	100	17,22	20,84
833	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 24x27 mm	vnt.	100	9,04	10,94
834	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 27x30 mm	vnt.	100	19,62	23,74
835	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 27x32 mm	vnt.	100	12,00	14,52
836	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 30x32 mm	vnt.	100	11,18	13,53
837	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 30x34 mm	vnt.	100	29,60	35,82
838	Dvikilpis lenktas veržliaraktis, chrom.	DIN 838 tipas AS drive 36x41 mm	vnt.	100	53,25	64,43
839	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	Chrom., lenktas (15°) DIN 838 8x9 mm	vnt.	100	2,70	3,27

840	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	Chrom., lenktas (15°) DIN 838 10x11 mm	vnt.	100	3,06	3,70
841	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	Chrom., lenktas (15°) DIN 838 12x13 mm	vnt.	100	2,68	3,24
842	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	Chrom., lenktas (15°) DIN 838 14x15 mm	vnt.	100	3,28	3,97
843	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	Chrom., lenktas (15°) DIN 838 16x18 mm	vnt.	100	3,31	4,01
844	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	Chrom., lenktas (15°) DIN 838 17x19 mm	vnt.	100	3,32	4,02
845	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	Chrom. DIN 838 10x11 mm	vnt.	100	3,39	4,10
846	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	Chrom. DIN 838 12x14 mm	vnt.	100	3,73	4,51
847	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	Chrom. DIN 838 13x17 mm	vnt.	100	4,10	4,96
848	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	Chrom. DIN 838 15x16 mm	vnt.	100	4,51	5,46
849	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	Chrom. DIN 838 18x21 mm	vnt.	100	26,10	31,58
850	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	Chrom. DIN 838 19x22 mm	vnt.	100	4,18	5,06
851	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	Chrom. DIN 838 24x27 mm	vnt.	100	4,28	5,18
852	Dvikilpis veržliaraktis su terkšle ir reversu	Chrom. DIN 838 30x32 mm	vnt.	100	4,39	5,31
853	Dvikilpis veržliaraktis	Chrom. DIN 897 tipas AS drive 6x7 mm	vnt.	100	7,45	9,01
854	Dvikilpis veržliaraktis	Chrom. DIN 897 tipas AS drive 8x9 mm	vnt.	100	7,09	8,58
855	Dvikilpis veržliaraktis	Chrom. DIN 897 tipas AS drive 10x11 mm	vnt.	100	7,59	9,18
856	Dvikilpis veržliaraktis	Chrom. DIN 897 tipas AS drive 12x13 mm	vnt.	100	8,18	9,90
857	Dvikilpis veržliaraktis	Chrom. DIN 897 tipas AS drive 14x15 mm	vnt.	100	9,35	11,31
858	Dvikilpis veržliaraktis	Chrom. DIN 897 tipas AS drive 16x17 mm	vnt.	100	9,76	11,81
859	Dvikilpis veržliaraktis	Chrom. DIN 897 tipas AS drive 17x19 mm	vnt.	100	10,39	12,57
860	Dvikilpis veržliaraktis	Chrom. DIN 897 tipas AS drive 18x19 mm	vnt.	100	11,20	13,55
861	Dvikilpis veržliaraktis	Chrom. DIN 897 tipas AS drive 20x22 mm	vnt.	100	13,42	16,24
862	Dvikilpis veržliaraktis	Chrom. DIN 897 tipas AS drive 21x23 mm	vnt.	100	16,36	19,80
863	Dvikilpis veržliaraktis	Chrom. DIN 897 tipas AS drive 24x27 mm	vnt.	100	17,12	20,72
864	Dvikilpis veržliaraktis	Chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 6x7 mm	vnt.	100	5,63	6,81
865	Dvikilpis veržliaraktis	Chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 8x9 mm	vnt.	100	6,03	7,30

866	Dvikilpis veržliaraktis	Chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 8x10 mm	vnt.	100	1,67	2,02
867	Dvikilpis veržliaraktis	Chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 10x11 mm	vnt.	100	6,41	7,76
868	Dvikilpis veržliaraktis	Chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 12x13 mm	vnt.	100	7,46	9,03
869	Dvikilpis veržliaraktis	Chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 13x17 mm	vnt.	100	2,88	3,48
870	Dvikilpis veržliaraktis	Chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 14x15 mm	vnt.	100	8,24	9,97
871	Dvikilpis veržliaraktis	Chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 16x17 mm	vnt.	100	9,04	10,94
872	Dvikilpis veržliaraktis	Chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 16x18 mm	vnt.	100	3,39	4,10
873	Dvikilpis veržliaraktis	Chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 17x19 mm	vnt.	100	10,33	12,50
874	Dvikilpis veržliaraktis	Chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 18x19 mm	vnt.	100	10,33	12,50
875	Dvikilpis veržliaraktis	Chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 18x21 mm	vnt.	100	4,92	5,95
876	Dvikilpis veržliaraktis	Chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 19x22 mm	vnt.	100	12,94	15,66
877	Dvikilpis veržliaraktis	Chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 20x22 mm	vnt.	100	13,70	16,58
878	Dvikilpis veržliaraktis	Chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 21x24 mm	vnt.	100	8,47	10,25
879	Dvikilpis veržliaraktis	Chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 24x27 mm	vnt.	100	16,84	20,38
880	Dvikilpis veržliaraktis	Chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 27x32 mm	vnt.	100	20,55	24,87
881	Dvikilpis veržliaraktis	Chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 30x32 mm	vnt.	100	20,72	25,07
882	Dvikilpis veržliaraktis	Chrom. DIN 837 B, tipas AS drive 30x34 mm	vnt.	100	9,85	11,92
883	Dvikilpis pusapval.veržliaraktis	Chrom. tipas AS drive 10x12 mm	vnt.	100	10,78	13,04
884	Dvikilpis pusapval.veržliaraktis	Chrom. tipas AS drive 11x13 mm	vnt.	100	11,65	14,10
885	Dvikilpis pusapval.veržliaraktis	Chrom. tipas AS drive 14x17 mm	vnt.	100	14,21	17,19
886	Dvikilpis pusapval.veržliaraktis	Chrom. tipas AS drive 16x18 mm	vnt.	100	16,48	19,94
887	Dvikilpis pusapval.veržliaraktis	Chrom. tipas AS drive 19x22 mm	vnt.	100	20,03	24,24
888	Vienkilpis veržliaraktis su kotu	Chrom. 24 mm	vnt.	100	21,81	26,39
889	Vienkilpis veržliaraktis su kotu	Chrom. 27 mm	vnt.	100	24,99	30,24
890	Vienkilpis veržliaraktis su kotu	Chrom. 30 mm	vnt.	100	26,63	32,22
891	Vienkilpis veržliaraktis su kotu	Chrom. 32 mm	vnt.	100	27,26	32,98

892	Vienkilpis veržliaraktis su kotu	Chrom. 36 mm	vnt.	100	34,64	41,91
893	Vienkilpis veržliaraktis su kotu	Chrom. 41 mm	vnt.	100	40,57	49,09
894	Vienkilpis veržliaraktis su kotu	Chrom. 46 mm	vnt.	100	49,90	60,38
895	Vienkilpis veržliaraktis su kotu	Chrom. 50 mm	vnt.	100	55,35	66,97
896	Vienkilpis veržliaraktis su kotu	Chrom. 55 mm	vnt.	100	64,08	77,54
897	Vienkilpis veržliaraktis su kotu	Chrom. 60 mm	vnt.	100	70,08	84,80
898	Vienkilpis veržliaraktis su kotu	Chrom. 65 mm	vnt.	100	87,55	105,94
899	Vienkilpis veržliaraktis su kotu	Chrom. 70 mm	vnt.	100	106,62	129,01
900	Vienkilpis veržliaraktis su kotu	Chrom. 75 mm	vnt.	100	66,67	80,67
901	Vienkilpis veržliaraktis su kotu	Chrom. 85 mm	vnt.	100	94,82	114,73
902	Vamzdis sunkiam vienkilpiam veržliar.	Chrom. 460 mm	vnt.	100	26,09	31,57
903	Vamzdis sunkiam vienkilpiam veržliar.	Chrom. 610 mm	vnt.	100	43,60	52,76
904	Vamzdis sunkiam vienkilpiam veržliar.	Chrom. 760 mm	vnt.	100	69,73	84,37
905	Vamzdis sunkiam vienkilpiam veržliar.	Chrom. 860 mm	vnt.	100	68,86	83,32
906	Dvipusis veržliaraktis atvirais galais	Hidraulikai, tipas AS drive, chrom. 8x10 mm	vnt.	100	3,96	4,79
907	Dvipusis veržliaraktis atvirais galais	Hidraulikai, tipas AS drive, chrom. 9x11 mm	vnt.	100	4,13	5,00
908	Dvipusis veržliaraktis atvirais galais	Hidraulikai, tipas AS drive, chrom. 10x11 mm	vnt.	100	4,57	5,53
909	Dvipusis veržliaraktis atvirais galais	Hidraulikai, tipas AS drive, chrom. 10x12 mm	vnt.	100	4,68	5,66
910	Dvipusis veržliaraktis atvirais galais	Hidraulikai, tipas AS drive, chrom. 10x13 mm	vnt.	100	2,09	2,53
911	Dvipusis veržliaraktis atvirais galais	Hidraulikai, tipas AS drive, chrom. 12x14 mm	vnt.	100	13,83	16,73
912	Dvipusis veržliaraktis atvirais galais	Hidraulikai, tipas AS drive, chrom. 14x17 mm	vnt.	100	13,83	16,73
913	Dvipusis veržliaraktis atvirais galais	Hidraulikai, tipas AS drive, chrom. 17x19 mm	vnt.	100	13,83	16,73
914	Dvipusis veržliaraktis atvirais galais	Hidraulikai, tipas AS drive, chrom. 18x21 mm	vnt.	100	11,85	14,34
915	Dvipusis veržliaraktis atvirais galais	Hidraulikai, tipas AS drive, chrom. 19x22 mm	vnt.	100	16,48	19,94
916	Dvipusis veržliaraktis atvirais galais	Hidraulikai, tipas AS drive, chrom. 22x24 mm	vnt.	100	18,21	22,03
917	Dvipusis veržliaraktis atvirais galais	Hidraulikai, tipas AS drive, chrom. 24x27 mm	vnt.	100	2,81	3,40

918	Dvipusis veržliaraktis atvirais galais	Hidraulikai, tipas AS drive, chrom. 27x36 mm	vnt.	100	24,31	29,42
919	Dvipusis veržliaraktis atvirais galais	Hidraulikai, tipas AS drive, chrom. 30x32 mm	vnt.	100	2,81	3,40
920	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	Movoms, išskečiamas, 8 mm	vnt.	100	2,90	3,51
921	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	Movoms, išskečiamas, 10 mm	vnt.	100	2,95	3,57
922	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	Movoms, išskečiamas, 11 mm	vnt.	100	2,95	3,57
923	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	Movoms, išskečiamas, 12 mm	vnt.	100	3,29	3,98
924	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	Movoms, išskečiamas, 13 mm	vnt.	100	3,29	3,98
925	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	Movoms, išskečiamas, 14 mm	vnt.	100	3,41	4,13
926	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	Movoms, išskečiamas, 16 mm	vnt.	100	3,43	4,15
927	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	Movoms, išskečiamas, 17 mm	vnt.	100	3,48	4,21
928	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	Movoms, išskečiamas, 18 mm	vnt.	100	3,51	4,25
929	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	Movoms, išskečiamas, 19 mm	vnt.	100	3,52	4,26
930	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	Movoms, išskečiamas, 22 mm	vnt.	100	3,50	4,24
931	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	Movoms, išskečiamas, 24 mm	vnt.	100	4,51	5,46
932	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	Movoms, išskečiamas, 27 mm	vnt.	100	4,62	5,59
933	Kilpinis terkšlinis veržliaraktis	Movoms, išskečiamas, 30 mm	vnt.	100	5,39	6,52
934	Dvikilpis terkšlinis veržliaraktis	Torx varžtams E6xE8	vnt.	100	0,97	1,17
935	Dvikilpis terkšlinis veržliaraktis	Torx varžtams E10xE12	vnt.	100	1,09	1,32
936	Dvikilpis terkšlinis veržliaraktis	Torx varžtams E14xE18	vnt.	100	1,09	1,32
937	Dvikilpis terkšlinis veržliaraktis	Torx varžtams E20xE24	vnt.	100	1,16	1,40
938	Smeigių išsuktuvai	6 mm	vnt.	100	16,59	20,07
939	Smeigių išsuktuvai	7 mm	vnt.	100	16,59	20,07
940	Smeigių išsuktuvai	8 mm	vnt.	100	16,59	20,07
941	Smeigių išsuktuvai	10 mm	vnt.	100	16,59	20,07
942	Smeigių išsuktuvai	12 mm	vnt.	100	16,59	20,07
943	Smeigių išsuktuvai	16 mm	vnt.	100	25,12	30,40
944	Smeigių išsuktuvai	5-19 mm	vnt.	100	26,39	31,93

945	Vamzdinis veržliaraktis	Chrom. 4x5 mm	vnt.	100	2,40	2,90
946	Vamzdinis veržliaraktis	Chrom. 5,5x7 mm	vnt.	100	2,40	2,90
947	Vamzdinis veržliaraktis	Chrom. 6x7 mm	vnt.	100	1,51	1,83
948	Vamzdinis veržliaraktis	Chrom. 8x9 mm	vnt.	100	1,59	1,92
949	Vamzdinis veržliaraktis	Chrom. 8x10 mm	vnt.	100	2,77	3,35
950	Vamzdinis veržliaraktis	Chrom. 10x11 mm	vnt.	100	1,72	2,08
951	Vamzdinis veržliaraktis	Chrom. 10x13 mm	vnt.	100	1,94	2,35
952	Vamzdinis veržliaraktis	Chrom. 12x13 mm	vnt.	100	2,08	2,52
953	Vamzdinis veržliaraktis	Chrom. 13x17 mm	vnt.	100	4,09	4,95
954	Vamzdinis veržliaraktis	Chrom. 14x15 mm	vnt.	100	2,59	3,13
955	Vamzdinis veržliaraktis	Chrom. 14x17 mm	vnt.	100	4,09	4,95
956	Vamzdinis veržliaraktis	Chrom. 16x17 mm	vnt.	100	2,79	3,38
957	Vamzdinis veržliaraktis	Chrom. 17x19 mm	vnt.	100	2,79	3,38
958	Vamzdinis veržliaraktis	Chrom. 18x19 mm	vnt.	100	2,79	3,38
959	Vamzdinis veržliaraktis	Chrom. 18x21 mm	vnt.	100	5,74	6,95
960	Vamzdinis veržliaraktis	Chrom. 19x22 mm	vnt.	100	5,74	6,95
961	Vamzdinis veržliaraktis	Chrom. 20x22 mm	vnt.	100	3,00	3,63
962	Vamzdinis veržliaraktis	Chrom. 21x23 mm	vnt.	100	3,58	4,33
963	Vamzdinis veržliaraktis	Chrom. 21x24 mm	vnt.	100	6,64	8,03
964	Vamzdinis veržliaraktis	Chrom. 22x24 mm	vnt.	100	6,64	8,03
965	Vamzdinis veržliaraktis	Chrom. 24x27 mm	vnt.	100	4,00	4,84
966	Vamzdinis veržliaraktis	Chrom. 25x28 mm	vnt.	100	6,38	7,72
967	Vamzdinis veržliaraktis	Chrom. 27x32 mm	vnt.	100	8,58	10,38
968	Vamzdinis veržliaraktis	Chrom. 30x32 mm	vnt.	100	6,72	8,13
969	Vamzdinis veržliaraktis	Chrom. 30x34 mm	vnt.	100	9,46	11,45
970	Vamzdinis veržliaraktis	Chrom. 32x36 mm	vnt.	100	9,46	11,45
971	Vamzdinis veržliaraktis	Chrom. 36x41 mm	vnt.	100	8,25	9,98
972	Vamzdinis veržliaraktis	Chrom. 41x46 mm	vnt.	100	9,76	11,81
973	Vamzdinis veržliaraktis	Chrom. 46x50 mm	vnt.	100	12,02	14,54
974	Vamzdinis veržliaraktis	Chrom. 50x55 mm	vnt.	100	31,79	38,47

975	Vamzdinis veržliaraktis	Chrom. 55x60 mm	vnt.	100	34,79	42,10
976	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	Lenktas 90°, chrom. 6 mm	vnt.	100	3,93	4,76
977	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	Lenktas 90°, chrom. 7 mm	vnt.	100	3,93	4,76
978	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	Lenktas 90°, chrom. 8 mm	vnt.	100	3,93	4,76
979	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	Lenktas 90°, chrom. 9 mm	vnt.	100	3,93	4,76
980	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	Lenktas 90°, chrom. 10 mm	vnt.	100	4,43	5,36
981	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	Lenktas 90°, chrom. 11 mm	vnt.	100	4,87	5,89
982	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	Lenktas 90°, chrom. 12 mm	vnt.	100	5,29	6,40
983	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	Lenktas 90°, chrom. 13 mm	vnt.	100	5,65	6,84
984	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	Lenktas 90°, chrom. 14 mm	vnt.	100	6,28	7,60
985	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	Lenktas 90°, chrom. 15 mm	vnt.	100	6,79	8,22
986	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	Lenktas 90°, chrom. 16 mm	vnt.	100	7,08	8,57
987	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	lenktas 90°, chrom. 17 mm	vnt.	100	7,77	9,40
988	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	Lenktas 90°, chrom. 18 mm	vnt.	100	7,77	9,40
989	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	Lenktas 90°, chrom. 19 mm	vnt.	100	8,18	9,90
990	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	Lenktas 90°, chrom. 20 mm	vnt.	100	8,18	9,90
991	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	Lenktas 90°, chrom. 21 mm	vnt.	100	18,45	22,32
992	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	Lenktas 90°, chrom. 22 mm	vnt.	100	9,56	11,57
993	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	Lenktas 90°, chrom. 23 mm	vnt.	100	10,17	12,31
994	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	Lenktas 90°, chrom. 24 mm	vnt.	100	11,61	14,05
995	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	Lenktas 90°, chrom. 25 mm	vnt.	100	17,67	21,38
996	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	Lenktas 90°, chrom. 26 mm	vnt.	100	20,15	24,38
997	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	Lenktas 90°, chrom. 27 mm	vnt.	100	14,56	17,62
998	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	Lenktas 90°, chrom. 28 mm	vnt.	100	22,41	27,12
999	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	Lenktas 90°, chrom. 29 mm	vnt.	100	23,22	28,10
1000	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	Lenktas 90°, chrom. 30mm	vnt.	100	21,43	25,93

1001	Vamzdinis galinis dvipusis veržliaraktis	Lenktas 90°, chrom. 32 mm	vnt.	100	24,86	30,08
1002	Dvipusis šarnyrinis galinis veržliaraktis	Chrom., tipas AS drive 10x11 mm	vnt.	100	6,57	7,95
1003	Dvipusis šarnyrinis galinis veržliaraktis	Chrom., tipas AS drive 12x13 mm	vnt.	100	6,57	7,95
1004	Dvipusis šarnyrinis galinis veržliaraktis	Chrom., tipas AS drive 13x17 mm	vnt.	100	12,24	14,81
1005	Dvipusis šarnyrinis galinis veržliaraktis	Chrom., tipas AS drive 14x15 mm	vnt.	100	1,35	1,63
1006	Dvipusis šarnyrinis galinis veržliaraktis	Chrom., tipas AS drive 16x18 mm	vnt.	100	1,35	1,63
1007	Dvipusis šarnyrinis galinis veržliaraktis	Chrom., tipas AS drive 17x19 mm	vnt.	100	1,45	1,75
1008	Strypas vamzdiniam raktui	Chrom. DIN 900, 5x150 mm	vnt.	100	0,88	1,06
1009	Strypas vamzdiniam raktui	Chrom. DIN 900, 6x160 mm	vnt.	100	0,89	1,08
1010	Strypas vamzdiniam raktui	Chrom. DIN 900, 8x180 mm	vnt.	100	0,97	1,17
1011	Strypas vamzdiniam raktui	Chrom. DIN 900, 10x200 mm	vnt.	100	1,88	2,27
1012	Strypas vamzdiniam raktui	Chrom. DIN 900, 12x250 mm	vnt.	100	1,89	2,29
1013	Strypas vamzdiniam raktui	Chrom. DIN 900, 14x320 mm	vnt.	100	1,99	2,41
1014	Strypas vamzdiniam raktui	Chrom. DIN 900, 16x400 mm	vnt.	100	1,99	2,41
1015	Strypas vamzdiniam raktui	Chrom. DIN 900, 18x500 mm	vnt.	100	2,00	2,42
1016	Strypas vamzdiniam raktui	Chrom. DIN 900, 20x630 mm	vnt.	100	2,10	2,54
1017	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	Plast. rank. DIN 3215, 4 mm	vnt.	100	6,28	7,60
1018	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	Plast. rank. DIN 3215, 4,5 mm	vnt.	100	3,09	3,74
1019	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	Plast. rank. DIN 3215, 5 mm	vnt.	100	6,78	8,20
1020	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	Plast. rank. DIN 3215, 5,5 mm	vnt.	100	7,18	8,69
1021	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	Plast. rank. DIN 3215, 6 mm	vnt.	100	7,58	9,17
1022	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	Plast. rank. DIN 3215, 7 mm	vnt.	100	7,58	9,17
1023	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	Plast. rank. DIN 3215, 8 mm	vnt.	100	7,84	9,49
1024	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	Plast. rank. DIN 3215, 9 mm	vnt.	100	8,11	9,81
1025	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	Plast. rank. DIN 3215, 10 mm	vnt.	100	8,36	10,12
1026	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	Plast. rank. DIN 3215, 11 mm	vnt.	100	8,62	10,43

1027	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	Plast. rank. DIN 3215, 12 mm	vnt.	100	8,62	10,43
1028	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	Plast. rank. DIN 3215, 13 mm	vnt.	100	8,90	10,77
1029	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	Plast. rank. DIN 3215, 14 mm	vnt.	100	8,90	10,77
1030	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	Plast. rank. DIN 3215, 16 mm	vnt.	100	7,25	8,77
1031	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	Plast. rank. DIN 3215, 17 mm	vnt.	100	7,25	8,77
1032	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	T formos su plast. rank. DIN 3215, 8 mm	vnt.	100	7,84	9,49
1033	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	T formos su plast. rank. DIN 3215, 9 mm	vnt.	100	8,11	9,81
1034	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	T formos su plast. rank. DIN 3215, 10 mm	vnt.	100	8,53	10,32
1035	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	T formos su plast. rank. DIN 3215, 11 mm	vnt.	100	8,75	10,59
1036	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	T formos su plast. rank. DIN 3215, 12 mm	vnt.	100	8,90	10,77
1037	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	T formos su plast. rank. DIN 3215, 13 mm	vnt.	100	9,80	11,86
1038	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	T formos su plast. rank. DIN 3215, 14 mm	vnt.	100	10,20	12,34
1039	Ilgas vid. šešiakampis suktuvas	T formos su plast. rank. DIN 3215, 17 mm	vnt.	100	6,70	8,11
1040	Keturkampis galinis veržliaraktis	DIN 248, 8 mm	vnt.	100	12,71	15,38
1041	Keturkampis galinis veržliaraktis	DIN 248, 10 mm	vnt.	100	12,71	15,38
1042	Keturkampis galinis veržliaraktis	DIN 248, 12 mm	vnt.	100	15,60	18,88
1043	Keturkampis galinis veržliaraktis	DIN 248, 14 mm	vnt.	100	16,64	20,13
1044	Keturkampis galinis veržliaraktis	DIN 248, 17 mm	vnt.	100	24,83	30,04
1045	Keturkampis galinis veržliaraktis	DIN 248, 19 mm	vnt.	100	27,04	32,72
1046	Keturkampis galinis veržliaraktis	DIN 248, 22 mm	vnt.	100	33,54	40,58
1047	Vid. keturkampis raktas	T formos rank. DIN 904 4 mm	vnt.	100	4,06	4,91
1048	Vid. keturkampis raktas	T formos rank. DIN 904 5 mm	vnt.	100	4,62	5,59
1049	Vid. keturkampis raktas	T formos rank. DIN 904 6 mm	vnt.	100	4,88	5,90
1050	Vid. keturkampis raktas	T formos rank. DIN 904 7 mm	vnt.	100	5,53	6,69
1051	Vid. keturkampis raktas	T formos rank. DIN 904 8 mm	vnt.	100	5,75	6,96
1052	Vid. keturkampis raktas	T formos rank. DIN 904 9 mm	vnt.	100	5,65	6,84

1053	Vid. keturkampis raktas	T formos rank. DIN 904 10 mm	vnt.	100	6,73	8,14
1054	Vid. keturkampis raktas	T formos rank. DIN 904 12 mm	vnt.	100	8,09	9,79
1055	Vid. keturkampis raktas	T formos rank. DIN 904 14 mm	vnt.	100	10,66	12,90
1056	Vid. keturkampis raktas	T formos rank. DIN 904 17 mm	vnt.	100	15,41	18,65
1057	Vid. keturkampis raktas	T formos rank. DIN 904 19 mm	vnt.	100	24,18	29,26
1058	Trikampis galinis veržliaraktis	DIN22417 M4	vnt.	100	2,42	2,93
1059	Trikampis galinis veržliaraktis	DIN22417 M5	vnt.	100	2,58	3,12
1060	Trikampis galinis veržliaraktis	DIN22417 M6	vnt.	100	3,16	3,82
1061	Trikampis galinis veržliaraktis	DIN22417 M8	vnt.	100	3,65	4,42
1062	Trikampis galinis veržliaraktis	DIN22417 M10	vnt.	100	3,99	4,83
1063	Trikampis galinis veržliaraktis	DIN22417 M12	vnt.	100	6,96	8,42
1064	Trikampis galinis veržliaraktis	DIN22417 M16	vnt.	100	9,08	10,99
1065	Kryžminis raktas	Chrom. 17/22, 17x11/16"x19x22 mm/coliai	vnt.	100	12,71	15,38
1066	Kryžminis raktas	Chrom. 19/27, 19x22x24x27 mm/coliai	vnt.	100	28,24	34,17
1067	Kryžminis raktas	Chrom. 24/32, 24x27x30x32 mm/coliai	vnt.	100	169,44	205,02
1068	Kryžminis raktas	Chrom. 3/4, 24x27x32 mm/coliai	vnt.	100	105,05	127,11
1069	Torx veržliaraktis	L formos, chrom. TX6	vnt.	100	1,65	2,00
1070	Torx veržliaraktis	L formos, chrom. TX7	vnt.	100	1,71	2,07
1071	Torx veržliaraktis	L formos, chrom. TX8	vnt.	100	1,71	2,07
1072	Torx veržliaraktis	L formos, chrom. TX9	vnt.	100	1,74	2,11
1073	Torx veržliaraktis	L formos, chrom. TX10	vnt.	100	1,78	2,15
1074	Torx veržliaraktis	L formos, chrom. TX15	vnt.	100	1,85	2,24
1075	Torx veržliaraktis	L formos, chrom. TX20	vnt.	100	1,87	2,26
1076	Torx veržliaraktis	L formos, chrom. TX25	vnt.	100	2,09	2,53
1077	Torx veržliaraktis	L formos, chrom. TX27	vnt.	100	2,15	2,60
1078	Torx veržliaraktis	L formos, chrom. TX30	vnt.	100	2,21	2,67
1079	Torx veržliaraktis	L formos, chrom. TX40	vnt.	100	2,26	2,73

1080	Torx veržliaraktis	L formos, chrom. TX50	vnt.	100	2,82	3,41
1081	Torx veržliaraktis	L formos su apval.galu, ilgas, chrom. TX9	vnt.	100	4,18	5,06
1082	Torx veržliaraktis	L formos su apval.galu, ilgas, chrom. TX10	vnt.	100	3,75	4,54
1083	Torx veržliaraktis	L formos su apval.galu, ilgas, chrom. TX15	vnt.	100	3,75	4,54
1084	Torx veržliaraktis	L formos su apval.galu, ilgas, chrom. TX20	vnt.	100	3,83	4,63
1085	Torx veržliaraktis	L formos su apval.galu, ilgas, chrom. TX25	vnt.	100	4,20	5,08
1086	Torx veržliaraktis	L formos su apval.galu, ilgas, chrom. TX27	vnt.	100	4,65	5,63
1087	Torx veržliaraktis	L formos su apval.galu, ilgas, chrom. TX30	vnt.	100	5,10	6,17
1088	Torx veržliaraktis	L formos su apval.galu, ilgas, chrom. TX40	vnt.	100	6,16	7,45
1089	Torx veržliaraktis	L formos su T formos rank., dvipusis, chrom. TX6	vnt.	100	6,81	8,24
1090	Torx veržliaraktis	L formos su T formos rank., dvipusis, chrom. TX7	vnt.	100	6,81	8,24
1091	Torx veržliaraktis	L formos su T formos rank., dvipusis, chrom. TX8	vnt.	100	6,81	8,24
1092	Torx veržliaraktis	L formos su T formos rank., dvipusis, chrom. TX9	vnt.	100	6,81	8,24
1093	Torx veržliaraktis	L formos su T formos rank., dvipusis, chrom. TX10	vnt.	100	5,90	7,14
1094	Torx veržliaraktis	L formos su T formos rank., dvipusis, chrom. TX15	vnt.	100	5,90	7,14
1095	Torx veržliaraktis	L formos su T formos rank., dvipusis, chrom. TX20	vnt.	100	6,41	7,76
1096	Torx veržliaraktis	L formos su T formos rank., dvipusis, chrom. TX25	vnt.	100	6,78	8,20
1097	Torx veržliaraktis	L formos su T formos rank., dvipusis, chrom. TX27	vnt.	100	7,19	8,70
1098	Torx veržliaraktis	L formos su T formos rank., dvipusis, chrom. TX30	vnt.	100	7,58	9,17
1099	Torx veržliaraktis	L formos su T formos rank., dvipusis, chrom. TX40	vnt.	100	8,62	10,43
1100	Torx veržliaraktis	L formos su T formos rank., dvipusis, chrom. TX45	vnt.	100	9,04	10,94
1101	Torx veržliaraktis	L formos su T formos rank., dvipusis, chrom. TX50	vnt.	100	12,41	15,02
1102	Torx atsuktuvus	TX5	vnt.	100	3,96	4,79
1103	Torx atsuktuvus	TX6	vnt.	100	3,85	4,66
1104	Torx atsuktuvus	TX7	vnt.	100	3,85	4,66
1105	Torx atsuktuvus	TX8	vnt.	100	3,85	4,66

1106	Torx atsuktuvės	TX9	vnt.	100	3,85	4,66
1107	Torx atsuktuvės	TX10	vnt.	100	4,18	5,06
1108	Torx atsuktuvės	TX15	vnt.	100	4,18	5,06
1109	Torx atsuktuvės	TX20	vnt.	100	4,18	5,06
1110	6-kampis raktas	L formos, nikeliuotas DIN 911 1,3 mm	vnt.	100	0,32	0,39
1111	6-kampis raktas	L formos, nikeliuotas DIN 911 1,5 mm	vnt.	100	0,37	0,45
1112	6-kampis raktas	L formos, nikeliuotas DIN 911 2 mm	vnt.	100	0,41	0,50
1113	6-kampis raktas	L formos, nikeliuotas DIN 911 2,5 mm	vnt.	100	0,41	0,50
1114	6-kampis raktas	L formos, nikeliuotas DIN 911 3 mm	vnt.	100	0,61	0,74
1115	6-kampis raktas	L formos, nikeliuotas DIN 911 3,5 mm	vnt.	100	0,76	0,92
1116	6-kampis raktas	L formos, nikeliuotas DIN 911 4 mm	vnt.	100	0,66	0,80
1117	6-kampis raktas	L formos, nikeliuotas DIN 911 4,5 mm	vnt.	100	0,94	1,14
1118	6-kampis raktas	L formos, nikeliuotas DIN 911 5 mm	vnt.	100	1,09	1,32
1119	6-kampis raktas	L formos, nikeliuotas DIN 911 6 mm	vnt.	100	1,31	1,59
1120	6-kampis raktas	L formos, nikeliuotas DIN 911 7 mm	vnt.	100	1,43	1,73
1121	6-kampis raktas	L formos, nikeliuotas DIN 911 8 mm	vnt.	100	1,43	1,73
1122	6-kampis raktas	L formos, nikeliuotas DIN 911 9 mm	vnt.	100	1,61	1,95
1123	6-kampis raktas	L formos, nikeliuotas DIN 911 10 mm	vnt.	100	1,91	2,31
1124	6-kampis raktas	L formos, nikeliuotas DIN 911 11 mm	vnt.	100	2,75	3,33
1125	6-kampis raktas	L formos, nikeliuotas DIN 911 12 mm	vnt.	100	3,01	3,64
1126	6-kampis raktas	L formos, nikeliuotas DIN 911 14 mm	vnt.	100	4,57	5,53
1127	6-kampis raktas	L formos, nikeliuotas DIN 911 17 mm	vnt.	100	7,46	9,03
1128	6-kampis raktas	L formos, nikeliuotas DIN 911 19 mm	vnt.	100	10,33	12,50
1129	6-kampis raktas	L formos, nikeliuotas DIN 911 22 mm	vnt.	100	27,40	33,15
1130	6-kampis raktas	L formos su apval. galu, chrom. 1,5 mm	vnt.	100	0,81	0,98
1131	6-kampis raktas	L formos su apval. galu, chrom. 2 mm	vnt.	100	0,94	1,14

1132	6-kampis raktas	L formos su apval. galu, chrom. 2,5 mm	vnt.	100	0,94	1,14
1133	6-kampis raktas	L formos su apval. galu, chrom. 3 mm	vnt.	100	1,09	1,32
1134	6-kampis raktas	L formos su apval. galu, chrom. 4 mm	vnt.	100	1,31	1,59
1135	6-kampis raktas	L formos su apval. galu, chrom. 5 mm	vnt.	100	1,61	1,95
1136	6-kampis raktas	L formos su apval. galu, chrom. 6 mm	vnt.	100	1,84	2,23
1137	6-kampis raktas	L formos su apval. galu, chrom. 8 mm	vnt.	100	2,61	3,16
1138	6-kampis raktas	L formos su apval. galu, chrom. 10 mm	vnt.	100	3,41	4,13
1139	6-kampis raktas	L formos, chrom. DIN ISO 2936, ilgas 1,5 mm	vnt.	100	0,45	0,54
1140	6-kampis raktas	L formos, chrom. DIN ISO 2936, ilgas 2 mm	vnt.	100	0,61	0,74
1141	6-kampis raktas	L formos, chrom. DIN ISO 2936, ilgas 2,5 mm	vnt.	100	0,54	0,65
1142	6-kampis raktas	L formos, chrom. DIN ISO 2936, ilgas 3 mm	vnt.	100	0,54	0,65
1143	6-kampis raktas	L formos, chrom. DIN ISO 2936, ilgas 4 mm	vnt.	100	0,72	0,87
1144	6-kampis raktas	L formos, chrom. DIN ISO 2936, ilgas 5 mm	vnt.	100	1,09	1,32
1145	6-kampis raktas	L formos, chrom. DIN ISO 2936, ilgas 6 mm	vnt.	100	1,20	1,45
1146	6-kampis raktas	L formos, chrom. DIN ISO 2936, ilgas 7 mm	vnt.	100	1,39	1,68
1147	6-kampis raktas	L formos, chrom. DIN ISO 2936, ilgas 8 mm	vnt.	100	1,49	1,80
1148	6-kampis raktas	L formos, chrom. DIN ISO 2936, ilgas 10 mm	vnt.	100	2,23	2,70
1149	6-kampis raktas	L formos, chrom. DIN ISO 2936, ilgas 12 mm	vnt.	100	4,70	5,69
1150	6-kampis raktas	L formos, chrom. DIN ISO 2936, ilgas 14 mm	vnt.	100	6,66	8,06
1151	6-kampis raktas	L formos, chrom. DIN ISO 2936, ilgas 17 mm	vnt.	100	9,04	10,94
1152	6-kampis raktas	L formos su apval. galu ir fiks., ilgas,chrom. 3 mm	vnt.	100	1,90	2,30
1153	6-kampis raktas	L formos su apval. galu ir fiks., ilgas,chrom. 4 mm	vnt.	100	2,29	2,77
1154	6-kampis raktas	L formos su apval. galu ir fiks., ilgas,chrom. 5 mm	vnt.	100	3,02	3,65
1155	6-kampis raktas	L formos su apval. galu ir fiks., ilgas,chrom. 6 mm	vnt.	100	3,39	4,10
1156	6-kampis raktas	L formos su apval. galu ir fiks., ilgas,chrom. 8 mm	vnt.	100	3,92	4,74
1157	6-kampis raktas	L formos su apval. galu ir fiks., ilgas,chrom. 10 mm	vnt.	100	4,36	5,28

1158	6-kampis raktas komplektas 9 raktai	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6mm, 8 mm, 10mm	vnt.	100	5,65	6,84
1159	T-formos 6-kampis raktas	Tripusis, su slank. rank., chrom. 2 mm	vnt.	100	3,10	3,75
1160	T-formos 6-kampis raktas	Tripusis, su slank. rank., chrom. 2,5 mm	vnt.	100	3,15	3,81
1161	T-formos 6-kampis raktas	Tripusis, su slank. rank., chrom. 3 mm	vnt.	100	3,26	3,94
1162	T-formos 6-kampis raktas	Tripusis, su slank. rank., chrom. 3,5 mm	vnt.	100	3,26	3,94
1163	T-formos 6-kampis raktas	Tripusis, su slank. rank., chrom. 4 mm	vnt.	100	3,29	3,98
1164	T-formos 6-kampis raktas	Tripusis, su slank. rank., chrom. 4,5 mm	vnt.	100	3,35	4,05
1165	T-formos 6-kampis raktas	Tripusis, su slank. rank., chrom. 5 mm	vnt.	100	3,79	4,59
1166	T-formos 6-kampis raktas	Tripusis, su slank. rank., chrom. 6 mm	vnt.	100	3,81	4,61
1167	T-formos 6-kampis raktas	Tripusis, su slank. rank., chrom. 7 mm	vnt.	100	4,67	5,65
1168	T-formos 6-kampis raktas	Tripusis, su slank. rank., chrom. 8 mm	vnt.	100	4,68	5,66
1169	T-formos 6-kampis raktas	Tripusis, su slank. rank., chrom. 9 mm	vnt.	100	8,94	10,82
1170	T-formos 6-kampis raktas	Tripusis, su slank. rank., chrom. 10 mm	vnt.	100	8,96	10,84
1171	T-formos 6-kampis raktas	Tripusis, su slank. rank., chrom. 12 mm	vnt.	100	9,02	10,91
1172	T-formos 6-kampis raktas	Tripusis, su slank. rank., chrom. 14 mm	vnt.	100	9,18	11,11
1173	6-kampis atsuktuvus	T formos plast. rank., chrom. 2 mm	vnt.	100	3,91	4,73
1174	6-kampis atsuktuvus	T formos plast. rank., chrom. 2,5 mm	vnt.	100	3,91	4,73
1175	6-kampis atsuktuvus	T formos plast. rank., chrom. 3 mm	vnt.	100	3,91	4,73
1176	6-kampis atsuktuvus	T formos plast. rank., chrom. 4 mm	vnt.	100	4,19	5,07
1177	6-kampis atsuktuvus	T formos plast. rank., chrom. 5 mm	vnt.	100	4,28	5,18
1178	6-kampis atsuktuvus	T formos plast. rank., chrom. 6 mm	vnt.	100	4,28	5,18
1179	6-kampis atsuktuvus	T formos plast. rank., chrom. 8 mm	vnt.	100	4,62	5,59
1180	6-kampis atsuktuvus	Kraftform Micro elektronikai 0,7 mm	vnt.	100	2,80	3,39
1181	6-kampis atsuktuvus	Kraftform Micro elektronikai 0,9 mm	vnt.	100	2,54	3,07
1182	6-kampis atsuktuvus	Kraftform Micro elektronikai 1,3 mm	vnt.	100	2,16	2,61

1183	6-kampis atsuktuvus	Kraftform Micro elektronikai 1,5 mm	vnt.	100	2,08	2,52
1184	6-kampis atsuktuvus	Kraftform Micro elektronikai 2 mm	vnt.	100	1,70	2,06
1185	6-kampis atsuktuvus	Kraftform Micro elektronikai 2,5 mm	vnt.	100	1,70	2,06
1186	6-kampis atsuktuvus	Kraftform Micro elektronikai 3 mm	vnt.	100	1,70	2,06
1187	Kablinis raktas su kvadrat. smeigtuku	DIN 1810 A, 12/14 mm	vnt.	100	13,43	16,25
1188	Kablinis raktas su kvadrat. smeigtuku	DIN 1810 A, 16/20 mm	vnt.	100	14,41	17,44
1189	Kablinis raktas su kvadrat. smeigtuku	DIN 1810 A, 25/28 mm	vnt.	100	14,86	17,98
1190	Kablinis raktas su kvadrat. smeigtuku	DIN 1810 A, 30/32 mm	vnt.	100	16,12	19,51
1191	Kablinis raktas su kvadrat. smeigtuku	DIN 1810 A, 34/36 mm	vnt.	100	15,87	19,20
1192	Kablinis raktas su kvadrat. smeigtuku	DIN 1810 A, 40/42 mm	vnt.	100	16,57	20,05
1193	Kablinis raktas su kvadrat. smeigtuku	DIN 1810 A, 45/50 mm	vnt.	100	18,40	22,26
1194	Kablinis raktas su kvadrat. smeigtuku	DIN 1810 A, 52/55 mm	vnt.	100	19,88	24,05
1195	Kablinis raktas su kvadrat. smeigtuku	DIN 1810 A, 58/62 mm	vnt.	100	23,38	28,29
1196	Kablinis raktas su kvadrat. smeigtuku	DIN 1810 A, 68/75 mm	vnt.	100	25,03	30,29
1197	Kablinis raktas su kvadrat. smeigtuku	DIN 1810 A, 80/90 mm	vnt.	100	28,86	34,92
1198	Kablinis raktas su kvadrat. smeigtuku	DIN 1810 A, 95/100 mm	vnt.	100	31,99	38,71
1199	Kablinis raktas su kvadrat. smeigtuku	DIN 1810 A, 110/115 mm	vnt.	100	34,52	41,77
1200	Kablinis raktas su kvadrat. smeigtuku	DIN 1810 A, 120/130 mm	vnt.	100	38,93	47,11
1201	Kablinis raktas su kvadrat. smeigtuku	DIN 1810 A, 135/145 mm	vnt.	100	14,30	17,30
1202	Kablinis raktas su kvadrat. smeigtuku	DIN 1810 A, 155/165 mm	vnt.	100	14,30	17,30
1203	Kablinis raktas su kvadrat. smeigtuku	DIN 1810 A, 180/195 mm	vnt.	100	23,47	28,40
1204	Kablinis raktas su kvadrat. smeigtuku	DIN 1810 A, 205/220 mm	vnt.	100	23,47	28,40
1205	Kablinis raktas su kvadrat. smeigtuku	DIN 1810 A, 230/245 mm	vnt.	100	39,39	47,66
1206	Kablinis raktas su kvadrat. smeigtuku	DIN 1810 A, 260/270 mm	vnt.	100	39,39	47,66
1207	Kablinis raktas su apval. smeigtuku	DIN 1810 B, 25/28 mm	vnt.	100	2,86	3,46
1208	Kablinis raktas su apval. smeigtuku	DIN 1810 B, 30/32 mm	vnt.	100	2,86	3,46

1209	Kablinis raktas su apval. smeigtuku	DIN 1810 B, 34/36 mm	vnt.	100	3,38	4,09
1210	Kablinis raktas su apval. smeigtuku	DIN 1810 B, 40/42 mm	vnt.	100	3,41	4,13
1211	Kablinis raktas su apval. smeigtuku	DIN 1810 B, 45/50 mm	vnt.	100	4,19	5,07
1212	Kablinis raktas su apval. smeigtuku	DIN 1810 B, 52/55 mm	vnt.	100	4,60	5,57
1213	Kablinis raktas su apval. smeigtuku	DIN 1810 B, 58/62 mm	vnt.	100	5,62	6,80
1214	Kablinis raktas su apval. smeigtuku	DIN 1810 B, 68/75 mm	vnt.	100	6,24	7,55
1215	Kablinis raktas su apval. smeigtuku	DIN 1810 B, 80/90 mm	vnt.	100	6,96	8,42
1216	Kablinis raktas su apval. smeigtuku	DIN 1810 B, 95/100 mm	vnt.	100	9,11	11,02
1217	Kablinis raktas su apval. smeigtuku	DIN 1810 B, 110/115 mm	vnt.	100	9,96	12,05
1218	Kablinis raktas su apval. smeigtuku	DIN 1810 B, 120/130 mm	vnt.	100	12,06	14,59
1219	Kablinis raktas su apval. smeigtuku	DIN 1810 B, 135/145 mm	vnt.	100	15,73	19,03
1220	Kablinis raktas su apval. smeigtuku	DIN 1810 B, 155/165 mm	vnt.	100	15,73	19,03
1221	Kablinis raktas su apval. smeigtuku	DIN 1810 B, 180/195 mm	vnt.	100	26,52	32,09
1222	6-kampė pagilinta galvutė	1/4" DIN 3124-L, chrom. 5 mm	vnt.	100	2,75	3,33
1223	6-kampė pagilinta galvutė	1/4" DIN 3124-L, chrom. 5,5 mm	vnt.	100	2,75	3,33
1224	6-kampė pagilinta galvutė	1/4" DIN 3124-L, chrom. 6 mm	vnt.	100	2,75	3,33
1225	6-kampė pagilinta galvutė	1/4" DIN 3124-L, chrom. 7 mm	vnt.	100	2,75	3,33
1226	6-kampė pagilinta galvutė	1/4" DIN 3124-L, chrom. 8 mm	vnt.	100	2,75	3,33
1227	6-kampė pagilinta galvutė	1/4" DIN 3124-L, chrom. 9 mm	vnt.	100	2,75	3,33
1228	6-kampė pagilinta galvutė	1/4" DIN 3124-L, chrom. 10 mm	vnt.	100	2,75	3,33
1229	6-kampė pagilinta galvutė	1/4" DIN 3124-L, chrom. 11 mm	vnt.	100	2,75	3,33
1230	6-kampė pagilinta galvutė	1/4" DIN 3124-L, chrom. 12 mm	vnt.	100	2,75	3,33
1231	6-kampė pagilinta galvutė	1/4" DIN 3124-L, chrom. 13 mm	vnt.	100	2,75	3,33
1232	Torx galvutė	1/4" E4	vnt.	100	2,20	2,66
1233	Torx galvutė	1/4" E5	vnt.	100	2,00	2,42
1234	Torx galvutė	1/4" E6	vnt.	100	2,00	2,42

1235	Torx galvutė	1/4" E7	vnt.	100	2,20	2,66
1236	Torx galvutė	1/4" E8	vnt.	100	2,20	2,66
1237	Torx galvutė	1/4" E10	vnt.	100	2,20	2,66
1238	Antgalis atsuktuvai	Plokščias 1/4", chrom. 3,5x0,6 mm	vnt.	100	0,99	1,20
1239	Antgalis atsuktuvai	Plokščias 1/4", chrom. 4x0,8 mm	vnt.	100	0,99	1,20
1240	Antgalis atsuktuvai	Plokščias 1/4", chrom. 5,5x1 mm	vnt.	100	0,99	1,20
1241	Antgalis atsuktuvai	Plokščias 1/4", chrom. 8x1,2 mm	vnt.	100	0,99	1,20
1242	Antgalis atsuktuvai	Kryžminis 1/4", chrom. PH1	vnt.	100	0,99	1,20
1243	Antgalis atsuktuvai	Kryžminis 1/4", chrom. PH2	vnt.	100	0,99	1,20
1244	Antgalis atsuktuvai	Kryžminis 1/4", chrom. PH3	vnt.	100	0,99	1,20
1245	Antgalis atsuktuvai	Kryžminis 1/4", chrom. PH4	vnt.	100	1,65	2,00
1246	6-kampė sukimo galvutė	1/4" su ilgu antgaliu, chrom. 2,5 mm	vnt.	100	0,88	1,06
1247	6-kampė sukimo galvutė	1/4" su ilgu antgaliu, chrom. 3 mm	vnt.	100	0,88	1,06
1248	6-kampė sukimo galvutė	1/4" su ilgu antgaliu, chrom. 4 mm	vnt.	100	0,88	1,06
1249	6-kampė sukimo galvutė	1/4" su ilgu antgaliu, chrom. 5 mm	vnt.	100	0,88	1,06
1250	6-kampė sukimo galvutė	1/4" su ilgu antgaliu, chrom. 6 mm	vnt.	100	0,88	1,06
1251	Torx tipo trumpas antgalis su galvute	1/4", chrom. TX8	vnt.	100	2,20	2,66
1252	Torx tipo trumpas antgalis su galvute	1/4", chrom. TX9	vnt.	100	2,20	2,66
1253	Torx tipo trumpas antgalis su galvute	1/4", chrom. TX10	vnt.	100	2,20	2,66
1254	Torx tipo trumpas antgalis su galvute	1/4", chrom. TX15	vnt.	100	2,20	2,66
1255	Torx tipo trumpas antgalis su galvute	1/4", chrom. TX20	vnt.	100	2,20	2,66
1256	Torx tipo trumpas antgalis su galvute	1/4", chrom. TX25	vnt.	100	2,20	2,66
1257	Torx tipo trumpas antgalis su galvute	1/4", chrom. TX27	vnt.	100	2,20	2,66
1258	Torx tipo trumpas antgalis su galvute	1/4", chrom. TX30	vnt.	100	2,20	2,66
1259	Torx tipo trumpas antgalis su galvute	1/4", chrom. TX40	vnt.	100	2,20	2,66
1260	Reversinė terkšlė	Su šarnyru 1/4"	vnt.	100	20,35	24,62
1261	Reversinė terkšlė	Su trumpa rankena 1/4", 77mm	vnt.	100	9,90	11,98

1262	Prailginimas	1/4" 50 mm	vnt.	100	2,20	2,66
1263	Prailginimas	1/4" 100 mm	vnt.	100	1,98	2,40
1264	Prailginimas	1/4" 150 mm	vnt.	100	2,20	2,66
1265	Lankstus prailgintuvas	1/4" 150 mm	vnt.	100	3,08	3,73
1266	Suktuvas	Su ašine terkšle 1/4"	vnt.	100	1,38	1,67
1267	T formos rankena	1/4" su slankiojančia galvute DIN 3122-A 6,3	vnt.	100	3,85	4,66
1268	Universalus šarnyras	1/4" DIN 3123-C 6,3	vnt.	100	2,42	2,93
1269	Reversinė terkšlė	1/2" DIN 3122-D 12,5	vnt.	100	28,60	34,61
1270	Reversinė terkšlė	Su šarnyru 1/2" DIN 3122-D 12,5	vnt.	100	31,90	38,60
1271	Sunki terkšlė	1/2" su plaktuko funkcija	vnt.	100	2,75	3,33
1272	Prailgintojas terkšlei	1/2" 255 mm	vnt.	100	6,05	7,32
1273	Suktuvas su terkšle	Suktuvas su terkšle 1/2	vnt.	100	23,53	28,47
1274	Trumpas suktuvas su terkšle	1/2", 115mm	vnt.	100	18,15	21,96
1275	Prailgintojas	1/2" DIN 3123-B12,5 50 mm	vnt.	100	3,30	3,99
1276	Prailgintojas	1/2" DIN 3123-B12,5 75 mm	vnt.	100	3,73	4,51
1277	Prailgintojas	1/2" DIN 3123-B12,5 130 mm	vnt.	100	4,18	5,06
1278	Prailgintojas	1/2" DIN 3123-B12,5 255 mm	vnt.	100	5,18	6,27
1279	Prailgintojas	1/2", 2 padėčių, 50 mm	vnt.	100	4,10	4,96
1280	Prailgintojas	1/2", 2 padėčių, 125 mm	vnt.	100	5,16	6,24
1281	Prailgintojas	1/2", 2 padėčių, 250 mm	vnt.	100	8,00	9,68
1282	Veržliaraktis ištraukiamas	1/2", 303-535 mm	vnt.	100	8,31	10,06
1283	T-formos suktuvas	1/2" DIN 3122-A 12,5	vnt.	100	8,80	10,65
1284	Universalus šarnyras	1/2" DIN 3123-C 12,5	vnt.	100	4,13	5,00
1285	12-kampė galvutė	1/2" DIN 3124, chrom. 8 mm	vnt.	100	1,89	2,29
1286	12-kampė galvutė	1/2" DIN 3124, chrom. 9 mm	vnt.	100	1,89	2,29
1287	12-kampė galvutė	1/2" DIN 3124, chrom. 10 mm	vnt.	100	1,89	2,29
1288	12-kampė galvutė	1/2" DIN 3124, chrom. 11 mm	vnt.	100	1,89	2,29
1289	12-kampė galvutė	1/2" DIN 3124, chrom. 12 mm	vnt.	100	1,89	2,29

1290	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 13 mm	vnt.	100	1,89	2,29
1291	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 14 mm	vnt.	100	1,89	2,29
1292	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 15 mm	vnt.	100	1,99	2,41
1293	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 16 mm	vnt.	100	2,17	2,63
1294	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 17 mm	vnt.	100	2,29	2,77
1295	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 18 mm	vnt.	100	2,42	2,93
1296	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 19 mm	vnt.	100	2,54	3,07
1297	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 20 mm	vnt.	100	2,66	3,22
1298	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 21 mm	vnt.	100	2,84	3,44
1299	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 22 mm	vnt.	100	2,97	3,59
1300	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 23 mm	vnt.	100	3,09	3,74
1301	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 24 mm	vnt.	100	3,22	3,90
1302	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 26 mm	vnt.	100	3,50	4,24
1303	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 27 mm	vnt.	100	3,65	4,42
1304	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 28 mm	vnt.	100	4,16	5,03
1305	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 30 mm	vnt.	100	4,40	5,32
1306	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 32 mm	vnt.	100	4,75	5,75
1307	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 34 mm	vnt.	100	8,80	10,65
1308	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 3/8"	vnt.	100	1,89	2,29
1309	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 7/16"	vnt.	100	1,89	2,29
1310	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 1/2"	vnt.	100	1,89	2,29
1311	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 9/16"	vnt.	100	1,98	2,40
1312	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 19/32"	vnt.	100	1,98	2,40
1313	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 5/8"	vnt.	100	2,17	2,63
1314	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 11/16"	vnt.	100	2,30	2,78
1315	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 3/4"	vnt.	100	2,54	3,07
1316	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom.	vnt.	100	2,64	3,19

		25/32"				
1317	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 13/16"	vnt.	100	2,84	3,44
1318	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 7/8"	vnt.	100	2,97	3,59
1319	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 15/16"	vnt.	100	3,22	3,90
1320	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 1"	vnt.	100	3,30	3,99
1321	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 1.1/16"	vnt.	100	3,65	4,42
1322	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 1.1/8"	vnt.	100	4,16	5,03
1323	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 1.3/16"	vnt.	100	4,40	5,32
1324	12-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 1.1/4"	vnt.	100	4,75	5,75
1325	6-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 8 mm	vnt.	100	1,96	2,37
1326	6-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 9 mm	vnt.	100	1,96	2,37
1327	6-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 10 mm	vnt.	100	1,96	2,37
1328	6-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 11 mm	vnt.	100	1,96	2,37
1329	6-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 12 mm	vnt.	100	1,96	2,37
1330	6-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 13 mm	vnt.	100	1,96	2,37
1331	6-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 14 mm	vnt.	100	1,96	2,37
1332	6-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 15 mm	vnt.	100	1,96	2,37
1333	6-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 16 mm	vnt.	100	2,24	2,71
1334	6-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 17 mm	vnt.	100	2,24	2,71
1335	6-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 18 mm	vnt.	100	2,41	2,92
1336	6-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 19 mm	vnt.	100	2,41	2,92
1337	6-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 20 mm	vnt.	100	3,06	3,70
1338	6-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 21 mm	vnt.	100	3,37	4,08
1339	6-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 22 mm	vnt.	100	3,37	4,08
1340	6-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 23 mm	vnt.	100	3,52	4,26
1341	6-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 24 mm	vnt.	100	3,52	4,26
1342	6-kampè galvutè	1/2" DIN 3124, chrom. 26 mm	vnt.	100	4,15	5,02

1343	6-kampē galvutē	1/2" DIN 3124, chrom. 27 mm	vnt.	100	4,44	5,37
1344	6-kampē galvutē	1/2" DIN 3124, chrom. 28 mm	vnt.	100	4,70	5,69
1345	6-kampē galvutē	1/2" DIN 3124, chrom. 30 mm	vnt.	100	5,45	6,59
1346	6-kampē galvutē	1/2" DIN 3124, chrom. 32 mm	vnt.	100	5,95	7,20
1347	6-kampē galvutē	1/2" DIN 3124, chrom. 34 mm	vnt.	100	6,31	7,64
1348	12-kampē ilga galvutē	1/2" DIN 3124-L, chrom. 13 mm	vnt.	100	3,40	4,11
1349	12-kampē ilga galvutē	1/2" DIN 3124-L, chrom. 14 mm	vnt.	100	3,40	4,11
1350	12-kampē ilga galvutē	1/2" DIN 3124-L, chrom. 15 mm	vnt.	100	3,40	4,11
1351	12-kampē ilga galvutē	1/2" DIN 3124-L, chrom. 16 mm	vnt.	100	3,40	4,11
1352	12-kampē ilga galvutē	1/2" DIN 3124-L, chrom. 17 mm	vnt.	100	3,55	4,30
1353	12-kampē ilga galvutē	1/2" DIN 3124-L, chrom. 18 mm	vnt.	100	3,73	4,51
1354	12-kampē ilga galvutē	1/2" DIN 3124-L, chrom. 19 mm	vnt.	100	3,87	4,68
1355	12-kampē ilga galvutē	1/2" DIN 3124-L, chrom. 21 mm	vnt.	100	4,05	4,90
1356	12-kampē ilga galvutē	1/2" DIN 3124-L, chrom. 22 mm	vnt.	100	4,48	5,42
1357	12-kampē ilga galvutē	1/2" DIN 3124-L, chrom. 24 mm	vnt.	100	4,48	5,42
1358	12-kampē ilga galvutē	1/2" DIN 3124-L, chrom. 27 mm	vnt.	100	5,86	7,09
1359	12-kampē ilga galvutē	1/2" DIN 3124-L, chrom. 30 mm	vnt.	100	7,15	8,65
1360	12-kampē ilga galvutē	1/2" DIN 3124-L, chrom. 32 mm	vnt.	100	7,68	9,29
1361	12-kampis antgalis žvakēms	1/2", 16 mm	vnt.	100	3,55	4,30
1362	12-kampis antgalis žvakēms	1/2", 20,8 mm	vnt.	100	4,13	5,00
1363	Galvutē žvakēms	16;21mm 3/4	vnt.	100	8,66	10,48
1364	Oro filtro antgalis	1/2"	vnt.	100	9,14	11,06
1365	Torx tipo galvutē	1/2" E10	vnt.	100	3,77	4,56
1366	Torx tipo galvutē	1/2" E11	vnt.	100	3,77	4,56
1367	Torx tipo galvutē	1/2" E12	vnt.	100	3,77	4,56
1368	Torx tipo galvutē	1/2" E14	vnt.	100	3,77	4,56
1369	Torx tipo galvutē	1/2" E16	vnt.	100	3,77	4,56

1370	Torx tipo galvutė	1/2" E18	vnt.	100	3,77	4,56
1371	Torx tipo galvutė	1/2" E20	vnt.	100	3,77	4,56
1372	Torx tipo galvutė	1/2" E24	vnt.	100	5,28	6,39
1373	6-kampis antgalis su galvute	1/2" DIN 7422, chrom. 4 mm	vnt.	100	3,62	4,38
1374	6-kampis antgalis su galvute	1/2" DIN 7422, chrom. 5 mm	vnt.	100	3,62	4,38
1375	6-kampis antgalis su galvute	1/2" DIN 7422, chrom. 6 mm	vnt.	100	3,62	4,38
1376	6-kampis antgalis su galvute	1/2" DIN 7422, chrom. 7 mm	vnt.	100	3,94	4,77
1377	6-kampis antgalis su galvute	1/2" DIN 7422, chrom. 8 mm	vnt.	100	3,94	4,77
1378	6-kampis antgalis su galvute	1/2" DIN 7422, chrom. 10 mm	vnt.	100	4,57	5,53
1379	6-kampis antgalis su galvute	1/2" DIN 7422, chrom. 12 mm	vnt.	100	5,97	7,22
1380	6-kampis antgalis su galvute	1/2" DIN 7422, chrom. 14 mm	vnt.	100	5,51	6,67
1381	6-kampis antgalis su galvute	1/2" DIN 7422, chrom. 17 mm	vnt.	100	7,02	8,49
1382	6-kampis antgalis su galvute	1/2" DIN 7422, chrom. 19 mm	vnt.	100	6,24	7,55
1383	6-kampis antgalis su galvute	1/2" DIN 7422, chrom. 7/32"	vnt.	100	3,62	4,38
1384	6-kampis antgalis su galvute	1/2" DIN 7422, chrom. 1/4"	vnt.	100	3,62	4,38
1385	6-kampis antgalis su galvute	1/2" DIN 7422, chrom. 5/16"	vnt.	100	3,94	4,77
1386	6-kampis antgalis su galvute	1/2" DIN 7422, chrom. 3/8"	vnt.	100	4,57	5,53
1387	6-kampis antgalis su galvute	1/2" DIN 7422, chrom. 7/16"	vnt.	100	5,04	6,10
1388	6-kampis antgalis su galvute	1/2" DIN 7422, chrom. 1/2"	vnt.	100	5,28	6,39
1389	6-kampis antgalis su galvute	1/2" DIN 7422, chrom. 9/16"	vnt.	100	5,51	6,67
1390	6-kampis antgalis su galvute	1/2" DIN 7422, chrom. 5/8"	vnt.	100	6,29	7,61
1391	6-kampis antgalis su galvute	1/2" DIN 7422, chrom. 3/4"	vnt.	100	7,80	9,44
1392	6-kampis ilgas antgalis su galvute	1/2" DIN 7422 5 mm	vnt.	100	5,04	6,10
1393	6-kampis ilgas antgalis su galvute	1/2" DIN 7422 6 mm	vnt.	100	5,04	6,10
1394	6-kampis ilgas antgalis su galvute	1/2" DIN 7422 7 mm	vnt.	100	5,97	7,22
1395	6-kampis ilgas antgalis su galvute	1/2" DIN 7422 8 mm	vnt.	100	3,94	4,77

1396	6-kampis ilgas antgalis su galvute	1/2" DIN 7422 10 mm	vnt.	100	7,55	9,14
1397	6-kampis ilgas antgalis su galvute	1/2" DIN 7422 12 mm	vnt.	100	8,75	10,59
1398	6-kampis ilgas antgalis su galvute	1/2" DIN 7422 14 mm	vnt.	100	9,91	11,99
1399	6-kampis antgalis su apvaliu galu	Su galvute 1/2" DIN 7422 5 mm	vnt.	100	3,87	4,68
1400	6-kampis antgalis su apvaliu galu	Su galvute 1/2" DIN 7422 6 mm	vnt.	100	3,87	4,68
1401	6-kampis antgalis su apvaliu galu	Su galvute 1/2" DIN 7422 8 mm	vnt.	100	4,18	5,06
1402	6-kampis antgalis su apvaliu galu	Su galvute 1/2" DIN 7422 10 mm	vnt.	100	4,82	5,83
1403	6-kampis antgalis su galvute 1/2"	Ribe-IC varžtams DIN 7422 5 mm	vnt.	100	3,87	4,68
1404	6-kampis antgalis su galvute 1/2"	Ribe-IC varžtams DIN 7422 6 mm	vnt.	100	3,87	4,68
1405	6-kampis antgalis su galvute 1/2"	Ribe-IC varžtams DIN 7422 8 mm	vnt.	100	4,18	5,06
1406	6-kampis antgalis su galvute 1/2"	Ribe-IC varžtams DIN 7422 10 mm	vnt.	100	4,82	5,83
1407	6-kampis antgalis su galvute 1/2"	Ribe-IC varžtams DIN 7422 12 mm	vnt.	100	3,75	4,54
1408	6-kampis antgalis su galvute 1/2"	Ribe-IC varžtams DIN 7422 14 mm	vnt.	100	5,51	6,67
1409	Daugiakampis trumpas antgalis su galvute	1/2" XZN varžtams, M5	vnt.	100	3,62	4,38
1410	Daugiakampis trumpas antgalis su galvute	1/2" XZN varžtams, M6	vnt.	100	3,62	4,38
1411	Daugiakampis trumpas antgalis su galvute	1/2" XZN varžtams, M8	vnt.	100	3,94	4,77
1412	Daugiakampis trumpas antgalis su galvute	1/2" XZN varžtams, M10	vnt.	100	3,62	4,38
1413	Daugiakampis trumpas antgalis su galvute	1/2" XZN varžtams, M12	vnt.	100	4,57	5,53
1414	Daugiakampis trumpas antgalis su galvute	1/2" XZN varžtams, M14	vnt.	100	5,51	6,67
1415	Daugiakampis trumpas antgalis su galvute	1/2" XZN varžtams, M16	vnt.	100	6,29	7,61
1416	Daugiakampis ilgas antgalis su galvute	1/2" XZN varžtams, M8	vnt.	100	5,82	7,04
1417	Daugiakampis ilgas antgalis su galvute	1/2" XZN varžtams, M10	vnt.	100	7,55	9,14
1418	Daugiakampis ilgas antgalis su galvute	1/2" XZN varžtams, M12	vnt.	100	8,75	10,59
1419	Šlicinis Ribe-CV sukimo antgalis	1/2"	vnt.	100	4,52	5,47
1420	Plokščio atsuktuvo antgalis su galvute	1/2", 12 mm	vnt.	100	4,42	5,35
1421	Plokščio atsuktuvo antgalis su galvute	1/2", 14 mm	vnt.	100	4,88	5,90