

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai naudotam tarpmiestinio tipo autobusui Nr. 1

Autobusas Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai rodikliai	Siūlomos rodiklių reikšmės
1	2	3	4
1.	Naudotas tarpmiestinis autobusas	1.1. autobusas turi būti pagamintas (pirmoji registracija) ne anksčiau kaip 2012 m.; 1.2. autobuso rida ne daugiau kaip 200 000 km; 1.3. ne mažiau kaip 21 sėdima vieta su vairuotoju; 1.4. autobusas turi būti dviejų ašių; 1.5. keleivių įlipimo/išlipimo durys valdomos oru arba elektra; 1.6. autobuse prietaisų matavimo skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje; 1.7. autobuso padangų likutis ne mažiau 70 %; 1.8. autobusas neeksploatuotas Lietuvoje; 1.9. tachografas – ES; 1.10. autobusas privalo būti techniškai tvarkingas; 1.11. pateikiama autobuso nuosavybę patvirtinančių dokumentų patvirtintas kopijas (techninio paso kopija su matomu kėbulo numeriu); 1.12. pateikiama išvada apie techninę autobuso būklę, pagal kiekvieną autobuso kėbulo nr. (turi būti nurodyti techniniai parametrai ir būklė); 1.13. pateikiama autobuso nuotrauka (1. Autobusų išvaizda iš priekio, abiejų šonų, galo; 2. Salonas, vairuotojo vieta; 3.	2012-10-25 155 406 km 21 vietos Autobusas dviejų ašių Keleivių įlipimo/išlipimo durys valdomos elektra; Autobuse prietaisų matavimo skalės išpildytos metrinėje matavimo sistemoje; Autobuso padangų likutis 70 %; Autobusas neeksploatuotas Lietuvoje; Tachografas ES; Autobusas techniškai tvarkingas; Pateikiama; Pateikiama; Pateikiamos;

		Variklio skyrius; 4. Atviras bagažinių skyrius).	
2.	Svoris (kg) :	2.1. leistina maksimali masė ne daugiau kaip 5200 kg.	Leistina maksimali masė ne daugiau kaip 5200 kg.
3.	Kėbulas :	3.1. autobusas nedaužtas; 3.2. nepažeistas įbrėžimų, įlenkimų, korozijos; 3.3. kėbulas neprarūdijęs; 3.4. autobuso apačia nesurūdijusi.	Autobusas nedaužtas; Nepažeistas įbrėžimų, įlenkimų, korozijos; Kėbulas neprarūdijęs; Autobuso apačia nesurūdijusi.
4.	Matmenys :	4.1. autobuso ilgis 7000 - 7400 mm; 4.2. autobuso plotis 1990 - 2300 mm; 4.3. autobuso aukštis 2700 – 3100 mm.	7345 mm 1993 mm 2800 mm
5.	Variklis :	5.1. turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 5; 5.2. galia 130-160 kW; 5.3. darbinis tūris 2500 - 3000 cm ³ ; 5.4. pageidautina Mercedes Benz arba MAN gamintojo. 5.5. dyzelinis variklis;	EURO 5; 140 kW 2987 cm ³ MB Dyzelinis
6.	Bako talpa :	6.1. kuro bako talpa ne mažiau 100 l.	Kuro bako talpa ne mažiau 100 l.
7.	Aušinimo sistema :	7.1. užpildyta aušinimo skysčiu, neužšalančiu prie temperatūros -35 °C.	Užpildyta aušinimo skysčiu, neužšalančiu prie temperatūros -35 °C.
8.	Pavarų dėžė :	8.1. pavarų dėžė – mechaninė; 8.2. 6 pavaros į priekį ir 1 atgal.	Mechaninė; 6 pavaros į priekį ir 1 atgal.
9.	Stabdžiai :	9.1. su antiblokavimo sistema (ABS arba analogiška); 9.2. sistema su stiprintuvu.	Su antiblokavimo sistema (ABS); Sistema su stiprintuvu.
10.	Keleivių salono įranga :	10.1. keleivių sėdynės turistinio tipo aukštos minkštos vartomos atgal su atramomis rankoms; 10.2. sėdynės švarios, nesuplėšytos; 10.3. individuali sėdimų vietų ventiliacija; 10.4. dvigubi šoniniai stiklai languose, nesuskilę, neužrasoję, nesubraižyti; 10.5. klimato kontrolė arba	Keleivių sėdynės turistinio tipo aukštos minkštos vartomos atgal su atramomis rankoms; Sėdynės švarios, nesuplėšytos; Individuali sėdimų vietų ventiliacija; Dvigubi šoniniai stiklai languose, nesuskilę, neužrasoję, nesubraižyti;

		kondicionierius keleiviams; 10.6. konvektorinis salono šildymas per visa autobusą; 10.7. lentynos smulkiems keleivių daiktams; 10.8. šoninių ir galinio langų užuolaidos; 10.9. individualus sėdimų vietų apšvietimas; 10.10. autonominė šildymo įranga; 10.11. salono garso ir šiluminė izoliacija; 10.12. pilna salono apdaila; 10.13. įgilintas bagažo skyrius autobuso gale.	Klimato kontrolė; Konvektorinis salono šildymas per visa autobusą; Lentynos smulkiems keleivių daiktams; Šoninių ir galinio langų užuolaidos; Individualus sėdimų vietų apšvietimas; Autonominė šildymo įranga; Salono garso ir šiluminė izoliacija; Pilna salono apdaila; Įgilintas bagažo skyrius autobuso gale.
11.	Kita įranga :	11.1. reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė; 11.2. du 6 kg. gesintuvai autobuso salone; 11.3. plaktukai avariniam stiklų išmušimui; 11.4. instrumentų komplektas, domkratas; 11.5. radijo imtuvas AM/FM su CD grotuvu; 11.6. dvi vaistinėlės; 11.7. kombinuotas salono apšvietimas; 11.8. stoglangis – atsarginis išėjimas; 11.9. avarinis jungiklis, avarinis ženklas, šviesą atspindinti liemenė; 11.10. vidinis galinio vaizdo veidrodis. 11.11. autobuso gamyklinis paruošimas šiaurės Europos klimatinei zonai; 11.12. tvarkingi apšvietimo ir signalizavimo prietaisai.	Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė; Du 6 kg. gesintuvai autobuso salone; Plaktukai avariniam stiklų išmušimui; Instrumentų komplektas, domkratas; Radijo imtuvas AM/FM su CD grotuvu; Dvi vaistinėlės; Kombinuotas salono apšvietimas; Stoglangis – atsarginis išėjimas; Avarinis jungiklis, avarinis ženklas, šviesą atspindinti liemenė; Vidinis galinio vaizdo veidrodis. Autobuso gamyklinis paruošimas šiaurės Europos klimatinei zonai; Tvarkingi apšvietimo ir signalizavimo prietaisai.
12.	Elektros sistema :	12.1. tvarkingai veikiantys starteris, generatorius, akumuliatorių baterija.	Tvarkingai veikiantys starteris, generatorius,

			akumuliatorių baterija.
13.	Padangos :	13.1. bekamerinės R 16.	Bekamerinės R 16.
14.	Garantija :	14.1. ne mažiau kaip 3 mėnesių garantija pagrindiniams agregatams (variklis, reduktorius, pavarų dėžė, stabdžių sistema).	3 mėnesių garantija pagrindiniams agregatams (variklis, reduktorius, pavarų dėžė, stabdžių sistema).

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai naudotam tarpmiestinio tipo autobusui Nr. 2

Autobusas Mercedes-Benz O 510 Tourino

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai rodikliai	Siūlomos rodiklių reikšmės
1	2	3	4
1.	Naudotas tarpmiestinis autobusas	1.1. autobusas turi būti pagamintas (pirmoji registracija) ne anksčiau kaip 2009 m.; 1.2. autobuso rida ne daugiau kaip 400 000 km; 1.3. ne mažiau kaip 38 sėdimos vietos su vairuotoju; 1.4. autobusas turi būti dviejų ašių; 1.5. keleivių įlipimui/išlipimui dvejios durys, valdomos oru; 1.6. autobuse prietaisų matavimo skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje; 1.7. autobuso padangų likutis ne mažiau 70 %; 1.8. autobusas neeksploatuotas Lietuvoje; 1.9. maksimalus greitis – 100 km/val. (su greičio ribotuviu); 1.10. tachografas – ES. 1.11. autobusas privalo būti techniškai tvarkingas; 1.12. pateikiama autobuso nuosavybę patvirtinančių dokumentų patvirtintas	2009-03-27 347 000 km 38 vietos Autobusas dviejų ašių; Keleivių įlipimui/išlipimui dvejios durys, valdomos oru; Autobuse prietaisų matavimo skalės išpildytos metrinėje matavimo sistemoje; Autobuso padangų likutis ne mažiau 70 %; Autobusas neeksploatuotas Lietuvoje; ATITINKA Maksimalus greitis – 100 km/val. (su greičio ribotuviu); Tachografas – ES. Autobusas techniškai tvarkingas; Pateikiama;

		kopijas (techninio paso kopija su matomu kėbulo numeriu); 1.13. pateikiama išvada apie techninę autobuso būklę, pagal kiekvieną autobuso kėbulo nr. (turi būti nurodyti techniniai parametrai ir būklė); 1.14. pateikiama autobuso nuotraukos (1. Autobusų išvaizda iš priekio, abiejų šonų, galo; 2. Salonas, vairuotojo vieta; 3. Variklio skyrius; 4. Atviras bagažinių skyrius).	Pateikiama; Pateikiamos
2.	Kėbulas	2.1. autobusas nedaužtas; 2.2. nepažeistas įbrėžimų, įlenkimų, korozijos; 2.3. kėbulas neprarūdijęs; 2.4. autobuso apačia nesurūdijusi.	Autobusas nedaužtas; Nepažeistas įbrėžimų, įlenkimų, korozijos; Kėbulas neprarūdijęs; Autobuso apačia nesurūdijusi.
3.	Matmenys	3.1. autobuso ilgis 8000 – 10000 mm; 3.2. autobuso plotis 2350 – 2550 mm; 3.3. autobuso aukštis 3250 – 3450 mm.	9350 mm 2400 mm 3330 mm
4.	Variklis	4.1. dyzelinis variklis atitinkantis ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 4; 4.2. galia 200 – 230 kW; 4.3. darbinis tūris 5500 – 7500 cm ³ ; 4.4. variklis sumontuotas autobuso gale.	EURO 4 210 kW 7201 cm ³ variklis sumontuotas autobuso gale.
5.	Bako talpa	5.1. kuro bako talpa ne mažiau 150 l.	kuro bako talpa ne mažiau 150 l.
6.	Aušinimo sistema	6.1. transporto priemonės aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu, neužšalančiu prie -35 °C temperatūros.	Transporto priemonės aušinimo sistema užpildyta aušinimo skysčiu, neužšalančiu prie -35 °C temperatūros.
7.	Pavarų dėžė	7.1. pavarų dėžė – mechaninė; 7.2. 6 pavaros į priekį ir 1 atgal.	Mechaninė; 6 pavaros į priekį ir 1 atgal.
8.	Stabdžiai	8.1. stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS arba analogiška); 8.2. stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu.	Stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS); Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu.
9.	Keleivių salono įranga	9.1. keleivių sėdynės su atlenkiamais atlošais, su atramomis rankoms, inerciniais saugos diržais;	Keleivių sėdynės su atlenkiamais atlošais, su atramomis rankoms, inerciniais

		9.2. sėdynės švarios, nesuplėšytos; 9.3. garsiakalbiai sėdimoms vietoms; 9.4. individuali sėdimų vietų ventiliacija, apipūtimas; 9.5. dvigubi šoninių langų stiklai, nesuskilę, neužrasoję, nesubraižyti; 9.6. konvektorinis salono šildymas; 9.7. lentynos keleivių daiktams; 9.8. kiliminė praėjimo grindų danga; 9.9. šoninių ir galinio langų užuolaidos. 9.10. individualus sėdimų vietų apšvietimas, 9.11. kalnų stabdis; 9.12. klimato kontrolė arba kondicionierius keleiviams; 9.13. autonominė šildymo įranga; 9.14. salono garso ir šiluminė izoliacija; 9.15. pilna salono apdaila; 9.16. WC; 9.17. šaldytuvas.	saugos diržais; Sėdynės švarios, nesuplėšytos; Garsiakalbiai sėdimoms vietoms; Individuali sėdimų vietų ventiliacija, apipūtimas; Dvigubi šoninių langų stiklai, nesuskilę, neužrasoję, nesubraižyti; Konvektorinis salono šildymas; Lentynos keleivių daiktams; Kiliminė praėjimo grindų danga; Šoninių ir galinio langų užuolaidos. Individualus sėdimų vietų apšvietimas, Kalnų stabdis; Klimato kontrolė keleiviams; Autonominė šildymo įranga; Salono garso ir šiluminė izoliacija; Pilna salono apdaila; WC; Šaldytuvas.
10.	Kita įranga	10.1. pneumatinė reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė; 10.2. užuolaidėlė nuo saulės vairuotojui; 10.3. garso įranga su mikrofonu gidui; 10.4. du 6 kg gesintuvai autobuso salone; 10.5. plaktukai avariniam stiklų išmušimui; 10.6. radijo imtuvas AM/FM su CD grotuvu; 10.7. dvi vaistinėlės; 10.8. kombinuotas salono apšvietimas; 10.9. stoglangis – atsarginis išėjimas;	Pneumatinė reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė; Užuolaidėlė nuo saulės vairuotojui; Garso įranga su mikrofonu gidui; Du 6 kg gesintuvai autobuso salone; Plaktukai avariniam stiklų išmušimui; Radijo imtuvas AM/FM su CD grotuvu; Dvi vaistinėlės; Kombinuotas salono apšvietimas; Stoglangis –

		10.10. avarinis ženklas, šviesą atspindinti liemenė; 10.11. keleivių багаžo skyrius; 10.12. instrumentų komplektas, domkratas; 10.13. vidinis galinio vaizdo veidrodėlis; 10.14. avarinis jungiklis; 10.15. autobuso gamyklinis paruošimas šiaurės Europos klimatinei zonai; 10.16. tvarkingi apšvietimo ir signalizavimo prietaisai; 10.17. galinė pakaba ant oro pagalvių.	atsarginis išėjimas; Avarinis ženklas, šviesą atspindinti liemenė; Keleivių багаžo skyrius; Instrumentų komplektas, domkratas; Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis; Avarinis jungiklis; Autobuso gamyklinis paruošimas šiaurės Europos klimatinei zonai; Tvarkingi apšvietimo ir signalizavimo prietaisai; Galinė pakaba ant oro pagalvių.
11.	Elektros sistema	11.1 tvarkingai veikiantys starteris, generatorius, akumulatoriai.	Tvarkingai veikiantys starteris, generatorius, akumulatoriai.
12.	Padangos	12.1. bekamerinės, R 19,5; 12.2. atsarginis ratas.	Bekamerinės, R 19,5; Atsarginis ratas.
13.	Garantija	13.1. ne mažiau kaip 3 mėnesių garantija pagrindiniams agregatams (variklis, reduktorius, greičių dėžė, stabdžių sistema).	3 mėnesių garantija pagrindiniams agregatams (variklis, reduktorius, greičių dėžė, stabdžių sistema).

PASTABA: pirkimo sutarties trukmė - pagal finansines bendrovės galimybes. Tiekėjas turėtų duoti pagrindiniams agregatams ne mažiau kaip trijų mėnesių garantiją. Autobusas turi būti techniškai tvarkingas, o perkant užregistruoti su atlikta technine apžiūra, tachografo ir greičio ribotuvo patikra. Pasiūlymai viršijantys pirkimo vertę automatiškai atmetami.

Reikalingas kiekis ar apimtys, numatoma pirkimo vertė:

Reikalingas autobusų kiekis – 2 vnt. Pirkimo vertė – iki 145 000 EUR. be PVM mokesčių.

Prekių pristatymo ar paslaugų bei darbų atlikimo terminai:

2018 m. gegužės mėn. – 2018 m. birželio mėn.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių
------	--------------------------------	--------------------

Nr.		skaičius
1.	Autobuso nuosavybę patvirtinančių dokumentų tinkamai patvirtintos kopijos (MB O 510 Tourino).	1
2.	Autobusų nuosavybę patvirtinančių dokumentų tinkamai patvirtintos kopijos (MB Sprinter 519 CDI).	1
3.	Autobuso foto nuotraukos: priekis, galas, abu šonai, atidarytas bagažinių skyrius, vairuotojo vieta, keleivių salonas (MB O 510 Tourino).	3
4.	Autobusų foto nuotraukos: priekis, galas, abu šonai, atidarytas bagažinių skyrius, vairuotojo vieta, keleivių salonas (MB Sprinter 519 CDI).	3

Pasiūlymas galioja 60 dienų nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos

Direktorius

 (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)

 (parašas)

Danius Šilgalys

 (vardas ir pavardė)

TECHNINIS APRAŠYMAS IR NUOTRAUKOS

MERCEDES-BENZ Sprinter 519 CDI

Tipas	turistinis
Pagaminimo metai	2012
Variklis	140 kW 2987cm ³
Greičių dėžė	mechanika
Vietų skaičius	21
Rida	155 406 km



KOMPLEKTACIJA

ABS, ASR, KLIMATO KONTROLĖ, WEBASTO, TV, dvigubi tonuoti stiklo paketai, aukštos minkštos vartomos sėdynės su saugos diržais kiekvienam keleiviui, konvektorinis šildymas, lentynėlės smulkiam bagažui, personalinis apšvietimas ir apipūtimas, **įgilinta bagažinė gale**, liukas, mechanika, El. durys keleivių įlipimui/išlipimui ir atskiros vairuotojo durys.

APRAŠYMAS

Turistinės komplektacijos autobusas visapusiškai labai tvarkingas, stiklai sveiki, padangos geros, visi agregatai dirba puikiai, ekonomišką patikimą variklį 2987cm³ 140 kW, mechaninę greičių dėžę. Vizualiai labai gražus autobusas, puikios salono spalvų gamos, eksploatuotas tvarkingoje Vokietijos kompanijoje.

AUTOBUSAS ATITINKA VISAS KONKURSO SĄLYGAS.

UAB “JOGIS”



UAB "JOGIS"



TECHNINIS APRAŠYMAS IR NUOTRAUKOS

MERCEDES-BENZ O 510 TOURINO

Tipas	turistinis
Gamintojas	DB
Pagaminimo metai	2009
Rida	347 000 km
Variklis	210 kW
Greičių dėžė	mechanika
Vietų skaičius	38 (37+1)



KOMPLEKTACIJA

ABS, ASR, ESP, TV-DVD, NAVI, WC autobusas, retarderis, tempomatas, šaldytuvas, liukai, turistinės aukštos minkštos vartomos prasiplatinančios sėdynės, konvektorinis šildymas, dvigubi tamsinti stiklo paketai, autonominis šildymas WEBASTO, lentynėlės smulkiam keleivių bagažui, personalinis apšvietimas ir apipūtimas, didelės bagažinės šonuose.

APRAŠYMAS

Autobusas techniškai ir optiškai labai tvarkingas, eksploatuotas šiltame regione, stiklai sveiki. Autobuso rida tik 347000 km ir aptarnautas EVObus. Eksploatuotas pagal valstybinį kontraktą, 37+1 sėdimos vietos, puiki ir atspari salono spalvų gama, kakavinė metalic spalva, vizualiai labai gražus autobusas.

AUTOBUSAS ATITINKA VISAS KONKURSO SĄLYGAS.

UAB “JOGIS”



UAB “JOGIS”



Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)		25.10.2012		1313	00000000	02	01	0140/03800	100		
BOR-K-1-239/16-00092 Europäische Gemeinschaft (D) Bundesrepublik Deutschland Cavalenencia na peticion - Vaci / Permis de circulaci6n. Parte I / Qualificaci6n a registraci6n - Cast / Registreringsattest. Del I / Registreerimistunnistus. Osa I / Atoma kvalifikacija / Reģistrācijas apliecība. Mācību / Registration certificate. Part I / Certificat d'immatriculation. Partie I / Prometna dozvola / Carta di circolazione. Parte I / Reģistrācijas apliecība. L. daļa / Registrācijas liudzimas. I daļa / Forgalis engedély. I. Rész / Certifikat ta' Registrazzjoni. L-I Part / Kentelebeviz. Del I / Dowód Rejestracyjny. Część I / Certificado de matricula. Parte I / Certificat de Immatriculare. Partea I / Osvědčení o evidenci. Cast' I / Prometno dovoljenje. Del I / Registreringsbeviset. Del I Amtliches Kennzeichen		M2		CW	9	18	07345	-	19	1993	
WDB90665718594180		POLSTER S.C.		906 KA 50	-	20	2800	-	G	03565	
-		-		-	-	12	-	13	00100	Q	-
-		-		-	-	V7	-	F1	005000	F2	005000
-		-		-	-	7.1	01850	7.2	03500	7.3	-
-		-		-	-	8.1	01850	8.2	03500	8.3	-
-		-		-	-	U1	89	U2	02850	U3	78
-		-		-	-	0.1	02000	0.2	0750	5.1	021
-		-		-	-	15.1	195/75R16C	107/---R	15.2	-	
-		-		-	-	15.2	195/75R16C	---/105R	15.3	-	
-		-		-	-	R	-	11	-	-	
-		-		-	-	K	-	-	-	-	
-		-		-	-	6	-	17	E	18	VX641267
-		-		-	-	21	-	-	-	-	
1.1 Name oder Firmenname		2. DAIMLER (D)		3. FZ.Z.PERS.BEF. B. 5 T		4. EDECK KL B		5. 2005/55*2008/74G		6. 1999/96/EG;B2,GKL:G1	
1.2 Vorname(n)		7. DIESEL		8. 0002		9. 0684		10. 02987		11. STUFE PMK 2 AB TAG ERSTZUL.* FZ. GEEIGNET FUER 100 KM/ H AUF BAB**EINZELGENEHMIGUNG GEM. PAR. 13 EG-FGV UNTER DE-RE-KREIS-2012-477 AM 25.10.2012 ERTEILT*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 25.10.2012*	
1.3 Anschrift		12. BORKEN		13. 18.2017		14. 26.08.2016		15. 1. Datum		16. 4C Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.	

TECHNINIS PASAS