

PREKIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.

2018 m. birželio 8 d.

33-B-18/06/08-01

Vilnius

UAB „DEKBERA“, atstovaujama vykdančiosios direktorės Giedrės Žarkauskienės, veikiančios pagal 2016-09-30 Įgaliojimą Nr. ĮG-201609/01 (toliau – Pardavėjas), iš vienos pusės, ir VŠĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS, atstovaujama direktoriaus Zdislavo Skvarciany, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – Pirkėjas), iš kitos pusės, sudarė šią sutartį. Toliau sutartyje abi šalys bendrai vadinamos Šalimis.

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS

1.1. Radijo ryšio įrangos ir radijo ryšio tinklo paslaugų pirkimas (toliau – Prekės ir paslaugos); Prekių ir paslaugų pavadinimai ir įkainiai nurodyti sutarties 2 priede „Sutarties kaina“; Prekių ir paslaugų aprašymas pateiktas 3 priede „Techninės specifikacijos“.

2. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Pirkėjas įsipareigoja nupirkti iš Pardavėjo Prekių ir paslaugų pagal poreikį. Iki 2018 m. liepos 1 d. Pardavėjas turi pateikti ir instaliuoti užsąskaitą Prekių kiekį (su išimtimis, nurodytomis šios sutarties priede Nr. 1) ir pradėti teikti užsąskaitas Paslaugas. Užsąskaita pateikiama elektroniniu paštu.

2.2. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Prekes ir paslaugas Pirkėjui už įkainius (Priedas Nr. 2), pasiūlytus Pardavėjo neskelbiamų derybų metu, ir vykdyti kitus savo įsipareigojimus, numatytus šioje sutartyje ir pasiūlyme.

2.3. Pirkėjas įsipareigoja vykdyti atsiskaitymus su Pardavėju pagal šios sutarties reikalavimus.

2.4. Šalys turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius, padarytus užsakymo įvykdymo ar atsiskaitymo už paslaugas uždelsimu.

3. PREKIŲ IR PASLAUGŲ PRIĖMIMAS

3.1. Pirkėjas, atlikdamas Prekių ir paslaugų priėmimą, vykdo jų kiekio ir kokybės patikrinimą.

3.2. Apie Paslaugų teikimo sutrikimus ar netinkamos kokybės Prekes Pirkėjas nedelsiant informuoja Pardavėją, kuris imasi skubių priemonių sutrikimams pašalinti ar Prekėms pakeisti tinkamomis.

3.3. Už Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas direktorius Zdislavas Skvarciany, tel. (8 5) 210 2580 faks. (8 5) 210 2581, el.p. administracija@vgmps.lt.

3.4. Už Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakinga vykdančioji direktorė Giedrė Žarkauskienė, tel. (8 5) 2107060, el.paštas: info@dekbera.lt.

4. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

4.1. Už pateiktas ir instaliuotas Prekes atsiskaitoma, pasirašius perdavimo-priėmimo aktą, ne vėliau kaip per 30 dienų po sąskaitos-faktūros pateikimo informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Už Paslaugas atsiskaitoma kas mėnesį pagal faktiškai suteiktą Paslaugų kiekį, per 30 kalendorinių dienų po sąskaitos faktūros pateikimo informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.2. Mokėjimai atliekami eurais, mokestiniu pavedimu per banką. Pardavėjas PVM sąskaitose faktūrose privalo užrašyti sutarties datą ir numerį.

5. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

5.1. Pirkimo sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2018 m. gruodžio 31 d. Sutarties šalis gali vienašališkai prieš terminą nutraukti šią sutartį, raštu įspėjus kitą šalį ne mažiau kaip prieš 3 mėnesius.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖS SĄLYGOS

6.1. Lietuvos Respublikoje pasikeitus teisės norminiams aktams, reglamentuojantiems mokesčių dydį arba įvedus naujus mokesčius, prekių kaina bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į jos sudėtyje esančio mokesčio dalį ar pridėdant naują mokestį vadovaujantis šiomis nuostatomis:

6.1.1. pasikeitus mokesčiams (pridėtinės vertės mokestis), bet kurios Šalies iniciatyva per protingą terminą atitinkamai gali būti perskaičiuojama prekių ir / ar paslaugų kaina;

6.1.2. ta pati tvarka taikoma tiek didinant kainą padidėjus mokesčiui, tiek ją mažinant, jeigu mokestis mažėja;

6.1.3. kainos pasikeitimą Šalys įformina sutarties Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu papildomu susitarimu prie sutarties. Nauja kaina įsigalioja tik pasirašius papildomą susitarimą arba protokolą;

6.1.4. Šalis, inicijuojanti kainos pasikeitimą, privalo pateikti tinkamus įrodymus, pagrindžiančius sutartyje nurodytų aplinkybių, suteikiančių teisę keisti kainą, egzistavimą.

6.2. Įvykus nepaprastoms aplinkybėms (Force majeure), kurių negalima nei numatyti, nei išvengti, sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą, laikantis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (VŽ 19960719 Nr. 68);

6.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Pirkėjas, Pardavėjui pareikalavus, privalo sumokėti 0,2% delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6.4. Jei Pardavėjas dėl savo kaltės 3 kalendorines dienas vėluoja pristatyti ir instaliuoti prekes arba teikti sutartas paslaugas, ar paslaugų teikimo sutrikimai tęsiasi daugiau kaip 3 kalendorines dienas, Pirkėjas be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal sutartį, turi teisę pareikalauti 0,2% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo nepristatytų (neinstaliuotų) prekių kainos ir/ar nuo nesuteiktų paslaugų mėnesinės vertės.

6.5. Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi apie Force majeure aplinkybę bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui, kuo skubiau turi pranešti kitai Šaliai apie susidariusią situaciją. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, prieš 30 dienų raštu pranešus Pardavėjui, jeigu Pardavėjas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs savo pasiūlyme. Jei Pirkėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Pardavėjas gali nutraukti sutartį, prieš 3 mėnesius raštu pranešus apie tai Pirkėjui. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių susitarimu.

7.2. Visi rašytiniai pranešimai, vienos iš Šalių skirti kitai Šaliai, laikomi atlikti tinkamu būdu, jei buvo adresuoti šioje sutartyje nurodytais adresais. Nepranešusi apie adreso pasikeitimą Šalis atsako kitai Šaliai už visus su nepranešimu susijusius nuostolius.

7.3. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

7.4. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

7.5. Sutarties priedai yra neatskiriama šios sutarties dalis.

8. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

Pardavėjas:

UAB "DEKBERA"

S.Žukausko g. 49-72, LT-09131 Vilnius

Tel.: 8 5 2107060

Įmonės kodas: 123502493

PVM mokėtojo kodas: LT235024917

A.s. LT117044060001385545

SEB bankas

Banko kodas 70440

Vykdančioji direktorė
Giedrė Žarkauskienė

A. V.

Pirkėjas:

**VŠĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS
STOTIS**

Justiniškių g. 14C-1, LT-05131 Vilnius

Tel / faks.: (8 5) 2102580, (8 5) 2102581

Įmonės kodas 124369537

A.s. LT047044060000322635

SEB bankas

Banko kodas 70440

Direktorius
Zdislavas Skvarciany

Teisės Aktyviaus
vadovė

Vyriausioji finansininkė

Ana Jodko



parašas
Operatyvinės pagalbos
tarnybos vadovas
Igoris Lukaševas

Natalija Jasinskienė



parašas

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

RADIJO RYŠIO ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai GMP mobilios valdymo panelės komplektui:

Eil. Nr.	Rodiklis	Techniniai ir funkciniai reikalavimai
1.	GMP mobilios valdymo panelės komplektas	Mobili valdymo panelė realizuota atspausdinamo planšetinio kompiuterio pagrindu, veikiančio per skaitmeninio radijo ryšio tinklą ir skirtą kvietimų duomenų perdavimui ir vietos identifikavimo užtikrinimui.
2.	Komplektacija	1. Automobilinės radijo stoties komplektas: • Automobilinė radijo stotis • Belaidis mikrofonas 2. Planšetinio kompiuterio komplektas: • Planšetinis kompiuteris • RAM tipo laikiklis, tvirtinamas prie stiklo arba automobilio panelės • 12VDC maitinimo adapteris 3. Aplikacija planšetiniam kompiuteriui: • Kvietimų valdymo vartotojo sąsaja • Integruota GPS navigacija • Integruotas susietos radijo stoties ekranas
Automobilinės radijo stoties komplektas		
3.	Radijo ryšio standartai ir pagrindinės savybės	Turi būti palaikomas skaitmeninis NXDN protokolas. Turi būti palaikomas Gen2 ir NXDN C tipo magistralinis ryšys (angl. <i>trunking</i>).
4.	Veikimo dažnių diapazonas	Nuo 410 iki 430 MHz arba platesnis.
5.	Darbinių temperatūrų diapazonas	Radijo stočiai, taip pat su pastarąja komplektuojamai baterijai ne prastesnis, kaip nuo -20°C iki + 50°C
6.	Programuojamų ryšio kanalų skaičius	Ne mažiau kaip 10
7.	Maksimalus siųstuvo spinduliuojamas galingumas	Ne mažiau 25 W
8.	Kanalo juostos plotis NXDN darbo režime	6,25 ir 12,5 kHz
9.	Tiesioginio ryšio režimas be retransliatoriaus	Turi būti
10.	Skaitmeninis DES šifratorius (skaitmeniniame režime)	Turi būti ne prastesnis, kaip 56 bitų
11.	Avarinio iškviatimo / pagalbos mygtukas	Turi būti
12.	Vidinis GPS imtuvas	Turi būti
13.	Vidinis Bluetooth modulis	Turi būti
14.	Ekranas	Turi būti ne mažesnis nei 2.5“ įstrižainės, spalvotas
15.	„Remote Stun“ funkcija	Turi būti
16.	Aktyvus triukšmo slopintuvas	Turi būti
17.	Programuojamas per radijo ryšio	Turi būti

	sąsają (OTAP)	
18.	Atitikmuo ir sertifikavimas	Turi tenkinti ne prastesnius kaip IP54/55 atsparumo klasės reikalavimus (atsparumas dulkei ir drėgmei).
Automobilinės radijo stoties priedai		
19.	Belaidis automobilinės radijo stoties mikrofonas su įkrovikliu	Turi būti
20.	Matmenys	Ne didesnis nei: 88 x 28 x 64 mm (garsiaakalbio mikrofonas), 80 x 80 x 60 mm (įkroviklis)
21.	Svoris	Ne didesnis nei 150 gramų
22.	Darbinių temperatūrų diapazonas	Ne prastesnis kaip nuo -20°C iki + 50°C
23.	Dažnis	2.40-2.48 GHz
24.	Veikimo atstumas	Ne mažesnis nei 490 m
25.	Spinduliuojamas siųstuvo galingumas	Ne mažiau 100 mW
26.	Baterija	Ne mažiau 1400 mA Ličio polimerų
27.	Baterijos veikimo trukmė	Ne mažiau 12 val. esant 30% priėmimo laikui
28.	Atitikmuo ir sertifikavimas	Turi tenkinti ne prastesnius kaip IP67 atsparumo klasės reikalavimus (atsparumas dulkei ir drėgmei).
Planšetinio kompiuterio komplektas		
29.	Vaizdo kamera ir blykstė	Integruotos ne mažiau kaip dvi vaizdo kameros. Ne blogiau kaip: Priekinė – 5 megapikselių skiriamosios gebos vaizdo kamera. Galinė – ne mažiau kaip 8 megapikselių skiriamosios gebos kamera, turinti automatinio fokusavimo funkciją, filmavimas FHD 1920x1080 iki 30 kadrų per sekundę kokybe. LED blykstė, skirta galinei kamerai.
30.	Ekrano skiriamoji geba	Ne blogesne kaip 1280 x 800 (WXGA), ne mažiau kaip 8.0"
31.	Procesorius	Branduolių skaičius ne mažesnis kaip 8, taktinio dažnio ne mažiau kaip 1,6 GHz
32.	Operatyvi atmintis	Nemažiau kaip 3 Gb, vidinė įrenginio atmintis ne mažiau kaip 16 Gb
33.	Operacinė sistema	Ne prastesnė versija nei Android 7.1
34.	Prievadai	Ne mažiau kaip: 3,5 mm stereo audio išėjimas, C tipo USB 2.0 sąsajų plėtimo jungtis, „microSD“ kortelių jungtis (turi palaikyti ne mažiau kaip iki 256GB microSD korteles), „Pogo pin“ arba lygiavertė jungtis greitam įkrovimui ar išoriniams įrenginiams prijungti.
35.	Rašiklis	Įrenginys turi būti komplektuojamas su rašikliu, rašiklis turi būti tvirtinamas įrenginio korpuse arba apsauginiame dėkle.



36.	Jutikliai	Integruoti jutikliai: akcelerometras, pirštų anspaudų skaitytuvas, veido skaitytuvas, šviesos jutiklis.
37.	Komunikacijų protokolų sąsajos	Turi palaikyti komunikacijų protokolų standartus: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 ir 5 GHz dažnių juostose, Bluetooth v4.2., integruota navigacija: A-GPS, GLONASS, integruotas NFC palaikymas, Wi-Fi Direct.
38.	Apsauga nuo vandens ir dulkių	Įrenginys turi būti sertifikuotas ne blogesniame nei IP68 apsaugos lygiui.
39.	Apsauga nuo dužimo	Ne mažiau kaip iš 1,2 m aukščio laisvas kritimas nepažeidžia svarbiausių įrenginio dalių (gali būti naudojami papildomai komplektuojami apsauginiai dėklai), testuojant pagal MIL-STD810G reikalavimus.
40.	Veikimo temperatūra	Ne blogiau kaip nuo -20°C iki +45°C
41.	Komplektuojami priedai	Sąsajų plėtimo jungties į USB sąsają laidas, USB įkroviklis, apsauginis dėklas
42.	Baterija	Ne mažiau kaip 4450mAh talpos, keičiama
43.	Kompiuterio svoris	Ne sunkesnis kaip: su baterija 420 g
44.	Laikiklis	RAM tipo laikiklis, lipinamas prie stiklo arba automobilinės panelės
Applikacija planšetiniam kompiuteriui		
45.	Pagrindinės funkcijos	• Gauti kvietimų duomenis • Siųsti būsenas ir gauti patvirtinimą • Automatinė navigacija į kvietimo vietą • Belaidis prijungimas prie automobilinių arba nešiojamų radijo stočių • Duomenų perdavimas per NEXEDGE skaitmeninį radijo ryšio tinklą ir rezervinis (monitoringo) perdavimas per LTE mobilio ryšio tinklus • Daugiau negu vieno kvietimų palaikymas
46.	Pagrindinės būsenos	• LAISVAS ir pasiruošęs vykdyti <u>kvietimą</u> • UŽIMTAS ir keliauja į <u>kvietimo</u> vietą • ATVYKO į <u>kvietimo</u> vietą • DARBO PRADŽIA • DARBO PABAIGA (nepasiekiamas) • PASIEKIAMAS STOTYJE • PROFILAKTIKA • <u>Papildomos būsenos</u>: pagal poreikį
47.	Vartotojo sąsajos valdymas	• Mobilios brigados numeris • Faktinė mobilios brigados būsena pagal spalvinį kodą • Būsenų keitimo laikai • <u>Kvietimo</u> numeris • <u>Kvietimo</u> adresas • Pranešami duomenys

		• Prisijungimo prie belaidžių tinklų būsenų piktogramos • Sinchronizuotas trukmės laikrodis • Dienos ir nakties režimai • Navigacija į <u>kvietimo vietą</u>
Garantija		
48.	Garantinis laikotarpis	Įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija, išskyrus baterijas, kurioms suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. garantija.

Reikalavimai skaitmeninėms nešiojamoms radijo stotims:

Eil. Nr.	Rodiklis	Techniniai ir funkciniai reikalavimai
49.	Skaitmeninės nešiojamos radijo stoties paskirtis ir bendrieji reikalavimai	Skaitmeninė rankinė (nešiojama) radijo stotis skirta profesionalaus (licencijuojamo) radijo ryšio palaikymui su nešiojamomis, vežiojamomis, stacionariomis radijo stotimis NEXEDGE radijo ryšio tinkle. Numatoma naudoti balsinių ir skaitmeninių duomenų perdavimui/priėmimui. Duomenų perdavimo formatai: būsenų pranešimai, trumpieji ir ilgieji pranešimai (tekstinės žinutės).
50.	Komplektacija	Radijo stotis – 9 vnt. Ličio jonų baterija (originali, to paties gamintojo), talpa ne mažiau 2000 mAh – 9 vnt. Gumuota GPS / radijo antena 410-430 MHz diapazonui (originali, to paties gamintojo) – 9 vnt. Greito krovimo įkroviklis (originalus, to paties gamintojo) – 9 vnt. Radijo stoties laikiklis už diržo (originalus, to paties gamintojo) – 9 vnt. Komplektuojami priedai privalo būti pilnai suderinami tarpusavyje. Galimi ir kiti priedai.
51.	Radijo ryšio standartai ir pagrindinės savybės	Turi būti palaikomas skaitmeninis NXDN protokolas. Turi būti palaikomas Gen2 ir NXDN C tipo magistralinis ryšys (angl. <i>trunking</i>).
52.	Veikimo dažnių diapazonas	Nuo 410 iki 430 MHz arba platesnis.
53.	Darbinių temperatūrų diapazonas	Radijo stočiai, taip pat su pastarąja komplektuojamai baterijai ne prastesnis, kaip nuo -20°C iki + 50°C
54.	Programuojamų ryšio kanalų skaičius	Ne mažiau kaip 10
55.	Maksimalus siųstuvo spinduliuojamas galingumas	Ne mažiau 4 W
56.	Kanalo juostos plotis NXDN darbo režime	6,25 ir 12,5 kHz
57.	Tiesioginio ryšio režimas be retransliatoriaus	Turi būti
58.	Skaitmeninis DES šifраторius (skaitmeniniame režime)	Turi būti ne prastesnis, kaip 56 bitų
59.	Avarinio iškviatimo / pagalbos mygtukas	Turi būti

60.	Vidinis GPS imtuvas	Turi būti
61.	Vidinis Bluetooth modulis	Turi būti
62.	Ekranas	Turi būti ne mažesnis nei 1.7“ įstrižainės
63.	„Man Down“ funkcija	Turi būti
64.	„Remote Stun“ funkcija	Turi būti
65.	„Lone Worker“ funkcija	Turi būti
66.	Aktyvus triukšmo slopintuvas	Turi būti
67.	Mygtukai tekstinių pranešimų rašymui	Turi būti
68.	Programuojamas per orinę sąsają (OTAP)	Turi būti
69.	Atitikmuo ir sertifikavimas	Turi tenkinti ne prastesnius kaip IP67 atsparumo klasės reikalavimus (atsparumas dulkėms ir drėgmei).
70.	Garantija	Radio stotims turi būti suteikiama ne mažiau kaip 2 metų garantija, medžiagoms ir kitai įrangai, suteikiama ne mažiau kaip 1 metų garantija.
71.	Radio stotys, paimtos garantiniam remontui, ilgesniam nei 5 d.d.	Turi būti suteikiamos pakaitinės radio stotys.

RADIJO RYŠIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Viešojo NXDN NEXEDGE tinklo nuomos paslauga (iki 18 abonentų Utenos apskrityje)

Viešojo NXDN NEXEDGE radio ryšio tinklo paslauga turi būti užtikrinta Utenos apskrityse (Utenos ir Ignalinos rajonai) ne mažesne kaip 95% radio ryšio aprėpties zoną su nešiojamais terminalais (radio stotimis);

Dažnių diapazonas 410-430 MHz;

Valdymo (ir trumpųjų duomenų (angl. SDS, GPS, Status data) perdavimo) kanalų skaičius bazinėje stotyje ne mažesnis kaip 1;

Bazinių stočių skaičius ne mažesnis kaip 2, balsinių pokalbių kanalų skaičius bazinėje stotyje ne mažesnis kaip 1;

Trumpųjų duomenų (angl. SDS) perdavimas iš NEXEDGE terminalo į NEXEDGE terminalą;

Pokalbių grupių skenavimas;

NEXEDGE automobilinių terminalų priimamo signalo lygis (DOWNLINK) Utenos apskrityje ne mažesnis kaip -100 dBm (ne mažiau kaip 95% Utenos ir Ignalinos rajonų teritorijos);

Paslaugos laikotarpis – nuo 2018-07-01 iki 2018-12-31.

Pardavėjas:

UAB “DEKBERA”

Vykdančioji direktorė
Giedrė Žarkauskienė



parašas

Pirkėjas:

VŠĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS

Direktorius
Zdislavas Skvarciany



parašas

Teisės skyriaus
vadovė
Natalija Jasinskienė

Operatyvinės pagalbos
tarnybos vadovas
Igoris Lukaševas

