

UAB "Olympus Lietuva", Ukmergės g. 369A, LT-12142, Vilnius Tel.: (5) 2330021, Faks.: (5) 2395468,
Įmonės kodas: 111663631 PVM kodas LT116636314
(asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Viešajai įstaigai Respublikinei Panevėžio ligoninei

PASIŪLYMAS DĖL CHIRUGINIŲ, LAPAROSKOPINIŲ, ARTROSKOPINIŲ INSTRUMENTŲ IR KONTEINERIŲ YPATINGIEMS INSTRUMENTAMS STERILIZUOTI

Pirkimo Nr. 166807

2015 10 19 Nr. 15/10-19
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB OLYMPUS LIETUVA
Tiekėjo adresas	Ukmergės g. 369A, Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Andrius Simonaitis
Telefono numeris	8 5 2330021
Fakso numeris	8 5 2395468
El. pašto adresas	Marijus.lapenas@olympus.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtieką (-us)/

Subtieko (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtieko (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis, kuriai ketinama pasitelkti subtieką (-us)	

- Šiuo pasiūlymu pažyčiu, kad sutinku su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome prekes, nurodytas konkurso sąlygų 2 priede:

Pirkimo objekto dalies Nr.	Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis	Kiekis, vnt.	Vnt. kaina Eur be PVM	PVM, Eur	Vnt. kaina Eur su PVM	Suma, Eur
2.	Instrumentai LOR operacijoms. Olympus Explorent	1 kompl.ektas	10657.64	2238.10	12,895.74	12,895.74
4.	Instrumentai laparoskopinėms operacijoms, Olympus HiQ+	1 kompl.ektas	54386.40	11421.14	65,807.54	65,807.54
				Bendra pasiūlymo suma		78703.28

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 78703.28 (septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai trys Eur 28ct.)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

_____.

Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Pateiktų dokumentų pavadinimas</i>	<i>Dokumento puslapių skaičius</i>
1	Registrų centro pažyma patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis	2
2	Pažyma iš Švedijos registrų centro dėl neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą	4
3	Išrašo kopija dėl akcininkų	2
4	Registracijos pažymėjimas	1
5	Istatai	8
6	Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą	1
7	Įgaliojimas prekiauti prekėmis ir atlikti techninį aptarnavimą	2
8	Tiekėjo deklaracija	1
9	CE sertifikatai	50
10	Bukletai	63

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo galutinės pasiūlymo pateikimo termino dienos.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)</i>


Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)



Andrius Simonaitis

(Vardas ir pavardė)

2 pirkimo objekto dalis.

Instrumentai LOR operacijoms.

Olympus Explorent

Eil. Nr.	Instrumento pavadinimas	Matmenys	Atitikimai reikalavimams	Kiekis vnt.
2.		LOR operacijoms		
2.1	Plaktukas	Cottle tipo arba lygiavertis, metalinis, ilgis 180mm±2mm.	Cottle tipo arba lygiavertis, metalinis, ilgis 180mm Olympus Explorent 413000 1psl.	2
2.2	Mikroadata	Wullstein tipo arba lygiavertė, tiesi, darbinis galas aštrus tiesus, instrumento ilgis 165±2mm.	Wullstein tipo, tiesi, darbinis galas aštrus tiesus, instrumento ilgis 165mm. WT254000 2psl.	2
2.3	Ventiliacinio vamzdelio įvedimo žnyplės	Morgan tipo arba lygiavertės.	Morgan tipo WT285250 3psl.	2
2.4	Žirkklės	Joseph tipo arba lygiavertės, aštrios, lenktos, 140±70mm.	Joseph tipo, aštrios, lenktos, 140mm. 276514 4psl.	3
2.5	Nosies žnyplės	Blakesley tipo arba lygiavertės, tiesios, ilgis 110±5mm, 0 dydis.	Blakesley tipo, tiesios, ilgis 110mm, 0 dydis. 330000 5psl.	3
2.6	Nosies žnyplės	Blakesley tipo arba lygiavertės, griebiančioji dalis lenkta į viršų 45 laipsnių kampų, darbinis ilgis 110mm±2mm.	Blakesley tipo, griebiančioji dalis lenkta į viršų 45 laipsnių kampų, darbinis ilgis 110mm 330100 5psl.	3
2.7	Pertvaros žnyplės	Knight tipo arba lygiavertės, darbinės dalies ilgis 110mm±2mm.	Knight tipo, darbinės dalies ilgis 110mm 333200 6psl.	3
2.8	Pertvaros peilis	Freer tipo arba lygiavertės, ilgis 150mm±15mm.	Freer tipo, ilgis 150mm 313000 7psl.	3
2.9	Elevatorius	Freer tipo arba lygiavertės, ilgis 180mm±20mm, dviejų darbinių galų, vienas galas aštrus, kitas-bukas.	Freer tipo, ilgis 180mm, dviejų darbinių galų, vienas galas aštrus, kitas-bukas. 315100 7psl.	3
2.10	Elevatorius	Killian tipo arba lygiavertės, ilgis 180mm±10mm, dviejų darbinių galų, vienas galas aštrus, kitas-bukas	Killian tipo, ilgis 180mm, dviejų darbinių galų, vienas galas aštrus, kitas-bukas 316000 7psl.	3
2.11	Kaltas	Killian-Claus tipo arba lygiavertės, bayonet formos, darbinė dalis 5mm±0,5mm, ilgis 165mm±2mm	Killian-Claus tipo, bayonet formos, darbinė dalis 5mm, ilgis 165mm 321000 8psl.	2
2.12	Kaltas	Walter tipo arba lygiavertės, darbinė dalis 3mm±0,5mm, ilgis 190mm±2mm	Walter tipo, darbinė dalis 3mm, ilgis 190mm 409530 9psl.	2
2.13	Elevatorius	Cottle tipo arba lygiavertės, ilgis 225±25mm, dviejų darbinių galų.	Cottle tipo, ilgis 23mm, dviejų darbinių galų. 404500 10psl.	3
2.14	Elevatorius	Aufricht tipo arba lygiavertės, ilgis 210±10 mm	Aufricht tipo arba lygiavertės, ilgis 21 mm 454400 11psl.	3
2.15	Žnyplės	Kieferhöhlen tipo arba lygiavertės griebiančios žnyplės antrum polipams, atgalinis atsidarymas, darbinis ilgis 100mm±2mm, žiaunos atsidaro 120±10 laipsnių kampų.	griebiančios žnyplės antrum polipams, atgalinis atsidarymas, darbinis ilgis 100mm, žiaunos atsidaro 120 laipsnių kampų. EG515500 12psl.	2
2.16	Žnyplės	Kieferhöhlen tipo arba lygiavertės griebiančios žnyplės antrum polipams, atgalinis atsidarymas, darbinis ilgis ≥ 100 mm, atsidaro 120±10 laipsnių kampų.	griebiančios žnyplės antrum polipams, atgalinis atsidarymas, darbinis ilgis 100 mm, atsidaro 120 laipsnių kampų. EG515510 12psl.	2
2.17	Kaniulė	Antrum siurbimo kaniulė Eicken tipo	Antrum siurbimo kaniulė Eicken tipo,	2

		arba lygiavertė, trumpo lenkimo, $\varnothing 3,0\text{mm} \pm 0,1\text{mm}$, darbinis ilgis $150 \pm 25\text{ mm}$.	trumpo lenkimo, $\varnothing 3,0\text{mm}$, darbinis ilgis 150 mm . EG149603 13psl.	
2.18	Kaniulė	Siurbimo kaniulė Eicken tipo arba lygiavertė, trumpo lenkimo, $\varnothing 4,0\text{mm} \pm 2\text{mm}$.	Siurbimo kaniulė Eicken trumpo lenkimo, $\varnothing 4,0\text{mm}$ EG149604 13psl.	2
2.19	Kiuretė	Antrum Löffel (šaukštelio tipo) arba lygiavertė darbinė dalis ovalo formos, lenkta, , instrumentų ilgis $190\text{mm} \pm 2\text{mm}$.	Antrum (šaukštelio tipo) darbinė dalis ovalo formos, lenkta, , instrumentų ilgis 190mm EG518001 14psl.	2
2.20	Kiuretė	Priekinio pjovimo, instrumento ilgis $190\text{mm} \pm 2\text{mm}$.	Priekinio pjovimo, instrumento ilgis 190mm . EG518203 14psl.	2
2.21	Zondas	Dviejų darbinių, rutulio formos, galų, skirtas maksiliarinio sinuso angos paieškai, instrument ilgis $190\text{mm} \pm 2\text{mm}$.	Dviejų darbinių, rutulio formos, galų, skirtas maksiliarinio sinuso angos paieškai, instrument ilgis 190mm . EG518619 15psl.	3
2.22	Kiuretė	Adenoidinė kiuretė Negus tipo arba lygiavertė, lenkta į priekį, darbinės dalies plotis $13\text{mm} \pm 0,5\text{mm}$, dydis 1, instrument ilgis $220\text{mm} \pm 10\text{mm}$.	Adenoidinė kiuretė lenkta į priekį, darbinės dalies plotis $12,5\text{mm}$, dydis 1, instrument ilgis 220mm . 540001 16psl.	5
2.23	Siurbimo vamzdelis	Siurbimo vamzdelis Frazier tipo arba lygiavertė, darbinė dalis tiesi, ilgis $150\text{mm} \pm 2\text{mm}$, galiuko skersmuo $2,7\text{mm} \pm 0,1\text{mm}$, 8fr.	Siurbimo vamzdelis Frazier tipo darbinė dalis tiesi, ilgis 150mm , galiuko skersmuo 8fr. EG350008 17psl.	5
2.24	Kiuretė	Adenoidinė kiuretė Negus tipo arba lygiavertė, lenkta į priekį, darbinės dalies plotis $16\text{mm} \pm 0,5\text{mm}$, dydis 3, instrument ilgis $220\text{mm} \pm 10\text{mm}$.	Adenoidinė kiuretė Negus tipo arba lygiavertė, lenkta į priekį, darbinės dalies plotis 16mm , dydis 3, instrument ilgis 220mm . 540003 16psl.	2
2.25	Kiuretė	Adenoidinė kiuretė Negus tipo arba lygiavertė, lenkta į priekį, darbinės dalies plotis $14\text{mm} \pm 0,5\text{mm}$, dydis 2, instrument ilgis $220\text{mm} \pm 10\text{mm}$.	Adenoidinė kiuretė Negus tipo arba lygiavertė, lenkta į priekį, darbinės dalies plotis 14mm , dydis 2, instrument ilgis 220mm . 540002 16psl.	2
2.26	Bopoliarinis elektrodas	Lenktas, tonzilinis, instrument darbinis ilgis $195 \pm 15\text{ mm}$ komplekte su bipoliniu laidu.	Lenktas, tonzilinis, instrument darbinis ilgis 195 mm komplekte su bipoliniu laidu. EG841019, A5121.1 18,27psl.	2
2.27	Kilputės	Tonzilų gaudyklei, nerūdijančio plieno, uždaro tipo, $0,4 \times 50\text{ mm} \pm 0,1\text{mm}$, supakuota po 100 vnt.	Tonzilų gaudyklei, nerūdijančio plieno, uždaro tipo, $0,4 \times 50\text{ mm} \pm$, supakuota po 100 vnt. 546200 19psl.	1
2.28	Kiuretė	Antrum Löffel (šaukštelio tipo) arba lygiavertė, darbinė dalis ovalo formos, maža lenkta, instrumento ilgis $190\text{--}225\text{ mm}$.	Antrum (šaukštelio tipo), darbinė dalis ovalo formos, maža lenkta, instrumento ilgis 210 mm . EG506001 20psl.	2
2.29	Perforatorius	Hajek-Kofler tipo sfenoidui arba lygiavertis, darbinė dalis sukiojasi 360 laipsnių, darbinės dalies ilgis $170 \pm 30\text{ mm}$.	Hajek-Kofler tipo sfenoidui darbinė dalis sukiojasi 360 laipsnių, darbinės dalies ilgis 170 mm . EG513000 21psl.	2
2.30	Zondas	Frontalinio sinuso zondas, rutulio formos galais.	Frontalinio sinuso zondas, rutulio formos galais. EG518725 22psl.	2
2.31	Mikroadata ausiai	Schuknecht tipo arba lygiavertė Mikroadata-kabliukas $165\text{mm} \pm 2\text{mm}$ 45 laipsnių lenktu galu, kabliuko ilgis 1mm .	Mikroadata-kabliukas 165mm 45 laipsnių lenktu galu, kabliuko ilgis 1mm . 256010 23psl.	2
2.32	Žnyplės	Skirtos FESS Antrum žnyplės, kerpančios atgal, kerpančios dalies plotis $2,5\text{mm} \pm 0,1\text{mm}$, $100\text{mm} \pm 2\text{mm}$ ilgio.	Skirtos FESS Antrum žnyplės, kerpančios atgal, kerpančios dalies plotis $2,5\text{mm}$, 100mm ilgio. EG335010 24psl.	2
2.33	Žnyplės	Blakesley tipo arba lygiavertės, skirtos FESS, kerpančios tiesiu darbiniu galu, kerpančios dalies dydis $3,0 \pm 0,1\text{ mm}$	Blakesley tipo, skirtos FESS, kerpančios tiesiu darbiniu galu, kerpančios dalies dydis $3,0\text{ mm}$ instrumento ilgis 110mm . EG335800 25psl.	2

		instrumento ilgis 110±5mm.		
2.34	Žnyplės	Blakesley tipo arba lygiavertės, skirtos FESS 45 laipsnių į viršų lenktu darbiniu galu, kerpančios dalies dydis 3,0±0,5 mm.	Blakesley tipo, skirtos FESS 45 laipsnių į viršų lenktu darbiniu galu, kerpančios dalies dydis 3,0mm. EG335900 25psl.	2
2.35	Žnyplės	Blakesley tipo arba lygiavertės, skirtos FESS žiaunos lenktos 45 laipsnių kerpančios dalies dydis 5,0±1,0 mm.	Blakesley tipo, skirtos FESS žiaunos lenktos 45 laipsnių kerpančios dalies dydis 4,0 mm. EG335902 25psl.	2
2.36	Žnyplės	Moriyama tipo arba lygiavertės žnyplės, skirtos FESS, tiesios.	Moriyama tipo žnyplės, skirtos FESS, tiesios. Wt326801 26psl.	2

4 pirkimo objekto dalis.

Instrumentai laparoskopinėms operacijoms.

Olympus HiQ+

Eil. Nr.	Instrumento pavadinimas	Matmenys	Atitikimai reikalavimams	Kiekis vnt.
4.1	Žnyplės	Griebiančios žnyplės, 10 mm skersmens, ilgis 36±3 cm, su 2x3 aštriais dantukais, juda viena žiauna, rankena su užraktu, tinkanti ligoninėje naudojamiems laparoskopiniams instrumentams.	Griebiančios žnyplės, 10 mm skersmens, ilgis 33 cm, su 2x3 aštriais dantukais, juda viena žiauna, rankena su užraktu, tinkanti ligoninėje naudojamiems laparoskopiniams instrumentams. Olympus A65020A 1,2psl.	6
4.2	Žnyplės	Griebiančios žnyplės, 5 mm skersmens, ilgis 36±3 cm, žnybtai atraumatiniai, juda abi žiaunos, žiaunos su danteliais, rankena su jungtimi monopolinei koaguliacijai, tinkanti ligoninėje naudojamiems laparoskopiniams instrumentams.	Griebiančios žnyplės, 5 mm skersmens, ilgis 33 cm, žnybtai atraumatiniai, juda abi žiaunos, žiaunos su danteliais, rankena su jungtimi monopolinei koaguliacijai, tinkanti ligoninėje naudojamiems laparoskopiniams instrumentams. Olympus A64010A, A60800A, A60101A 3,4,5psl.	6
4.3	Punkcinė kaniulė	5 mm skersmens, ilgis 36±3 cm, smaigalio skersmuo 1,7±0,6mm, su LUER-Lock tipo jungtimi.	5 mm skersmens, ilgis 33 cm, smaigalio skersmuo 1,1mm, su LUER-Lock tipo jungtimi. Olympus A5482, 6psl.	6
4.4	Siurbimo-plovimo rankena	Pistoletu formos, tinkanti siurbimo-plovimo kaniulėms.	Pistoletu formos, tinkanti siurbimo-plovimo kaniulėms. Olympus A5796 7psl.	2
4.5	Žarnelės	Siurbimo-plovimo rankenos ir laparoskopinės pompos sujungimui.	Siurbimo-plovimo rankenos ir laparoskopinės pompos sujungimui. Olympus A0308, 8psl.	5
4.6	Siurbimo-plovimo kaniulė	5 mm skersmens, ilgis 36±5 cm, su skylutėmis distaliniam instrumento gale, tinkanti rankenai.	5 mm skersmens, ilgis 36 cm, su skylutėmis distaliniam instrumento gale, tinkanti rankenai. Olympus A5798 7psl.	5
4.7	Siurbimo kaniulė	10 mm skersmens, ilgis 36±3 cm, tinkanti rankenai.	10 mm skersmens, ilgis 36 cm, tinkanti rankenai. Olympus A5797 7Psl.	5

4.8	Reduktorius	11±1/5±1 dydžio, skirtas naudoti 5 mm skersmens instrumentus su 10-11 mm troakais.	11/5.5 dydžio, skirtas naudoti 5 mm skersmens instrumentus su 10-11 mm troakais. Olympus A5837, 9psl.	2
4.9	Troakas	13±0,5 mm skersmens, ilgis 130±50 mm, su multifunkciniu arba magnetiniu-rutuliniu vožtuvu ir piramidiniu arba kuginiu smeigu.	13 mm skersmens, ilgis 80 mm, su multifunkciniu vožtuvu ir piramidiniu arba smeigu. A5824, A5825 10psl.	4
4.10	Reduktorius	13±0,5 /10±1,0 /5±0,5 mm.	13 /10 /5 mm. A5837 10psl.	6
4.11	Troakas	10-11 mm skersmens, darbinis ilgis 100±10 mm, su multifunkciniu arba magnetiniu-rutuliniu vožtuvu ir piramidiniu arba kuginiu smeigu.	11 mm skersmens, darbinis ilgis 110 mm, su multifunkciniu vožtuvu ir kuginiu smeigu. Olympus A5828, A5831 11psl.	6
4.12	Vamzdinis reduktorius	11±1 /5±1 mm	11 /5 mm Olympus A5610, 11psl.	2
4.13	Žnyplės	Griebiančios žnyplės, 10 mm skersmens, ilgis 36±5 cm, skirtos tulžies pūslės akmenims surinkti, žiaunos su skylutėmis, su rankena tinkančia ligoninėje naudojamiems laparoskopiniams instrumentams.	Griebiančios žnyplės, 10 mm skersmens, ilgis 33 cm, skirtos tulžies pūslės akmenims surinkti, žiaunos su skylutėmis, su rankena tinkančia ligoninėje naudojamiems laparoskopiniams instrumentams. Olympus WA65040A 1,2psl.	3
4.14	Troakas	5-6 mm skersmens, darbinis ilgis 105±5 mm, su vožtuvu ir piramidiniu arba kuginiu smeigu.	5.5 mm skersmens, darbinis ilgis 110 mm, su vožtuvu ir kuginiu smeigu. Olympus WA58142L, WA58343L	8
4.15	Troakas	5-6 mm skersmens, darbinis ilgis 105±5 mm, kaniulė su sriegiu, su vožtuvu ir piramidiniu arba kuginiu smeigu, su kraneliu insufliacijai.	5.5 mm skersmens, darbinis ilgis 110 mm, kaniulė su sriegiu, su vožtuvu ir piramidiniu arba kuginiu smeigu, su kraneliu insufliacijai. Trocar EJ716R 15psl.	4
4.16	Troakas	10-11 mm skersmens, ilgis 105±5 mm, kaniulė su sriegiu, su silikoniniu arba magnetiniu-rutuliniu vožtuvu ir piramidiniu arba kuginiu smeigu. Komplekte su vamzdinio reduktoriu 11/5 mm.	10 mm skersmens, ilgis 110 mm, kaniulė su sriegiu, su silikoniniu vožtuvu ir kuginiu smeigu. Komplekte su vamzdinio reduktoriu 11/5 mm. EJ756R 16psl.	4
4.17	Vamzdinis reduktorius	11±1 /5±1 mm.	11/5 mm.16psl.EJ601R	4
4.18	Žnyplės	Žnyplės žarnoms sugriebti, 5 mm skersmens, ilgis 36±3 cm, žiaunų ilgis ≥37 mm, juda abi žiaunos, rankena be AD jungties.	Žnyplės žarnoms sugriebti, 5 mm skersmens, ilgis 33 cm, žiaunų ilgis 40 mm, juda abi žiaunos, rankena be AD jungties. Olympus WA63130A, 19.20psl.	6
4.19	Žirklys	Metzenbaum arba lygiaverčio tipo žirklys, 5 mm skersmens, ilgis 36±3 cm, juda abi žiaunos, žiaunų ilgis 20±5 mm, rankena be užrakto, tinkanti ligoninėje naudojamiems laparoskopiniams instrumentams.	Metzenbaum tipo žirklys, 5 mm skersmens, ilgis 33 cm, juda abi žiaunos, žiaunų ilgis 19 mm, rankena be užrakto, tinkanti ligoninėje naudojamiems laparoskopiniams instrumentams. Olympus A63810A 21,22psl.	7

4.20	Žnyplės	Disekuojančios KELLY, Maryland arba lygiaverčio tipo žnyplės, 5 mm skersmens, ilgis 36±3 cm, juda abi žiaunos, žiaunų ilgis 22±1 mm su rankena, tinkanti ligoninėje naudojamiems laparoskopiniams instrumentams.	Disekuojančios Maryland tipo žnyplės, 5 mm skersmens, ilgis 33 cm, juda abi žiaunos, žiaunų ilgis 21 mm su rankena, tinkanti ligoninėje naudojamiems laparoskopiniams instrumentams. Olympus A63320A, 23,24psl.	6
4.21	Žnyplės	Griebiančios žnyplės, atraumatinės, 5 mm skersmens, ilgis 36±3 cm, rankena su užraktu, tinkanti ligoninėje naudojamiems laparoskopiniams instrumentams.	Griebiančios žnyplės, atraumatinės, 5 mm skersmens, ilgis 33 cm, rankena su užraktu, tinkanti ligoninėje naudojamiems laparoskopiniams instrumentams. Olympus A63030A, 4psl.	4
4.22	Adatkotis	5 mm skersmens, ilgis 33±2 cm, žiaunos lenktos į kairę, rankena tiesi su užraktu, išardomas	5 mm skersmens, ilgis 33 cm, žiaunos lenktos į kairę, rankena tiesi su užraktu, išardomas. Olympus WA63718A 25,26psl.	5
4.23	Žnyplės	Griebiančios žnyplės, skirtos tulžies pūslei sugriebti, 5 mm skersmens, ilgis 36±3 cm, rankena su užraktu, rankena, tinkanti ligoninėje naudojamiems laparoskopiniams instrumentams	Griebiančios žnyplės, skirtos tulžies pūslei sugriebti, 5 mm skersmens, ilgis 33 cm, rankena su užraktu, rankena, tinkanti ligoninėje naudojamiems laparoskopiniams instrumentams. Olympus A63030A 4psl.	4
4.24	Bipolinės žnyplės	Kelly, Maryland arba lygiaverčio tipo bipolinės žnyplės, rotuojamos, išardomos į 3 dalis, abi judančios žiaunos, žiaunų ilgis 22±3 mm.	Maryland tipo bipolinės žnyplės, rotuojamos, išardomos į 3 dalis, abi judančios žiaunos, žiaunų ilgis 19 mm. Olympus WA63360C 28,29psl.	4
4.25	Elektrodas	Elektrodas koaguliacijai ir disekcijai, L formos, su jungtimi monolinei koaguliacijai, 5 mm skersmens, ilgis 36±3 cm	Elektrodas koaguliacijai ir disekcijai, L formos, su jungtimi monolinei koaguliacijai, 5 mm skersmens, ilgis 33 cm. Olympus A6282 30psl.	4
4.26	VERESS adata	VERESS arba lygiaverčio tipo adata su spyruokliniu mechanizmu ir LUER-Lock ar lygiaverčio tipo jungtimi, ilgis 14±1 cm	VERESS tipo adata su spyruokliniu mechanizmu ir LUER-Lock tipo jungtimi, ilgis 15cm Olympus A5150.1 31psl.	4

4.27	Siurbimo kaniulė	Siurbimo kaniulė, izoliuota, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, su pistoleto formos rankenėle siurbimo ir plovimo funkcijos aktyvavimui, $5 \pm 0,5$ mm skersmens, ilgis 36 ± 5 cm, su plovimo galimybe.	Siurbimo kaniulė, izoliuota, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, su pistoleto formos rankenėle siurbimo ir plovimo funkcijos aktyvavimui, 5,3 mm skersmens, ilgis 36cm, su plovimo galimybe. WA51138A, WA51172S 34psl.	3
4.28	Siurbimo kaniulė	Siurbimo kaniulė, izoliuota, su jungtimi monopolinei koagulicijai, su rankenėle, $5 \pm 0,5$ mm skersmens, ilgis 36 ± 5 cm	Siurbimo kaniulė, izoliuota, su jungtimi monopolinei koagulicijai, su rankenėle, 5,3mm skersmens, ilgis 36 cm. Olympus WA51138A, WA51172S 34psl.	4
4.29	Optika	Matymo kryptis 30^0 , skersmuo 10 mm, ilgis 30-31 cm, autoklavuojama Su plovimo ir sterilizacijos kontaineriu	Matymo kryptis 30^0 , skersmuo 10 mm, ilgis 31 cm, autoklavuojama Su plovimo ir sterilizacijos kontaineriu. Olympus WA53005A 32psl.	5
4.30	Šviesolaidis	Skersmuo $4,8 \pm 0,6$ mm, ilgis 300 ± 10 cm, atsparus karščiui	Skersmuo 4,25 mm, ilgis 300 cm, atsparus karščiui. Olympus WA03310A 33psl.	5
4.31	Žaizdos plėstuvas	Dilatacinis rinkinys, naudojamas su 10-11 mm skersmens troakaru	Dilatacinis rinkinys, naudojamas su 10-11 mm skersmens troakaru. 704-860,	7
4.32	Kabučių aplikatorius	Skersmuo 10 mm, ilgis 35 ± 2 cm, skirtas ML dydžio titaninėms kabutėms	Skersmuo 10 mm, ilgis 33 cm, skirtas ML dydžio titaninėms kabutėms. Olympus A56790A 35psl.	5
4.33	Instrumentas fascijos užsiuvimui	Adatinės. Darbinis ilgis 16 ± 2 cm.	Adatinės. Darbinis ilgis 14 cm. Olympus WA51203A35psl.	1