



ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

# PLASTIKŲ SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMAS

## PLASTICS WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE

Pažymėjimo Nr.

PSD-18-107

Užsakymo Nr. PW-18-011

Certificate No.:

Reference No.:

Suvirintojo vardas, pavardė/Welder's name:

**Genadijus ROMANČIKAS**

Gimimo data ir vieta/Date and place of birth:

Darbdavys/Employer:

LABAS GAS, UAB

Kodas/Tikrinimo norma/Code/Testing standard:

EN 13067

Profesinės žinios/Job knowledge:

Taip/ Yes

Suvirintojo numeris/Welders No.:

GR

Bandinio duomenys Weld test details		Patvirtinimo diapozonas Range of qualification
Suvirinimo procesas Welding process	Elektrinis varžinis suvirinimas Electrofusion	Elektrinis varžinis suvirinimas Electrofusion
Medžiagos grupė Group of material	PE	PE
Pogrūpė(-s) Sub group(-s)	3.8: baltos sujungimas Saddle weld	3.8: baltos sujungimas Saddle weld
Nominali sienelės storis [e <sub>n</sub> ] Nominal wall thickness	8,2	-----
Nominali išorinis vamzdžio skersmuo [d <sub>n</sub> ] Nominal pipe outside diameter	90	Visos All
SDR = d <sub>n</sub> / e <sub>n</sub>	11	-----

Bandymo metodai Type of test	Atliktas ir priimtas Performed and accepted
Vizualinė kontrolė Visual testing	X
Apžiūra išilginių sekcijų Visual examination of longitudinal sections	---
Tempimo bandymas Tensile test	---
Lenkimo bandymas Bend test	---
Nutraukimo testas (traiškyti testas) Pc Peel test (crush test)	X
Nutraukimo testas (bandymo dekompresijos) Pd Peel test (decohesion test)	---
Nutraukimo testas (T-nulupkite testas) Pt Peel test (T-peel test)	---

Egzaminuotojas **Irina Makarova**

Examiner:

Vieta Kaunas

Place:

Bendrojo įvertinimo data 2018-04-04

Date of overall assessment pass:

Tvirtinimo įstaiga VŠĮ „Energetikų mokymo centras“

Issuing body:

Išdavimo data 2018-04-04

Issued:

Išdavė **Vaidas Mugauskas**

Issued by:

Parašas

Signature

Galioja iki 2020-04-04

Validity of qualification until:

Sertifikato pratęsimas patvirtinus darbdaviui arba suvirinimo priežiūrą  
vykdančiam asmeniui praėjus 6 mėn. (pagal p. 13.1 a))  
Confirmation of the validity by employer/welding coordinator  
for the following 6 months (refer to 13.1 a))

Data Date	Pareigos ar Pavardė Position or Title	Parašas Signature

Suvirintojų sertifikavimo įstaigos patvirtinimo pratęsimas  
kitiems 2 metams (pagal p.13.2)  
Revalidation for qualification by examiner or examining body for  
the following 2 years (refer to 13.2)

Ankstesnio pažymėjimo Nr.* The previous certificate No.:
Ankstesnis pažymėjimas galioja iki: Validity of qualification until of previous certificate:

\*Jeigu reikalaujami, informacija papildoma lape

If it is necessary, the additional information is on an additional leaf



ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

## PLASTIKŲ SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMAS PLASTICS WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE

Pažymėjimo Nr.

PSD-18-106

Užsakymo Nr. PW-18-011

Certificate No.:

Reference No.:

Suvirintojo vardas, pavardė/Welder's name:

**Genadijus ROMANČIKAS**

Gimimo data ir vieta/Date and place of birth:

Darbdavys/Employer:

LADAS GAS, UAB

Kodas/Tikrinimo norma/Code/Testing standard:

EN 13067

Profesinės žinios/Job knowledge:

Taip/ Yes

Suvirintojo numeris/Welders No.:

GR

Bandinio duomenys* Weld test details*		Patvirtinimo diapozonas Range of qualification
Suvirinimo procesas Welding process	Elektrinis varžinis suvirinimas Electrofusion	Elektrinis varžinis suvirinimas Electrofusion
Medžiagos grupė Group of material	PE	PE
Pogrūpė(-s) Sub group(-s)	3.6: movos sujungimas socket weld	3.6: movos sujungimas socket weld
Nominali sienelės storis [e <sub>n</sub> ] Nominal wall thickness	8,2	-----
Nominali išorinis vamzdžio skersmuo [d <sub>n</sub> ] Nominal pipe outside diameter	90	≤ 315
SDR = d <sub>n</sub> / e <sub>n</sub>	11	-----

Bandymo metodai Type of test	Atliktas ir priimtas Performed and accepted
Vizualinė kontrolė Visual testing	X
Apžiūra išilginių sekcijų Visual examination of longitudinal sections	---
Tempimo bandymas Tensile test	---
Lenkimo bandymas Bend test	---
Nutraukimo testas (traiškyti testas) Pc Peel test (crush test)	X
Nutraukimo testas (bandymo dekompresijos) Pd Peel test (decohesion test)	---
Nutraukimo testas (T-nulupkite testas) Pt Peel test (T-peel test)	---

Egzaminuotojas **Irina Makarova**

Examiner:

Vieta Kaunas

Place:

Bendrojo įvertinimo data 2018-04-04

Date of overall assessment pass:

Tvirtinimo įstaiga VŠĮ „Energetikų mokymo centras“

Issuing body:

Išdavimo data 2018-04-04

Issued:

Išdavė **Vaidas Mugauskas**

Issued by:

Parašas

Signature

Galioja iki 2020-04-04

Validity of qualification until:

Sertifikato pratęsimas patvirtinus darbdaviui arba suvirinimo priežiūrą

vykdančiam asmeniui praėjus 6 mėn. (pagal p. 13.1 a))

Confirmation of the validity by employer/welding coordinator  
for the following 6 months (refer to 13.1 a))

Data Date	Pareigos ar Pavardė Position or Title	Parašas Signature

Suvirintojų sertifikavimo įstaigos patvirtinimo pratęsimas

kitiems 2 metams (pagal p.13.2)

Revalidation for qualification by examiner or examining body for  
the following 2 years (refer to 13.2)

Ankstesnio pažymėjimo Nr.* The previous certificate No.:
Ankstesnis pažymėjimas galioja iki: Validity of qualification until of previous certificate:

\*Jeigu reikalaujami, informacija papildoma lape

If it is necessary, the additional information is on an additional leaf





ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

## PLASTIKŲ SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMAS PLASTICS WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE

Pažymėjimo Nr.

PSD-18-017

Užsakymo Nr. PW-18-004

Certificate No.:

Reference No.:

Suvirintojo vardas, pavardė/Welder's name:

**Genadijus ROMANČIKAS**

Gimimo data ir vieta/Date and place of birth:

Darbdavys/Employer:

LABAS GAS, UAB

Kodas/Tikrinimo norma/Code/Testing standard:

EN 13067

Profesinės žinios/Job knowledge:

Taip/ Yes

Suvirintojo numeris/Welders No.:

GR

Bandinio duomenys Weld test details		Patvirtinimo diapozonas Range of qualification
Suvirinimo procesas Welding process	Kaitinimo įrankis Heated tool	Kaitinimo įrankis Heated tool
Medžiagos grupė Group of material	PE	PE
Pogrūpė(-s) Sub group(-s)	3.4; 3.5: sandūrinis butt weld	3.4; 3.5: sandūrinis butt weld
Nominali sienelės storis [ $e_n$ ] Nominal wall thickness	10 / 23,7	-----
Nominali išorinis vamzdžio skersmuo [ $d_n$ ] Nominal pipe outside diameter	110 / 400	Visos All
SDR = $d_n / e_n$	11 / 16,9	-----

Bandymo metodai Type of test	Atliktas ir priimtas Performed and accepted
Vizualinė kontrolė Visual testing	X
Apžiūra išilginių sekcijų Visual examination of longitudinal sections	---
Tempimo bandymas Tensile test	X
Lenkimo bandymas Bend test	---
Nutraukimo testas (traiškyti testas) Pc Peel test (crush test)	---
Nutraukimo testas (bandymo dekompresijos) Pd Peel test (decohesion test)	---
Nutraukimo testas (T-nulupkite testas) Pt Peel test (T-peel test)	---

Sertifikato pratęsimas patvirtinus darbdaviui arba suvirinimo priežiūrą  
vykdančiam asmeniui praėjus 6 mėn. (pagal p. 13.1 a)  
Confirmation of the validity by employer/welding coordinator  
for the following 6 months (refer to 13.1 a)

Data Date	Pareigos ar Pavardė Position or Title	Parašas Signature

\*Jeigu reikalaujami, informacija papildoma lape

If it is necessary, the additional information is on an additional leaf

Egzaminuotojas **Irina Makarova**

Examiner:

Vieta Kaunas

Place:

Suvirinimo data 2018-02-01

Date of welding:

Tvirtinimo įstaiga VŠĮ „Energetikų mokymo centras“

Issuing body:

Išdavimo data 2018-02-08

Issued:

Išdavė **Vaidas Mugauskas**

Issued by:

Parašas

Signature

Galioja iki 2020-02-01

Validity of qualification until:

Suvirintojų sertifikavimo įstaigos patvirtinimo pratęsimas  
kitiems 2 metams (pagal p.13.2)

Revalidation for qualification by examiner or examining body for  
the following 2 years (refer to 13.2)

Ankstesnio pažymėjimo Nr.\*

The previous certificate No.:

Ankstesnis pažymėjimas galioja iki:

Validity of qualification until of previous certificate:



ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

## ENERGETIKOS DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Nr. EDSS-2015-251-10

**PETRAS NEDZINSKAS**

Išdavimo data: 2015-11-30

Galioja iki: 2018-11-29



Sertifikavimo skyriaus vadovas

Vaidas Mugauskas

Paraiškų Nr. D-15-435

### Veiklos sritis:

Gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas).

### Energetikos darbuotojo kategorija:

Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius įrengiantis darbininkas.

### Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius.

*Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2015 m. rugpjūčio 5 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą.*

*Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas  
+370 5 237 4577*

*Registro duomenų interneto adresas: [www.edsi.lt](http://www.edsi.lt)*





ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

# PLASTIKŲ SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMAS

## PLASTICS WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE

Pažymėjimo Nr.

PSD-18-137

Užsakymo Nr. PW-18-011

Certificate No.:

Reference No.:

Suvirintojo vardas, pavardė/Welder's name:

Petras NEDZINSKAS

Gimimo data ir vieta/Date and place of birth:

Darbdavys/Employer:

LABAS GAS, UAB

Kodas/Tikrinimo norma/Code/Testing standard:

EN 13067

Profesinės žinios/Job knowledge:

Taip/ Yes

Suvirintojo numeris/Welders No.:

PN

Bandinio duomenys Weld test details		Patvirtinimo diapozonas Range of qualification
Suvirinimo procesas Welding process	Elektrinis varžinis suvirinimas Electrofusion	Elektrinis varžinis suvirinimas Electrofusion
Medžiagos grupė Group of material	PE	PE
Pogrūpė(-s) Sub group(-s)	3.8: balnos sujungimas Saddle weld	3.8: balnos sujungimas Saddle weld
Nominali sienelės storis [e <sub>n</sub> ] Nominal wall thickness	8,2	-----
Nominali išorinis vamzdžio skersmuo [d <sub>n</sub> ] Nominal pipe outside diameter	90	Visos All
SDR = d <sub>n</sub> / e <sub>n</sub>	11	-----

Bandymo metodai Type of test	Atliktas ir priimtas Performed and accepted
Vizualinė kontrolė Visual testing	X
Apžiūra išilginių sekcijų Visual examination of longitudinal sections	---
Tempimo bandymas Tensile test	---
Lenkimo bandymas Bend test	---
Nutraukimo testas (traiškyti testas) Pc Peel test (crush test)	X
Nutraukimo testas (bandymo dekompresijos) Pd Peel test (decohesion test)	---
Nutraukimo testas (T-nulupkite testas) Pt Peel test (T-peel test)	---

Egzaminuotojas Irina Makarova

Examiner:

Vieta Kaunas

Place:

Bendrojo įvertinimo data 2018-04-04

Date of overall assessment pass:

Tvirtinimo įstaiga VŠĮ „Energetikų mokymo centras“

Issuing body:

Išdavimo data 2018-04-04

Issued:

Išdavė Vaidas Mugauskas

Issued by:

Parašas

Signature

Galioja iki 2020-04-04

Validity of qualification until:

Sertifikato pratęsimas patvirtinus darbdaviui arba suvirinimo priežiūrą  
vykdančiam asmeniui praėjus 6 mėn. (pagal p. 13.1 a))

Confirmation of the validity by employer/welding coordinator  
for the following 6 months (refer to 13.1 a))

Data Date	Pareigos ar Pavardė Position or Title	Parašas Signature

Suvirintojų sertifikavimo įstaigos patvirtinimo pratęsimas  
kitiems 2 metams (pagal p.13.2)

Revalidation for qualification by examiner or examining body for  
the following 2 years (refer to 13.2)

Ankstesnio pažymėjimo Nr.* The previous certificate No.:
Ankstesnis pažymėjimas galioja iki: Validity of qualification until of previous certificate:

\*Jeigu reikalaujami, informacija papildoma lape

If it is necessary, the additional information is on an additional leaf



ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

## PLASTIKŲ SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMAS PLASTICS WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE

Pažymėjimo Nr.

PSD-18-136

Užsakymo Nr. PW-18-011

Certificate No.:

Reference No.:

Suvirintojo vardas, pavardė/Welder's name:

Petras NEDZINSKAS

Gimimo data ir vieta/Date and place of birth:

Darbdavys/Employer:

LABAS GAS, UAB

Kodas/Tikrinimo norma/Code/Testing standard:

EN 13067

Profesinės žinios/Job knowledge:

Taip/ Yes

Suvirintojo numeris/Welders No.:

PN

Bandinio duomenys* Weld test details*		Patvirtinimo diapozonas Range of qualification
Suvirinimo procesas Welding process	Elektrinis varžinis suvirinimas Electrofusion	Elektrinis varžinis suvirinimas Electrofusion
Medžiagos grupė Group of material	PE	PE
Pogrūpė(-s) Sub group(-s)	3.6: movos sujungimas socket weld	3.6: movos sujungimas socket weld
Nominali sienelės storis [e <sub>n</sub> ] Nominal wall thickness	8,2	-----
Nominali išorinis vamzdžio skersmuo [d <sub>n</sub> ] Nominal pipe outside diameter	90	≤ 315
SDR = d <sub>n</sub> / e <sub>n</sub>	11	-----

Bandymo metodai Type of test	Atliktas ir priimtas Performed and accepted
Vizualinė kontrolė Visual testing	X
Apžiūra išilginių sekcijų Visual examination of longitudinal sections	---
Tempimo bandymas Tensile test	---
Lenkimo bandymas Bend test	---
Nutraukimo testas (traiškyti testas) Pc Peel test (crush test)	X
Nutraukimo testas (bandymo dekompresijos) Pd Peel test (decohesion test)	---
Nutraukimo testas (T-nulupkite testas) Pt Peel test (T-peel test)	---

Sertifikato pratęsimas patvirtinus darbdaviui arba suvirinimo priežiūrą  
vykdančiam asmeniui praėjus 6 mėn. (pagal p. 13.1 a))  
Confirmation of the validity by employer/welding coordinator  
for the following 6 months (refer to 13.1 a))

Data Date	Pareigos ar Pavardė Position or Title	Parašas Signature

\*Jeigu reikalaujami, informacija papildoma lape  
If it is necessary, the additional information is on an additional leaf

Egzaminuotojas Irina Makarova

Examiner:

Vieta Kaunas

Place:

Bendrojo įvertinimo data 2018-04-04

Date of overall assessment pass:

Tvirtinimo įstaiga VšĮ „Energetikų mokymo centras“

Issuing body:

Išdavimo data 2018-04-04

Issued:

Išdavė Vaidas Mugauskas

Issued by:

Parašas

Signature

Galioja iki 2020-04-04

Validity of qualification until:

Suvirintojų sertifikavimo įstaigos patvirtinimo pratęsimas  
kitiems 2 metams (pagal p.13.2)

Revalidation for qualification by examiner or examining body for  
the following 2 years (refer to 13.2)

Ankstesnio pažymėjimo Nr.* The previous certificate No.:
Ankstesnis pažymėjimas galioja iki: Validity of qualification until of previous certificate:





ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

## PLASTIKŲ SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMAS PLASTICS WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE

Pažymėjimo Nr.

PSD-18-016

Užsakymo Nr. PW-18-004

Certificate No.:

Reference No.:

Suvirintojo vardas, pavardė/Welder's name:

Petras NEDZINSKAS

Gimimo data ir vieta/Date and place of birth:

Darbdavys/Employer:

LABAS GAS, UAB

Kodas/Tikrinimo norma/Code/Testing standard:

EN 13067

Profesinės žinios/Job knowledge:

Taip/ Yes

Suvirintojo numeris/Welders No.:

PN

Bandinio duomenys Weld test details		Patvirtinimo diapozonas Range of qualification
Suvirinimo procesas Welding process	Kaitinimo įrankis Heated tool	Kaitinimo įrankis Heated tool
Medžiagos grupė Group of material	PE	PE
Pogrūpė(-s) Sub group(-s)	3.4; 3.5: sandūrinis butt weld	3.4; 3.5: sandūrinis butt weld
Nominali sienelės storis [ $e_n$ ] Nominal wall thickness	10 / 23,7	-----
Nominali išorinis vamzdžio skersmuo [ $d_n$ ] Nominal pipe outside diameter	110 / 400	Visos All
SDR = $d_n / e_n$	11 / 16,9	-----

Bandymo metodai Type of test	Atliktas ir priimtas Performed and accepted
Vizualinė kontrolė Visual testing	X
Apžiūra išilginių sekcijų Visual examination of longitudinal sections	---
Tempimo bandymas Tensile test	X
Lenkimo bandymas Bend test	---
Nutraukimo testas (traiškyti testas) Pc Peel test (crush test)	---
Nutraukimo testas (bandymo dekompresijos) Pd Peel test (decohesion test)	---
Nutraukimo testas (T-nulupkite testas) Pt Peel test (T-peel test)	---

Egzaminuotojas Irina Makarova

Examiner:

Vieta Kaunas

Place:

Suvirinimo data 2018-02-01

Date of welding:

Tvirtinimo įstaiga VŠĮ „Energetikų mokymo centras“

Issuing body:

Išdavimo data 2018-02-08

Issued:

Išdavė Vaidas Mugauskas

Issued by:

Parašas

Signature

Galioja iki 2020-02-01

Validity of qualification until:

Sertifikato pratęsimas patvirtinus darbdaviui arba suvirinimo priežiūrą

vykdančiam asmeniui praėjus 6 mėn. (pagal p. 13.1 a))

Confirmation of the validity by employer/welding coordinator  
for the following 6 months (refer to 13.1 a))

Data Date	Parcijos ar Pavardė Position or Title	Parašas Signature

Suvirintojų sertifikavimo įstaigos patvirtinimo pratęsimas  
kitiems 2 metams (pagal p. 13.2)

Revalidation for qualification by examiner or examining body for  
the following 2 years (refer to 13.2)

Ankstesnio pažymėjimo Nr.* The previous certificate No.:
Ankstesnis pažymėjimas galioja iki: Validity of qualification until of previous certificate:

\*Jeigu reikalaujami, informacija papildoma lape

If it is necessary, the additional information is on an additional leaf

Asmeninė informacija	
Vardas ir pavardė:	Andrius Česlevičius
Biuro adresas:	
Darbo telefonas:	
Darbo el. paštas:	a.ceslevicius@gyntingai.lt
Informacija apie kvalifikacijos pažymėjimą	
Pažymėjimo tipas:	1GKV
Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo data:	2011-05-13
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.:	1GKV-147
Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo pagrindas:	įsak. Nr. 1P-(1.3.)-96
Informacija apie kvalifikacijos kursus	
Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo data:	2014-02-23
Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo numeris:	Nr. 2014-14
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas	
Išpjėmo apie tai, kad nepašalinus pažeidimų kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas bus sustabdytas, data:	
Terminas, per kurį turi būti pašalinti pažeidimai:	
Pažeidimų pašalinimo data:	
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo data:	
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo pagrindas:	
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo data:	
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo pagrindas:	
Pažymėjimo būklė:	
Paskutinį kartą atnaujinta: 2014-02-25	



**Asmeninė informacija**

Vardas ir pavardė: **Andrius Česlevičius**

Biuro adresas: .

Darbo telefonas: .

Darbo el. paštas: .

**Informacija apie kvalifikacijos pažymėjimą**

Pažymėjimo tipas: **M**

Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo data: **2011-07-19**

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: **Nr. 2M-M-1657**

Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo pagrindas: **įsakymas Nr. 1P-(1.3.)-154**

**Informacija apie kvalifikacijos kursus**

Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo data: **2014-02-23**

Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo numeris: **Nr. 2014-14**

**Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas**

Išspėjimo apie tai, kad nepašalinus pažeidimų

kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas bus sustabdytas, data:

Terminas, per kurį turi būti pašalinti pažeidimai:

Pažeidimų pašalinimo data:

Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo data:

Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo pagrindas:

Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo data:

Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo pagrindas:

Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo data:

Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo pagrindas:

Pažymėjimo būklė: 

Paskutinį kartą atnaujinta: **2014-02-24**

**Asmeninė informacija**

**Vardas ir pavardė:** Andrius Česlevičius

**Biuro adresas:**

**Darbo telefonas:**

**Darbo el. paštas:**

**Informacija apie kvalifikacijos pažymėjimą**

**Pažymėjimo tipas:** KP

**Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo data:** 2013-06-17

**Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.:** 2R-KP-412

**Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo pagrindas:** 2013-06-17 Nr. 1P-(1.3)-196

**Informacija apie kvalifikacijos kursą**

**Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo data:** 2013-05-19

**Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo numeris:** 72

**Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas**

**Išpėjimo apie tai, kad nepašalinus pažeidimų**

**kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas bus sustabdytas, data:**

**Terminas, per kurį turi būti pašalinti pažeidimai:**

**Pažeidimų pašalinimo data:**

**Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo data:**

**Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo pagrindas:**

**Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo data:**

**Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo pagrindas:**

**Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo data:**

**Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo pagrindas:**

**Pažymėjimo būklė:** 

**Paskutinį kartą atnaujinta:** 2015-03-06