

UAB „ROLANA“

UAB „ROLANA“ Didlaukio g. 31-24, Vilnius, LT-08320, tel. 8-612-86068, info.rolana@gmail.com, Į.k. 300765537, PVM LT100003191312, draudėjo kodas 944618 AB SEB bankas, a/s LT16 7044 0600 0597 6659

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

KLAIPĖDOS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS, S. DAUKANTO G. 31, SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMO - II STATYBOS ETAPO DARBŲ PIRKIMO SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU

2018 05 21 Nr.208-241

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB „ROLANA“
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Didlaukio g. 31-24, Vilnius, LT-08320
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Rolandas Gaidys
Telefono numeris	861286068
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info.rolana@gmail.com

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)	
Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti subtiekėjui	
Specialistas, kuriuo yra grindžiama tiekėjo kvalifikacija, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-jų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu:	
Kvalifikuotas statybos darbų vadovas (statybos inžinierius), turintis statybos inžinerijos arba statybų technologijų universitetinės studijų krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį arba šių studijų krypties (šakų) studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą ir teisės aktų nustatytą darbo patirtį, atitinkančią ne žemesnį kaip šeštąjį Lietuvos kvalifikacijų sistemos lygį (bakalauro) ir leidžiančią užsiimti veikla, aprėpiančia vieną, kelias ar visas statybos techninės veiklos pagrindines sritis, ar baigusį universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijusį atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, kurio darbo patirtis statybos darbų srityje (statinių grupė: kiti inžineriniai statiniai; pogrupis: sporto paskirties	

inžineriniai statiniai) ne mažesnė kaip 3 metai.	
--	--

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją, ketina įdarbinti specialistus.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Darbų kaina, EUR be PVM	PVM (21%), EUR	Darbų kaina, EUR su PVM
1.	Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos, S. Daukanto g. 31, sporto aikštyno atnaujinimo - II statybos etapo darbai	79700,00	16737,00	96437,00
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM (suma žodžiais): Devyniasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt septyni Eur., 0,00 Eur., cent.				

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą;
- **tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.**

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Sutartyje nustatoma bendra pasiūlymo kaina su peržiūra.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (*Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims*). Atkreipiame dėmesį, kad nurodydamas konfidencialią informaciją tiekėjas turi pateikti pagrindimą dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos (kaip yra nurodyta pirkimo sąlygų 30 punkte):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
3	UAB „ROLANA“ objektai („Konfidencialu“)
4	UAB „ROLANA“ specialistų sąrašas („Konfidencialu“)
5	UAB „ROLANA“ balansai („Konfidencialu“)
6	Pasiūlymo užtikrinimas („Konfidencialu“)
7	Dangos aprašymas („Konfidencialu“)

Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius arba nurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, tačiau nepateikus pagrindimo dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	UAB „ROLANA“ dokumentai	8
2	Deklaracija	14
3	UAB „ROLANA“ objektai	12
4	UAB „ROLANA“ specialistų sąrašas	34
5	UAB „ROLANA“ balansai	11
6	Pasiūlymo užtikrinimai	3
7	Dangos aprašymas	30

Pasiūlymas galioja iki Perkančiosios organizacijos nustatyto termino.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Rolandas Gaidys

(Vardas ir pavardė)

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
MULTIFUNKCINĖS AIKŠTELĖS DANGAI**

1. Bendri duomenys:		
1.1.	Statinio (objekto) pavadinimas	Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos, S. Daukanto g. 31, sporto aikštno atnaujinimas - II statybos etapo darbai
1.2.	Esama padėtis	Esamos aikštelės danga - prastos būklės asfaltas.
2. Pagrindiniai reikalavimai:		
2.1.	Reikalavimai gaminiam	<p>Daugiafunkcinės aikštelės danga turi atitikti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. FIBA standartus2. Europinį standartą EN 148773. IAAF standartus. <p>Bendras dangos reikalavimas:</p> <p>Ant paruošto pagrindo turi būti liejama vandeniui pralaidi, dvisluoksnė, besiulė sintetinė, sertifikuota (FIBA, IAAF, EN 14877) ne mažiau nei 14-16 mm storio danga skirta visų tipų žaidimams. Apatinis dangos sluoksnis 7-8 mm, klojamas klotuvu, maišant maišymo mašina poliuretaninį rišiklį su juodomis gumos granulėmis. Viršutinis sluoksnis 7-8 mm. klojamas taip pat klotuvu, poliuretaninį rišiklį maišant su EPDM (1-4 mm) raudonomis granulėmis. Danga turi būti atspari sportinių batelių dygliams ir nelaidi vandeniui. Danga klojama ant gruntuojančiu mišiniu apdoroto asfalto pagrindo sluoksnio. Danga atspari dėvėjimuisi ir visiškai neturi siūlių.</p> <p>Atlikti multifunkcinės aikštelės nužymėjimą pagal žaidybinių linijų reikalavimus ir projektą.</p>
2.2.	Laukiami rezultatai	Įrengta liejama vandeniui pralaidi, dvisluoksnė, besiulė sintetinė, sertifikuota danga skirta krepšinio, tinklinio, teniso, badmintono žaidimams, atliktas multifunkcinės aikštės nužymėjimas pagal žaidybinių linijų reikalavimus.