

PASIŪLYMAS
AUTOMOBILIŲ PIRKIMAS

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	Tokvilia UAB
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) <i>(tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)</i>	Įm.k. 110590949 PVM mok. kodas LT105909414 Žalgirio g. 122, LT-09300 Vilnius
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)</i>	

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Subtiekėjo pavadinimas (jeigu žinomas)
1.		
2.		

1. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

1 pirkimo dalis Naudotas lengvasis automobilis

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur (su PVM)*	Bendra kaina su PVM 6 = (4)X(5)
1	2 <i>Toyota Corolla 1.6 valvematic</i>	3	4	5	
1	<i>Active MT</i>	vnt.	2	17.000,00€	34.000,00€

Pasiūlymo kaina žodžiais: Trisdešimt keturi tūkstančiai eurų

* 5 stulpelyje „Vieneto įkainis (kaina), EUR be PVM“ pateikiamas įkainis (kaina), nurodant 2 (du) skaitčius po kablelio.

4. PASIŪLYMO SAVYBĖS

Siūlomos prekės/paslaugos/darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

1 pirkimo dalis **Nauji lengvieji automobiliai**

Eil. Nr.	Savybės pavadinimas	Techniniai rodikliai/ reikalaujamos savybės	Rodiklių reikšmės/ siūlomos savybės (būtina detalizuoti, išvardinant parametrus ar dokumentus, įrodančius atitinkamą reikalavimąms)
1.	Automobilio rūšis	Keleivinis lengvasis automobilis M1	Taip
2.	Automobilių skaičius	2	Taip
3.	Automobilio pagaminimas	Automobilis naujas, nenaudotas	Naujas
4.	Kėbulo tipas	Sedanas	Sedanas
5.	Bendras ilgis, cm	Nuo 462 cm	462 cm
6.	Ratų bazė, cm	Nuo 270 cm	270 cm
7.	Durelių skaičius	4	4
8.	Kėbulo spalva	Metalic	Metalik
9.	Didžiausia variklio galia	Nuo 90 kW iki 110 kW	97 kW
10.	Varantysis tiltas	Priekinis	Priekinis
11.	Pavarų dėžės tipas	Mechaninė	Mechaninė
12.	Kuro tipas	Benzinas	Benzinas
13.	Keleivių skaičius (su vairuotoju)	5	5
14.	Saugos diržai	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms	Taip
15.	Galvos atramos	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms	Taip
16.	Sėdynių šildymas	Priekinių sėdynių šildymas	Priekinių šildymas
17.	Oro pagalvės	Vairuotojo ir keleivio priekinės, priekinių sėdynių šonuose, užuolaidinės priekyje ir gale, vairuotojo keliams	Taip
18.	Automobilio valdymo saugumo sistemos	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), stabilumo kontrolės sistema (VSC)	Taip
19.	Rūko žibintai	Priekyje ir gale	Taip
20.	Audio sistema	Gamyklinė	Taip
21.	Multimedijos	Aux-in ir USB jungtyv, Bluetooth telefoninė įranga, daugiafunkcis ekranas, galinio vaizdo kamera	Taip
22.	Veidrodėliai	Elektra valdomi, šildomi	Taip
23.	Langai	Elektra valdomi langai su automatinių pakėlimo ir nuleidimo funkcija	Taip
24.	Salono šildymas ir vėdinimas	Klimato kontrolė	Taip
25.	Užraktas	Centrinis su nuotoliniu valdymu	Taip
26.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	EURO 6 standartas	Euro6
27.	Automobilio pristatymo terminas	Ne daugiau 3 mėn.	Taip
28.	Automobilio komplektacija	Pritaikytas šiaurės šalims. Automobilis pateikiamas su universalėmis arba su vasarinėmis padangomis (16 colių lengvojo lydinio). Turi būti atsarginis ratas arba padangų remonto komplektas. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus	Taip, vasarinės padangos R16. Ratų remonto komplektas. Gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

NAUJŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (2 pirkimo dalis)

Eil. Nr.	Savybė pavadinimas	Reikalaujama savybė
1.	Automobilio rūšis	Keleivinis lengvasis automobilis M1
2.	Automobilių skaičius	2
3.	Automobilio pagaminimas	Automobilis naujas, nenaudotas
4.	Kėbulo tipas	Sedanas
5.	Bendras ilgis, cm	Nuo 462 cm
6.	Ratų bazė, cm	Nuo 270 cm
7.	Durelių skaičius	4
8.	Kėbulo spalva	Metalic
9.	Didžiausia variklio galia	Nuo 90 kW iki 110 kW
10.	Varantysis tiltas	Priekinis
11.	Pavarų dėžės tipas	Mechaninė
12.	Kuro tipas	Benzinas
13.	Keleivių skaičius (su vairuotoju)	5
14.	Saugos diržai	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms
15.	Galvos atramos	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms
16.	Sėdynių šildymas	Priekinių sėdynių šildymas
17.	Oro pagalvės	Vairuotojo ir keleivio priekinės, priekinių sėdynių šonuose, užnolaidinės priekyje ir gale, vairuotojo keliams
18.	Automobilio valdymo saugumo sistemos	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), stabilumo kontrolės sistema (VSC)
19.	Rūko žibintai	Priekyje ir gale
20.	Audio sistema	Gamyklinė
21.	Multimedijos	Aux-in ir USB jungtys, Bluetooth telefoninė įranga, daugiafunkcis ekranas, galinio vaizdo kamera
22.	Veidrodėliai	Elektra valdomi, šildomi
23.	Langai	Elektra valdomi langai su automatinį pakėlimo ir nuleidimo funkcija
24.	Salono šildymas ir vėdinimas	Klimato kontrolė
25.	Užraktas	Centrinis su nuotoliniu valdymu
26.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	EURO 6 standartas
27.	Automobilio pristatymo terminas	Ne daugiau 3 mėn.
28.	Automobilio komplektacija	Pritaikytas šiaurės šalims. Automobilis pateikiamas su universaliais arba su vasarinėmis padangomis (16 colių lengvojo lydinio). Turi būti atsarginis ratas arba padangų remonto komplektas. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys,

Eil. Nr.	Savybės pavadinimas	Techniniai rodikliai/ reikalaujamos savybės	Rodiklių reikšmės/ siūlomos savybės (būtiną detalizuoti, išvardinant parametrus ar dokumentus, įrodančius atitiktį reikalaujams)
		reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.	
29.	Garantija	Ne mažiau kaip 36 mėnesiai ar 100 tūkst. km ridos	36 mėn arba 100000km kas pirmiau sueina
		Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą aptarnaviną ir priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise. Autoservisas turi būti ne toliau kaip 20 km atstumu nuo automobilio pristatymo vietos, o jeigu yra toliau, automobilį aptarnavimui ir priežiūrai savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti pardavėjas	Taip
30.	Einamasis techninis aptarnavimas		
31	Pristatymo adresas	Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius	Taip

Jurgita Cicėnaitė
 Automobilijų pardavimo
 departamento direktorė
 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



Eil. Nr.	Savybė pavadinimas	Reikalaujama savybė
		avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.
29.	Garantiija	Ne mažiau kaip 36 mėnesiai ar 100 tūkst. km ridos
30.	Einamasis techninis aptarnavimas	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise. Autoservisas turi būti ne toliau kaip 20 km atstumu nuo automobilio pristatymo vietos, o jeigu yra toliau, automobilį aptarnavimui ir priežiūrai savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti pardavėjas
31	Pristatymo adresas	Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius

Numatoma (maksimali) pirkimo objekto vertė: 34000,00 Eur su PVM.



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

UAB „TOKVILA“ pasiūlymas

2018.06.21, Nr.17/3.1–18495

Skaita: Vilniaus rajono savivaldybės administracija,

mob: 8 5 2730564

Dėkojame, kad domitės „Toyota“ automobiliais ir juos renkatės „Tokviloje“ – didžiausią patirtį turinčiame „Toyota“ automobilių centrel Mūsų kolektyvas tapo pirmuoju, apdovanotu TOYOTA „Ichiban“ ženklu už „Geriausią „Toyota“ klientų aptarnavinimą Lietuvoje“. Šį įvertinimą stengiamės pateisinti kiekvieną dieną, todėl esame pasiruošę atsakyti į visus Jums iškilusius klausimus susijusius su mūsų pasiūlymu, tad prašome kreiptis Jums patogiu laiku.

Pagarbiai,

Mindaugas Lukošius

Pardavėjas – konsultantas

Tel. +37052103203

Mob.: +37065620954

E-paštas: Mindaugas.Lukosius@tokvila.lt



JŪSŲ AUTOMOBILIS

TOYOTA COROLLA SD BB L2 Sedan 1.6 Valvematic Active MT

Variklis: 1,6 Valvematic 132AG benzininis

(techniniai duomenys pateikti Priede Nr. 4)

Pavarų dėžė: šešių pakopų mechaninė (MT)

Kėbulo tipas: keturių durų, 5 vietų sedanas (SD)

Interjeras: tekstilinis

Kėbulo spalva: metalik

Komplektacija: Sedan 1.6 Valvematic Active MT

(įranga pateikta pasiūlymo Priede Nr. 2)

Automobilio kaina	18.390,00€
-------------------	------------

Papildoma įranga (išvardinta priede Nr. 1)	540,00€
---	---------

Nuolaida Jums	1.930,00€
----------------------	------------------

Iš viso:	17.000,00€
----------	------------

(kainos nurodytos su PVM)



TOYOTA Ichiban 2015
CUSTOMER SATISFACTION AWARD

UAB „Tokvila“ Žalgirio g. 122, Vilnius LT-09300.

Tel. 8 5 210 32 00, el. p. info@tokvila.lt

www.tokvila.lt



Priedas Nr. 1 prie Pasiūlymo 17/3.1 – 18495

Papildoma Jūsų pasirinkto automobilio įranga

Jūsų pasirinkti automobilio priedai

A/m paruošimas, plovimas, saugos rinkinys, registracija, tech. apžiūra, valst. N150,00
Metalo blizgesio dažai 390,00€



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

tokvilia



TOYOTA Ichiban 2015
CUSTOMER SATISFACTION AWARD

UAB „Tokvilia“ Žalgirio g. 122, Vilnius LT-09300.

Tel. 8 5 210 32 00, el. p. info@tokvilia.lt

www.tokvilia.lt





TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

Automobilio užsakymo tvarka

Jeigu jau išsininkote automobilį ir norite jį užsakyti, Jums tereikia pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „Tokvilia“ ir įmokėti 10 proc. sandėrio vertės avansą. Netrukus po to, mes patikslinsime automobilio pristatymo laiką.

Automobilio garantija

„Toyota“ suteikia net 3 metų arba 100 000 km ridos bendrąją ir 12 metų kiauryminės korozijos garantijas. Daugiau informacijos apie „Toyota“ bendrosios garantijos sąlygas rasite UAB „Tokvilia“ [tinklalapyje](#).

Primename, kad yra galimybė pratešti automobilio garantiją 1 arba 2 metams be ridos apribojimo. Prateštoji „Toyota Extracare“ garantija pradės galioti pasibaigus bendrajai Jūsų automobilio garantijai. Šios paslaugos įkainius bei sąlygas taip pat rasite UAB „Tokvilia“ [tinklalapyje](#).

„Toyota“ pagalba kelyje

„Toyota Eurocare“ – tai pagalba vairuotojams patekus į avariją, atsiradus automobilio mechaniniams gedimams, pasibaigus kurui, išsikrovus akumuliatoriui ar prakiurus padangai. Operatyvi pagalba teikiama 24 valandas per parą Lietuvoje ir visoje Europoje. Išsamesnę informaciją apie paslaugą rasite UAB „Tokvilia“ [tinklalapyje](#).

Papildomos UAB „Tokvilia“ paslaugos

- Jūsų automobilio atpirkimas,
- į eismo įvykį patekusio automobilio transportavimas į UAB „Tokvilia“ servisą, sąmatos suderinimas su draudimo bendrove ir profesionalius automobilio remontas,
- sezoninių padangų saugojimas,
- aukščiausios kokybės automobilių plovimas,
- greitas aptarnavimas „Express Service“,
- pakaitinio automobilio nuoma, kol taisomas asmeninis.

tokvilia



TOYOTA Ichiban 2015
CUSTOMER SATISFACTION AWARD

UAB „Tokvilia“ Žalgirio g. 122, Vilnius LT-09300.

Tel. 8 5 210 32 00, el. p. info@tokvilia.lt

www.tokvilia.lt



Priedas Nr. 2 prie Pasiūlymo 17/3.1 –18495

TOYOTA COROLLA SD BBL2 Sedan 1.6 Valvematic Active MT įrangos sąrašas

Išorė

16 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 205/55 R16 padangomis

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)

Padangos remonto komplektas

Halogeniniai priekiniai žibintai

Mechaniniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai

Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai

LED dieniniai žibintai

LED galiniai kombinuotieji žibintai

Viršuje montuojamas LED stabdymo žibintas

Priekiniai rūko žibintai

Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai

Kėbulo spalvos durelių rankenėlės

Vidus

Įlipimo sistema su apšvietimu

Saulės skydėliai su veidrodėliu ir lempuote vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse

Guminiai grindų kilimėliai

Tekstilinė durelių apdaila ir durelių porankiai

Pagalbinės rankenėlės priekyje ir gale

Drabužių pakabos

12 V elektros lizdas priekyje

12 V elektros lizdas gale

Sėdynės

Tekstiliniai sėdynių apmušalai

Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija

Šildomos priekinės sėdynės

60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės

Komforto įranga

Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius

Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas

Jungikliai ant vairo

Odinis vairas

Odinis pavarų perjungimo svirtelės antgališ

Elektra valdomi priekiniai langai

Elektra valdomi galiniai langai

Visi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija

Priekinis porankis

Galinis porankis

Elektra valdomas nuotolinis durelių užraktas

Multimedijos ir informacinė sistema

Toyota Touch 2 multimedijos sistema su 7 colių ekranu

Radijus/CD grotuvas, palaikantis MP3 ir WMA formato laikmenas

6 garsoakalbiai



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

Tokvila



TOYOTA Ichiban 2015
CUSTOMER SATISFACTION AWARD

UAB „Tokvila“ Žalgirio g. 122, Vilnius LT-09300.

Tel. 8 5 210 32 00, el. p. info@tokvila.lt

www.tokvila.lt



Aux-in ir USB jungtys
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga
Daugiafunkcis ekranas
4,2 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas
Galinio vaizdo kamera
Dėtuvės
Priekinė daiktadėžė su apšvietimu
Viršutinė konsolė
Konsolės dėtuve
Porankis ant konsolės dėtuves
Puodelių laikikliai priekyje
Puodelių laikikliai gale
Dėtuve priekinio keleivio sėdynės atloše
Saugos įranga
Aktyviosios saugos įranga
Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) sistemos
Stabilumo kontrolės sistema (VSC)
Traukos kontrolės sistema (TRC)
Pagalbinė važiavimo įkalnė sistema (HAC)
Avarinio stabdymo signalizacijos sistema (EBS)
Priekinių ir galinių saugos diržų išpėjamoji sistema
Apsauginis užraktas nuo vaikų
Imobilizatorius
<i>Pasyviosios saugos įranga</i>
SRS priekinės oro saugos pagalvės
SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje
SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale
SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė
Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis/išjungiklis
Saugos diržų įtempikliai ir apkrovos ribotuvai
ISOFIX vaikų kėdelių tvirtinimo sistema

tokvilia



TOYOTA Ichiban 2015
CUSTOMER SATISFACTION AWARD

UAB „Tokvilia“ Žalgirio g. 122, Vilnius LT-09300.

Tel. 8 5 210 32 00, el. p. info@tokvilia.lt

www.tokvilia.lt



Priedas Nr. 3 prie Pasūlymo 17/3.1 – 18495



TOYOTA COROLLA SD BBL2 Sedan 1.6 Valvematic Active MT Techniniai duomenys

Variklis	1.6 Valvematic	Kuro rūšis	Benzinas
Tipas	1ZR-FAE	Užmiestyje L/100km	4,9
Cilindrų skaičius	4	Mieste L/100km	8,0
Vožtuvų mechanizmas	16 vožtuvų, DOHC	Vidutinės L/100 km	6,0
Skersmuo x eiga, mm	80,5 x 78,5	CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km	139
Darbinis tūris, cm³	1598	Euro klasė	6
Kompresija	10,7:1	Svoris	
Maksimali galia, DIN	132/6400	Tuščio automobilio masė, kg	1315
AG/aps./min		Bendroji automobilio masė, kg	1775
Maksimali galia kW/aps./min	97/6400	Vilkties svoris/be stabdžių, kg	1300/450
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min	160/4400	Bagažinės tūris, l	452
Kuro įpurškimo sistema	Elektroninis kuro įpurškimas	Kuro bako talpa	55
Degalų oktaninis/setaninis skaičius	95E	Savybės	
Stabdžiai		Maksimalus greitis, km/h	200
Priekyje	Aušinami diskai	Įsibėgėjimas 0-100 km/h	10,0
Gale	Vientisas diskas	Aerodinaminis koeficientas	0,27
Kėbulas		Vairavimas	
Priekinės pakabos tipas	MacPherson amortizatorius	Tipas	Krumpliastiebis ir dantratis
Galinės pakabos tipas	Torsioninis balansyras	Vairo mechanizmo perdavimo skaičius	14,8
Durelių skaičius	4	Vairo apsisukimas, kartai	2,67
Sėdimų vietų skaičius	5	Ratų apsisukimo spindulys, m	5,4
Gabaritai		Automobilio apsisukimo spindulys, m	5,7
Ilgis, mm	4620	Galios perdavimo sistema	
Plotis, mm	1775	Tipas	EC60
Aukštis, mm	1465	Pavarų dėžė	Mechaninė
Salono ilgis, mm	1930	1. Pavara	3,538
Salono plotis, mm	1485	2. pavara	1,913
Salono aukštis, mm	1190	3. Pavara	1,310
Atstumas tarp ašių, mm	2700	4. Pavara	0,971
Provēža - priekyje, mm	1525	5. Pavara	0,818
Provēža - gale, mm	1520	6. Pavara	0,700
Priekinio išsikišimo ilgis, mm	940	Atbulinė pavara	3,333
Galinio išsikišimo ilgis, mm	980	Padangos ir ratlankiai	
Važiukoies prošvaisa, mm	125	Ratų dydis	16X6 1/2J
Kuro sąnaudos		Padangų dydis	205/55R16

Ųokvila



UAB „Tokvila“ Žalgirio g. 122, Vilnius LT-09300.

Tel. 8 5 210 32 00, el. p. info@tokvila.lt

www.tokvila.lt





ĮGALIOJIMAS


2018-01-02 Nr. 18/6.0-IG-14

Vilnius

UAB „Tokvilia“, įmonės kodas 110590949, įgalioja bendrovės Automobilų pardavimo departamento direktorę JURGTĄ CICĖNAITĘ, a.k. ruošti, pateikti ir pasirašyti dokumentus, teikiamus viešiesiems pirkimams ir UAB „Tokvilia“ vardu pasirašyti elektroniniu parašu su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus teikiamus Centrinės viešųjų pirkimų sistemos (CVP IS) priemonėmis.

Galioja iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Generalinis direktorius



Gintautas Ignotas



TOYOTA Ichiban 2015
CUSTOMER SATISFACTION AWARD

UAB „Tokvilia“

Žalgirio g. 122, LT-093000 Vilnius

T +370 5 210 3200, F +370 5 210 3211, toyota@tokvila.lt, www.tokvila.lt

AB SEB Bankas, A.S. LT947041050001577185, AB DIB Bankas, A.S. LT734010042400315679

Įm. k. 110590949, PVM mok. kodas LT-105909414

