

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2018 m. liepos 17 d. Nr. 5F-~~111~~
Elektrėnai

VŠĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras, atstovaujamas direktorės Silvos Lengvinienės (toliau – Užsakovas), ir UAB „FESTO“, atstovaujama didaktikos konsultanto Aleksandro Kirkos (toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinami Šalimis, sudarome šią pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutartimi Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui pristatyti **elektros gamybos iš vėjo energijos tyrimo stendą, 1 (vienas) vnt.**, (toliau – Prekė), atitinkantį Sutarties 1 priede pateiktą techninę specifikaciją, o Užsakovas įsipareigoja priimti šią Prekę ir sumokėti už ją Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO SĄLYGOS

2.1. Sutarties kaina yra **1815,00 Eur** (tūkstantis aštuoni šimtai penkiolika eurų) **su pridėtinės vertės mokesčiu** (toliau – PVM), iš jų PVM yra 315,00 Eur (trys šimtai penkiolika eurų).

2.2. Į Prekės kainą įskaičiuotos visos su Prekės tiekimu susijusios išlaidos ir mokesčiai (įskaitant Prekės pristatymą).

2.3. Atsiskaitant už Prekę negali būti taikomi Sutartyje nenumatyti mokesčiai ar kainos.

2.4. Sutarties kaina galiojimo metu nebus perskaičiuojama dėl bendro kainų lygio kitimo ar kainų pokyčių, taip pat pasikeitus kitiems mokesčiams, išskyrus, Lietuvos Respublikoje pasikeitus teisės norminiams aktams, reglamentuojantiems PVM dydį.

2.5. Už tinkamai pristatytą Prekę Užsakovas atsiskaito ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo apmokėjimui dienos.

2.6. **Sąskaitą faktūrą apmokėjimui Tiekėjas Užsakovui turi pateikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.** Kitais būdais gautos mokėjimo sąskaitos Užsakovas neapmoka.

2.7. Jei Prekę nepristatoma laiku dėl Tiekėjo kaltės, Užsakovas turi teisę reikalauti delspinigių, kurių dydis yra 0,02% nuo nepateiktos Prekės kainos už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo Sutartyje numatyto termino pasibaigimo, jeigu nėra kitų dokumentų, įteisinančių Prekės pristatymo termino pratęsimą.

2.8. Jei Užsakovas vėluoja apmokėti už pateiktą Prekę, Tiekėjas turi teisę reikalauti delspinigių, kurių dydis yra 0,02% nuo vėluojamos apmokėti sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo Sutartyje numatyto termino pasibaigimo.

3. PREKĖS PRISTATYMAS

3.1. Prekę turi būti pristatyta per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Šalims sutarus Prekės pristatymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui. Termino pratęsimas įforminamas Šalių pasirašomu susitarimu, kuris bus laikomas neatsiejama Sutarties dalis.

3.2. Prekės pristatymo vieta: VŠĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras, Rungos g. 18, Elektrėnai.

3.3. Prekės pristatymo metu Tiekėjas pateikia Prekės priėmimo-perdavimo aktą Užsakovui.

3.4. Prekės pristatymo metu yra atliekamas Prekės atitikimo reikalavimams patikrinimas, kuriame privalo dalyvauti abiejų Šalių atstovai.

3.5. Priėmimo-perdavimo aktą pasirašo abi Šalys, jei Prekę atitinka reikalavimus.

3.6. Nustatęs, kad Prekę neatitinka reikalavimų, Užsakovas savo nuožiūra turi teisę:

3.6.1. Reikalauti, kad per protingą terminą Prekę būtų pakeista į Prekę, atitinkančią reikalavimus;

3.6.2. Nutraukti Sutartį.

4. PREKĖS KOKYBĖ IR GARANTIJOS

4.1. Parduodama Prekė turi atitikti Prekės techninės specifikacijos, kuri pateikta Sutarties 1 priede, reikalavimus.

4.2. Suteikiama garantija – 12 mėn. nuo Prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

4.3. Tiekėjas privalo savo sąskaita per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos pašalinti 4.2. punkte nustatyto garantinio termino metu pastebėtus Prekės defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės.

4.4. Tuo atveju, jei tai pačiai Prekei defektai nustatomi pakartotinai, Tiekėjas Užsakovo reikalavimu privalo per protingą terminą, bet ne ilgesnį kaip Prekės pristatymo terminas, kuris nurodytas Sutarties 3.1. punkte, tokią Prekę pakeisti nauja. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Užsakovo raštiško pranešimo apie pastebėtus defektus dienos.

4.5. Garantinis terminas Prekei ir visoms pakeistoms ar sutaisytomis dalims vėl pradedamas skaičiuoti nuo tinkamai sutaisytos ar pakeistos Prekės ar jos dalių perdavimo Užsakovui dienos.

4.6. Garantinis terminas pratęsimas tokiam laikotarpiui, kurį Užsakovas negalėjo Prekės naudoti dėl trūkumų. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Užsakovo raštiško pranešimo apie pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus dienos.

4.7. Prekę garantiniam aptarnavimui Tiekėjas pasiima ir po garantinio aptarnavimo Užsakovui grąžina savo lėšomis.

4.8. Prekės funkcionalumo atstatymo laikotarpiu, Užsakovo reikalavimu, Tiekėjas privalo pakeisti sugedusią Prekę kita, ne prastesnį techninių parametrų Preke.

5. ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Sutartimi priimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies priimtų įsipareigojimų įvykdymą.

6. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

6.1. Nė viena sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal Sutartį, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

7. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

7.1. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo tarp Šalių, sprendžiami tarpusavio susitarimu.

7.2. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio susitarimu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAI IR NUTRAUKIMAS

8.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiemis Sutarties Šalims ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

8.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai.

8.3. Atsiradus ne nuo Tiekėjo valios priklausančioms nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali pristatyti Sutartyje numatytos Prekės, Tiekėjas gali siūlyti kitą naują Prekę, kurios savybės neprastesnės nei pagal Sutartį numatytos tiekti Prekės ir kurios techninė specifikacija atitinka Užsakovo keliamus reikalavimus, nekeičiant Sutarties kainos.

8.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus

dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami raštu papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

8.5. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku abipusiu Šalių susitarimu.

8.6. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais pagrindais.

8.7. Užsakovas, įspėjęs Tiekėją prieš 10 (dešimt) darbo dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį nevykdymas arba netinkamas vykdymas.

8.8. Tiekėjas, neįvykęs ar netinkamai įvykęs Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, privalo atlyginti Užsakovui dėl to patirtus tiesioginius nuostolius.

8.9. Sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Šalys turi visas Sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

9.2. Sutarties turinys viešinamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.3. Sutarties 1 priedas „Elektros gamybos iš vėjo energijos tyrimo stendo techninė specifikacija“ yra neatskiriama sudedamoji Sutarties dalis.

9.4. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

UŽSAKOVAS

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras
Rungos g. 18, 26109 Elektrėnai
Telefono Nr. (8 528) 39 523
Įstaigos kodas 190976966
PVM mokėtojo kodas LT100004075612
Bankas Swedbank, AB
Banko kodas 73000
A.s. LT547300010102513340

TIEKĖJAS

UAB „FESTO“
V. Krėvės pr. 129, 50312 Kaunas
Telefono Nr. (8 37) 32 13 14
Įmonės kodas 210168660
PVM mokėtojo kodas LT101686610
AB "SEB bankas"
Banko kodas 70440
A.s. LT467044060003086392

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavadojanti direktoriu
Lina Aitisauskienė



Didaktikos konsultantas
Aleksandras Kirka



ELEKTROS GAMYBOS IŠ VĖJO ENERGIJOS TYRIMO STENDO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Elektros gamybos iš vėjo energijos tyrimo stendas (toliau – Stendas) turi būti mobilus (nešiojamas), visi elementai turi būti sudėti į lagaminą, kurio matmenys (ilgis x plotis x aukštis) ne mažesni kaip 50x30x15 cm.
2. Stendas turi būti pažymėtas CE ženklu.
3. Suteikiama garantija – ne mažiau kaip 12 mėn.
4. Stendo komplektą turi sudaryti šie elementai (po 1 vnt.):
 - 4.1. Maitinimo šaltinis, kurio įtampa turi būti 12 V DC, išėjimo srovė ne mažiau kaip 2 A.
 - 4.2. Horizontalios ašies vėjo turbina.
 - 4.3. Vertikalios ašies vėjo turbina.
 - 4.4. Vėjo turbinos elementų komplektas, kurį turi sudaryti ne mažiau kaip trijų tipų sparnuotės. Kiekvieno tipo sparnuočių turi būti ne mažiau kaip 3 (trys) vnt. Turi būti galimybė keisti sparnuočių kiekį ant turbinos.
 - 4.5. Ventiliatorius, kuris turi išvystyti vėjo greitį ne mažesnę kaip 6 m/s. Ventiliatoriaus maitinimas turi būti intervale ne siauresniame kaip nuo 6 V DC iki 12 V DC. Atstumas tarp ventiliatoriaus ir vėjo turbinos turi būti reguliuojamas.
 - 4.6. Vėjo greičio matuoklis su LED indikatoriumi.
 - 4.7. Bazinė plokštė elementų montavimui. Plokštė turi būti pagaminta iš plastiko arba lygiavertės medžiagos.
 - 4.8. Jungiamųjų laidų komplektas, kurį turi sudaryti ne mažiau kaip 5 jungiamieji laidai, kurių kiekvieno ilgis ne mažiau kaip 25 cm ir ne daugiau kaip 50 cm.
 - 4.9. Ampermetras.
 - 4.10. Varžų modulis, kurį turi sudaryti ne mažiau kaip 6 varžos, iš jų: ne mažiau kaip 3 vnt. 100 Ohm, ne mažiau kaip 2 vnt. 10 Ohm, ne mažiau kaip 1 vnt. 33 Ohm.
 - 4.11. Sūkių dažnio matuoklis.

