



PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr. PAS-222

2015 m. gegužės mėnesio 29 d.
Kaunas

Šios Sutarties įgyvendinimas susijęs su projekto „Studijoms reikalingos infrastruktūros, bazinės įrangos atnaujinimas kuriant Lietuvos sveikatos mokslų universitetą“ (projekto kodas VP3-2.2-ŠMM-18-V-01-001) pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-18-V-01-001 priemonę „Universitetų infrastruktūros plėtra“, įgyvendinimu, bendrai finansuojamu Europos Sąjungos struktūrinių paramos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (toliau – Projektas).

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, juridinio asmens kodas 302536989, kurio registruota buveinė yra A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas rektorius prof. Remigijaus Žaliūno, veikiančio pagal universiteto statutą (toliau - *Pirkėjas*), iš vienos pusės, ir

UAB „Labostera“, juridinio asmens kodas 300084574, kurios registruota buveinė yra Basanavičiaus al. 5, LT-50282 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Heriko Budėno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau - *Tiekėjas*), iš kitos pusės.

toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

Bendrosios sąlygos

1 straipsnis. Sąvokos

- 1.1. Sutarties antraštės ir straipsnių pavadinimai negali būti naudojami jai aiškinti.
- 1.2. Priklausomai nuo konteksto žodžiai, vartojami vienskaita, gali reikšti daugiskaitą ir atvirkščiai, o vyriškosios giminės žodžiai gali reikšti moteriškąją ir atvirkščiai.
- 1.3. Sutartyje vartojamos sąvokos:
 - 1.3.1. **Pirkimo sąlygos** – Laboratorinės įrangos įsigijimo (Veterinarijos gydykla, Tilžės g. 18, Kaunas), atlikto atviro konkurso būdu, sąlygos.
 - 1.3.2. **Pirkėjas** – tai Sutarties Šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti specialiosiose Sutarties sąlygose nurodytas Prekes iš Tiekėjo.
 - 1.3.3. **Prekės** – specialiųjų Sutarties sąlygų 1.1 punkte nurodyti Pirkėjo perkami kilnojamieji daiktai, taip pat šių kilnojamų daiktų pristatymo ir kitos jų parengimo naudoti (jei taikoma) paslaugos.
 - 1.3.4. **Sutartis** – Sutarties tekstas su visais šios Sutarties priedais.
 - 1.3.5. **Sutarties kaina** – suma, kurią Pirkėjas pagal Sutartį turi sumokėti Tiekėjui už perkamas Prekes, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.
 - 1.3.6. **Šalis** – Pirkėjas arba Tiekėjas. **Šalys** – Pirkėjas ir Tiekėjas kartu.
 - 1.3.7. **Tiekėjas** – tai Sutarties Šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, tiekianti pagal šią Sutartį Prekes.
 - 1.3.8. **Techninė specifikacija** – Sutarties 1 priedas, dokumentas, kuriame nustatyti Prekių techniniai reikalavimai. Techninė specifikacija parengta pagal Pirkimo sąlygų 1 priedą „Techninė specifikacija“ bei laimėjusį pasiūlymą.
 - 1.3.9. **Užsakymas** – Pirkėjo raštu (laišku, el. paštu ar faksu) pateiktas nurodymas Tiekėjui dėl Prekių ar jų dalies pristatymo, nuo kurio pateikimo dienos pradedamas skaičiuoti Prekių (ar jų dalies) pristatymo terminas (įskaitant įdiegimą/instaliavimą (jei taikoma), sumontavimą, sukonfigūravimą, paleidimą, Pirkėjo specialistų apmokymą naudotis Prekėmis (jei reikalaujama Prekėms)).

1.3.10. **Tiekėjo pasiūlymas** – CVP IS priemonėmis pateiktų Tiekėjo dokumentų ir duomenų visuma, įskaitant, bet neapsiribojant pasiūlymo kaina, prekių žiniaraščiais, aprašymais, jų paaiškinimais bei patikslinimais, bei kitais dokumentais/duomenimis, kurie buvo pateikti ir Pirkėjo įvertinti pirkimo procedūrų metu.

2 straipsnis. Taikytina teisė ir Sutarties kalba

2.1. Visi Sutartyje neregamentuoti klausimai sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos teise.

2.2. Sutarties kalba apibrėžiama Sutarties specialiuųjų sąlygų 6.1 punkte.

3 straipsnis. Susirašinėjimas

3.1. Su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Sutarties Šalys susirašinėja specialiuųjų sąlygų 6.2 punkte numatyta kalba bei specialiuųjų sąlygų 4 straipsnyje nurodytais adresais.

3.2. Bet kokie pranešimai, vienos Šalies perduodami kitai Šaliai pagal Sutartį, gali būti siunčiami paštu, el. paštu, faksu ar įteikiami asmeniškai specialiuųjų sąlygų 4 straipsnyje Šalių nurodytais adresais. Pranešimo išsiuntimą faksu patvirtina siuntėjo fakso spausdinama ataskaita. Negavusi fakso siųsto pranešimo Šalis, privalo įrodyti, kad jos fakso aparatas nepriėmė pranešimo.

3.3. Šalys privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, viena kitą informuoti apie savo adreso ar fakso numerio, kt. rekvizitų pasikeitimą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, siųstų pagal šiuos duomenis.

3.4. Pranešimai neturi būti nepagrįstai sulaikomi arba delsiami išsiųsti.

4 straipsnis. Subtiekimas

4.1. Sutartyje numatytų Prekių tiekimui Tiekėjas subtieks (-ų) nepasitelks.

5 straipsnis. Pirkėjo teisės ir pareigos

5.1. Pirkėjas bendradarbiauja su Tiekėju ir suteikia jam informaciją, reikalingą tinkamam Sutarties įvykdymui.

5.2. Pirkėjas turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, jei tai būtina tinkamam Sutarties įvykdymui.

5.3. Pirkėjas privalo specialiuųjų sąlygų 2 straipsnyje nustatytais sąlygomis laiku apmokėti Tiekėjo pateiktas ir patvirtintas sąskaitas.

6 straipsnis. Tiekėjo teisės ir pareigos

6.1. Tiekėjas privalo nuosekliai vykdyti Sutartį, pristatyti Prekes į pristatymo vietą, jas įdiegti/instaliuoti (jei taikoma), sumontuoti, sukonfigūruoti, paleisti, apmokyti Pirkėjo specialistus naudotis Prekėmis (jei reikalaujama Prekėmis) bei atlikti kitus veiksmus, numatytus Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje, įskaitant Prekių defektų šalinimą. Tiekėjas taip pat pasirūpina visa būtina įranga, darbų priežiūra ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui.

6.2. Tiekėjas privalo iki priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos savo sąskaita pašalinti likusias visas atliekas, šiukšles, medžiagų perteklių, pan., jei tokių buvo, ir perduoti Pirkėjui paruoštas naudoti Prekes.

6.3. Tiekėjas yra vienintelis atsakingas asmuo, jei trečiosios šalys pateiktų reikalavimų dėl jų patirtos žalos turtui ar asmeniui, padarytos Tiekėjo, jo subtieksėjui vykdančiam Sutartį, ir garantuoja dėl tokių reikalavimų galimų nuostolių atlyginimą Pirkėjui.

6.4. Tiekėjas turi vykdyti Pirkėjo teisėtus nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu.

6.5. Tiekėjas įsipareigoja laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir garantuoja Pirkėjui nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

6.6. Sutarties vykdymo metu Tiekėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Tiekėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdančiam Sutartį.

6.7. Jei nėra būtina Sutarčiai vykdyti, Tiekėjas be išankstinio Pirkėjo sutikimo neturi teisės jam pateikti specifikacijų ir kitų dokumentų perduoti trečiajai šaliai.

6.8. Jei Tiekėjas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. Tiekėjas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su Pirkėju.

7 straipsnis. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Tiekėjas neįvykdė visų Sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

8 straipsnis. Prekės pakeitimas, Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos

8.1. Sutarties vykdymo metu Tiekėjui gali būti leista pakeisti pasiūlytą Prekę, jei jos negalima patiekti dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių objektyvių aplinkybių, t. y. jei Sutarties vykdymo metu tokia Prekė jau yra nebegaminama arba Prekės negalima įsigyti rinkoje, tačiau Tiekėjas privalo gauti išankstinį Pirkėjo sutikimą dėl kitos Prekės.

8.2. Tiekėjas raštu praneša Pirkėjui apie ketinimą keisti Prekę, pateikdamas tą ketinimą pagrindžiančius dokumentus (pvz., gamintojo raštą ar pan.) bei Prekės techninę specifikaciją, kuri turi būti pateikta tokioje pat formoje ir apimtyje kaip ir viešojo pirkimo konkurso metu. Prekė turi būti lygiavertė keičiamai ir atitikti ne žemesnius nei Techninėje specifikacijoje įtvirtintus reikalavimus (negali būti blogesnių charakteristikų) bei turi būti patiekiami už tokią, kaip Sutartyje nurodyta, kainą.

8.3. Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties bendrųjų sąlygų 8.2 punkte nurodyto dokumento gavimo dienos turi pranešti Tiekėjui ar sutinka, ar nesutinka su Tiekėjo pasiūlymu keisti vieną Prekę į kitą. Jei Pirkėjas sutinka, tai Prekės pakeitimas dėl šių priežasčių įforminamas atskiru rašytiniu Šalių susitarimu.

8.4. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Pirkėjui naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių arba anglų kalba (2 egz.), jeigu Techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip, kuriose būtų detalios aprašytos, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti Sutartyje numatytas Prekes ar jų dalis.

9 straipsnis. Sutarties kaina

9.1. Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas patvirtina, kad jo pasiūlymai yra teisingi ir apimantys viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui, įskaitant visų su Prekėmis susijusių kaštų įskaičiavimą į pasiūlymo kainą.

9.2. Į Sutarties kainą įskaičiuota Prekių kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Tiekėjas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visas su Prekėmis susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:

9.2.1. transportavimo išlaidas;

9.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;

9.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

9.2.4. Prekių surinkimo pristatymo vietoje, įdiegimo/instaliavimo (jei taikoma), sumontavimo, sukonfigūravimo, paleidimo, Pirkėjo specialistų apmokymo naudotis Prekėmis (jei reikalaujama Prekėms) išlaidas;

9.2.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir/arba priežiūrai, išlaidas;

9.2.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų pateikimo išlaidas;

9.2.7. Prekių garantinės priežiūros išlaidas, numatomas Techninėje specifikacijoje arba Sutartyje nurodytam laikotarpiui;

9.2.8. Pirkėjo specialistų apmokymo Pirkėjo institucijoje, jei tai nustatyta Sutartyje arba Techninėje specifikacijoje, išlaidas.

10 straipsnis. Mokesčiai ir muitai

10.1. Jokie šalyje gaminamų prekių gamybai taikomi vidaus fiskaliniai mokesčiai neatlyginami.

10.2. Jokie į Pirkėjo šalį įvežamoms prekėms taikomi muitai ir kiti importo mokesčiai neatlyginami.

11 straipsnis. Sutarties pakeitimai

11.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Viešųjų pirkimų tarnyba) sutikimas.

11.2. Pirkėjas numato galimybę koreguoti Sutarties sąlygas Sutarties vykdymo metu dėl aplinkybių, kurių buvimas nebuvo žinomas nei Tiekėjui, nei Pirkėjui pasiūlymų pateikimo ar/ir Sutarties sudarymo metu.

11.3. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir/ar Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

11.4. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 10 (dešimt) darbo dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Pirkėjui.

Šalims sutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Pirkėjas nedelsdamas Viešųjų pirkimų tarnybai pateikia prašymą dėl Sutarties sąlygų keitimo (išskyrus į Sutartyje numatytas išimtis, kada Sutarties sąlygos yra keičiamos Sutartyje numatytomis aplinkybėmis). Gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, atitinkamų Sutarties sąlygų keitimas įforminamas Šalių rašytiniu sutarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

11.5. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis:

11.5.1. Sutarties specialiųjų sąlygų 2.3.1 punkte numatytas kainos keitimas dėl pasikeitusio PVM tarifo;

11.5.2. Sutarties bendrųjų sąlygų 15 straipsnyje numatytas sustabdymas ir pratęsimas;

11.5.3. Sutarties bendrųjų sąlygų 8 straipsnyje numatytas Prekės keitimas;

11.5.4. Sutarties specialiųjų sąlygų 1.3 punkte numatytas Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo termino pratęsimas;

11.5.5. kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

12 straipsnis. Patentai ir licencijos

12.1. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Tiekėjas garantuoja nuostolių atlyginimą Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekės pavadinimų ar prekės ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės.

13 straipsnis. Sutarties galiojimas

13.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys.

13.2. Sutarties trukmė – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

14 straipsnis. Pristatymo terminų nesilaikymas

14.1. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti visas Prekes ar dalį Prekių, ar įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus per Sutartyje numatytą terminą, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų Sutartyje, pradėti skaičiuoti 0,06 % dydžio delspinigius nuo nepristatytų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

14.2. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje priimtus įsipareigojimus.

14.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % bendros Sutarties kainos, Pirkėjas gali pasirinkti:

14.3.1. toliau skaičiuoti delspinigius;

14.3.2. toliau skaičiuoti delspinigius, raštu įspėjęs Tiekėją, periodiškai išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų;

14.3.3. nutraukti Sutartį – šiuo atveju Tiekėjas privalo atlyginti dėl Sutarties nutraukimo atsiradusius nuostolius.

15 straipsnis. Sutarties vykdymo sustabdymas

15.1. Esant svarbioms aplinkybėms, gali būti sustabdytas Prekių tiekimas Pirkėjui informavus Tiekėją vienašališku rašytiniu pranešimu arba Šalims pasirašius susitarimą. Tokiu atveju Prekių pristatymo terminas ir (ar) Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęsiamas tiek, kiek trunka Prekių pristatymo sustabdymas.

15.2. Svarbiomis laikomos šios aplinkybės, įskaitant, bet neapsiribojant:

15.2.1. Valdžios institucijų veiksmai (naujų LR įstatymų įsigaliojimą ir galiojančių LR įstatymų panaikinimą arba pakeitimus, arba tokių LR įstatymų teisinio ar oficialaus išaiškinimo, padaromo vyriausybinių institucijų ar teismo, ir turinčio įtakos Tiekėjo prievolių vykdymui ir kt.);

15.2.2. Tiekėjo padarytos esminės klaidos ar Sutarties pažeidimas. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio LR teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo;

15.2.3. kitos aplinkybės.

15.3. Sutarties vykdymas atnaujinamas Pirkėjui informavus Tiekėją vienašališku rašytiniu pranešimu arba Šalims pasirašius susitarimą.

15.4. Jei Prekių pristatymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjo pareikalauti atnaujinti Prekių tiekimą per 30 (trisdešimt) dienų nuo Tiekėjo pranešimo gavimo dienos. Jei Pirkėjas per nurodytą terminą Sutarties vykdymo neatnauja, Tiekėjas turi teisę Sutartį nutraukti numatyta tvarka.

15.5. Visą sustabdymo laikotarpį Tiekėjas saugo Prekes, kurių pristatymas buvo sustabdytas. Jei Prekės pagal Sutartį buvo pristatytos į pristatymo vietą, tačiau Pirkėjas sustabdė jų įdiegimą, sumontavimą, pan., Pirkėjas privalo imtis visų priemonių Prekėms apsaugoti.

16 straipsnis. Prekių kokybė

16.1. Prekių kokybė visais atžvilgiais privalo atitikti pirkimo dokumentuose pateiktas technines specifikacijas, Tiekėjo pasiūlymą bei kitus Sutarties reikalavimus. Tiekėjas garantuoja, kad pagal Sutartį tiekiamos Prekės yra naujos ir nenaudotos. Tiekėjas taip pat garantuoja, kad Prekės, tiekiamos pagal Sutartį, yra kokybiškos, neturi dizaino, medžiagų ar darbo defektų arba defektų, atsiradusių dėl kokių nors Tiekėjo veiksmų ar jų nebuvimo, taip pat galinčių atsirasti normaliai naudojant Prekes galutinėje Prekių paskirties vietoje esančiomis sąlygomis.

17 straipsnis. Mokėjimai

17.1. Mokėjimai atliekami valiuta, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2 straipsnyje.

17.2. Pirkėjas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

17.3. Mokėjimai atliekami specialiųjų sąlygų 2 straipsnyje nustatyta tvarka.

17.4. Be pateisinamų priežasčių Pirkėjui nesumokėjus už kokybiškas Prekes per Sutartyje nustatytą terminą, Tiekėjas gali LR Civiliniame kodekse nustatyta tvarka pareikalauti mokėti 0,06 % dydžio delspinigių per dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią lėšos nurašomos nuo Pirkėjo sąskaitos (ši diena neįskaitoma).

18 straipsnis. Prekių pristatymas

18.1. Tiekėjas pristato Prekes pagal Tarptautinių prekybos rūmų „Incoterms 2010“ taisykles. Pristatymo sąlygos – DDP (pristatyta, muitas sumokėtas).

18.2. Iki Prekių priėmimo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui.

18.3. Tiekėjas pasirūpina, kad Prekės būtų pristatytos į galutinę Prekių pristatymo vietą arba į Pirkėjo nurodytą tarpinę vietą, suderinęs su Pirkėju, kad šis galėtų įforminti Prekių priėmimą. Daroma prielaida, kad apskaičiuodamas pristatymo laiką Tiekėjas įvertino visas galimas kliūtis, todėl nebus pateisinami jokie vėlavimai, atsiradę kitais, nei bendrųjų sąlygų 15 bei 24 straipsniuose numatytais pagrindais.

18.4. Tiekėjas pasirūpina, kad Prekių pakuotė atitiktų atsparumo pakrovimo ir iškrovimo darbams reikalavimus, būtų apsaugota nuo meteorologinių veiksnių įtakos Prekių gabenimo ir sandėliavimo metu, užtikrinant Prekių išsaugojimą jas sandėliuojant ir gabenant.

18.5. Po Prekių priėmimo - perdavimo akto pasirašymo Prekės (įskaitant jų pakuotę) tampa Pirkėjo nuosavybe.

18.6. Kol Pirkėjas nepateikia Tiekėjui užsakymo dėl Prekių pristatymo (pilna apimtimi ar dalinio), Prekės negabenamos ir nepristatomos į pristatymo vietą.

18.7. Tiekėjas atsako už visų Prekių bei Tiekėjo įrangos, reikalingos Sutarčiai vykdyti, pristatymą į pristatymo vietą.

18.8. Prekių pristatymo terminai nurodyti Sutarties specialiųjų sąlygų 1.3 punkte.

19 straipsnis. Patikrinimai

19.1. Pirkėjas turi teisę apžiūrėti, patikrinti, išmatuoti ir išbandyti Prekes, jų dalis ir darbo kokybę, taip pat tikrinti bet kokių Sutartyje numatytų Prekių paruošimą, kad galėtų įsitikinti, jog visos medžiagos, jų dalys ir darbo kokybė yra reikiamos kokybės ir apimtys. Visi minėtieji tikrinimai atliekami pristatymo vietoje.

19.2. Pirkėjui nusprendus, jog reikalingas Prekių patikrinimas, išbandymas, Prekės bus priimanamos tik juos atlikus. Šie patikrinimai (išbandymai) atliekami Tiekėjo sąskaita. Patikrinimai ir bandymai gali būti atlikti iki išsiuntimo, pristačius į pristatymo vietą.

19.3. Pirkėjas iki Prekių priėmimo - perdavimo akto pasirašymo turi teisę reikalauti:

19.3.1. iki nurodyto termino iš pristatymo vietos išgabenti Prekes, kurios neatitinka Sutarties reikalavimų;

19.3.2. pakeisti Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes tinkamomis Prekėmis ir/ar įdiegti jas pagal Sutarties reikalavimus;

19.3.3. Tiekėjo sąskaita ištaisyti nurodytus defektus.

19.4. Šio straipsnio nuostatos neatima Pirkėjo reikalavimo teisės pagal bendrųjų sąlygų 14 straipsnį, jos taip pat neatleidžia Tiekėjo nuo garantinių ar kitų įsipareigojimų pagal Sutartį.

20 straipsnis. Prekių priėmimas

20.1. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Pirkėjas pasirašo Prekių priėmimo – perdavimo aktą, jei Prekės atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai pristatytos, įdiegtos/instaliuotos (jei taikoma), sumontuotos, sukonfigūruotos, Pirkėjo specialistai apmokyti naudotis Prekėmis (jei reikalaujama Prekėmis), Pirkėjo nuosavybėn yra perduoti visi brėžiniai, instrukcijos ir kiti duomenys bei dokumentai, susiję su Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymu. Prekių priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

20.2. Tiekėjas, įvykdęs Sutartyje numatytus įsipareigojimus, turi kreiptis į Pirkėją dėl Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo. Pirkėjas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tiekėjo kreipimosi pasirašyti Prekių priėmimo – perdavimo aktą arba atmesti Tiekėjo prašymą pasirašyti Prekių priėmimo – perdavimo aktą, nurodydamas raštu priimto sprendimo motyvus bei priemones, kurių Tiekėjas privalo imtis, kad Prekių priėmimo – perdavimo aktas būtų pasirašytas.

20.3. Prekių pristatymas ir/ar kitų Tiekėjo įsipareigojimų vykdymas gali vykti dalimis, tokiu atveju Pirkėjas pasirašo tarpinį Prekių priėmimo – perdavimo aktą po kiekvienos Prekių dalies pristatymo ir priėmimo ir/ar dalies kitų Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

20.4. Iki priėmimo – perdavimo akto pasirašymo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui. Po Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo momento Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui.

21 straipsnis. Garantiniai įsipareigojimai

21.1. Tiekėjas privalo garantuoti, kad pristatytos Prekės yra naujos, nenaudotos. Tiekėjas taip pat garantuoja, kad visos pristatytos Prekės yra be paslėptų trūkumų ir defektų, sąlygotų projekto, darbo, medžiagų ar pristatymo kokybės.

21.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Prekių ar jų dalies, jeigu Prekės tiekiamos dalimis, perdavimo Pirkėjo nuosavybės dienos (Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos).

21.3. Tiekėjas privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl Pirkėjo kaltės/ne dėl trečiųjų asmenų kaltės/ne dėl *force majeure* aplinkybių.

21.4. Jei defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, Pirkėjas raštu informuoja apie tai Tiekėją, nurodydamas, kad Tiekėjas privalo:

21.4.1. arba per Pirkėjo nustatytą terminą pašalinti defektą/gedimą, arba

21.4.2. per Pirkėjo nustatytą terminą netinkamą Prekę pakeisti kita.

21.5. Jei Tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą nepašalina defekto/gedimo arba nepakeičia netinkamos Prekės kita, Pirkėjas turi teisę pasamdyti kitus asmenis, kad šie ištaisytų defektą/gedimą Tiekėjo atsakomybe ir jo sąskaita. Tokiu atveju Pirkėjo patirtos išlaidos išskaičiuojamos iš Tiekėjui mokėtinų sumų.

21.6. Ypatingos skubos atvejais, kai su Tiekėju negalima iš karto susisiekti arba kai susiekti pavyksta, bet Tiekėjas negali imtis nurodytų priemonių, Pirkėjas gali iš karto atlikti darbus Tiekėjo sąskaita. Tokiu atveju Pirkėjas kuo greičiau privalo informuoti Tiekėją apie jo sąskaita atliktus darbus.

21.7. Garantinių įsipareigojimų terminai nustatyti Prekių Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas). Jei garantinio aptarnavimo terminas nėra nurodytas Techninėje specifikacijoje, tuomet jis yra 365 dienos. Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytomis Prekėms, ar jų dalims vėl įsigalioja nuo tinkamai pakeistų ar sutaisytų Prekių, ar jų dalių perdavimo Pirkėjui dienos.

21.8. Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panašių defektų bus ir garantiniam laikotarpiui pasibaigus, Tiekėjas turi imtis reikiamų prevencinių priemonių, kad neatsirastų Prekių, pristatytų pagal Sutartį, defektų, o šiems atsiradus, turi juos pašalinti.

22 straipsnis. Sutarties pažeidimas

22.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo kokių nors savo įsipareigojimų pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

22.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

22.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

22.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

22.2.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius;

22.2.4. nutraukti Sutartį;

22.2.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

23 straipsnis. Sutarties nutraukimas

23.1. Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu abiejų Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia.

23.2. Pirkėjas gali, įspėjęs Tiekėją prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti Sutartį, jei:

23.2.1. Tiekėjas nevykdo įsipareigojimų, numatytų Sutarties specialiuųjų sąlygų 1.3 punkte, bei pareikalauti visų galimų nuostolių atlyginimo;

23.2.2. jei Tiekėjo mokėtinų delspinigių suma viršija 10 procentų bendros Sutarties kainos;

23.2.3. jei Pirkėjui šioje Sutartyje nurodytų Prekių tiekimui finansinės paramos teikimas sustabdomas ar nutraukiamas.

23.3. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį atsiradus kitoms svarbioms, nuo jo nepriklausančioms priežastims. Tokiu atveju Pirkėjas turi sumokėti Tiekėjui už pastarojo jau įvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

23.4. Pirkėjas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs Tiekėją, bei pareikalauti visų galimų nuostolių atlyginimo, jei:

23.4.1. Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

23.4.2. keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

23.4.3. Tiekėjas įsiteisėjęs kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo;

23.4.4. Tiekėjas įsiteisėjęs teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

23.4.5. Tiekėjas sudaro subtiekimą sutartį be Pirkėjo sutikimo;

23.4.6. Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nurodytų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminų;

23.4.7. Tiekėjas atsisako reaguoti arba ignoruoja Pirkėjo duotus nurodymus;

23.4.8. Tiekėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

23.4.9. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį.

23.5. Tiekėjas gali nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs Pirkėją, jei:

23.5.1. ne dėl Tiekėjo kaltės Pirkėjas vėluoja sumokėti daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos;

23.5.2. Pirkėjas nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

23.5.3. Pirkėjas stabdo tiekimą daugiau kaip 90 kalendorinių dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Tiekėjo kaltės atsiradusių priežasčių ir, Tiekėjui pareikalavus atnaujinti tiekimą, per 30 kalendorinių dienų nuo Tiekėjo reikalavimo gavimo dienos, Pirkėjas šio reikalavimo neįvykdo.

23.6. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva, Pirkėjas turi kiek galima greičiau po Sutarties nutraukimo, patvirtinti pristatytų Prekių/įvykdytų sutartinių įsipareigojimų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ar Pirkėjo skolą Tiekėjui.

23.7. Pirkėjo nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui sumokėtinų sumų.

23.8. Nutraukęs Sutartį Pirkėjas teisės aktų nustatyta tvarka gali sudaryti sutartį su trečiaja šalimi. Pirkėjas turi teisę reikalauti iš Tiekėjo padengti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl naujos Sutarties sudarymo su trečiaja šalimi.

24 straipsnis. Nenugalima jėga

24.1. Nei viena Sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

24.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 “Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo”).

24.3. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Pirkėjas raštu nenurodo kitaip, Tiekėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

24.4. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 dienų, tuomet, nepaisant Prekių pristatymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Tiekėjui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

25 straipsnis. Ginčų sprendimas

25.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami dvišaliu derybų būdu.

25.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo dvišalių derybų būdu per 30 dienų nuo derybų pradžios, ginčas spendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buvimo vietą, jei įstatymai nenustato išimtinio bylų teisingumo. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

25.3. Nepaisydamos to, kad ginčas yra nagrinėjamas teisme, Šalys ir toliau vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.

26 straipsnis. Etika

26.1. Tiekėjas ir jo darbuotojai per visą Sutarties vykdymo laikotarpį privalo išlaikyti profesinį konfidencialumą.

26.2. Sutartyje numatytas atlyginimas yra Tiekėjo pajamos ar nauda, kurią jis gali gauti pagal Sutartį, todėl nei Tiekėjas, nei jo darbuotojai neturi teisės priimti jokių komisinių, nuolaidų, priemonių, netiesioginių išmokų ar kitų kompensacijų, susijusių su jo sutartinių įsipareigojimų vykdymu.

26.3. Tiekėjas įsipareigoja, Pirkėjui pareikalavus, pateikti patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymo sąlygomis. Pirkėjas gali tikrinti bet kokius su Sutartimi susijusius dokumentus ar atlikti patikrinimus vietoje, kurie, jo manymu, yra būtini.

26.4. Tiekėjas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai – bendri ekonominiai ar profesiniai interesai, giminytės ar draugystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokį interesų konfliktą, kilusį vykdant Sutartį, turi būti nedelsiant raštu pranešta Pirkėjui.

Specialiosios sąlygos

1 straipsnis. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra laboratorinės įrangos, skirtos Veterinarijos gydyklai, (toliau – Prekės) pirkimas, įskaitant pristatymą, įdiegimą/instaliavimą (jei taikoma), sumontavimą, sukonfigūravimą, paleidimą, Pirkėjo specialistų apmokymą naudotis Prekėmis (jei to reikalaujama Techninėje specifikacijoje) (toliau – pristatymas), kurios techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje.

1.2. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, pristatyti, įdiegti/instaliuoti (jei taikoma), sumontuoti, sukonfigūruoti, paleisti, Pirkėjo specialistus apmokyti naudotis Prekėmis (jei reikalaujama Prekėmis), o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui pagal nurodytus įkainius Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

1.3. Prekės turi būti pristatytos, įdiegtos/instaliuotos (jei taikoma), sumontuotos, sukonfigūruotos, paleistos, Pirkėjo specialistai apmokyti naudotis Prekėmis (jei to reikalaujama Techninėje specifikacijoje) ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Prekių užsakymo pateikimo dienos. Prekių pristatymo, įdiegimo/instaliavimo (jei taikoma), sumontavimo, sukonfigūravimo, paleidimo, Pirkėjo specialistų apmokymo naudotis Prekėmis (jei to reikalaujama Techninėje specifikacijoje) terminas gali būti pratęstas Sutarties Šalių rašytiniu susitarimu, bet ne ilgesniam nei 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui.

1.4. Prekių pristatymo vieta – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Veterinarijos gydykla, Tilžės g. 18, Kaunas. Tiekėjas Prekes galės pristatyti tik gavęs Prekių užsakymą bei iš anksto suderinęs su Pirkėjo atstovu vietą, laiką ir kontaktinį asmenį Prekėms priimti. Visais atvejais Pirkėjas kreipiasi į Tiekėją raštiškai, nurodydamas Prekių pristatymo terminą.

2 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

2.1. Sutarties preliminarinė kaina yra 309 239,70 Eur (trys šimtai devyni tūkstančiai du šimtai trisdešimt devyni eurai ir 70 euro centų), įskaitant PVM.

2.2. Sutartyje nurodyti Prekių kiekiai yra preliminarūs ir jie negali būti pagrindas reikalauti iš Pirkėjo teikti užsakymus Tiekėjui. Prekių užsakymų teikimas Tiekėjui priklauso tik nuo Pirkėjo poreikio ir valios, todėl Sutartimi Pirkėjas neįsipareigoja teikti Tiekėjui užsakymų, kad būtų pasiekta Sutarties preliminarinė kaina. Sutarties preliminarinė kaina gali kisti, atsižvelgiant į Prekių apimčių pokyčius, nurodytus Sutarties 2 priede. Sutarties galutinė kaina priklausys nuo per Sutarties galiojimo laikotarpį nupirktų Prekių kiekio.

2.3. Ši Sutartis yra fiksuoto įkainio Sutartis, t. y. fiksuotas įkainis (toliau – įkainis) negali keistis per visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus:

2.3.1. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui. Sutarties įkainis atitinkamai didinamas arba mažinamas. Sutarties įkainis atitinkamai perskaičiuojamas per 1 (vieną) darbo dieną po atitinkamo teisės akto paskelbimo „Teisės aktų registre“, tačiau, jeigu pačiame teisės akte numatyta vėlesnė

įsigaliojimo data, tokiu atveju per 1 (vieną) darbo dieną po atitinkamo teisės akto įsigaliojimo datos. Įkainio perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

įkainis be pridėtinės vertės mokesčio, nurodytas šioje Sutartyje + (įkainis be pridėtinės vertės mokesčio, nurodytas šioje Sutartyje x pridėtinės vertės mokesčio proc.) = įkainis su pridėtinės vertės mokesčiu

2.3.1.1. Įkainių perskaičiavimas įforminamas Šalių rašytiniu susitarimu.

2.3.1.2. Perskaičiuoti įkainiai įsigalioja nuo Pirkėjo ir Tiekėjo susitarimo pasirašymo dienos.

2.3.1.3. Perskaičiuoti įkainiai taikomi po įkainių perskaičiavimo pristatytoms Prekėms apmokėti.

2.4. Pasikeitus kitiems mokesčiams, įkainiai neperskaičiuojami.

2.5. Mokėjimai atliekami eurais. Į Prekės įkainį įeina visi mokesčiai ir visos tiesioginės ir netiesioginės Tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui, bei kitos Sutarties bendrųjų sąlygų 9 straipsnyje numatytos išlaidos.

2.6. Mokėjimo sąlygos:

2.6.1. Pirkėjas apmoka Tiekėjui ne vėliau kaip:

2.6.1.1. per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.6.1.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiaverčio dokumento gavimo diena neaiški, – per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos (pristatytų Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos). Sąskaitos faktūros arba lygiaverčio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.6.1.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės (dar nepasirašytas Prekių priėmimo – perdavimo aktas), – per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos (Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos).

2.7. Šalys žino ir supranta, kad šios Sutarties įgyvendinimas bendrai finansuojamas Europos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis, ir aiškiai susitaria bei sutaria, kad tai yra objektyviai pagrįsta aplinkybė, kaip tai yra numatyta Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 str. 3 d. (2012-11-03, Valstybės žinios, 2012, Nr. 127-6389).

2.8. Priėmimo – perdavimo akte turi būti tiksliai įvardinta, kokios Prekės pagal Pirkėjo pateiktą užsakymą buvo pristatytos (įdiegtos, sumontuotos, sukonfigūruotos ir pan.).

2.9. Pirkėjas už perkamas Prekes Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą šioje Sutartyje. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo sąskaitą.

3 straipsnis. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

3.1. Sutarčiai netaikomas Sutarties įvykdymo užtikrinimas (t. y. banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės draudimo laidavimo raštas).

4 straipsnis. Susirašinėjimas

4.1. Pirkėjo ir Tiekėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški ir siunčiami šiais adresais:

Pirkėjui -

Vardas, pavardė:	Aivaras Laurišas
Adresas:	LSMU VA, Tilžės g. 18, Kaunas
Telefonas:	(8 37) 409746
Faksas:	
El. paštas:	aivaras.laurisas@lsmuni.lt

Tiekėjui -

Vardas, pavardė:	Vytautas Aikevičius
Adresas:	Basanavičiaus al. 5, LT-50282 Kaunas
Telefonas:	(8 37) 732042
Faksas:	(8 37) 731994
El. paštas:	info@labostera.lt

5 straipsnis. Sutarties dokumentų pirmumas

5.1. Sutartį sudaro šie eilės tvarka pagal pirmumą išvardinti dokumentai:

5.1.1. Specialiosios sąlygos;

5.1.2. Bendrosios sąlygos;

5.1.3. Sutarties priedai:

5.1.3.1. Tiekėjo pasiūlymas, pateiktas CVP IS (atskirai nepridedamas);

5.1.3.2. Techninė specifikacija (1 priedas);

5.1.3.3. Prekių žiniaraštis (2 priedas);

5.1.3.4. Kiti dokumentai (jei pridedami).

5.2. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju jais vadovaujama 5.1 punkte nurodyta eilės tvarka.

6 straipsnis. Kitos nuostatos

6.1. Ši Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

6.2. Su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys susirašinėja lietuvių kalba.

6.3. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba – po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

7. Šalių parašai ir rekvizitai:

PIRKĖJAS

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Juridinio asmens kodas 302536989

PVM kodas LT100005579315

A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas

Korespondencijos adresas:

LSMU, M. Jankaus g. 2, LT-50275 Kaunas

Pasirašančiojo vardas, pavardė:

prof. Remigijus Žaliūnas

Pareigos: rektorius

Parašas

Data:

A.V.

2015-05-28



TIEKĖJAS

UAB „Labostera“

Juridinio asmens kodas 300084574

PVM kodas LT100001804416

Basanavičiaus al. 5, LT-50282 Kaunas

A. s. Nr. LT23 7400 0258 2862 3810

AB Danske bank A/S Lietuvos filialas, b. k. 74000

Pasirašančiojo vardas, pavardė:

Herikas Budėnas

Pareigos: direktorius

Parašas

Data:

A.V.

2015-05-29



Juridinės tarnybos vadovė

Virginijus Klizentis

2015 05 25

Projektų koordinatore,
pavarduojanti Plėtros
tarnybos vadovę

Jolita Sabalienė

2015.05.25.

Projekto vadovas

Aivaras Laurišas

Viešųjų pirkimų tarnybos
vadovė

Živilė Bagdonaite

2015 05 25

LSMU Vyr. ekonomistė

Elvyra Brazytė

2015 05 26

Projekto finansininkė
Regina Gofmantienė

2015.05.26

Vyr. buhalterė
Brigita Uržienė

T 30

2015 05 27

10

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo objekto dalis „Narvai paukščių / gyvūnų laikymui ir susijusi įranga“

1.1. Narvai paukščių/gyvūnų laikymui su priedais maitinimui ir girdymui - 2 vnt. (Jūrų kiaulytėms)

Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams)	Gamintojo aprašo (brošiūros) ar kito lygiavertio dokumento psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo dokumentuose) arba informacija iš oficialaus gamintojo internetinio tinklapio (pateikiama ne nuroda, o spausdinta versija) pažymint psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo internetiniame tinklapyje).
1.	Stovas penkiems narveliams pagamintas iš nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos.	1vnt.	Stovas penkiems narveliams pagamintas iš nerūdijančio plieno	1 ir 2 pusl. (1.1 Narvai jūrų kiaulytėms)
2.	Narvelis pagamintas iš Noryl (Polyfenileno oksido (PPO) ir polystireno (PS) mišinio)plastmasės ar kitos lygiavertės medžiagos, kuri atlaiko sterilizaciją iki ne mažiau kaip 120 C	Būtina	Narvelis pagamintas iš Noryl (Polyfenileno oksido (PPO) ir polystireno (PS) mišinio) plastmasės, kuri atlaiko sterilizaciją iki ne mažiau kaip 120 C	1 ir 2 pusl. (1.1 Narvai jūrų kiaulytėms)
3.	Narvelio dydis	PxGxA 810 x 610 x 260 mm ±20 mm	PxGxA 810 x 610 x 260 mm	2 pusl. (1.1 Narvai jūrų kiaulytėms)
4.	Priekinis atsilenkiantis narvelio panelis pagamintas iš nerūdijančios plieninės arba lygiavertės vielos su gertuvių laikikliais ir šėrykla, pagamintais iš nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos	Būtina	Priekinis atsilenkiantis narvelio panelis pagamintas iš nerūdijančios plieninės vielos su gertuvių laikikliais ir šėrykla, pagamintais iš nerūdijančio plieno	2 pusl. (1.1 Narvai jūrų kiaulytėms)
5.	Narvelio nuimamas ir bėgeliais slankiojantis stogas pagamintas iš nerūdijančios plieninės vielos ar kitos lygiavertės medžiagos..	Būtina	Narvelio nuimamas ir bėgeliais slankiojantis stogas pagamintas iš nerūdijančios plieninės vielos	2 pusl. (1.1 Narvai jūrų kiaulytėms)
6.	Ne mažiau nei dviejų gertuvių laikiklis priekinėje panelėje pagamintas iš nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos.	Būtina	Ne mažiau nei dviejų gertuvių laikiklis priekinėje panelėje pagamintas iš nerūdijančio plieno	2 pusl. (1.1 Narvai jūrų kiaulytėms)
7.	Ne mažiau nei dvi gertuvės ne mažiau kaip 750 ml tūrio, pagamintos iš polikarbonato ar kitos lygiavertės medžiagos su užsukamais dangteliais turinčiais ne mažesnę kaip 40 mm gėrimo snapelį, pagamintą iš nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos.	Būtina	Dvi gertuvės 750 ml tūrio, pagamintos iš polisulfono su užsukamais dangteliais turinčiais ne mažesnę kaip 40 mm gėrimo snapelį, pagamintą iš nerūdijančio plieno	2 pusl. (1.1 Narvai jūrų kiaulytėms) ir 2-3 psl. (1 dalis watering_bottles)
8.	Stovas su keturiais ne mažiau nei 100 mm diametro guminiiais ar lygiavertėmis rateliais, iš kurių du turi stabdį	Būtina	Stovas su keturiais 100 mm diametro guminiiais rateliais, iš kurių du turi stabdį	2 pusl. (1.1 Narvai jūrų kiaulytėms)
9.	Stovo dydis	PxGxA 870 x 700 x 1940 mm±20 mm	PxGxA 872 x 700 x 1940 mm	2 pusl. (1.1 Narvai jūrų kiaulytėms)

10.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.	
11.	Kiti reikalavimai	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo aprašai, brošiūros (ar kiti lygiaverčiai dokumentai). Pateikiama lietuvių arba anglų kalba.	Pateikiama	

1.2. Narvai paukščių/gyvūnų laikymui su priedais maitinimui ir girdymui - 6 vnt. (Paukščiams)

Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams)	Gamintojo aprašo (brošiūros) ar kito lygiaverčio dokumento psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo dokumentuose) arba informacija iš oficialaus gamintojo internetinio tinklapio (pateikiama ne nuroda, o spausdinta versija) pažymint psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo internetiniame tinklapyje).
1.	Ne mažiau nei trijų narvų stovas pagamintas iš nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos.	1vnt.	Trijų narvų stovas pagamintas iš nerūdijančio plieno	2 psl. (1.2 Narvai paukščiams)
2.	Durės atskiros kiekvienam narvui pagamintos iš nerūdijančios arba lygiavertės vielos, kurios storis ne mažiau kaip 7 mm su fiksuojama durėlių užrakinimo sistema	Būtina	Durės atskiros kiekvienam narvui pagamintos iš nerūdijančios vielos, kurios storis 15 mm su fiksuojama durėlių užrakinimo sistema	2 psl. (1.2 Narvai paukščiams)
3.	Specialus dviejų ir daugiau stovų su trimis narvais fiksavimo vienas prie kito mechanizmas	Būtina	Specialus dviejų ir daugiau stovų su trimis narvais fiksavimo vienas prie kito mechanizmas	2 psl. (1.2 Narvai paukščiams)
4.	Narvelio dydis PxGxA 1100x850x750±20 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.	Būtina	Narvelio dydis PxGxA 1100x850x750mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno	2 psl. (1.2 Narvai paukščiams)
5.	Narvelio apačioje speciali nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos lentyna išmatoms ir kt. atliekoms surinkti.	Būtina	Narvelio apačioje speciali nerūdijančio plieno lentyna išmatoms ir kt. atliekoms surinkti.	2 psl. (1.2 Narvai paukščiams)
6.	Nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos šerykla ir girdykla, kurių išmatavimai PxGxA 1000x200x200 mm±10 mm, kurios atitinkamai fiksuojasi priekinėje ir užpakalinėje narvelio dalyje.	Būtina	Nerūdijančio plieno šerykla ir girdykla, kurių išmatavimai PxGxA 1000x200x200 mm, kurios atitinkamai fiksuojasi priekinėje ir užpakalinėje narvelio dalyje.	2 psl. (1.2 Narvai paukščiams)
7.	Narvelis pagamintas iš nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos vielos, kurios storis ne mažiau kaip 15x15 mm.	Būtina	Narvelis pagamintas iš nerūdijančio plieno, kurios storis 15x15 mm.	2 psl. (1.2 Narvai paukščiams)
8.	Stovas su keturiais 100 mm diametro guminiiais arba lygiaverčiais rateliais, iš kurių du turi stabdį	Būtina	Stovas su keturiais 100 mm diametro guminiiais arba lygiaverčiais rateliais, iš kurių	2 psl. (1.2 Narvai paukščiams)

9.	Stovo dydis	PxGxA 1100x850x2450 ±20 mm	du turi stabdį PxGxA 1100x850x2450 mm	2 psl. (1.2 Narvai paukščiams)
10.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.	
11.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą bei mokesčių sumokėjimą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliaciją eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	
12.	Kiti reikalavimai	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo aprašai, brošiūros (ar kiti lygiaverčiai dokumentai). Pateikiama lietuvių arba anglų kalba.	Pateikiama	

1.3. Narvai paukščių/gyvūnų laikymui su priedais maitinimui ir girdymui - 11 vnt. (Triušiams)

Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams)	Gamintojo aprašo (brošiūros) ar kito lygiaverčio dokumento psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo dokumentuose) arba informacija iš oficialaus gamintojo internetinio tinklapio (pateikiama ne nuroda, o spausdinta versija) pažymint psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo internetiniame tinklapyje).
1.	Dviejų narvų stovas pagamintas iš nerūdijančio plieno.	1 vnt.	Dviejų narvų stovas pagamintas iš nerūdijančio plieno	3 psl. (1.3 Narvai triušiams)
2.	Durėlės atskiros kiekvienam narvui pagamintos iš nerūdijančios vielos, kurios storis ne mažiau kaip 7 mm su fiksuojama durelių užrakinimo sistema	Būtina	Durėlės atskiros kiekvienam narvui pagamintos iš nerūdijančios vielos, kurios storis 7 mm su fiksuojama durelių užrakinimo sistema	3 psl. (1.3 Narvai triušiams)
3.	Viena iš šoninių sienų uždengta HPL drožlių arba lygiaverte plokšte slankiojančia bėgeliais ne mažiau kaip 6 mm storio.	Būtina	Viena iš šoninių sienų uždengta Trespa plokšte slankiojančia bėgeliais 6 mm storio.	3 psl. (1.3 Narvai triušiams)
4.	Specialus dviejų ir daugiau stovų su dviem narvais fiksavimo viens prie kito mechanizmas	Būtina	Specialus dviejų ir daugiau stovų su dviem narvais fiksavimo viens prie kito mechanizmas	2 psl. (1.3 Narvai triušiams)
5.	Ištraukus HPL drožlių arba lygiaverte plokštės sienelės tarp dviejų narvų galima dvigubai padidinti narvo tūrį.	Būtina	Ištraukus Trespa plokštės sienelės tarp dviejų narvų galima dvigubai padidinti narvo tūrį.	2 psl. (1.3 Narvai triušiams)
6.	Narvelio ištraukiamas dugnas, kurio dydis PxGxA 885x775x100 mm±20	Būtina	Narvelio ištraukiamas dugnas, kurio dydis PxGxA	3 psl. (1.3 Narvai triušiams)

	mm, šiukšlių surinkimo padėklas ir pakyla su gulėjimo zona narvelyje pagaminti iš Noryl (Polyfenileno oksido (PPO) ir polystireno (PS) mišinio) plastmasės kuri atlaiko sterilizaciją iki ne mažiau kaip 120 C		885x775x100 mm, šiukšlių surinkimo padėklas ir pakyla su gulėjimo zona narvelyje pagaminti iš Noryl (Polyfenileno oksido (PPO) ir polystireno (PS) mišinio) plastmasės kuri atlaiko sterilizaciją iki ne mažiau kaip 120 C	
7.	Nerūdijančio plieno šerykla kiekviename narvelyje.	Būtina	Nerūdijančio plieno šerykla kiekviename narvelyje	3 psl. (1.3 Narvai triusiams)
8.	Kiekviename narvelyje turi būti nerūdijančio plieno rėmelis gertuvei, gertuvė ne mažiau kaip 750 ml tūrio pagaminta iš polikarbonato su ne mažesniu kaip 35 mm ilgio ir 2,2 mm skersmens gėrimo snapeliu pagamintu iš nerūdijančio plieno.	Būtina	Kiekviename narvelyje yra nerūdijančio plieno rėmelis gertuvei, gertuvė 750 ml tūrio pagaminta iš polikarbonato su ne mažesniu kaip 35 mm ilgio ir 2,2 mm skersmens gėrimo snapeliu pagamintu iš nerūdijančio plieno.	3 psl. (1.3 Narvai triusiams) ir 2-3 psl. (1 dalis watering_bottles)
9.	Vieno narvelio aukštis ne mažiau kaip 600 mm	Būtina	Vieno narvelio aukštis 600 mm	3 psl. (1.3 Narvai triusiams)
10.	Vieno narvelio grindų plotis ne mažiau kaip 5400 cm ²	Būtina	Vieno narvelio grindų plotis 5400 cm ²	3 psl. (1.3 Narvai triusiams)
11.	Stovas su keturiais 100 mm diametro guminiiais rateliais, du iš kurių turi stabdį		Stovas su keturiais 100 mm diametro guminiiais rateliais, du iš kurių turi stabdį	2 psl. (1.3 Narvai triusiams)
12.	Stovo dydis	PxGxA 940x840x1780 mm±20 mm	PxGxA 940x840x1780 mm	3 psl. (1.3 Narvai triusiams)
13.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.	
14.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą bei mokesčių sumokėjimą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliaciją eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą	
15.	Kiti reikalavimai	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo aprašai, brošiūros (ar kiti lygiaverčiai dokumentai). Pateikiama lietuvių arba anglų kalba.	Pateikiama	

1.4. Narvai paukščių/gyvūnų laikymui su priedais maitinimui ir girdymui - 8 vnt. (Pelėms)

Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams)	Gamintojo aprašo (brošiūros) ar kito lygiaverčio dokumento psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo dokumentuose) arba informacija iš oficialaus gamintojo internetinio tinklapio (pateikiama ne nuroda, o spausdinta versija) pažymint psl., kuriame
----------	---	---	--	--

				aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo internetiniame tinklapyje).
1.	Stovas trisdešimčiai narvelių pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.	1 vnt.	Stovas trisdešimčiai narvelių pagamintas iš nerūdijančio plieno	2 psl. (1 dalis stovai)
2.	Stovas su penkiomis lentynomis pritaikytomis prailgintiems pelių narvams	Būtina	Stovas su penkiomis lentynomis pritaikytomis prailgintiems pelių narvams	2 psl. (1 dalis stovai)
3.	Narvelis pagamintas iš polysulfono plastmasės arba lygiavertės medžiagos, kuri atlaiko sterilizaciją iki ne mažiau kaip 134°C	Būtina	Narvelis pagamintas iš polysulfono plastmasės, kuri atlaiko sterilizaciją iki ne mažiau kaip 134°C	2 psl. (1.4-1.5 Narvai pelėms ir žiurkėms)
4.	Narvelio dydis	PxGxA 365 x 205 x 140 mm±20 mm	PxGxA 365 x 205 x 140	3 psl. (1.4-1.5 Narvai pelėms ir žiurkėms)
5.	Narvelio stogas lengvai fiksuojamais šoniniais laikikliais pagamintas iš nerūdijančios plieninės arba lygiavertės vielos ne mažiau kaip 5 mm skersmens su gertuvių laikikliais ir šėrykla, pagamintais iš nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos.	Būtina	Narvelio stogas lengvai fiksuojamais šoniniais laikikliais pagamintas iš nerūdijančios plieninės 7 mm skersmens su gertuvių laikikliais ir šėrykla, pagamintais iš nerūdijančio plieno	4 psl. (1.4-1.5 Narvai pelėms ir žiurkėms)
6.	Gertuvė ne mažiau kaip 500 ml tūrio, pagamintos iš polikarbonato ar lygiavertės medžiagos su silikoniniu arba lygiavertėmis žiedu ir užsukamu dangteliu turinčiu ne mažesnę kaip 35 mm ir 1,5 mm spindžio gėrimo snapelį, pagamintą iš nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos.	Būtina	Gertuvė 500 ml tūrio, pagamintos iš polikarbonato su silikoniniu arba lygiavertėmis žiedu ir užsukamu dangteliu turinčiu ne mažesnę kaip 35 mm ir 1,5 mm spindžio gėrimo snapelį, pagamintą iš nerūdijančio plieno	2-3 psl. (1 dalis watering_bottles)
7.	Stovas su keturiais 100 mm diametro guminiais arba lygiavertėmis rateliais, du iš kurių turi stabdį		Stovas su keturiais 100 mm diametro guminiais arba lygiavertėmis rateliais, du iš kurių turi stabdį	1 psl. (1 dalis stovai)
8.	Stovo dydis	PxGxA 1230 x 550 x 1780 mm±20 mm	PxGxA 1250 x 550 x 1800 mm	3 psl. (1 dalis stovai)
9.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.	
10.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą bei mokesčių sumokėjimą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliaciją eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas. Šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą	
11.	Kiti reikalavimai	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo aprašai, brošiūros (ar kiti lygiavertiniai dokumentai). Pateikiama lietuvių arba anglų kalba.	Bus pateikta	

1.5. Narvai paukščių/gyvūnų laikymui su priedais maitinimui ir girdymui - 8 vnt. (Žiurkės)

Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams)	Gamintojo aprašo (brošiūros) ar kito lygiavertio dokumento psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo dokumentuose) arba informacija iš oficialaus gamintojo internetinio tinklapio (pateikiama ne nuroda, o spausdinta versija) pažymint psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo internetiniame tinklapyje).
1.	Stovas aštuoniolikai narvelių pagamintas iš nerūdijančio plieno arba kitos lygiavertės medžiagos.	1 vnt.	Stovas aštuoniolikai narvelių pagamintas iš nerūdijančio plieno	2 psl. (1 dalis stovai)
2.	Stovas su šešiomis lentynomis pritaikytomis prailgintiems žiurkių narvams	Būtina	Stovas su šešiomis lentynomis pritaikytomis prailgintiems žiurkių narvams	2 psl. (1 dalis stovai)
3.	Narvelis pagamintas iš polysulfono plastmasės arba kitos lygiavertės medžiagos, kuri atlaiko sterilizaciją iki ne mažiau kaip 134°C	Būtina	Narvelis pagamintas iš polysulfono plastmasės, kuri atlaiko sterilizaciją iki 134°C	2 psl. (1.4-1.5 Narvai pelėms ir žiurkėms)
4.	Narvelio dydis.	PxGxA 590 x 380 x 200 mm±20 mm	PxGxA 590 x 380 x 200 mm	3 psl. (1.4-1.5 Narvai pelėms ir žiurkėms)
5.	Narvelio stogas lengvai fiksuojamais šoniniais laikikliais pagamintas iš nerūdijančios plieninės arba kitos lygiavertės medžiagos vielos ne mažiau kaip 5 mm skermens su gertuvių laikikliais ir šėrykla, pagamintais iš nerūdijančio plieno.	Būtina	Narvelio stogas lengvai fiksuojamais šoniniais laikikliais pagamintas iš nerūdijančios plieninės arba kitos lygiavertės medžiagos vielos 7 mm skermens su gertuvių laikikliais ir šėrykla, pagamintais iš nerūdijančio plieno.	4 psl. (1.4-1.5 Narvai pelėms ir žiurkėms)
6.	Gertuvė ne mažiau kaip 750 ml tūrio, pagamintos iš polikarbonato arba kitos lygiavertės medžiagos su silikoniniu ar lygiavertiu žiedu ir užsukamu dangteliu turinčiu ne mažesnę kaip 40 mm ir 2,2 mm spindžio gėrimo snapelį, pagamintą iš nerūdijančio plieno arba kitos lygiavertės medžiagos.	Būtina	Gertuvė 750 ml tūrio, pagamintos iš polikarbonato su silikoniniu ar lygiavertiu žiedu ir užsukamu dangteliu turinčiu 40 mm ir 2,2 mm spindžio gėrimo snapelį, pagamintą iš nerūdijančio plieno	2-3 psl. (1 dalis watering_bottles)
7.	Stovas su keturiais 100 mm diametro guminiiais arba kitos lygiavertės medžiagos rateliais, du iš kurių turi stabdį	Būtina	Stovas su keturiais 100 mm diametro guminiiais rateliais, du iš kurių turi stabdį	1 psl. (1 dalis stovai)
8.	Stovo dydis	PxGxA 1250 x 650 x 1800 mm±20 mm	PxGxA 1250 x 650 x 1800 mm	2 psl. (1 dalis stovai)
9.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.	
10.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą bei	Visų įrenginių surinkimą, instaliaciją eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas. šios paslaugos įtrauktos į teikiamo	

		mokesčių sumokėjimą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	pasiūlymo kainą	
11.	Kiti reikalavimai	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo aprašai, brošiūros (ar kiti lygiaverčiai dokumentai). Pateikiama lietuvių arba anglų kalba.	Pateikiama	

1.6 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais - 1 vnt.

Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams)	Gamintojo aprašo (brošiūros) ar kito lygiaverčio dokumento psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo dokumentuose) arba informacija iš oficialaus gamintojo internetinio tinklapio (pateikiama ne nuroda, o spausdinta versija) pažymint psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo internetiniame tinklapyje).
	Vertikalaus oro srauto laminaras	Būtina	Vertikalaus oro srauto laminaras	
1.	Pagamintas ne žemenės kaip II klasės mikrobiologinės apsaugos laminarinis boksas oro išvalymo efektyvumas atitinka ne mažiau nei ISO 5 pagal ISO EN 14644-1 Švarūs kambariai ir su jais susijusi kontroliuojamoji aplinka. 1 dalis. Oro švarumo klasifikacija. arba lygiavertį standartą (normatyvą)	Būtina. Kartu su pasiūlymų tiekėjas privalo pateikti sertifikatų ir / arba bandymo protokolų kopijas (skaitmeninės dokumentų kopijas).	Pagamintas ne žemenės kaip II klasės mikrobiologinės apsaugos laminarinis boksas oro išvalymo efektyvumas atitinka ne mažiau nei ISO 5 pagal ISO EN 14644-1 Švarūs kambariai ir su jais susijusi kontroliuojamoji aplinka. 1 dalis. Oro švarumo klasifikacija. arba lygiavertį standartą (normatyvą)	3 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
2.	Reguliuojamas apšvietimas	Intensyvumas ne mažiau 500 Lux	Reguliuojamas apšvietimas, kurio intensyvumas 500 Lux	7 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
3.	HEPA arba lygiaverčiai 14 filtrai 99,995% efektyvumo	Ne mažiau 2 vnt.	HEPA arba lygiaverčiai 14 filtrai 99,995% efektyvumo 2 vnt.	4 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
4.	Prefiltrai instaliuoti virš darbastalio	Būtina	Prefiltrai instaliuoti virš darbastalio	4 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
5	Naudojamas galingumas	Ne mažiau 1300 W	Naudojamas galingumas – 1300W	7 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)

				gyvūnais)
6.	Įrenginio darbo kameros matmenys (PxGxA)	Ne mažesni nei 1160x700x670 mm	1160x700x670 mm	7 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
7.	Ventiliatorių skaičius	Ne mažiau 2 vnt.	2 vnt.	5 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
8.	Reguliuojamas oro paskirstymas tarp filtrų	Būtina	Reguliuojamas oro paskirstymas tarp filtrų	4 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
9.	Atstumas tarp stalo viršaus ir pilnai pakelto apsauginio stiklo apatinės briaunos	Nuo ne daugiau kaip 290 mm iki ne mažiau kaip 530 mm	Nuo 290 mm iki 530 mm	7 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
10.	Darbo kameros apsauginis organinis stiklas, ne mažiau 5 mm storio	Būtina	Darbo kameros apsauginis organinis stiklas 5 mm storio	4 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
11.	Galimybė dirbti iš abiejų priekinės ir užpakalinės laminaro pusių.	Būtina	Galimybė dirbti iš abiejų priekinės ir užpakalinės laminaro pusių.	4 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
12.	Oro srautas kameroje	Vertikalus	Vertikalus	3 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
13.	Visų parametų valdymas	Mikroprocesorinis	Mikroprocesorinis	4 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
14.	Automatinis parametų parinkimas nustatytam darbo režimui	Būtina	Automatinis parametų parinkimas nustatytam darbo režimui	4-6 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
15.	Skystų kristalų displejus abiejose laminaro pusėse, tai leidžia dirbti dviems operatoriams nepriklausomai viens nuo kito.	Būtina	Skystų kristalų displejus abiejose laminaro pusėse, tai leidžia dirbti dviems operatoriams nepriklausomai viens nuo kito.	4-6 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
16.	Informacija skystųjų kristalų displejuje (oro greitis m/s, išmetamo oro tūris m ³ /h, data ir laikas, darbo valandų skaičiuoklis, slėgio filtruose, filtrų ir lempų tarnavimo laiką, pasirinkto darbo režimo, dekontaminacijos ciklai, slaptazodžio surinkimas)	Būtina	Informacija skystųjų kristalų displejuje (oro greitis m/s, išmetamo oro tūris m ³ /h, data ir laikas, darbo valandų skaičiuoklis, slėgio filtruose, filtrų ir lempų tarnavimo laiką, pasirinkto darbo režimo, dekontaminacijos ciklai, slaptazodžio surinkimas)	4-6 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
17.	Darbo kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno arba kitos lygiavertės medžiagos su 100 mm gylgio borteliu	Būtina	Darbo kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno arba kitos lygiavertės medžiagos su 100 mm gylgio borteliu	4 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
18.	Konteineris atliekoms nusiurbtoms nuo darbinio paviršiaus pagamintas iš nerūdijančio plieno ne mažesnės markės nei AISI 304L arba lygiavertės medžiagos	Būtina	Konteineris atliekoms nusiurbtoms nuo darbinio paviršiaus pagamintas iš nerūdijančio plieno ne mažesnės markės nei AISI 304L arba	4 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)

			lygiavertės medžiagos	
19.	UV spindulių arba lygiavertis prietaisas – dviejų lempų su laikmačiu ir nustatomais režimais (ne žemesnė nei IP65 arba lygiavertės klasė), sunaudojantis energijos ne daugiau 15 W	Būtinai	UV spindulių arba lygiavertis prietaisas – dviejų lempų su laikmačiu ir nustatomais režimais (ne žemesnė nei IP65 klasė arba lygiavertės klasė), sunaudojantis energijos ne daugiau 15 W	4 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
20.	Audio ir vaizdinis signalas sumažėjus oro srauto greičiui	Būtinai	Audio ir vaizdinis signalas sumažėjus oro srauto greičiui	5 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
21.	Automatinis parinkimas oro srauto greičio ir išmetamo oro tūrio: dirbant vienam operatoriui ne mažiau kaip 550 m ³ /h ir ne mažiau kaip 0,43 m/s, dirbant dviem operatoriams ne mažiau kaip 1100m ³ /h	Būtinai	Automatinis parinkimas oro srauto greičio ir išmetamo oro tūrio: dirbant vienam 550 m ³ /h ir 0,43 m/s, dirbant dviem operatoriams 1100m ³ /h	4 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
22.	Automatinis oro srauto reguliavimas užsiteršus filtrui	Būtinai	Automatinis oro srauto reguliavimas užsiteršus filtrui	4 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
23.	Infraraudonųjų spindulių sensorius apsaugai nuo prispaudimo apsauginiu stiklu	Būtinai	Infraraudonųjų spindulių sensorius apsaugai nuo prispaudimo apsauginiu stiklu	4-6 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
24.	Elektros lizdas darbo kameroje	Ne mažiau 2 vnt. IP 55 (220/240 V, 50/60Hz)	2 vnt. IP 55 (220/240 V, 50/60Hz)	7 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
25.	Specialus stovas įrenginiui su ne mažesniais kaip 125 mm skersmens nerūdijančio plieno keturiais ratukais su stabdžiais.	Būtinai	Specialus stovas įrenginiui su 125 mm skersmens nerūdijančio plieno keturiais ratukais su stabdžiais.	4 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
26.	Elektrinis stovo aukščio reguliavimas	Nuo ne daugiau kaip 800 mm iki ne mažiau kaip 1100 mm	Nuo 800 mm iki 1100 mm	4 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
27.	Švarumo klasė pagal LST EN ISO 14644-1 Švarūs kambariai ir su jais susijusi kontroliuojamoji aplinka. 1 dalis. Oro švarumo klasifikacija, arba lygiavertį standartą (normatyvą)	Ne mažesnė nei ISO klasė 5 arba lygiavertė. Kartu su pasiūlymų tiekėjas privalo pateikti sertifikatą ir / arba bandymo protokolų kopijas (skaitmeninės dokumentų kopijas).	ISO klasė 5	4 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
28.	Atitikimas patvarumo reikalavimams	Atitinka LST EN 12469:2000 Biotechnologija. Mikrobiologiškai saugių spintų darbo charakteristikos. Reikalavimai. Kartu su pasiūlymų tiekėjas privalo pateikti sertifikatą ir	Atitinka	2 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)

		/ arba bandymo protokolų kopijas (skaitmeninės dokumentų kopijas).		
29.	Triukšmo lygis darbo vietoje	Ne daugiau 58 dB (A)	58 dB (A)	7 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
30.	Elektros maitinimas	220/240V, 50/60 Hz	220/240V, 50/60 Hz	7 psl. (1.7 Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais)
32.	Garantija	Ne mažiau 24 mėnesių	24 mėn.	

1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina, 1 vnt.

Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams)	Gamintojo aprašo (brošiūros) ar kito lygiaverčio dokumento psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo dokumentuose) arba informacija iš oficialaus gamintojo internetinio tinklapio (pateikiama ne nuroda, o spausdinta versija) pažymint psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo internetiniame tinklapyje).
1	Paskirtis	Plovimo mašina skirta gyvūnų gėrimo buteliams, šėrykloms plauti	Plovimo mašina skirta gyvūnų gėrimo buteliams, šėrykloms plauti	2-3 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
2	Padėklo matmenys, mm, ne mažiau	500 x 500	500 x 500 mm	16 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
3	Daugiapakopė mašinos kameros ventiliavimo sistema neleidžianti karšties garams patekti į aplinką atidarius duris	Būtina	Daugiapakopė mašinos kameros ventiliavimo sistema neleidžianti karšties garams patekti į aplinką atidarius duris	10 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
4	Aktyvus džiovinimas oru išplovus	Būtina	Aktyvus džiovinimas oru išplovus	16 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
5	Integruota reversinės osmozės sistema	Būtina	Integruota reversinės osmozės sistema	16 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
6	Įkrovimo aukštis, mm, ne mažiau	300	425 mm	17 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
7	Plovimo ciklo laikas	Ne mažiau nei trys skirtingo greičio plovimo ciklai pasirinktinai pagal daikto užterštumą 60/90s/120 s	Trys skirtingo greičio plovimo ciklai pasirinktinai pagal daikto užterštumą 60/90s/120 s	17 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
8	Triukšmo lygis	Ne daugiau kaip 62 dB	62 dB	17 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
9.	Vandens sąnaudos ciklui ne didesnės nei	2.0 litrai	2.0 litrai	17 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)

10	Mašinos valdymas vienu mygtuku	Privaloma	Mašinos valdymas vienu mygtuku	10-11 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
11	Laiko, likusio iki ciklo pabaigos, indikacija	Privaloma	Laiko, likusio iki ciklo pabaigos, indikacija	10-11 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
12	Plovimo mentė	Viena apačioje	Viena apačioje	10-11 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
13	Dvigubų sienelių konstrukcija triukšmo ir šilumos nuostolių sumažinimui	Privaloma	Dvigubų sienelių konstrukcija triukšmo ir šilumos nuostolių sumažinimui	6 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
14	Garsiniai signalai apie plovimo detergento ir skalavimo priedų pasibaigimą	Privaloma	Garsiniai signalai apie plovimo detergento ir skalavimo priedų pasibaigimą	10-11 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
15	Indikacija (perspėjimas displėjuje) apie filtrų užsikišimą teršalais	Privaloma	Indikacija (perspėjimas displėjuje) apie filtrų užsikišimą teršalais	12-14 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
16	Mašinos išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis), mm, ne daugiau	600x600x700	600x600x700	16-17 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
17	Plovimo temperatūra, ne mažiau	55° C	55° C	8 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
18	Skalavimo temperatūra	65°C ± 5°C	65°C	16-17 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
19	Kameros talpa, ne mažiau	60 litrų	60 litrų	16-17 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
20	Švaraus vandens sunaudojimas padėklui, ne daugiau	2,0 litro	2,0 litro	16-17 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
21	El. maitinimas	230 V, 50 Hz (vienfazis)	230 V, 50 Hz (vienfazis)	16-17 psl. (1.7 Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina)
22	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.	
23	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, instaliavimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliaciją eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą	

1.8 Narvų plovimo įranga su priedais - 1 vnt.

Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams)	Gamintojo aprašo (brošiūros) ar kito lygiavertio dokumento psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo dokumentuose) arba informacija iš oficialaus gamintojo internetinio tinklapio (pateikiama ne
----------	---	---	--	---

				nuroda, o spausdinta versija) pažymint psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo internetiniame tinklapyje).
1	Paskirtis	Plovimo mašina skirta gyvūnų laikymo narvams, buteliams ir įrangai plauti	Plovimo mašina skirta gyvūnų laikymo narvams, buteliams ir įrangai plauti	14-15 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
2	Padėklo matmenys, mm, ne mažiau	1240 x 700	1240 x 700 mm	20-21 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
3	Įkrovimo aukštis, mm, ne mažiau	860	860 mm	20-21 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
4	Plovimo kameros vidiniai matmenys, mm, ne mažiau kaip	1250x770x860 mm	1258x773x860 mm	16 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
5	Daugiapakopė mašinos kameros ventiliavimo sistema neleidžianti karšties garams patekti į aplinką atidarius duris	Būtina	Daugiapakopė mašinos kameros ventiliavimo sistema neleidžianti karšties garams patekti į aplinką atidarius duris	12-13 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
	Šilumos regeneracinė sistema, kuomet iš kameros pašalinamas karštas vanduo įkaitina į kamerą paduodamą šaltą vandenį iki ne mažiau kaip 45 °C.	Būtina	Šilumos regeneracinė sistema, kuomet iš kameros pašalinamas karštas vanduo įkaitina į kamerą paduodamą šaltą vandenį iki 45 °C.	10-11 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
6	Aktyvus džiovinimas oru išplovus	Būtina	Aktyvus džiovinimas oru išplovus	18-19 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
7	Integruota reversinės osmozės sistema	Būtina	Integruota reversinės osmozės sistema	20-21 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
	Automatinė nuolatinė vandens minkštinimo sistema	Būtina	Automatinė nuolatinė vandens minkštinimo sistema	12-13 psl. ir 20-21 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
8	Mašinos valdymas vienu mygtuku	Privaloma	Mašinos valdymas vienu mygtuku	12-13 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
9	Laiko, likusio iki ciklo pabaigos, indikacija	Privaloma	Laiko, likusio iki ciklo pabaigos, indikacija	12-15 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
10	Panaudoto vandens regeneravimo sistema su teršalų nusodinimo filtrais	Sistema privalo užtikrinti detergentų ekonomiją iki 30%	Sistema užtikrina detergentų ekonomiją iki 30%	6-7 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
11	Plovimo mentės	Ne mažiau dviejų: viena viršuje ir viena apačioje	dvi: viena viršuje ir viena apačioje	6-7 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
12	Dvigubų sienelių konstrukcija triukšmo ir šilumos nuostolių sumažinimui	Privaloma	Dvigubų sienelių konstrukcija triukšmo ir šilumos nuostolių sumažinimui	14-21 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
13	Garsiniai signalai apie plovimo detergento ir skalavimo priedų pasibaigimą	Privaloma	Garsiniai signalai apie plovimo detergento ir skalavimo priedų pasibaigimą	14-21 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
14	Indikacija (perspėjimas displėjuje) apie filtrų užsikimšimą teršalais	Privaloma	Indikacija (perspėjimas displėjuje) apie filtrų užsikimšimą teršalais	14-21 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)

15	Mašinos išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis), mm	1370x940x1980 mm ± 10 mm	1375x945x1984 mm	20-21 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
16	Plovimo temperatūra, ne mažiau	60° C	60° C	20-21 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
17	Skalavimo temperatūra	85°C ± 5 °C	85°C ± 5 °C	20-21 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
18	Vonios talpa, ne mažiau	130 litrų	130 litrų	20-21 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
19	Švaraus vandens sunaudojimas padėklui, ne daugiau	7,5 litro	7,5 litro	20-21 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
20	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis stalas su nerūdijančio plieno arba lygiaverte kriaukle narvams praplauti. Kriauklė su dušo tipo lanksčios žarnos čiaupu. Išmatavimas ne mažiau kaip pxgxa 1300x 900x860 mm.	Būtina	Nerūdijančio plieno stalas su nerūdijančio plieno kriaukle narvams praplauti. Kriauklė su dušo tipo lanksčios žarnos čiaupu. Išmatavimas pxgxa 1300x 900x860 mm.	1-2 psl. (1.8.1 narvų plovimo įranga)
21	El. maitinimas	400 V, 50 Hz (trifazis)	400 V, 50 Hz (trifazis)	20-21 psl. (1.8 Narvų plovimo įranga su priedais)
22	Garantijos sąlygos	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.	
23.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, instaliavimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliaciją eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas. Šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą	

2 pirkimo objekto dalis „Operaciniai stalai ir mobilios anestezijos sistemos“

2.1. Mobili anestezijos sistema gyvūnams – 2 vnt.

2.1.1. Mobili anestezijos sistema gyvūnams (vidutinio dydžio gyvūnams triušis / jūrų kiaulytė) - 1 vnt.

Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams)	Gamintojo aprašo (brošiūros) ar kito lygiavertio dokumento psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo dokumentuose) arba informacija iš oficialaus gamintojo internetinio tinklapio (pateikiama ne nuroda, o spausdinta versija) pažymint psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo internetiniame tinklapyje).
1. Anestezijos aparatas				

1.1	Kvėpavimo kontūras	Uždaro tipo	Uždaro tipo	1 psl. (2.1.1 mobili anestezijos sistema)
1.2	Įkvepiamo ir iškvepiamo oro tūris	Nuo ne daugiau kaip 20 ml iki ne mažiau kaip 1600 ml	Nuo 20 ml iki 1600 ml	1 psl. (2.1.1 mobili anestezijos sistema)
1.3	Deguonies darbo slėgis	Intervale 0,3 – 0,4 MPa	Intervale 0,3 – 0,4 MPa	1 psl. (2.1.1 mobili anestezijos sistema)
1.4	Deguonies srauto reguliavimo ribos	Nuo ne daugiau kaip 0,1 l/min iki ne mažiau 10 l/min	Nuo 0,1 l/min iki 10 l/min	1 psl. (2.1.1 mobili anestezijos sistema)
1.5	N ₂ O darbo slėgis	Intervale 0,3 – 0,4 MPa	Intervale 0,3 – 0,4 MPa	1 psl. (2.1.1 mobili anestezijos sistema)
1.6	N ₂ O srauto reguliavimo ribos	Nuo ne daugiau kaip 0,1 l/min iki ne mažiau 10 l/min	Nuo 0,1 l/min iki 10 l/min	1 psl. (2.1.1 mobili anestezijos sistema)
1.7	CO ₂ absorbcijos agentas	Soda, ne mažiau kaip 2000 ml talpa	Soda, 2000 ml talpa	1 psl. (2.1.1 mobili anestezijos sistema)
1.8	Apsaugų suveikimo slėgis	60 cm H ₂ O stulpelio	60 cm H ₂ O stulpelio	1 psl. (2.1.1 mobili anestezijos sistema)
1.9	Svoris	Ne daugiau 12 kg	12 kg	1 psl. (2.1.1 mobili anestezijos sistema)
2. Garintuvai				
2.1	Galimybė naudoti su: Enflurane, Isoflurane, Halothane, Sevoflurane	Privaloma	Yra	1 psl. (2.1.1 mobili anestezijos sistema)
2.2	Tūris ties maksimumo žyme	Ne mažiau 250 ml	250 ml	1 psl. (2.1.1 mobili anestezijos sistema)
2.3	Tūris ties minimumo žyme	Ne daugiau 35 ml	35 ml	1 psl. (2.1.1 mobili anestezijos sistema)
2.4	Srautas	Nuo ne daugiau 0,2 l/min iki ne mažiau 15 l/min	0,2–15 l/min	1 psl. (2.1.1 mobili anestezijos sistema)
2.5	Maksimalus slėgis vamzdyne	38 kPa	38 kPa	1 psl. (2.1.1 mobili anestezijos sistema)
2.6	Svoris	Ne daugiau kaip 5 kg	5 kg	1 psl. (2.1.1 mobili anestezijos sistema)
3. Ventilatoriai				
3.1	Darbo slėgis	Intervale 0,3 – 0,5 Mpa	Intervale 0,3 – 0,5 Mpa	1 psl. (2.1.1 mobili anestezijos sistema)
3.2	Ventiliacijos tipas	Teigiamo slėgio ventiliacija (angl.: „IPPV interittent positive pressure ventilaitio“)	Teigiamo slėgio ventiliacija (angl.: „IPPV interittent positive pressure ventilaition“)	1 psl. (2.1.1 mobili anestezijos sistema)
3.3	Kvėpavimo dažnis	Nuo 3 iki 100 kartų per minutę	Nuo 3 iki 100 kartų per minutę	1 psl. (2.1.1 mobili anestezijos sistema)
3.4	Įkvėpimo/iškvepimo santykis	4:1; 3:1; 2:1; 3:2; 1:1; 2:3; 1:2; 1:3; 1:4; 1:5; 1:6	4:1; 3:1; 2:1; 3:2; 1:1; 2:3; 1:2; 1:3; 1:4; 1:5; 1:6	1 psl. (2.1.1 mobili anestezijos sistema)
3.5	Įkvepiamo ir iškvepiamo oro tūris	Nuo ne daugiau kaip 50 ml iki ne mažiau kaip 1600 ml	Nuo 50 ml iki 1600 ml	1 psl. (2.1.1 mobili anestezijos sistema)
3.6	Svoris	Iki 10 kg	10 kg	1 psl. (2.1.1 mobili anestezijos sistema)
4. Kompresoriai				
4.1	Slėgio debitas	Ne mažiau nei 0,4 MPa	0,4 MPa	1 psl. (2.1.1 mobili anestezijos sistema)
4.2	Nominalus srautas išėjime	≥ 24 l/min	≥ 24 l/min	1 psl. (2.1.1 mobili anestezijos sistema)
4.3	Triukšmas	< 56 dB (A)	< 56 dB (A)	1 psl. (2.1.1 mobili anestezijos sistema)
4.4	El. maitinimas	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	1 psl. (2.1.1 mobili anestezijos sistema)
4.5	Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	Ne daugiau 400 x 300 x 710 mm	400 x 300 x 710 mm	1 psl. (2.1.1 mobili anestezijos sistema)
4.6	Svoris	Ne daugiau 34 kg	34 kg	1 psl. (2.1.1 mobili anestezijos sistema)

				anestezijos sistema)
5.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.	
6.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, instaliavimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliavimą eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	
7.	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Privaloma pateikti su preke.	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.	
8.	Kiti reikalavimai	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo aprašai, brošiūros (ar kiti lygiaverčiai dokumentai). Pateikiama lietuvių arba anglų kalba.	Atitinka	

2.1.2. Mobili anestezijos sistema gyvūnams (mažiems gyvūnams pelėms / žiurkėms) - 1 vnt.

Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams)	Gamintojo aprašo (brošiūros) ar kito lygiaverčio dokumento psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo dokumentuose) arba informacija iš oficialaus gamintojo internetinio tinklapio (pateikiama ne nuroda, o spausdinta versija) pažymint psl., kuriame aprašytas siūlomas parametras (jei tokia informacija pateikiama gamintojo internetiniame tinklapyje).
Anestezijos aparatas 1 vnt.				
1.	Pavaros variklis	Nuolatinės srovės, reguliuojamo greičio, dirbantis be pulsacijų	Nuolatinės srovės, reguliuojamo greičio, dirbantis be pulsacijų	9 psl. (2.1.2 mobili anestezijos mašina)
2.	Greita stūmoklio eiga	Ne mažiau 45 mm/min	45 mm/min	9 psl. (2.1.2 mobili anestezijos mašina
3.	Švirkštas	Stiklinis, 10 ml tūrio, sandarus dujoms, stūmoklio eiga 60 mm	Stiklinis, 10 ml tūrio, sandarus dujoms, stūmoklio eiga 60 mm	9 psl. (2.1.2 mobili anestezijos mašina
4.	Skysčio srautas	Minimalus: ne	Minimalus: 0,4 ml/val.	9 psl. (2.1.2 mobili

		daugiau 0,4 ml/val. Maksimalus: ne mažiau 10 ml/val	Maksimalus: 10 ml/val	anestezijos mašina
5.	Oro srautas	Minimalus: ne daugiau 50 ml/min Maksimalus: ne mažiau 999 ml/val	Minimalus: 50 ml/min Maksimalus: 999 ml/val	9 psl. (2.1.2 mobili anestezijos mašina
6.	Pridedamų dujų slėgis	Minimalus: ne daugiau 0,5 bar Maksimalus: ne mažiau 1,0 bar	Minimalus: 0,5 bar Maksimalus: 1,0 bar	9 psl. (2.1.2 mobili anestezijos mašina
7.	Maksimali stūmiklio jėga	Ne mažiau 100 N	100 N	9 psl. (2.1.2 mobili anestezijos mašina
8.	Stūmiklio judėjimo tikslumas	$\pm 0,01$ mm arba $\pm 1\%$ visos eigos	$\pm 0,01$ mm arba $\pm 1\%$ visos eigos	9 psl. (2.1.2 mobili anestezijos mašina
9.	Displėjus	Ne mažiau kaip dviejų eilučių po 16 simbolių	dviejų eilučių po 16 simbolių	9 psl. (2.1.2 mobili anestezijos mašina
10.	Saugumas	Privalo būti garsinis aliarmo signalas ir raudonos spalvos šviesinis indikatorius	yra	9 psl. (2.1.2 mobili anestezijos mašina
11.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn	
12.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą bei mokesčių sumokėjimą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliavimą eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	
13.	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Privaloma pateikti kartu su preke.	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.	
14.	Kiti reikalavimai tiekėjui	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo aprašai, brošiūros (ar kiti lygiaverčiai dokumentai). Pateikiama lietuvių arba anglų kalba.	Atitinka	

2.2 Operacinis stalas mažiems laboratoriniams gyvūnams su homeoterminė reguliavimo sistema ir tvirtinimo priedais - 1 vnt.

Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams)
1.	Šildomas, operacinis stalas su homometriniu temperatūros kontrolieriu pelėms ir žiurkėms.	1 vnt. - žiurkėms ir 1 vnt. pelėms	1 vnt. - žiurkėms ir 1 vnt. pelėms
2.	Operacinio stalo viršus	Pagamintas iš plastiku ar lygiaverte medžiaga dengto aliuminio ar lygiavertės medžiagos	Pagamintas iš plastiku dengto aliuminio
3.	Operacinio stalo viršutinės dalies dydis	Stalo skirto pelėms 160x100 mm ±5 mm Stalo skirto žiurkėms - ne mažiau kaip 300x190 mm±5 mm	Stalo skirto pelėms 160x95 mm Stalo skirto žiurkėms - 300x190 mm
4.	Operacinio stalo pagrindas trikampio formos arba trikojis	Stalo viršų galima pakreipti įvairiomis kryptimis pagal operatoriaus poreikius	Stalo viršų galima pakreipti įvairiomis kryptimis pagal operatoriaus poreikius
5.	Stalo šonuose yra daugybinės išdrožos kojų fiksavimo laikikliams ir krūtinės ląstos retraktoriams fiksuoti įvairiose pozicijose.	Būtina abipus stalo	Yra abipus stalo
6.	Stendas su šarnyru elektrodo, daviklių ir kaniulių fiksavimui	Tvirtinamas prie stalo viršutinės dalies. Būtina	Yra. Tvirtinamas prie stalo viršutinės dalies
7.	Reguliuojamas stalo aukštis	Stalo pelėms – ne mažiau kaip 105 mm, stalo žiurkėms - ne mažiau kaip nuo 160 mm iki 180 mm	Stalo pelėms – 105 mm, stalo žiurkėms - nuo 160 mm iki 180 mm
8.	Šildymo įrenginys su galios regulatoriumi	Reguliavimas intervale ne mažesniame nei 20-100 % visos galios.	Reguliavimas intervale nuo 20-100 % visos galios
9.	Kaitinimo elemento varža	Stalo skirto pelėms ne daugiau kaip 6 Ω, skirto žiurkėms – ne daugiau kaip 1,5 Ω	Stalo skirto pelėms 6 Ω, skirto žiurkėms 1,5 Ω
10.	Stalo svoris	Pelėms – ne mažesnis nei 1,8 kg, žiurkėms ne mažesnis – 2,3 kg.	Pelėms – 1,85 kg, žiurkėms ne mažesnis – 2,3 kg.
11.	Lankstus temperatūrinis daviklis vidiniai graužiko temperatūrai matuoti	Diametras ne didesnis nei 1,7 mm, ilgis ne mažesnis nei 100 mm, du kabeliai jungiantys daviklį prie kontrolierio ilgis ne mažiau kaip 2 m. Būtinas	Yra. Diametras 1,3 mm, ilgis 100 mm, du kabeliai jungiantys daviklį prie kontrolierio ilgis 2 m.
12.	Šildymo įrenginys palaiko temperatūrą diapazone	Temperatūros nustatymas diapazone nuo ne daugiau kaip 35°C iki ne mažiau kaip 40°C, tikslumas ne didesnis nei ±1%	Temperatūros nustatymas diapazone nuo 35°C iki 40°C, tikslumas ±1%
13.	Šildymo įrenginio išmatavimai	270 x 320 x 90 mm ±10 mm	274 x 320 x 94 mm
14.	Šildymo įrenginio svoris	Ne didesnis nei 3 kg.	3 kg

15.	Papildomos detalės:	Kojų laikikliai 4 vnt. Anestezinės kaukės laikiklis, Laikiklis kaniulėms ir elektrodams	Kojų laikikliai 4 vnt. Anestezinės kaukės laikiklis, Laikiklis kaniulėms ir elektrodams
16.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
17.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliavimą eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.
18.	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.

2.3 Operacinis hidraulinis stalas vidutinio dydžio gyvūnams - 2 vnt.

Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams)
1.	Šildomas operacinis stalas gyvūnams	2 vnt.	2 vnt.
2.	Operacinio stalo viršus	Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos su užapvalintais kampais	Pagamintas iš nerūdijančio plieno su užapvalintais kampais
3.	Operacinio stalo pagrindas	Iškilus su skysčių nutekėjimu į stalviršio kraštus	Iškilus su skysčių nutekėjimu į stalviršio kraštus
4.	Operacinio stalo viršutinės dalies dydis	150,0 x 55 cm ± 5 cm	152,5 x 56 cm
5.	Šildomas stalo paviršiaus plotas	Ne mažiau kaip 120 X 38 cm ± 5 cm	122 cm x 40,5cm
6.	Operacinio stalo pakreipimas	Stalo viršų galima pakreipti įvairiomis kryptimis pagal operatoriaus poreikius	Stalo viršų galima pakreipti įvairiomis kryptimis pagal operatoriaus poreikius
7.	Stalo apkrovimas	Maksimalus leistinas svoris ne mažiau kaip iki 135 kg	136,2 kg
8.	Reguliuojamas stalo aukštis	Nuo ne daugiau kaip 75 cm iki ne mažiau kaip 100 cm	Nuo 75 cm iki 100 cm
9.	Stalo aukščio reguliavimas	Stalas su hidrauline aukščio reguliavimo sistema, valdymo pedalas kojoms	Stalas su hidrauline aukščio reguliavimo sistema, valdymo pedalas kojoms
10.	Maitinimas	230V 50Hz	230V 50Hz
11.	Reguliuojama operacinio stalo temperatūra	Nuo ne daugiau kaip 21 °C iki ne mažiau kaip 42 °C	Nuo 21 °C iki 42 °C
12.	Papildomos detalės:	Skysčių surinkimo indas	Skysčių surinkimo indas
13.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
14.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo	Visų įrenginių surinkimą, instaliavimą eksploatacijos vietoje pristatymą atliks

		atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.
15.	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.

PIRKĖJAS
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Pasirašančiojo vardas, pavardė:

prof. Remigijus Žalimas

Pareigos: rektorius

Parašas

Data:

A.V.

2015-05-28



TIEKĖJAS
UAB „Labostera“

Pasirašančiojo vardas, pavardė:

Herikas Budėnas

Pareigos: direktorius

Parašas

Data:

A.V.

2015-05-29



Prie 2015 m. gegužės mėn. 29 d. sutarties Nr. P15-282

PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

1 pirkimo objekto dalis: „Narvai paukščių / gyvūnų laikymui ir susijusi įranga“:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Siūlomos prekės gamintojas	Siūlomos prekės modelis	Mat o vnt.	Preliminarus kiekis ; ne daugi au kaip	Vnt. kaina, Eur be PVM	Vnt. kaina, Eur su PVM	Bendra kaina, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur su PVM
1 pirkimo objekto dalis: „Narvai paukščių / gyvūnų laikymui ir susijusi įranga“:									
1.1	Narvai paukščių/gyvūnų laikymui su priedais maitinimui ir girdymui - (Jūrų kiaulytėms)	BIOSCAPE EBECO GmbH	Guinea pig cages MZK 80/25-L	vnt.	2	4950,00	5989,50	9900,00	11979,00
1.2	Narvai paukščių/gyvūnų laikymui su priedais maitinimui ir girdymui (paukščiams)	BIOSCAPE EBECO GmbH	Bird cages	vnt.	6	5700,00	6897,00	34200,00	41382,00
1.3	Narvai paukščių/gyvūnų laikymui su priedais maitinimui ir girdymui (Triušiams)	BIOSCAPE EBECO GmbH	Rabbit cages GK 54/2-60	vnt.	11	4500,00	5445,00	49500,00	59895,00
1.4	Narvai paukščių/gyvūnų laikymui su priedais maitinimui ir girdymui (Pelėms)	BIOSCAPE EBECO GmbH	Mice cages Cage type 2-L	vnt.	8	3600,00	4356,00	28800,00	34848,00
1.5	Narvai paukščių/gyvūnų laikymui su priedais maitinimui ir girdymui (Žiurkės)	BIOSCAPE EBECO GmbH	Rates cages	vnt.	8	3975,00	4809,75	31800,00	38478,00
1.6	Narvų keitimo kabinetas saugiam darbui su laboratoriniais gyvūnais	Angelantoni Life Science S.r.l.	TOPFLO W 3	vnt.	1	13500,00	16335,00	13500,00	16335,00
1.7	Narvų, gėrimo butelių plovimo mašina	Hobart	PREMAX-Line GP	vnt.	1	6135,00	7423,35	6135,00	7423,35
1.8	Narvų plovimo įranga su priedais	Hobart	UXT-10N-TKR	vnt.	1	47220,00	57136,20	47220,00	57136,20
Bendra kaina 1 pirkimo objekto daliai be PVM (skaičiais ir žodžiais): du šimtai dvidešimt vienas tūkstantis penkiasdešimt penki EUR 00 ct									221 055,00
PVM suma (skaičiais ir žodžiais): keturiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt vienas EUR 55 ct									46 421,55
Bendra kaina 1 pirkimo objekto daliai su PVM (skaičiais ir žodžiais): du šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt šeši EUR 55 ct									267 476,55

2 pirkimo objekto dalis: „Operaciniai stalai ir mobilios anestezijos sistemos“:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Siūlomos prekės gamintojas	Siūlomos prekės modelis	Mato vnt.	Preliminarius kiekis; ne daugiau kaip	Vnt. kaina, Eur be PVM	Vnt. kaina, Eur su PVM	Bendra kaina, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur su PVM
2 pirkimo objekto dalis: „Operaciniai stalai ir mobilios anestezijos sistemos“:									
2.1.	Mobili anestezijos sistema gyvūnams:			Vnt.	2				
2.1.1.	Mobili anestezijos sistema gyvūnams (vidutinio dydžio gyvūnams triušis / jūrų kiaulytė)	WEST MEDICA	VitaPAM V	Vnt.	1	6490,00	7852,90	6490,00	7852,90
2.1.2	Mobili anestezijos sistema gyvūnams (mažiems gyvūnams pelėms / žiurkėms)	Univentor Limited	Univentor 1200	Vnt.	1	9735,00	11779,35	9735,00	11779,35
2.2	Operacinis stalas mažiems laboratoriniams gyvūnams su homeotermine reguliavimo sistema ir tvirtinimo priedais	Hugo Sach Elektronik/ Harvard Instruments	Operating Tables Size 1 for mice and size 5 for rodents	Vnt.	1	7670,00	9280,70	7670,00	9280,70
2.3	Operacinis hidraulinis stalas vidutinio dydžio gyvūnams	Hugo Sach Elektronik/ Harvard Instruments	Heated Flat-Top operating table with Single Tilting and Hydraulic-Lift Base	Vnt.	2	5310,00	6425,10	10620,00	12850,20
Bendra kaina 2 pirkimo objekto daliai be PVM (skaičiais ir žodžiais): trisdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai penkiolika EUR 00 ct					34 515,00				
PVM suma (skaičiais ir žodžiais): septyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt aštuoni EUR 15 ct					7 248,15				
Bendra kaina 2 pirkimo objekto daliai su PVM (skaičiais ir žodžiais): keturiasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai šešiasdešimt trys EUR 15 ct					41 763,15				

PIRKĖJAS
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Pasirašančiojo vardas, pavardė:
prof. Remigijus Žaliūnas
Pareigos: rektorius
Parašas

Data:
A.V.



TIEKĖJAS
UAB „Labostera“

Pasirašančiojo vardas, pavardė:
Herikas Budėnas
Pareigos: direktorius
Parašas

Data:
A.V.

