

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. VP-55-A-PR325/18

2018 m. rugpjūčio 10 d.

Vilnius

UAB „DEKBERA“, atstovaujama vykdančiosios direktorės **Giedrės Žarkauskienės**, veikiančios pagal 2017-12-27 Įgaliojimą Nr. ĮG-201712 (toliau – Pardavėjas), iš vienos pusės, ir **Viešoji įstaiga Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis**, atstovaujama vyriausiojo slaugos administratoriaus, pavaduojančio vyriausiąjį gydytoją Jono Stonio, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – Pirkėjas), iš kitos pusės, sudarė šią prekių pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis), toliau Sutartyje abi šalys bendrai vadinamos Šalimis.

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS

1.1. Mobilių brigadų (2 GMP automobiliams) aparatinės įrangos su planšetėmis ir montavimu pirkimas - pardavimas (toliau – Prekės). Prekių pavadinimai ir įkainiai nurodyti Sutarties 1 priede „Sutarties kaina“. Prekių aprašymas pateiktas Sutarties 2 priede „Techninė specifikacija“.

2. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Pirkėjas įsipareigoja nupirkti iš Pardavėjo Prekes, nurodytas Sutarties 1 priede ir vykdyti atsiskaitymus su Pardavėju pagal šios Sutarties 4 punkto reikalavimus.

2.2. Pirkėjas įsipareigoja informuoti Paslaugos Pardavėją el. paštu info@dekbera.lt apie įrangos sutrikimus ar gedimus.

2.3. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Prekes Pirkėjui už įkainius (Priedas Nr. 1), pasiūlytus Pardavėjo neskelbiamos apklausos metu ir iki 2018 m. rugsėjo 30 d. pateikti ir instaliuoti užsąskaitą Prekių kieki.

2.4. Nuo įrangos pristatymo ir suderinimo momento Pardavėjas įsipareigoja 24 mėn. vykdyti įrangos garantinį ir negarantinį aptarnavimą, išskyrus radijo stočių baterijas, kurioms suteikiama 12 mėn. garantija.

2.5. Šalys turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius, padarytus užsakymo įvykdymo ar atsiskaitymo už paslaugas uždelsimu.

3. PREKIŲ PRIĖMIMAS

3.1. Pirkėjas, atlikdamas Prekių priėmimą, vykdo jų kiekio ir kokybės patikrinimą.

3.2. Apie netinkamos kokybės Prekes Pirkėjas nedelsiant informuoja Pardavėją, kuris imasi skubių priemonių sutrikimams pašalinti ar Prekėms pakeisti tinkamomis.

3.3. Už Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas kompiuterių tinklo administratorius Algirdas Mačiulaitis, tel. 8 640 13041, el.p. it@siauliugreitoji.lt.

3.4. Už Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakinga vykdančioji direktorė Giedrė Žarkauskienė, tel. (8 5) 2107060, el.paštas: info@dekbera.lt.

4. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

4.1. Už pateiktas ir instaliuotas Prekes atsiskaitoma, pasirašius perdavimo - priėmimo aktą, ne vėliau kaip per 30 dienų po PVM sąskaitos faktūros pateikimo informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.2. Mokėjimai atliekami eurais, mokestiniu pavedimu per banką. Pardavėjas PVM sąskaitose faktūrose privalo užrašyti sutarties datą ir numerį.

5. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

5.1. Pirkimo Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖS SĄLYGOS

6.1. Lietuvos Respublikoje pasikeitus teisės norminiams aktams, reglamentuojantiems mokesčių dydį arba įvedus naujus mokesčius, prekių kaina bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į jos sudėtyje esančio mokesčio dalį ar pridėdant naują mokestį vadovaujantis šiomis nuostatomis:

6.1.1. pasikeitus mokesčiams (pridėtinės vertės mokestis), bet kurios Šalies iniciatyva per protingą terminą atitinkamai gali būti perskaičiuojama prekių ir / ar paslaugų kaina;

6.1.2. ta pati tvarka taikoma tiek didinant kainą padidėjus mokesčiui, tiek ją mažinant, jeigu mokestis mažėja;

6.1.3. kainos pasikeitimą Šalys įformina sutarties Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu papildomu susitarimu prie Sutarties. Nauja kaina įsigalioja tik pasirašius papildomą susitarimą arba protokolą;

6.1.4. Šalis, inicijuojanti kainos pasikeitimą, privalo pateikti tinkamus įrodymus, pagrindžiančius Sutartyje nurodytų aplinkybių, suteikiančių teisę keisti kainą, egzistavimą.

6.2. Įvykus nepaprastoms aplinkybėms (Force majeure), kurių negalima nei numatyti, nei išvengti, sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą, laikantis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (VŽ 19960719 Nr. 68);

6.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Pirkėjas, Pardavėjui pareikalavus, privalo sumokėti 0,2% delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6.4. Jei Pardavėjas dėl savo kaltės 5 kalendorines dienas vėluoja pristatyti ir instaliuoti prekes, Pirkėjas be oficialaus išpėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal sutartį, turi teisę pareikalauti 0,2% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo nepristatytų (neinstaliuotų) prekių kainos.

6.5. Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi apie Force majeure aplinkybę bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui, kuo skubiau turi pranešti kitai Šaliai apie susidariusią situaciją. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo Sutartį, prieš 30 dienų raštu pranešus Pardavėjui, jeigu Pardavėjas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs savo pasiūlyme. Jei Pirkėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Pardavėjas gali nutraukti sutartį, prieš 3 mėnesius raštu pranešus apie tai Pirkėjui. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių susitarimu.

7.2. Visi rašytiniai pranešimai, vienos iš Šalių skirti kitai Šaliai, laikomi atlikti tinkamu būdu, jei buvo adresuoti šioje Sutartyje nurodytais adresais. Nepranešusi apie adreso pasikeitimą Šalis atsako kitai Šaliai už visus su nepranešimu susijusius nuostolius.

7.3. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

7.4. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

7.5. Sutarties priedai yra neatskiriama šios sutarties dalis.

8. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

Pardavėjas:

UAB "DEKBERA"

S.Žukausko g. 49-72, LT-09131 Vilnius

Tel.: 8 5 2107060

Įmonės kodas: 123502493

PVM mokėtojo kodas: LT235024917

A.s. LT117044060001385545

SEB bankas

Banko kodas 70440

Vykdančioji direktorė
Giedrė Žarkauskienė



Pirkėjas:

Viešoji įstaiga Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis

Vytauto g. 101, LT - 77156 Šiauliai

Tel. (8 41) 59 84 30, faks. (8 41) 59 84 31

Kodas 145370763

Ne PVM mokėtojas

A. s. LT89 7300 0100 0240 6285

AB Swedbank

Banko kodas 73000

Vyriausiasis slaugos administratorius,
pavarduojantis vyriausiąjį gydytoją
Jonas Stonys



Priedas Nr. 1
prie 2018-08-10 Sutarties Nr. VP-55-A-PR325/18

SUTARTIES KAINA


1 lentelė. Radijo ryšio įranga (nurodomas maksimalus perkamas kiekis)

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Įrangos pavadinimas</i>	<i>Kiekis, vnt.</i>	<i>Vieneto kaina, EUR be PVM</i>	<i>Vieneto kaina, EUR su PVM</i>	<i>Bendra kaina, EUR be PVM</i>	<i>Bendra kaina, EUR su PVM</i>
1.	Automobilinės radijo stoties komplektas	2				
2.	Planšetinio kompiuterio komplektas su aplikacija	2				
3.	Skaitmeninė nešiojama radijo stotis	2				
Viso:					7630,00	9232,30

Pardavėjas:

UAB "DEKBERA"

Vykdančioji direktorė
Giedrė Žarkauskienė



Pirkėjas:

Viešoji įstaiga Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis

Vyriausiasis slaugos administratorius,
pavaduojantis vyriausiąjį gydytoją
Jonas Stonys



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

RADIJO RYŠIO ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Rodiklis	Techniniai ir funkciniai reikalavimai
1.	GMP mobilios valdymo panelės komplektas	Mobili valdymo panelė realizuota atsparaus planšetinio kompiuterio pagrindu, veikiančio per skaitmeninio radijo ryšio tinklą ir skirtą kvietimų duomenų perdavimui ir vietos identifikavimo užtikrinimui.
2.	Komplektacija	1. Automobilinės radijo stoties komplektas: • Automobilinė radijo stotis 2. Planšetinio kompiuterio komplektas: • Planšetinis kompiuteris • RAM tipo laikiklis, tvirtinamas prie stiklo arba automobilio panelės • 12VDC maitinimo adapteris 3. Aplikacija planšetiniam kompiuteriui: • Kvietimu valdymo vartotojo sąsaja • Integruota GPS navigacija • Integruotas susietos radijo stoties ekranas
Automobilinės radijo stoties komplektas		
3.	Radijo ryšio standartai ir pagrindinės savybės	Turi būti palaikomas skaitmeninis NXDN protokolas. Turi būti palaikomas Gen2 ir NXDN C tipo magistralinis ryšys (angl. <i>trunking</i>).
4.	Veikimo dažnių diapazonas	Nuo 410 iki 430 MHz arba platesnis.
5.	Darbinių temperatūrų diapazonas	Radijo stočiai, taip pat su pastarąja komplektuojamai baterijai ne prastesnis, kaip nuo -20°C iki + 50°C
6.	Programuojamų ryšio kanalų skaičius	Ne mažiau kaip 10
7.	Maksimalus siųstuvo spinduliuojamas galingumas	Ne mažiau 25 W
8.	Kanalo juostos plotis NXDN darbo režime	6,25 ir 12,5 kHz
9.	Tiesioginio ryšio režimas be retransliatoriaus	Turi būti
10.	Skaitmeninis DES šifratorius (skaitmeniniame režime)	Turi būti ne prastesnis, kaip 56 bitų
11.	Avarinio iškviatimo / pagalbos mygtukas	Turi būti
12.	Vidinis GPS imtuvas	Turi būti
13.	Vidinis Bluetooth modulis	Turi būti
14.	Ekranas	Turi būti ne mažesnis nei 2.5“ įstrižainės, spalvotas
15.	„Remote Stun“ funkcija	Turi būti
16.	Aktyvus triukšmo slopintuvas	Turi būti
17.	Programuojamas per radijo ryšio sąsają (OTAP)	Turi būti
18.	Atitikmuo ir sertifikavimas	Turi tenkinti ne prastesnius kaip IP54/55 atsparumo klasės reikalavimus (atsparumas dulkėms ir drėgmei).
Planšetinio kompiuterio komplektas		
19.	Vaizdo kamera ir blykstė	Integruotos ne mažiau kaip dvi vaizdo kameros. Ne blogiau kaip: Priekinė – 5 megapikselių skiriamosios gebos vaizdo kamera. Galinė – ne mažiau kaip 8 megapikselių skiriamosios gebos kamera, turinti

		automatinio fokusavimo funkciją, filmavimas FHD 1920x1080 iki 30 kadrų per sekundę kokybe. LED blykstė, skirta galinei kamerai.
20.	Ekrano skiriamoji geba	Ne blogesne kaip 1280 x 800 (WXGA), ne mažiau kaip 8.0"
21.	Procesorius	Branduolių skaičius ne mažesnis kaip 8, taktinio dažnio ne mažiau kaip 1,6 GHz
22.	Operatyvi atmintis	Nemažiau kaip 3 Gb, vidinė įrenginio atmintis ne mažiau kaip 16 Gb
23.	Operacinė sistema	Ne prastesnė versija nei Android 7.1
24.	Prievadai	Ne mažiau kaip: 3,5 mm stereo audio išėjimas, C tipo USB 2.0 sąsajų plėtimo jungtis, „microSD“ kortelių jungtis (turi palaikyti ne mažiau kaip iki 256GB microSD korteles), „Pogo pin“ arba lygiavertė jungtis greitam įkrovimui ar išoriniams įrenginiams prijungti.
25.	Rašiklis	Įrenginys turi būti komplektuojamas su rašikliu, rašiklis turi būti tvirtinamas įrenginio korpuse arba apsauginiame dėkle.
26.	Jutikliai	Integruoti jutikliai: akselerometras, pirštų anspaudų skaitytuvas, veido skaitytuvas, šviesos jutiklis.
27.	Komunikacijų protokolų sąsajos	Turi palaikyti komunikacijų protokolų standartus: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 ir 5 GHz dažnių juostose, Bluetooth v4.2., integruota navigacija: A-GPS, GLONASS, integruotas NFC palaikymas, Wi-Fi Direct.
28.	Apsauga nuo vandens ir dulkių	Įrenginys turi būti sertifikuotas ne blogesniam nei IP68 apsaugos lygiui.
29.	Apsauga nuo dužimo	Ne mažiau kaip iš 1,2 m aukščio laisvas kritimas nepažeidžia svarbiausių įrenginio dalių (gali būti naudojami papildomai komplektuojami apsauginiai dėklai), testuojant pagal MIL-STD810G reikalavimus.
30.	Veikimo temperatūra	Ne blogiau kaip nuo -20°C iki +45°C
31.	Komplektuojami priedai	Sąsajų plėtimo jungties į USB sąsają laidas, USB įkroviklis, apsauginis dėklas
32.	Baterija	Ne mažiau kaip 4450mAh talpos, keičiama
33.	Kompiuterio svoris	Ne sunkesnis kaip: su baterija 420 g
34.	Laikiklis	RAM tipo laikiklis, lipinamas prie stiklo arba automobilinės panelės

Aplikacija planšetiniam kompiuteriui

35.	Pagrindinės funkcijos	• Gauti kvietimų duomenis • Siųsti būsenas ir gauti patvirtinimą • Automatinė navigacija į kvietimo vietą • Belaidis prijungimas prie automobilinių arba nešiojamų radijo stočių • Duomenų perdavimas per NEXEDGE skaitmeninį radijo ryšio tinklą ir rezervinis (monitoringo) perdavimas per LTE mobilaus ryšio tinklus • Daugiau negu vieno kvietimų palaikymas
36.	Pagrindinės būsenos	• LAISVAS ir pasiruošęs vykdyti <u>kvietimą</u> • UŽIMTAS ir keliauja į <u>kvietimo</u> vietą • ATVYKO į <u>kvietimo</u> vietą • DARBO PRADŽIA

		• DARBO PABAIGA (nepasiekiamas) • PASIEKIAMAS STOTYJE • PROFILAKTIKA • <u>Papildomos būsenos</u>: pagal poreikį
37.	Vartotojo sąsajos valdymas	• Mobilios brigados numeris • Faktinė mobilios brigados būseną pagal spalvinį kodą • Būsenų keitimo laikai • <u>Kvietimo</u> numeris • <u>Kvietimo</u> adresas • Pranešami duomenys • Prisijungimo prie belaidžių tinklų būsenų piktogramos • Sinchronizuotas trukmės laikrodis • Dienos ir nakties režimai • Navigacija į <u>kvietimo vietą</u>

Garantija

38.	Garantinis laikotarpis	Įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija, išskyrus baterijas, kurioms suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. garantija.
-----	------------------------	---

Reikalavimai skaitmeninėms nešiojamoms radijo stotims:

Eil. Nr.	Rodiklis	Techniniai ir funkciniai reikalavimai
39.	Skaitmeninės nešiojamos radijo stoties paskirtis ir bendrieji reikalavimai	Skaitmeninė rankinė (nešiojama) radijo stotis skirta profesionalaus (licencijuojamo) radijo ryšio palaikymui su nešiojamomis, vežiojamomis, stacionariomis radijo stotimis NEXEDGE radijo ryšio tinkle. Numatoma naudoti balsinių ir skaitmeninių duomenų perdavimui/priėmimui. Duomenų perdavimo formatai: būsenų pranešimai, trumpieji ir ilgieji pranešimai (tekstinės žinutės).
40.	Komplektacija	Radijo stotis – 2 vnt. Ličio jonų baterija (originali, to paties gamintojo), talpa ne mažiau 2000 mAh – 4 vnt. Gumuota GPS / radijo antena 410-430 MHz diapazonui (originali, to paties gamintojo) – 2 vnt. Greito krovimo įkroviklis (originalus, to paties gamintojo) – 2 vnt. Radijo stoties laikiklis už diržo (originalus, to paties gamintojo) – 2 vnt. Komplektuojami priedai privalo būti pilnai suderinami tarpusavyje. Galimi ir kiti priedai.
41.	Radijo ryšio standartai ir pagrindinės savybės	Turi būti palaikomas skaitmeninis NXDN protokolas. Turi būti palaikomas Gen2 ir NXDN C tipo magistralinis ryšys (angl. <i>trunking</i>).
42.	Veikimo dažnių diapazonas	Nuo 410 iki 430 MHz arba platesnis.
43.	Darbinių temperatūrų diapazonas	Radijo stočiai, taip pat su pastarąja komplektuojamai baterijai ne prastesnis, kaip nuo -20°C iki + 50°C
44.	Programuojamų ryšio kanalų skaičius	Ne mažiau kaip 10
45.	Maksimalus siųstuvo spinduliuojamas galingumas	Ne mažiau 4 W
46.	Kanalo juostos plotis NXDN darbo režime	6,25 ir 12,5 kHz
47.	Tiesioginio ryšio režimas be retransliatoriaus	Turi būti

48.	Skaitmeninis DES šifratorius (skaitmeniniame režime)	Turi būti ne prastesnis, kaip 56 bitų
49.	Avarinio iškviatimo / pagalbos mygtukas	Turi būti
50.	Vidinis GPS imtuvas	Turi būti
51.	Vidinis Bluetooth modulis	Turi būti
52.	Ekranas	Turi būti ne mažesnis nei 1.7" įstrižainės
53.	„Man Down“ funkcija	Turi būti
54.	„Remote Stun“ funkcija	Turi būti
55.	„Lone Worker“ funkcija	Turi būti
56.	Aktyvus triukšmo slopintuvas	Turi būti
57.	Mygtukai tekstinių pranešimų rašymui	Turi būti
58.	Programuojamas per orinę sąsają (OTAP)	Turi būti
59.	Atitikmuo ir sertifikavimas	Turi tenkinti ne prastesnius kaip IP67 atsparumo klasės reikalavimus (atsparumas dulkei ir drėgmei).
60.	Garantija	Radio stotims turi būti suteikiama ne mažiau kaip 2 metų garantija, medžiagoms ir kitai įrangai, suteikiama ne mažiau kaip 1 metų garantija.
61.	Radio stotys, paimtos garantiniam remontui, ilgesniam nei 5 d.d.	Turi būti suteikiamos pakaitinės radio stotys.

Pardavėjas:

UAB "DEKBERA"

Vykdančioji direktorė
Giedrė Žarkauskienė



Pirkėjas:

**Viešoji įstaiga Šiaulių greitosios medicinos
pagalbos stotis**

Vyriausiasis slaugos administratorius,
pavarduojantis vyriausiąjį gydytoją
Jonas Stonys

