



UAB „VVARFF“

Įmonės kodas 169700486, PVM mokėtojo kodas LT697004811, buveinės adresas: J.Tumo-Vaižganto g.28A,
LT-90125, Plungė.

Duomenys kaupiami ir saugomi VI Juridinių asmenų registre, Telšių filialas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

KLAIPĖDOS MIESTO ASFALTBETONIO DANGŲ DUOBIŲ MIESTO GATVĖSE IR KIEMUOSE, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU

2018-07-19 Nr. _____

(Data)

Plungė

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>)	UAB „VVARFF“
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	J.Tumo-Vaižganto g.28A, LT-90125, Plungė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vilmantas Bučius
Telefono numeris	+37044873080
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@vvarff.lt

Subtiekėjo pavadinimas	
Subtiekėjo adresas	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją	
Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti subtiekėjui	
Specialistas, kuriuo yra grindžiama tiekėjo kvalifikacija, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio ar subtiekėjo darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu:	
Kvalifikuotasis darbuotojas (statinių grupė: susisiekimo komunikacijos: keliai ir (ar) gatvės).	

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us), ketina įdarbinti specialistus.

Kitas (-i) ūkio subjektas (-ai), kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia (<i>tokiais laikomi ūkio subjektai, kurie vykdo sutartines tiekėjo prievoles, tačiau tiekėjas nesiremia jų pajėgumais, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, kaip tai numatyta konkurso sąlygų aprašo 21</i>)	
--	--

p.)	
Kito (-ų) ūkio subjekto (-ų), adresas (-ai)	
Kito (-ų) ūkio subjekto (-ų) pajėgumai, kuriais tiekėjas nesiremia	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis supaprastinto atviro pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos darbus:

I dalis - Klaipėdos miesto pietinės dalies asfaltbetonio dangų duobių miesto gatvėse ir kiemuose, pėsčiųjų ir dviračių takų remonto darbai

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis/ mato vnt., EUR su PVM	Prelimi- narus kiekis	Iš viso, EUR su PVM
1	2	3	4	5	4x5=6
Asfaltbetonio dangos duobių remontas vasaros sezono metu					
1.	Asfaltbetonio dangos duobių, kelkraščių remontas asfalto drožlėmis, kai duobės gylis:				
1.1.	- iki 5 cm	m ²	5,42	1000	5420,00
1.2.	- nuo 5 iki 10 cm	m ²	6,22	6000	37320,00
2.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN, kai duobės plotas iki 1 m ² ir duobės gylis:				
2.1.	- iki 5 cm	m ²	20,44	300	6132,00
2.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²	22,45	1000	22450,00
2.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²	27,50	100	2750,00
3.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11VN, kai duobės plotas iki 5 m ² ir duobės gylis:				
3.1.	- iki 5 cm	m ²	17,33	3000	51990,00
3.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²	21,54	18000	387720
3.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²	25,29	1000	25290,00
4.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11VN, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ² ir duobės gylis:				
4.1.	- iki 5 cm	m ²	15,69	15000	235350,00
4.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²	22,26	25000	556500,00
4.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²	26,62	3000	79860,00
5.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VS, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ² ir duobės gylis:				
5.1.	- iki 5 cm	m ²	18,97	150	2845,50

5.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²	21,57	150	3235,50
5.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²	28,12	70	1968,40
6.	Asfaltbetonio dangos išlyginamojo sluoksnio įrengimas (AC 11 AN)	t	103,49	300	31047,00
7.	Asfaltbetonio dangų remontas įrengiant viensluksnį 4 cm storio asfaltbetonio mišinio AC11VN sluksnį klotuvu ant išlyginamojo sluoksnio.	m ²	13,46	2500	33650,00
8.	Asfaltbetonio dangos įtrūkimų užpylimas bitumu	m	0,28	20	5,60
9.	Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo dangos lygio	vnt.	36,89	10	368,90
10.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus, pakeliant:				
10.1.	- nuo 5 iki 10 cm	vnt.	51,05	15	765,75
10.2.	- nuo 10 iki 20 cm	vnt.	74,51	15	1117,65
10.3.	- nuo 20 iki 30 cm	vnt.	97,99	7	685,93
11.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	40,08	15	601,20
12.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus, pakeliant:				
12.1.	- nuo 5 iki 10 cm	vnt.	45,35	15	680,25
12.2.	- nuo 10 iki 20 cm	vnt.	68,81	7	481,67
12.3.	- nuo 20 iki 30 cm	vnt.	92,27	7	645,89
13.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	34,36	7	240,52
14.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pažeminimas iki esamos dangos lygio	vnt.	36,89	7	258,23
15.	Dujų įrenginių šulinėlių pritaikymas esamam dangos lygiui	vnt.	45,35	15	680,25
16.	Šulinių liukų pakeitimas plaukiojančio tipo liukais	vnt.	155,13	3	465,39
17.	Įlūžusio šulinio perdengimo keitimas	vnt.	109,46	3	328,38
18.	Įlūžusių lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakeitimas	vnt.	141,41	3	424,23
19.	Įlūžusių šulinių liukų pakeitimas	vnt.	155,13	3	465,39
20.	Vejos borto remontas (seno borto išardymas ir naujo pastatymas ant betono pagrindo)	m	6,45	10	64,50
21.	Kelio borto remontas (seno borto išardymas ir naujo pastatymas ant betono pagrindo)	m	13,70	250	3425,00
22.	Duobių užtaisymas naudojant dolomitinę skaldą (frakcija 16/32) ir sutankinant	m ³	48,27	100	4827,00
23.	Asfalto dangos bangų ir provėžų frezavimas	m ²	2,70	300	810,00
24.	Betoninių konstrukcijų ardymas	m ³	101,94	5	509,70

25.	Greičio lėtinimo salelių iš asfaltbetonio įrengimas (2-jų sluoksnių, išfrezuojant sujungimo su esama danga vietas, ant gruntuoto paviršiaus)	m ²	31,82	50	1591,00
26.	Greičio lėtinimo salelių iš asfaltbetonio demontavimas (nufrezavimas)	m ²	7,36	12	88,32
27.	Iškilių pėsčiųjų perėjų iš asfaltbetonio įrengimas (2-jų sluoksnių, išfrezuojant sujungimo su esama danga vietas, ant gruntuoto paviršiaus)	m ²	31,82	70	2227,40
Asfaltbetonio dangos duobių remontas žiemos sezono metu					
28.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas šaltu asfaltu, kai duobės gylis:				
28.1	- iki 5 cm	m ²	24,39	100	2439,00
28.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²	28,57	1000	28570,00
28.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²	38,97	500	19485,00
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina I pirkimo daliai, EUR su PVM:					1 555 780,55
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina I pasiūlymo daliai, EUR su PVM <i>(vienas milijonas penki šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt eurų, 55 ct)</i>					

II dalis - Klaipėdos miesto šiaurinės dalies asfaltbetonio dangų duobių miesto gatvėse ir kiemuose, pėsčiųjų ir dviračių takų remonto darbai:

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis/ mato vnt., EUR su PVM	Prelimi- narus kiekis	Iš viso, EUR su PVM
1	2	3	4	5	4x5=6
Asfaltbetonio dangos duobių remontas vasaros sezono metu					
1.	Asfaltbetonio dangos duobių, kelkraščių remontas asfalto drožlėmis, kai duobės gylis:				
1.1.	- iki 5 cm	m ²		1000	
1.2.	- nuo 5 iki 10 cm	m ²		6000	
2.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN, kai duobės plotas iki 1 m ² ir duobės gylis:				
2.1.	- iki 5 cm	m ²		300	
2.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²		100	
2.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²		100	
3.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN, kai duobės plotas iki 5 m ² ir duobės gylis:				
3.1.	- iki 5 cm	m ²		3000	
3.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²		5000	

3.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²		2000	
4.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ² ir duobės gylis:				
4.1.	- iki 5 cm	m ²		15000	
4.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²		15000	
4.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²		1000	
5.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VS, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m ² ir duobės gylis:				
5.1.	- iki 5 cm	m ²		100	
5.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²		100	
5.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²		50	
6.	Asfaltbetonio dangos išlyginamojo sluoksnio įrengimas (AC 11 AN)	t		300	
7.	Asfaltbetonio dangų remontas įrengiant viensluoksnį 4 cm storio asfaltbetonio mišinio AC11VN sluoksnį klotuvu ant išlyginamojo sluoksnio.	m ²		2500	
8.	Asfaltbetonio dangos įtrūkimų užpylimas bitumu	m		10	
9.	Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo dangos lygio	vnt.		10	
10.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus, pakeliant:				
10.1.	- nuo 5 iki 10 cm	vnt.		15	
10.2.	- nuo 10 iki 20 cm	vnt.		15	
10.3.	- nuo 20 iki 30 cm	vnt.		7	
11.	Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.		15	
12.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus, pakeliant:				
12.1.	- nuo 5 iki 10 cm	vnt.		15	
12.2.	- nuo 10 iki 20 cm	vnt.		7	
12.3.	- nuo 20 iki 30 cm	vnt.		7	
13.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.		7	
14.	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pažeminimas iki esamos dangos lygio	vnt.		7	
15.	Dujų įrenginių šulinėlių pritaikymas esamam dangos lygiui	vnt.		10	
16.	Šulinių liukų pakeitimas plaukiojančio tipo	vnt.		3	

	liukais				
17.	Įlūžusio šulinio perdengimo keitimas	vnt.		3	
18.	Įlūžusių lietaus surinkimo šulinėlio grotelių pakeitimas	vnt.		3	
19.	Įlūžusių šulinių liukų pakeitimas	vnt.		3	
20.	Vejos borto remontas (seno borto išardymas ir naujo pastatymas ant betono pagrindo)	m		10	
21.	Kelio borto remontas (seno borto išardymas ir naujo pastatymas ant betono pagrindo)	m		250	
22.	Duobių užtaisymas naudojant dolomitinę skaldą (frakcija 16/32) ir sutankinant	m ³		30	
23.	Asfalto dangos bangų ir provėžų frezavimas	m ²		300	
24.	Betoninių konstrukcijų ardymas	m ³		5	
25.	Greičio lėtinimo salelių iš asfaltbetonio įrengimas (2-jų sluoksnių, išfrezuojant sujungimo su esama danga vietas, ant gruntuoto paviršiaus)	m ²		50	
26.	Greičio lėtinimo salelių iš asfaltbetonio demontavimas (nufrezavimas)	m ²		12	
27.	Iškilių pėsčiųjų perėjų iš asfaltbetonio įrengimas (2-jų sluoksnių, išfrezuojant sujungimo su esama danga vietas, ant gruntuoto paviršiaus)	m ²		70	
Asfaltbetonio dangos duobių remontas žiemos sezono metu					
28.	Viensluoksnės asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas šaltu asfaltu, kai duobės gylis:				
28.1	- iki 5 cm	m ²		100	
28.2.	- nuo 5 iki 7 cm	m ²		100	
28.3.	- nuo 7 iki 10 cm	m ²		100	
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina II pirkimo daliai, EUR su PVM:					
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina II pasiūlymo daliai, EUR su PVM (suma žodžiais) _____					

Pastabos (taikoma kiekvienai pirkimo daliai):

- kainos įkainiaipasiūlyme nurodomipaliekančios du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

- nurodyti kiekiai yra preliminarūs ir gali būti didinami ar mažinami, nekeičiant pasiūlytų įkainių ir neviršijant nurodytos minimalios ir maksimalios lėšų ribos.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Sutartyje bus fiksuojami darbų įkainiai kiekvienai pirkimo daliai (Kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 28 str. 3 d. 2 p., **Perkančioji organizacija nustato maksimalų skaičių pirkimo objekto dalių, dėl kurių laimėtoju gali būti nustatomas tas pats tiekėjas – 1 (viena) pirkimo dalis.** Jeigu tas pats tiekėjas pagal vertinimo rezultatus (pasiūlęs mažiausią kainą) galėtų laimėti daugiau nei 1 (vienoje) pirkimo dalyje, tiekėjas pripažįstamas laimėjusiu tai 1 (vienai) pirkimo daliai, kurios vertė yra didžiausia (kitose pirkimo dalyse jis negali būti pripažintas laimėjusiu)).

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (*Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims*). Atkreipiame dėmesį, kad nurodydamas konfidencialią informaciją tiekėjas turi pateikti pagrindimą dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos (kaip yra nurodyta pirkimo sąlygų 3.1 punkte):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)

Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius arba nurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, tačiau nepateikus pagrindimo dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVP deklaracija Klaipėdos duobės	15
2.	2018-07-16 pažyma	3
3.	Draudimas	2

Pasiūlymas galioja iki **Perkančiosios organizacijos nustatyto termino.**

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Generalinis direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)



Vilmantas Bučius
(Vardas ir pavardė*)