

2018 m. liepos mėn. 18 d.

Kaunas

VĮ „Kelių priežiūra“, juridinio asmens kodas 232112130, buveinės adresas: I. Kanto g. 23, LT-44296 Kaunas, atstovaujama Vakarų regiono vadovo Algimino Šmito, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2018 m. liepos 4 d. įgaliojimą Nr. GG-191, toliau sutartyje vadinamas **Užsakovu**,
ir

UAB „Eproma“, buveinė registruota adresu: Studentų g. 2B, LT-50246 Kaunas, PVM mokėtojo kodas LT337970917, juridinio asmens kodas 133797095, atstovaujama direktoriaus Dariaus Kirvaičio (toliau – **Rangovas**).

Šioje Sutartyje Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai gali būti vadinamas „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, atsižvelgdamos į tai, kad:

- (A) Užsakovas vykdo veiklą administracinės paskirties statiniuose ir teritorijose, esančiose adresais: Vytauto g. 112, Kretinga; Pramonės g. 4, Šilutė; Gamyklos g. 3, Gargždai, kuriuose yra poreikis įrengti šioje Sutartyje bei jos prieduose apibrėžtą **elektroninių apsaugos priemonių ir video stebėjimo priemonių apsaugos sistemas**, turint tikslą užtikrinti saugų minėtų teritorijų ir administraciniuose pastatuose esančių Užsakovui priklausančių patalpų naudojimą bei veiklos jose vykdymą;
- (B) Rangovas turi reikiamą įrangą, turi visas galimybes tokią įrangą tinkamai ir visa apimtimi kokybiškai sumontuoti, užtikrina, jog turi visas galimybes suteikti tinkamą garantinę priežiūrą bei pareiškia, kad pageidauja tokias paslaugas teikti Užsakovui,

Todėl, Šalys sudaro šią Sutartį dėl atitinkamų paslaugų teikimo.

1. APIBRĖŽIMAI

1.1. Šioje Sutartyje (įskaitant jos preambulę), išskyrus, jeigu kontekstas reikalautų kitos reikšmės, toliau nurodytos sąvokos, parašytos pirma didžiąja raide, turi tokias reikšmes:

„Sutartis“

reiškia šią sutartį dėl Įrangos tinkamo ir pilno sumontavimo, jos priežiūros ir nuosavybės teisės į ją perdavimo Užsakovui su visais ir bet kuriais jos priedais, pakeitimais ar papildymais.

„Įranga“

reiškia sertifikuotą, t.y. atitinkančią visus Lietuvos Respublikos teritorijoje taikomų teisės normų keliamus reikalavimus, atitinkančią teritorijos vaizdo stebėjimo sistemą, teritorijos perimetro elektronines apsaugos priemones ir pastato elektronines apsaugos priemones, kurios visi techniniai duomenys nurodyti Sutarties priede Nr.1 ir kuri laikantis šios Sutarties nuostatų bus atgabenta į Objektą, jame tinkamai ir visa apimtimi sumontuota ir perduota Užsakovui. Be jau šioje dalyje nurodytų, Įrangos sąvoka taip pat apima programinę įrangą, jei tokia sutinkamai su šios Sutarties bei jos priedų nuostatomis būtų montuojama ir kuri būtų skirta Įrangai tinkamai valdyti, ją kontroliuoti ir ja naudotis.

„Darbai“

reiškia Rangovo Užsakovui atliekamus Įrangos Montavimo darbus ir Avarinius darbus, taip pat bet kokius projektavimo darbus, būtinus siekiant parengti, esant poreikiui suderinti, Įrangos montavimo, Įrangos pritaikymo Objekto projektui projektus, gauti reikiamus leidimus, sutikimus ir/arba kitus

PDF Eraser Free

panašius dokumentus, būtinus siekiant tinkamai parengti ir sumontuoti Įrangą Objekte.

„Montavimo darbai“

reiškia visus būtinus ar rekomenduotinus darbus, atliekamus siekiant tinkamai ir pilnai sumontuoti Įrangą Objekte, pilnai bei visa apimtimi parengti ją veikti ir naudotis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, Įrangos tvirtinimą, jos veikimo testavimą ir kitus bet kokius darbus, kurie yra būtini siekiant Įrangą tinkamai sumontuoti ir užtikrinti tinkamą jos funkcionavimą. Montavimo darbais šios Sutarties prasme taip pat yra laikomi ir programinės įrangos, jei tokia būtų reikalinga siekiant tinkamai naudoti Įrangą pagal paskirtį, pilnas ir visa apimantis parengimas veikti Užsakovo informacinių technologijų sistemoje, šios programinės įrangos pritaikymas, taip pat Užsakovo nurodytų darbuotojų apmokymas, siekiant tinkamai valdyti ir kontroliuoti visą Įrangą Objekte, visi ir bet kiti darbai būtini šiam tikslui pasiekti.

„Avarija“

reiškia Įrangos bet kokią (nepriklausomai nuo kilmės ir priežasčių) gedimą, įskaitant ir gedimus, dėl kurių ir kuriems esant Įranga negalės būti naudojama pagal šio daikto paskirtį.

„Avarinis darbas“

reiškia visus ir bet kokius darbus, kurie turi būti atlikti esant Avarijai, likviduojant Avarijos pasekmes, taip pat ir darbus, kurie yra būtini atlikti siekiant atkurti (atstatyti) tinkamą Įrangos būklę, atliekamus pagal Užsakovo atsakingo asmens telefonu pateiktą skubaus gedimo likvidavimo užsakymą likviduojant Avarijos pasekmes.

„Objektas“

reiškia Užsakovo valdomas patalpas ir teritorijas, esančias Sutarties A punkte nurodytais adresais, ir kur faktiškai bus montuojama ir eksploatuojama bei prižiūrima Įranga.

„Garantinis laikas“

terminas, per kurį Rangovas užtikrina ir garantuoja, kad viskas, kas yra/bus sukurta/sumontuota pagal šią Sutartį, atitiks galiojančių ir taikomų teisės aktų, įskaitant, bet neapsiribojant statybos techninius reglamentus bei kitus panašaus pobūdžio bendrai privalomus aktus, nustatytus reikalavimus.

„Euras“

reiškia nacionalinę Lietuvos Respublikos valiutą.

„Darbo diena“

reiškia dieną (kitą nei šeštadienis ar sekmadienis), kuri nėra švenčių diena ir kuri sutinkamai su galiojančių taikomų teisės aktų nuostatomis yra laikoma darbo diena Lietuvos Respublikoje.

„Konfidenciali informacija“

bet kokia informacija, kuri yra susijusi su šia Sutartimi, ir kuri bet koku būdu ar forma buvo vienos Šalies pateikta kitai Šaliai. Šalys konstatuoja, kad bet kokia laikantis šios Sutarties ir ja remiantis pateikta informacija yra laikoma konfidencialia, išskyrus atvejus, jei tokią informaciją teikianti Šalis aiškiai nenurodo, kad teikiama informacija nėra konfidenciali. Informacija, pateikta vykdant šią Sutartį, laikoma konfidencialia nuo to momento, kai ji buvo pateikta Šaliai. Šalys nustato, kad šios Sutarties turinys visais atvejais yra laikomas konfidencialia informacija, išskyrus konkrečius atvejus, dėl kurių Šalys raštu susitaria kitaip.

PDF Eraser Free

1.2. Šioje Sutartyje, išskyrus, jeigu kontekstas reikalauja kitaip, žodžiai, nurodantys vienaskaitą apima ir daugiskaitą ir atvirkščiai, o žodžiai, nurodantys asmenis, taip pat apima ir juridinius asmenis. Panašiai, žodžiai, apibrėžti vyriška gimine, gali, kur kontekstas to reikalauja, apimti moterišką giminę ir atvirkščiai. Kiekvieną kartą, kai Sutartyje naudojami žodžiai „apima“ ar „įskaitant“ ir panašios reikšmės žodžiai, laikoma, kad po jų seka žodžiai „tuo neapsiribojant“.

1.3. Aiškinant ir sudarant šią Sutartį, Šalys susitaria, pareiškia ir garantuoja, kad šią Sutartį parengė abi Šalys kartu, o ne viena kuri Šalis be kitos Šalies dalyvavimo.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Remiantis šios Sutarties nuostatomis, šioje Sutartyje nustatyta tvarka Rangovas įsipareigoja kokybiškai ir laiku atlikti elektroninių apsaugos priemonių ir video stebėjimo priemonių apsaugos sistemų diegimo Darbus **per 30 (trisdešimt) darbo dienų, darbų atlikimo termino pradžią skaičiuojant nuo šios Sutarties pasirašymo dienos.** Montavimo darbus ir, esant poreikiui, Avarinius darbus, apibrėžtus šioje Sutartyje, laiku perduoti Darbų rezultatą bei Įrangą nuosavybėn Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti kokybiškai, pagal šios Sutarties sąlygas atliktus Darbus bei šios Sutarties nuostatas bei teisės normų reikalavimus atitinkančią Įrangą, sumokėti Rangovui šioje Sutartyje nustatytą atlyginimą. Siekdamas aiškumo Šalys šiuo susitaria, kad Užsakovas, nebūdamas Įrangos eksploatavimo ir priežiūros, taip pat remonto bei kitų šios Įrangos aspektų specialistu, paveda Rangovui atliekant šioje Sutartyje numatytus Darbus užtikrinti tinkamą Įrangos sumontavimą ir šios Įrangos veikimą. Papildomai patikslindamos aukščiau minėtas nuostatas, Šalys šiuo aiškiai susitaria ir nustato, kad jos susitaria dėl tinkamo, kokybiško, pilno Įrangos sumontavimo Objekte privalomai sąlygosiančio šios Įrangos tinkamą naudojimą visu ekonomiškai pagrįstu šios Įrangos laikotarpiu. Siekdamas aiškumo šios Sutarties prasme Šalys šiuo aiškiai patvirtina ir nustato, kad Rangovo paslaugos pagal šią Sutartį apima ne tik Įrangos sumontavimą, tačiau ir tinkamą Įrangos pritaikymą Objekto atžvilgiu bei Užsakovo Rangovui nurodytoms reikmėms, užtikrinimą, kad Įranga veiktų pilnai, visa apimtimi ir be trūkumų/defektų, taip pat reikiamų Įrangos instaliavimo darbų atlikimą, Darbų koordinavimą, techninės ir programinės įrangos, jei to prireiktų, tinkamą instaliavimą ir konfigūravimą, Užsakovo darbuotojų apmokymą, šios įrangos pilną ir visapusišką adaptavimą Užsakovo informacinių technologijų sistemoje (esant atskiram susitarimui dėl tokių darbų atlikimo), jei tai būtų būtina siekiant tinkamai ir visa apimtimi naudoti Įrangą. Rangovas šiuo patvirtina, kad aiškiai ir visa apimtimi suprato Užsakovo užduotį, įvertino šios Sutarties apimtis ir Darbų, kurie turės būti atliekami pagal Sutarties nuostatas, specifiką, taip pat paties Rangovo pajėgumų atlikti tokius Darbus pakankamumą.

2.2. Papildydamos šio skyriaus 1 dalies nuostatas Šalys šiuo aiškiai susitaria ir konstatuoja, kad Rangovas (i) tinkamai, kokybiškai bei laiku atgabens Įrangą į Objektą, ją sumontuos, atliks Įrangos testavimo darbus, visus kitus privalomus bei rekomenduotinus atlikti Darbus tam, kad Įranga būtų tinkamai sumontuota ir parengta veikti; (ii) perduos Įrangą Užsakovui nuosavybės teise šioje Sutartyje nustatyta tvarka (perduodant Darbus), perduodamas Darbus ar vėliau supažindins Užsakovo personalą su Įrangos naudojimo tvarka; bei (iii) pilnai, visa apimtimi atliks programinės įrangos, jei tokia sutinkamai su šios Sutarties nuostatomis būtų diegiama, pritaikymo Įrangai naudoti ir eksploatuoti Užsakovo informacinių technologijų sistemoje darbus, įskaitant ir šios programinės įrangos adaptavimą Užsakovo informacinėje sistemoje (jei būtų būtina siekiant tinkamai naudoti ir eksploatuoti Įrangą) darbus, už kuriuos Užsakovas atsiskaitys su Rangovu pagal atskirą susitarimą, teiks pilną Užsakovo darbuotojų apmokymo siekiant tinkamai naudoti šioje dalyje nurodytą programinę įrangą, paslaugas; (iv) užtikrins tinkamą Įrangos aptarnavimą Garantiniu laikotarpiu esant Avarijoms, atliekant Avarinius darbus.

PDF Eraser Free

PDF Editor Free

2.3. Sudarydamos šią Sutartį Šalys aiškiai susitaria, kad Užsakovas bet kuriuo šios Sutarties galiojimo metu turi teisę sumažinti atliekamų Darbų/ketinamos įgyti Įrangos apimtį informuodamas apie tai Rangovą prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Rangovas, gavęs atitinkamą Užsakovo pranešimą apie Darbų ir ketinamos įgyti Įrangos kiekio mažinimą, privalo nedelsdamas nutraukti atitinkamų Darbų, kurių apimtį Užsakovas ketina mažinti, atlikimą, neįgyti ir neužsakyti Įrangos, kurios kiekis Užsakovo yra mažinamas. Tuo atveju, jei Užsakovui pateikus šiame punkte nurodytą pranešimą, Rangovas būtų atlikęs dalį Darbų ar įgijęs Įrangą, Užsakovui kyla prievolė už atitinkamus tinkamai ir kokybiškai atliktus bei Užsakovui perduotus Darbus atsiskaityti bei įgyti Įrangą, tačiau tik tuo atveju, jei Darbai buvo atlikti ir Įranga įgyta iki aukščiau šiame punkte minėto Užsakovo pranešimo pateikimo Rangovui.

3. ŠALIŲ GARANTIJOS IR PAREIŠKIMAI

3.1. Kiekviena Šalis pareiškia ir patvirtina, kad:

3.1.1. Šalis turi teisę sudaryti Sutartį ir Sutarties sudarymas bei jos nuostatų vykdymas neprieštarauja įstatymams, kitiems teisės aktams, Šalies įstatams ir/ar kitiems steigimo dokumentams, pagal kitas sudarytas sutartis prisiimtiems įsipareigojimams, taip pat yra gauti visi reikalingi Šalies valdymo organų, valstybės institucijų ar kitų asmenų leidimai ir sprendimai Sutarčiai sudaryti bei vykdyti.

3.1.2. Sutartį pasirašęs Šalies atstovas veikia įgalinimų ribose, kurie yra jam suteikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Šalies įstatų ir/ar kitų steigimo dokumentų, valdymo organų reglamentų, kitų norminių aktų reikalavimų.

3.1.3. Sutarties nuostatos išreiškia tikrąją Šalių valią, susiformavusią pagal lygiateisiškumo ir sąžiningumo principus vykusių derybų metu, jose nėra jokių siurprizinių ar nesažiningų sąlygų, Sutarties nutraukimo sąlygos bei sutartinė atsakomybė yra nustatytos protingai bei sąžiningai.

3.2. Joks bet kurios Šalies vėlavimas pasinaudoti bet kuria savo teise ar teisių gynimo būdu negali būti laikomas tokios teisės ar jos gynimo būdo atsisakymu ar apribojimu, o pasinaudojimas iš dalies bet kuria savo teise ar teisių gynimo būdu netrukdo Šaliai naudotis bet kuria savo teise ar teisių gynimo būdu.

4. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Šalys šiuo susitaria ir Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per **30 dienų**, terminą pradedant skaičiuoti nuo šios sutarties pasirašymo dienos, į Objektą savo pajėgomis atgabenti Įrangą, kurios duomenys yra nurodyti šios Sutarties priede Nr.1, ją pilnai ir tinkamai sumontuoti, parengti veikimui, įskaitant ir šios Įrangos testavimo Darbus, atlikti visus kitus privalomus bei rekomenduotinus Darbus tam, kad Įranga būtų parengta veikti ir veikti visu pajėgumu laikantis jai taikytinų ir jos techninėje bei kitoje dokumentacijoje nurodytų reikalavimų, o sumontuota Įranga funkcionuoti tinkamai ir be trukdžių/defektų.

4.2. Rangovas, siekdamas atlikti Darbus, kurie yra šios Sutarties dalykas, įsipareigoja samdyti specializuotą ir tinkamos kvalifikacijos darbo jėgą, kuri tinkamai ir nustatytais terminais atliks Darbus. Darbų vadovais Rangovas paskirs tinkamos kvalifikacijos asmenis, kurie pastoviai palaikys ryšį su Užsakovu.

4.3. Rangovas turi tinkamai suplanuoti, vykdyti bei užbaigti Darbus bei per įmanomai trumpą laiką savo sąskaita pataisyti jų defektus, jeigu jie atsirado dėl Rangovo kaltės.

4.4. Rangovas įsipareigoja naudoti tinkamos kokybės medžiagas ir įrangą, kurios yra reikalingos Darbams atlikti. Rangovo naudojamos medžiagos ir įranga turi atitikti galiojančius standartus, turėti reikiamus sertifikatus, jei tai numato įstatymai ar kiti teisės aktai. Rangovas yra atsakingas Užsakovo atžvilgiu dėl atliekamų Darbų ir naudojamų medžiagų kokybės.

4.5. Rangovas garantuoja atsakingam už Darbų priežiūrą Užsakovo atstovui teisę atlikti Darbų inspekciją Darbų eigoje, susipažinti su Darbams naudojamų medžiagų ir įrangos dokumentacija.

4.6. Rangovas, kiek tai nuo jo priklauso, įsipareigoja garantuoti saugias darbo sąlygas ir, esant poreikiui, Darbų koordinavimą, pasikeitimą būtina informacija ir duomenimis su kitais Užsakovo pasamdytais rangovais. Rangovas privalo užtikrinti, kad jokioms aplinkybėms esant nebus paliktas

PDF Eraser Free

nebaigtu bet koks Darbas, Darbų etapas pagal šią Sutartį, jei toks palikimas neatitiktų saugumo reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas privalo užtikrinti, kad toks Darbų etapas bus tinkamai įvykdytas (darbas baigtas ir pasiektas rezultatas, atitinkantis saugumo reikalavimus).

4.7. Paslaugų teikėjas Sutarties vykdymui pasitelkia šiuos trečiuosius asmenis (subteikėjus):

4.8. Įgyvendindamas Sutartį Rangovas veiks kaip pagrindinis rangovas Užsakovo atžvilgiu. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi pasitelkti tik tuos subteikėjus, kurie numatyti Rangovo pasiūlyme. Jeigu Rangovas šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti nori samdyti kitą, nei Sutartyje nurodytą, subteikėją, jis privalo prieš tai Užsakovui įrodyti jo patikimumą ir gebėjimą atlikti jam priskirtinus Darbus ir (arba) vykdyti jam paskirtas funkcijas, gauti raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto subteikėjo bei pateikti subteikėjo dokumentus, pagrindžiančius atitikimą pirkimo sąlygose subteikėjams nustatytiems reikalavimams. Visais atvejais už bet kokią šiame punkte nurodytų asmenų padarytą žalą, bet kokius nuostolius Užsakovo atžvilgiu yra atsakingas Rangovas. Neatsižvelgiant į šio punkto nuostatas, Užsakovas turi teisę reikšti bet kokio pobūdžio reikalavimus šiame punkte nurodytiems asmenims jų netinkamai atliekamų funkcijų atveju.

4.9. Rangovas įsipareigoja, kad nedelsiant, nuo jam raštu (faksu, elektroniniu paštu) pateikto Užsakovo reikalavimo nušalins nuo Darbų kiekvieną Rangovo įdarbintą ar pasamdytą asmenį, kuris, Užsakovo nuomone, dėl netinkamos kvalifikacijos arba koku kitu būdu gali trukdyti Rangovui laiku arba kokybiškai įvykdyti Sutarties sąlygas. Asmenų pašalinimas neatleidžia Rangovo nuo šioje Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

4.10. Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovo darbuotojai bei kiti pasamdyti asmenys, lankydami Objekte, nešiotų darbo pažymėjimus, laikytųsi galiojančių darbų saugos, priešgaisrinės saugos, higienos taisyklių, taip pat šiose vietose Užsakovo nustatytos tvarkos.

4.11. Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui už šios Sutarties vykdymą atsakingų asmenų sąrašą bei telefonų numerius. Užsakovo atstovas sutarties derinimui ir atsakingas už Sutarties vykdymą – Saugos ir prevencijos skyriaus turto saugos specialistas Darius Christauskas, el. paštas: darius.christauskas@keliuprieziura.lt; tel.nr. +370 620 90178. Rangovo paskirtas projekto vadovas atsakingas už Sutarties vykdymą – _____.

4.12. Rangovas įsipareigoja raštu nedelsiant informuoti Užsakovą apie netinkamą Įrangos naudojimą bei kitas aplinkybes, keliančias grėsmę tinkamam jos veikimui, teikti Užsakovui pasiūlymus dėl galimų Įrangos gedimų ar avarijų prevencijos.

5. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Užsakovas įsipareigoja:

- 5.1.1. Užtikrinti Rangovo darbuotojams galimybę patekti į Objektą ir sudaryti nuo Užsakovo priklausančias sąlygas Darbams atlikti;
- 5.1.2. Nurodyti Rangovui Užsakovo darbuotojus, kurie yra atsakingi ir turės būti apmokomi naudotis šios Sutarties priede Nr. 1 nurodyta Įranga.
- 5.1.3. Laikytis Įrangos eksploatavimo instrukcijų, jei jos jam bus tinkamai pateiktos;
- 5.1.4. Pavesti atlikti Darbus kitiems asmenims Užsakovas turi teisę tik tuo atveju, jei Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo šios Sutarties reikalavimus, t.y. laiku neatlieka Darbų, arba atlieka tokius Darbus pavėluotai ir/arba nekokybiškai;
- 5.1.5. Užsakovas privalo skirti atsakingą asmenį – Užsakovo atstovą Objekte.
- 5.1.6. Pasirašyti ant visų Rangovo atliktų Darbų aktų, parašant pastabas jei yra prieštaravimų ar neatitikimų.
- 5.1.7. Rangovui tinkamai įvykdžius šią Sutartį atsiskaityti su Rangovu šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

6. DARBŲ ATLIKIMO IR PERDAVIMO TVARKA

PDF Eraser Free

6.1. Rangovas pareiškia, jog prieš pasirašydamas šią Sutartį, jam buvo sudaryta galimybė apsilankyti Objekte, Užsakovas, kaip savo srities profesionalas, nuosekliai įvertino Objektą ir nusprendė, kad įrankių jame nėra poreikio, nes jam pateiktos informacijos pilnai pakanka išsamiam Objekto ir Įrangos montavimo galimybių įvertinimui, atitinkamai, Užsakovas įvertino visas galimas Įrangos montavimo, vėlesnės jos priežiūros sąlygas. Rangovas šiuo patvirtina ir pareiškia, kad jo pilnai ir visa apimtimi įvertintos aukščiau minėtos aplinkybės ir sąlygos, jos yra tinkamos šiai Sutarčiai vykdyti.

6.2. Už dalinai, tačiau tik kokybiškai ir tinkamai atliktus Darbus Užsakovas apmoka, tik faktiškai priėmęs Rangovo kokybiškai atliktus Darbus ir Įrangą bei programinę įrangą, jei tokia sutinkamai su šios Sutarties nuostatomis būtų montuojama.

6.3. Rangovas, atlikęs Darbus, pateikia su Užsakovu suderintą **darbo projektą**, pateikia visus įrangos techninius pasus ir instrukcijas, parengia Darbų ir Įrangos perdavimo-priėmimo aktą. Šį Darbų ir įrangos perdavimo aktą Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 2 (dvi) Darbo dienas nuo tinkamo, pilno ir kokybiško Įrangos sumontavimo bei visų kitų Darbų atlikimo esant Avarijoms bei Avarinių darbų atlikimo, taip pat Darbų atlikimo Garantiniu laiku atvejams. Šioje dalyje minėti dokumentai privalo būti parengti taip, kad Užsakovas turėtų visas galimybes patikrinti šių dokumentų turinį, jų atitikimą Darbų rezultatams. Kartu su šiame punkte numatytais dokumentais Užsakovui turi būti pateikta visa ir bet kokia dokumentacija, susijusi su atliktais ir parengtais perduoti Darbais, Įranga. Nepateikus dokumentacijos, Užsakovas turi teisę tokių Darbų nepriimti.

6.4. Užsakovas per 2 (dvi) Darbo dienas peržiūri pateiktus atliktų Darbų aktus bei kitus Rangovo parengtus ir pateiktus dokumentus, patikrina atliktų Darbų kokybę, ir, jei neturi pretenzijų, atliktų Darbų kiekybei ir kokybei bei atliekamų Darbų terminams, pasirašo Rangovo parengtą Darbų perdavimo priėmimo aktą.

6.5. Šalys šiuo aiškiai susitaria ir konstatuoja, kad tuo atveju jei Darbai atlikti nekokybiškai ir Užsakovas turi pretenzijų dėl Darbų kokybės, Darbai yra neperduodami, o už atliktus Darbus nemokama. Rangovas tokiu atveju privalo pašalinti nustatytus defektus ne vėliau kaip per Užsakovo nurodytą terminą.

6.6. Tuo atveju, jei Užsakovas neturi pretenzijų Įrangai, jos kokybei, būklei, komplektiškumui, atliktiems Darbams, taip pat kai nėra kitų aplinkybių, ar sąlygų, kurioms esant Įranga negalėtų būti tinkamai naudojama, Rangovas perduoda Įrangą bei visus su ja ir jos naudojimu susijusius dokumentus (įskaitant ir naudojimo instrukcijas lietuvių kalba) Užsakovui Šalims sudarant šiame skyriuje nurodytą perdavimo priėmimo aktą. Šalys šiuo aiškiai susitaria ir konstatuoja, kad nuosavybės teisė į Įrangą ar bet kokią kitą su ja susijusią medžiagą, Užsakovui pereina nuo šių daiktų perdavimo priėmimo akto sudarymo momento.

6.7. Gavęs Užsakovo pranešimą apie Avariją arba pats nustatęs tokias aplinkybes/faktus, Rangovas įsipareigoja atvykti į Objektą, pradėti Darbus ir užbaigti Darbus per įmanomai trumpą laiką ir ne ilgesnį negu 4 (keturias) valandas. Tuo atveju, jei per šiame punkte nurodytą terminą nėra realių objektyvių galimybių nustatytų defektų/trūkumų pašalinimui, Šalių susitarimu nustatomas kitas realus protingas, tačiau trumpiausias tam reikalingas terminas.

6.8. Rangovas privalo pats, nereikalaudamas jokių mokėjimų ar išlaidų iš Užsakovo atlyginimo, nedelsiant po Darbų užbaigimo iš Darbų atlikimo vietos pašalinti visas ir bet kokias Darbų pasekmėje susidariusias ar su jais susijusias šiukšles, panaudotas detales ir/ar kitas medžiagas, tinkamai pasirūpinti šių daiktų utilizavimu. Siekdamas aiškumo Šalys šiuo patvirtina, kad Rangovui netinkamai atliekant šiame punkte nurodytus įsipareigojimus, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus pastarojo patirtus nuostolius, įskaitant ir bet kokių nuobaudų, sankcijų taikymo išlaidų padengimą.

6.9. Papildant kitas aukščiau šiame skyriuje išdėstytas nuostatas, Rangovas šiuo patvirtina ir pareiškia, kad tuo atveju, jei vykdant šią Sutartį būtų naudojama, diegiama, montuojama programinė įranga, Rangovas privalo turėti visus reikiamus sertifikatus, licencijas ar kitus leidimus, būtinus šiai įrangai eksploatuoti ir naudoti. Perduodamas Įrangą bei minėtą programinę įrangą, Rangovas Užsakovui taip pat suteiks visus šioje dalyje nurodytus, taip pat nenurodytus, tačiau Rangovo turimus ir būtinus leidimus, licencijas, sertifikatus, kitus dokumentus, kurie yra reikalingi siekiant tinkamai, laikantis teisės normų naudoti šioje dalyje minėtą programinę įrangą. Be to, Rangovas neribotam laikui ir neribotai

PDF Eraser Free

PDF Eraser Free

teritorijai pačia plačiausia apimtimi ir be jokių apribojimų, išlygų ar sąlygų perduos išimtinai Užsakovui visas autoriaus turtines teises į programinę įrangą ar bet kurią atskirą jos dalį, jei tokia atliekant Darbus būtų sukurta. Laikoma, kad visos autoriaus turtinės teisės į minėtą programinę įrangą be atskiro susitarimo yra suteiktos Užsakovui nuo Įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento.

7. MONTAVIMO GARANTIJA IR GARANTIJOS DARBAMS

7.1. Tuo atveju, jei Rangovas neatliks Darbų pagal šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė Darbams taikomų normatyvinių reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti ir/ar imtis Rangovo atžvilgiu šių veiksmų, o Rangovas privalo šiuos reikalavimus nedelsiant įvykdyti:

- reikalauti, kad Rangovas nutrauktų tolimesnius Darbus;
- reikalauti, kad Rangovas neatlygintinai pakeistų netinkamas medžiagas, gaminius, kurie buvo naudojami šioje dalyje nurodytiems Darbams atlikti, tinkamomis medžiagomis ir/arba dirbiniais;
- reikalauti, kad Rangovas neatlygintinai pagerintų atliekamų nekokybiškų Darbų kokybę;
- reikalauti, kad Rangovas savo priemonėmis neatlygintinai ištaisytų blogai atliktus Darbus;
- atitinkamai sumažinti atlyginimą už Rangovo darbą.

7.2. Jei dėl šio skyriaus 1 dalyje nurodytų priežasčių pablogėja Įrangos ar jos atskirų dalių saugumas, kokybė ar vaizdas, Rangovas, nedelsdamas po to, kai gavo atitinkamą Užsakovo pareikalavimą, privalo imtis visų priemonių siekdamas tokius trūkumus, defektus pašalinti.

7.3. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo atlikti Darbai, taip pat Įranga, įskaitant ir programinę įrangą, tačiau ja neapsiribojant, atitiks šioje Sutartyje, bet kokioje kitoje taikytinoje techninėje dokumentacijoje nustatytas sąlygas, normatyvinių dokumentų reikalavimus, jie bus atlikti be trūkumų ir/arba defektų, pati Įranga, programinė įranga (Sutarties priedas Nr.1) funkcionuos ir veiks be jokių trūkumų ir/ar defektų.



7.4. Rangovas, pagal šią Sutartį, atliktiems Darbams suteikia 5 (penkerių) metų, o Įrangai – gamintojo suteiktą garantinį laiką. Garantinis laikas pradedamas skaičiuoti nuo visos Įrangos ir Darbų pagal šią Sutartį perdavimo Užsakovui dienos. Pakeistoms dalims/medžiagoms, Rangovas suteikia jų gamintojo suteikiamą garantinį terminą.

7.5. Garantinio laiko metu sugedus Įrangai, Rangovas Darbus bei detales, kuriems(-ioms) galioja garantija, pakartotinai atlieka (pakeičia) savo sąskaita, išskyrus kai gedimas atsirado dėl Užsakovo kaltės. Šiuo atveju pakeistiems daiktams, komplektuojančioms detalėms garantijos terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo.

7.6. Montavimo garantijos galiojimo metu (jeigu galioja) sugedus Įrangai, Rangovas visus Darbus atlieka bei visas detales keičia savo sąskaita, išskyrus kai gedimas atsirado dėl Užsakovo kaltės.

7.7. Šalys tarpusavio susitarimu nustato tokią Garantinio laiko metu nustatytų defektų šalinimo tvarką: Užsakovui, tretiesiems asmenims, kurie sudarytų su Užsakovu sandorių pagrindu naudojami Įranga ar jos dalimi, nustatius defektus, trūkumus kuriems taikomos šio skyriaus nuostatos, taip pat galiojančių ir taikomų teisės aktų nuostatos, Užsakovas kreipiasi į Rangovą raštu nurodydamas nustatytus defektus. Rangovas privalo visais atvejais ne vėliau kaip per 6 (šešias) valandas atvykti į Objektą ir savo sąskaita pradėti šalinti nustatytą defektą. Visais atvejais šiame skyriuje numatyti defektai/trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) valandas, išskyrus atvejus, jei Šalys tarpusavio susitarimu nenustato kitų defektų/trūkumų šalinimo terminų, taip pat tais atvejais, jei nustatyti defektai/trūkumai trukdo naudoti Įrangą ar jo dalį pagal paskirtį. Esant defektams/trūkumams, trukdantiems Įrangą naudoti pagal paskirtį ir kuriuos reikia šalinti nedelsiant, Rangovas privalo nedelsiant imtis visų priemonių ir tokius defektus pašalinti ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas, išskyrus atvejus, jei Šalys nenustato kitų defektų šalinimo terminų.

7.8. Tuo atveju, jeigu šio skyriaus 7 punkte nustatyti defektai/trūkumai per nustatytą terminą nepradedami šalinti arba šalinami viršijant minėtame punkte nustatytą defektų/trūkumų šalinimo terminą, Užsakovas turi teisę be atskiro pranešimo Rangovui pašalinti tokius defektus/trūkumus, o jų šalinimo išlaidas privalo padengti Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo atitinkamo Užsakovo pranešimo gavimo dienos. Tuo atveju, jei šiame punkte numatytu atveju Užsakovas pašalina



PDF Eraser Free

defektus/trūkumus už Rangovą galiojant šiai Sutarčiai, Užsakovo išlaidos tokiu atveju išskaičiuojamos iš Rangovui pagal Sutartį mokėtinų sumų (jeigu tokių yra).

PDF Eraser Free

8. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

8.1. Šiuo Šalys konstatuoja ir susitaria, kad šia Sutartimi nustatyta ir galutinė Įrangos bei Darbų atlikimo kaina, t.y. pilna ir galutinė šios Sutarties kaina yra **27 502,72 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai penki šimtai du eurai 72 ct) be PVM. PVM sudaro 5 775,57 Eur (penki tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt penki eurai 58 ct). Bendra Sutarties kaina – 33 278,29 Eur (trisdešimt trys tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 29 ct).** Šalys susitaria, kad tai yra visos ir galutinės išlaidos, kurias patirs Užsakovas pagal šią Sutartį.

8.2. Į šio skyriaus 1 dalyje nurodytą Sutarties kainą yra įtrauktos:

- Pilnos Įrangos, įskaitant ir visų su ja susijusių daiktų, medžiagų, dokumentų kaina;
- išlaidos Darbų, darbų su subrangovais (jei pasitelkiami) koordinavimui;
- visos išlaidos, susijusios su medžiagų, gaminių, dirbinių, įrangos įsigijimu ir reikalingų mašinų bei įrengimų pateikimu, draudimo ir saugojimo išlaidos;
- išlaidos Darbų metu susidarančioms atliekoms ir šiukšlėms pašalinti;
- Įrangos, bet kokių kitų medžiagų, būtinų šiai Sutarčiai atlikti, gabenimo į Objektus išlaidos;
- Programinės įrangos, jei tokia būtų, montavimo, programavimo, Užsakovo darbuotojų apmokymo išlaidos;
- visos kitos Rangovo išlaidos, kurias jis patirs siekiant tinkamai, laiku ir kokybiškai visiems Darbams pagal šią Sutartį atlikti.

8.3. Šalys konstatuoja, kad Sutarties kaina yra nustatyta pagal Rangovo parengtą ir Užsakovo patvirtintą sąmatą, kuri yra šios Sutarties priedas Nr.2. Sąmata, tai Įrangos, Darbų atlikimo (įskaitant, tačiau neapsiribojant pasirengimą Darbams) ir užbaigimo išlaidų (įskaitant, tačiau neapsiribojant visų pagal sandorius mokėtinų sumų už atliktus darbus/suteiktas prekes bei paslaugas, įskaitant medžiagų ir Darbams vykdyti reikalingų visų prietaisų, inventoriaus, įrengimų, kitų techninių priemonių, visų kitų instrumentų bei visų kitų reikalingų transporto priemonių naudojimo kainas, taip pat visus mokesčius, rinkliavas ir kitas išlaidas, susijusias su sandorių vykdymu), bei kitas su bet kuriais iš minėtų dalykų susijusias procedūras suvestinė. Šalių susitarimu šioje dalyje aptarta sąmatos sąvoka apima taip pat ir atskirai ruošiamas bei tvirtinamas tokių išlaidų dalis bei visus vėlesnius galimus šios sąmatos pakeitimus, kurie gali būti daromi tik Užsakovo raštišku sutikimu. Rangovas įsipareigoja laiku perduoti Užsakovui pagal šią Sutartį atliktus tarpinius ir galutinius Darbus, įskaitant ir Avarinius darbus bei Montavimo darbus, šių Darbų rezultatus.

8.4. Rangovas šiuo neatšaukiamai įsipareigoja laikantis Sutartyje nustatytų terminų, atlikti visus reikiamus veiksmus, įskaitant, tačiau neapsiribojant bet kokių sandorių sudarymą, kurie yra reikalingi Darbams pagal šią Sutartį tinkamai atlikti ir, kaip numatyta šioje Sutartyje, perduoti Užsakovui visus šiuos Darbus (Darbų rezultata), kuriuos būtina atlikti siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį. Perdavimo priėmimo akto sudarymas reiškia, kad Rangovas patvirtina Užsakovui ir garantuoja, jog Darbai pagal Sutartį yra atlikti kokybiškai, tinkamai ir kad Rangovas pilnai atsako už tokių Darbų kokybę.

8.5. Užsakovas įsipareigoja Rangovo pateiktą sąskaitą apmokėti per 30 (trisdešimt) dienų nuo jos gavimo per sistemą „E. sąskaita“ dienos ir tik tuo atveju jei atlikti Įrangos Montavimo darbai ir sudarytas tokių Darbų perdavimo priėmimo aktas.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Šaliai pažeidus bet koki savo įsipareigojimą pagal šią Sutartį arba paaiškėjus, kad bet kuri Šalies garantija ar pareiškimas neatitinka tikrovės, pažeidusi Šalis atlygina kitai Šaliai visus nuostolius, įskaitant:



PDF Eraser Free

- (i) protingas išlaidas, skirtas žalos prevencijai ar jai sumažinti;
- (ii) protingas išlaidas, susijusias su civilinės atsakomybės ir žalos įvertinimu;
- (iii) protingas išlaidas, susijusias su mokėtinų sumų ir nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka.

9.2. Jei Užsakovas nepagrįstai nesumoka Rangovui mokėtino atlyginimo, jis įsipareigoja, Rangovui pareikalavus, mokėti delspinigius – 0,02 (dvi šimtosios) procento nuo uždelstos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

9.3. Rangovui vėluojant atlikti Darbus ar pristatyti Įrangą šioje Sutartyje nustatytais terminais kuomet vėluojama iki 7 (septynių) dienų, jis įsipareigoja Užsakovui to raštu pareikalavus, mokėti delspinigius – 5 EUR (penkis eurus) už kiekvieną pradelstą dieną. Už kiekvieną papildomą dieną, skaičiuojamą nuo 8 (aštuntos) vėlavimo dienos, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 10 EUR (dešimties eurų) dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.

9.4. Rangovui netinkamai atlikus Darbus ar pristačius Įrangą, neatitinkančią Sutarties reikalavimų, jis įsipareigoja, Užsakovui to raštu pareikalavus, sumokėti 500 EUR (penkių šimtų eurų) dydžio baudą.

9.5. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (*force majeure*). Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei įvykdyti prekių, Sutarties Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

10. TAIKOMI ĮSTATYMAI IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

10.1. Šiai Sutarčiai taikomi ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

10.2. Šalys įsipareigoja ginčus dėl Šios Sutarties sąlygų, nevykdymo arba netinkamo vykdymo, spręsti derybų keliu. Derybos laikomos pradėtomis, kai bet kuri iš Šalių tinkamai pranešė apie bet kokio ginčo ar nesutarimo tarp Šalių egzistavimą bei pasiūlė vietą ir laiką praveisti derybas. Derybos tarp Šalių turi būti protokoluojamos, o protokolai pasirašomi derybų dalyvių.

10.3. Jeigu Šalims nepavyksta ginčų išspręsti derybų keliu per 1 (vieną) mėnesį nuo derybų pradžios, tai ginčai perduodami spręsti Lietuvos Respublikos teismui pagal Užsakovo registruotos buveinės adresą.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR PAKEITIMAI

11.1. Užsakovas turi teisę, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, raštu įspėjęs Rangovą, vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį jei yra žemiau nurodyti pagrindai:

11.2. Rangovas praleidžia Sutartyje ir jos prieduose numatytus Darbų atlikimo terminus daugiau nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų ir, gavęs atitinkamą raštišką Užsakovo įspėjimą, neištaiso tokio pažeidimo per 5 (penkis) kalendorines dienas;

11.3. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbų arba vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį taip lėtai, kad juos įvykdyti bei atlikti pilnai Sutartyje numatytus darbus laiku pasidaro aiškiai negalima;

11.4. Įsiteisėja teismo sprendimas Rangovui pradėti bankroto arba restruktūrizavimo procedūrą;

11.5. Rangovas kitaip iš esmės pažeidžia Sutartį ir po Užsakovo raštiško pranešimo per 5 (penkis) Darbo dienų terminą neištaiso pažeidimo.

11.6. Rangovas turi teisę, ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, raštu įspėjęs Užsakovą, vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, jei Užsakovas iš esmės pažeidžia Sutartį ir po Rangovo raštiško pranešimo per 5 (penkis) Darbo dienas neištaiso pažeidimo.

11.7. Šalys šiuo aiškiai susitaria, kad neatsižvelgiant į kitas šios Sutarties nuostatas, Užsakovas turi teisę neturėdamas (nepatirdamas) jokių neigiamų pasekmių savo atžvilgiu, nemokėdamas jokių kompensacijų ir/arba baudų, nesikreipdamas į teismą dėl Sutarties nutraukimo, nutraukti šią Sutartį prieš terminą, įspėjęs apie tai raštu Rangovą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki nutraukimo. Esant šioje dalyje numatytam atvejui, Sutarties nutraukimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo šioje

PDF Eraser Free

dalyje numatyto pranešimo išsiuntimo dienos. Rangovas, gavęs šioje dalyje nurodytą pranešimą, privalo nedelsdamas nutraukti visus atliekamus Darbus, neįgyti ir neužsakyti jokios papildomos Įrangos, nebent Užsakovas nurodytų kitaip. Šalys šiuo aiškiai susitaria, kad Užsakovo pasinaudojimas šioje dalyje nustatyta teise jokioms aplinkybėms esant negali būti ir nebus laikomu priežastimi, dėl kurios sumažėjo Rangovo pajamos ar kita gaunama nauda, t.y. esant šioje dalyje nustatytoms sąlygoms Užsakovas jokioms aplinkybėms esant negali būti laikomas atsakingu už Rangovo pajamų ar kitos gaunamos naudos sumažėjimą, o Rangovas pareiškia, kad neteiks jokių su tuo susijusių panašių reikalavimų. Užsakovui pasinaudojus šioje dalyje numatyta teise, jam kyla prievolė perimti iki šioje dalyje nurodyto pranešimo apie Sutarties nutraukimą pateikimo Rangovui tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus, jų rezultata, iki šioje dalyje nurodyto pranešimo pateikimo Rangovui įgytą Įrangą bei už tai atitinkamai atsiskaityti.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Šalys vykdydamos šią Sutartį, aiškindamos jos nuostatas bei kitais atvejais, kas nenumatyta šioje Sutartyje, Šalys vadovaujasi įstatymais, galiojančiais ir taikomais Lietuvos Respublikoje. Visais atvejais šios Sutarties nuostatos yra taikomos tik tiek, kiek jos nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų normų, ir Šalys savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį vykdo bei naudoja Sutartyje numatytomis teisėmis tik tokia apimtimi, sąlygomis ir tvarka, kuri nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

12.2. Visu Šios Sutarties galiojimo laikotarpiu ir 1 (vienerius) metus po šios Sutarties galiojimo pabaigos Šalys privalo išlaikyti griežtai konfidencialiai diskusijų bei derybų dėl Sutarties sudarymo turinį, taip pat bet kokią kitą su šia Sutartimi tiesiogiai ar netiesiogiai susijusią rašytinę, žodinę ar kitokią informaciją ar dokumentus, gautus iš kitos Šalies, jos darbuotojų ar patarėjų, t.y. Konfidencialią informaciją.

12.3. Nei viena Šalis neturi teisės atskleisti tretiesiems asmenims jokios Konfidencialios informacijos ar bet kokios jos dalies be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus žemiau nurodytus atvejus, kuomet Konfidencialios informacijos atskleidimas nebus laikomas Sutarties pažeidimu:

12.3.1. jeigu Šalys susitaria raštu pranešti žiniasklaidai arba trečiajam šaliai;

12.3.2. Konfidencialią informaciją yra būtina atskleisti tam, kad būtų tinkamai įvykdyti šia Sutartimi prisiimti Šalių įsipareigojimai;

12.3.3. Konfidenciali informacija atskleidžiama akcininkams, taip pat pastarųjų tiesiogiai ir/ar netiesiogiai kontroliuojamoms bendrovėms;

12.3.4. Konfidencialios informacijos atskleidimo reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus;

12.3.5. Konfidencialią informaciją Šalys atskleidžia savo darbuotojams, Šalies pasirinktiems teisininkams, auditoriams, patarėjams ir/ar kitiems konsultantams.

12.4. Bet kokie vienos Šalies pranešimai kitai Šaliai pagal šią Sutartį, bus pateikiami raštu siunčiant juos registruotu paštu arba įteikiamas pasirašytinai.

12.5. Pranešimai yra siunčiami šioje Sutartyje nurodytais adresais, įskaitant ir elektroninio pašto adresus.

12.6. Šalys įsipareigoja, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, pranešti kitai Šaliai apie bet kokį savo adreso, telefono ar fakso numerių pasikeitimą.

12.7. Pranešimas pagal šią Sutartį yra laikomas gautu, kai jis yra įteiktas adresatui, jei yra įrodymas, patvirtinantis tokį įteikimą.

12.8. Šia Sutartimi nesiekama sukurti, ir ji jokių būdu negali būti aiškinama kaip sukurianti, jungtinę veiklą, partnerystę ar bet kuriuos kitus panašius santykius tarp Šalių. Išskyrus kaip aiškiai nustatyta Sutartyje, nei vienai Šaliai nesuteikiama jokia teisė ar įgalinimai veikti kaip kitos Šalies agentui ar sukurti bet kurias prievoles kitai Šaliai ar jos vardu, ar susaistyti kitą Šalį bet kuriuo kitu būdu.

12.9. Ši Sutartis reiškia išbaigtą ir galutinį Šalių susitarimą dėl joje numatytų sąlygų ir ji panaikina visus ankstesnius raštu ar žodžiu Šalių sudarytus susitarimus (išskyrus Rangovo garantinius

PDF Eraser Free



įsipareigojimus) dėl to paties dalyko.

12.10. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti savo teisių ar įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, be raštiško kitos Šalies sutikimo. Užsakovo universalaus teisių ir pareigų perdavimo atveju (įgyvendinus Užsakovo reorganizavimą, pertvarkymą ar pan.) Sutartis bus laikoma perduota Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjams, o tokie teisių ir pareigų perėmėjai bus laikomi Sutarties šalimis nuo jos sudarymo momento, t. y. lyg tokie atitinkami Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjai yra Sutartį pasirašę jos pasirašymo dieną.

12.11. Jei bet kuris kompetentingas teismas pripažins kurią nors šios Sutarties nuostatą negaliojančia ar neįgyvendinama, taip pat jei kuri nors šios Sutarties nuostata pagal taikomus įstatymus bus laikoma niekine, kitos šios Sutarties nuostatos išliks visiškai galiojančios. Bet kuri šios Sutarties nuostata, kuri yra pripažinta niekine, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikru laipsniu, išliks galiojanti ta apimtimi, kiek ji nėra pripažinta niekine, negaliojančia ar neįgyvendinama. Tokiu atveju Šalys sutaria, kad minėta nuostata Šalių raštišku susitarimu turi būti nedelsiant pakeista į naują nuostatą, kuri pagal prasmę ir turinį būtų artimiausia niekinei, negaliojančiai ar neįgyvendinamai nuostatai.

12.12. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Ir galioja iki 24 mėn ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo (jeigu tokių liktų po Sutarties termino pabaigos).

13. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

13.1. Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą, banko/draudimo bendrovės garantiją įrangos garantiniam laikotarpiui – 4 000 Eur.

Sutarties priedai:

Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija.

Priedas Nr. 2 – Tiekėjo pasiūlymas su kainomis.

Užsakovas:

VĮ „Kelių priežiūra“

Įmonės kodas 232112130

PVM kodas LT321121314

I. Kanto g. 23, LT- 44296 Kaunas

A/s LT617044060003560452

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Tel./Faks. Nr.: 8-372 02382 / 8-372 22469

VĮ „Kelių priežiūra“
Vakarų regiono vadovas
Alminas Šmitas



Rangovas:

UAB „Eproma“

Įmonės kodas 133797095

PVM kodas LT337970917


Studentų g. 2B, LT-50246 Kaunas

A/s LT7870444060003093479

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Tel. +370 640 23955



PDF Eraser Free

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. Pirkėjas – VĮ „Kelių priežiūra“
- 1.2. Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. Pirkimo objektas:
 - Prekės ir darbai – *Elektroninių apsaugos priemonių ir video stebėjimo priemonių pirkimas ir įrengimas.*

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 3.1. Techninių priemonių įrengimo vieta nurodyta 4.1.1. punkte.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Pirkimo objekto aprašymas

4.1.1. Perkamos prekės ir darbai - techninės priemonės vientiso turto, materialinių vertybių, teritorijos ir asmenų apsaugai nuo neteisėtų veiksmų ir priemonių įrengimo darbai.

Techninių priemonių įrengimo vietos:

- Kretingos kelių tarnyba – teritorijos perimetro apsaugos priemonių įrengimas ir teritorijos bei patalpų vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas, įeigos kontrolės įrengimas administraciniame pastate. Techninių priemonių įrengimo adresas Vytauto g. 112, Kretinga.
- Šilutės kelių tarnyba – įeigos kontrolės į administracinį pastatą įrengimas, teritorijos perimetro apsaugos priemonių įrengimas ir teritorijos vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas. Techninių priemonių įrengimo adresas Pramonės g. 4, Šilutė.
- Klaipėdos kelių tarnybos Gargždų meistrėja – apsauginės signalizacijos (sargų patalpoje) įrengimas, priešgaisrinės signalizacijos bei įeigos kontrolės į administracinį pastatą įrengimas. Techninių priemonių įrengimo adresas Gamyklos g. 3, Gargždai.

4.1.2. Teritorijos perimetras turi būti pridudamas ir atjungiamas nuo apsaugos atskirai nuo administracinio pastato ir kitų pastatų. Apsaugos įjungimas ir išjungimas turi būti atliekamas mobilaus telefono pagalba, arba magnetinių kortelių pagalba.

4.1.3. Tiekėjas privalo įrengti vaizdo įrašymo įrenginį, ne mažiau kaip 8 kanalų, įrašo saugojimo laikas – ne mažiau 30 parų. Turi būti galimybė vaizdą „online“ matyti mobiliajame įrenginyje. Vaizdo įrašymo įrenginiai turi būti visuose objektuose vieno gamintojo.

4.1.4. Tiekėjas, įrengęs apsaugos ir vaizdo stebėjimo priemones, įrangos garantiniu laikotarpiu privalo prižiūrėti ir aptarnauti įrenginius, šalinti gedimus.

4.1.5. Tiekėjas privalo pateikti galiojantį draudimo garantą 4000 eurų sumai gamintojo suteiktam įrangos garantiniam laikotarpiui.

4.1.6. Visi įrenginiai, medžiagos turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, reikalinga pateikti atitikties deklaracijas ir darbų projekcinę dokumentaciją.

4.2. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

- 4.2.1. Rangovas turi kokybiškai ir laiku atlikti teritorijos perimetro apsaugos, video stebėjimo ir administracinio pastato apsaugos sistemų diegimo Darbus per 30 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Montavimo darbus ir, esant poreikiui, Avarinius darbus, apibrėžtus Sutartyje, laiku perduoti Darbų rezultatą bei Įrangą Užsakovo nuosavybėn, o Užsakovas įsipareigoja priimti kokybiškai, pagal Sutarties sąlygas atliktus Darbus bei Sutarties nuostatas bei teisės normų reikalavimus atitinkančią Įrangą, sumokėti Rangovui Sutartyje nustatytą atlyginimą.
- 4.2.2. Rangovas atliktiems Darbams suteikia 5 (penkerių) metų, o Įrangai – gamintojo suteiktą garantinį laiką. Garantinis laikas pradedamas skaičiuoti nuo visos Įrangos ir Darbų perdavimo Užsakovui dienos. Pakeistoms dalims/medžiagoms, Rangovas suteikia jų gamintojo suteikiamą garantinį terminą.
- 4.2.3. Rangovas privalo visais atvejais ne vėliau kaip per 6 (šešias) valandas atvykti į Objektą ir savo sąskaita pašalinti nustatytą defektą. Visais atvejais numatyti defektai/trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) valandas. Esant defektams/trūkumams, trukdantiems Įrangą naudoti pagal paskirtį ir kuriuos reikia šalinti nedelsiant, Rangovas privalo nedelsiant imtis visų priemonių ir tokius defektus pašalinti ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas.

4.3. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

- 4.3.1. Perduodamas Įrangą, Rangovas Užsakovui taip pat suteiks visus turimus ir būtinus leidimus, licencijas, sertifikatus, kitus dokumentus, kurie yra reikalingi siekiant tinkamai, laikantis teisės normų, naudoti minėtą programinę įrangą.
- 4.3.2. Rangovas, atlikęs Darbus, pateikia su užsakovu suderintą darbo projektą, pateikia visus įrangos techninius pasus ir instrukcijas, parengia Darbų ir Įrangos perdavimo-priėmimo aktą.

5. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

- 5.1.1. Užsakovas įsipareigoja Rangovo pateiktą sąskaitą apmokėti per 30 (trisdešimt) dienų nuo jos gavimo per sistemą „E. sąskaita“ dienos ir tik tuo atveju jei atlikti Įrangos Montavimo darbai ir sudarytas tokių Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

6. PRIEDAI

Pridedamos medžiagų poreikio kiekių lentelės:

Apsaugos sistemos techninės specifikacijos (Gargždai)

- 1) **Apsaugos centralė:**
 - Nemažiau kaip 4 zonos
 - Nemažiau kaip išplėtimas iki iki 32 bevielių zonų
 - Nemažiau kaip 1 sritys
 - Nemažiau kaip 1 PGM išėjimai
 - Nemažiau kaip 8 palaikomos klaviatūros
 - Palaikomi belaidės įrangos imtuvai nemažiau kaip 4
 - Vartotojo kodas 32 + Master kodai
 - Įvykiai atmintyje nemažiau kaip 128
- 2) **Klaviatūra:**
 - Klaviatūra su 8-ių zonų LED indikacija
 - Integruotas įėjimas/išėjimas 1 zona 1 zona
 - Veikimo temperatūra 0 - +50 °C
- 3) **Transformatorius**
- 4) **Metalinė dėžė centralei**
- 5) **Laukinė sirena**
 - veikimo temperatūra nuo -20 iki +40°C.
- 6) **Magnetinis kontaktas**
- 7) **Judesio daviklis**
 - Išėjimas N.C. 0,1 A
 - Nereaguoja į gyvūnus iki 25kg (nustatoma)
 - Montavimo aukštis (1.8m–2.4m)
 - -10°C ~ +40°C darbinė temperatūra
 - Jautrumo reguliavimas
 - Apžvalgos kampas 90°
 - Maksimalus detekcijos atstumas 15 m.
- 8) **Apsauginis kabelis**
 - 8 gyslų
- 9) **Akumuliatorius**
 - 12V, 7,0Ah
- 10) **Vidinė sirena**
 - veikimo temperatūra nuo -20 iki +40°C.

Gaisro techninė specifikacija (Gargždai)

Gaisrinė centralė

- Patvirtinta EN54 + EN12094-1
- Į zoną gali būti sujungta iki 32 įrenginių: konvencinių gaisro detektorių, pavojaus mygtukų, dujų nuotėkio jutiklių
- Vienas aliarminis išėjimas (atviro kolektoriaus) kiekvienai įėjimo zonai
- Rankinio pavojaus mygtuko atpažinimas
- Detektorių su dingusia detekcija aptikimas
- Du 24V išėjimai skirti pjezo sirenoms, gaisro skambučiams bei blykstėms.
- Išėjimas telefoninio modulio suaktyvinimui

- Aliarmo patvirtinimo laikas
- Programuojamas atstatymo ir „nuresetinio“ laikas
- Programuojama iš PC arba klaviatūra esančia ant pulto
- Sirenų nutildymo komanda

Gaisrinis daviklis

- Konvekcinės gaisrinės centralės dūmų daviklis
- Detektavimo aprėptis: 100 kvad. metrų dūmų detekcijai; 50 kvad. metrų karščio detekcijai;

Gaisro pavojaus mygtukas

- Konvekcinis gaisrinis mygtukas, daugartinio naudojimo

Gaisrinis kabelis

- Raudonas ekranuotas 2x1

Akumulatorius

- 7,0Ah, 12 V

Gaisro laukinė sirena

- Gaisrinė sirena su blykste 24V

Gaisro vidinė sirena

- Gaisrinė sirena 24V

MEDŽIAGŲ IR ĮRENGIMŲ ŽINIARAŠTIS (GARGŽDAS)

EILĖS NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	Vnt kaina be PVM	Viso kiekio kaina be PVM	Viso kiekio kaina su PVM
APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA						
1.	Apsaugos centralė	vnt.	1			
2.	Klaviatūra	vnt.	1			
3.	Transformatorius	vnt.	1			
4.	Akumulatoriai	vnt.	1			
5.	Judesio daviklis	vnt.	2			
6.	Magnetinis kontaktas	vnt.	1			
7.	Apsauginis kabelis	m	200			
8.	Laukinė sirena	vnt.	1			
9.	Metalinė dėžė centrinei	vnt.	1			
10.	Papildomos medžiagos	kompl.	1			
11.	Instaliavimo, derinimo darbai, projektinė dokumentacija	kompl.	1			
PRIEŠGAISRINĖ						
12.	Dūmų daviklis	vnt.	34			
13.	Gaisrinė centralė	vnt.	1			
	Akumulatorius 12V, 7,0Ah	vnt.	2			
	Gaisrinis kabelis	m	2000			
	Priešgaisrinė lauko sirena	vnt.	1			
	Priešgaisrinė vidaus sirena	vnt.	5			
	Gaisrinis pavojaus mygtukas	vnt.	5			
	Papildomos medžiagos	kompl.	1			
	Instaliavimo, derinimo darbai.	kompl.	1			
	Loveliai	m	800			
JEIGOS KONTROLĖ						
	Automatinis jeigos skaitytuvas	vnt.	2			
	Maitinimo šaltinio modulis	vnt.	2			
	Elektromagnetinė sklendė durims	kompl.	2			
	Išėjimo mygtukas	vnt.	2			

EILĖS NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	Vnt kaina be PVM	Viso kiekio kaina be PVM	Viso kiekio kaina su PVM
	UTP kabelis vidaus darbams	m	90			
	Rankenos durims	vnt.	2			
	Akumuliatorius 12V, 7Ah	vnt.	2			
	Instaliacinės medžiagos	kompl.	1			
Viso:						

Pastaba: medžiagų kiekis pažymėtas „m“ gali skirtis.
Įeigos kontrolės kortelių skaičius – 30 vnt.

Apsaugos sistemos techninės specifikacijos (Kretinga)

1) Apsaugos centralė:

- 8 zonos plokštėje
- Nemažiau kaip 64 bevielių ir laidinių zonų
- 4 PGM išėjimai: plečiami iki 80
- Šabloninis programavimas Iki 8 pultelių pajungimas su pultelinėmis zonomis
- 8 particijos
- 500 įvykių atmintis
- 500 vartotojų kodai

2) Klaviatūra:

- LCD klaviatūra
- Nemažiau kaip 64 laidinių ar belaidžių zonų palaikymas
- Programavimas meniu pagalba
- Įėjimo/išėjimo terminalas
- Reguliuojamas pašvietimas ir buzeris
- Dvigubas tamperis

3) Transformatorius

4) IR barjeras:

- Detekcijos atstumas viduje nemažiau kaip 150m
- Detekcijos atstumas lauke nemažiau kaip 50m
- Pertraukimo laikas 50/100/300/700ms
- Spindulių skaičius nemažiau kaip 3
- Darbinė temperatūra -25°C - 55°C
- IP klasė IP65

5) Mikrobanginiai barjerai

- Veikimo dažnis 10.425-10.625 GHz
- Distancija nemažiau 50 m
- Aptikimo zonos plotis nemažiau 2 m
- Aptikimo zonos aukštis nemažiau 1,4 m
- Veikimo temperatūra- 40...+40°C
- Korpuso apsaugos lygis nemažiau IP-55
- Aliarminis išėjimas NC relės kontaktai (100 Ohm)
- Sąsajos RS-485, Bluetooth (naudojant RS-BL konverterį)
- Kanalai: 4 atskiri kanalai

6) Mikrobanginiai barjerai

- Veikimo dažnis 10.425-10.625 GHz
- Distancija nemažiau 200 m
- Aptikimo zonos plotis nemažiau 3 m
- Aptikimo zonos aukštis nemažiau 1,6 m
- Veikimo temperatūra- 40...+65°C
- Korpuso apsaugos lygis nemažiau IP-55
- Sąsajos RS-485, Bluetooth (naudojant RS-BL konverterį)

- 7) **Laukinė sirena**
 - veikimo temperatūra nuo -20 iki +40°C.
- 8) **Maitinimo šaltinis barjerams**
- 9) **UTP Kabelis**
 - Lauko
- 10) **Apsauginis kabelis**
 - 8 gyslų
- 11) **Maitinimo šaltinis apsaugai**
- 12) **Akumuliatorius**
 - 12V, 7,0Ah

Vaizdo stebėjimo techninės specifikacijos (Kretinga)

- 1) **Vaizdo įrašymo įrenginys:**
 - Trečiųjų šalių IP kamerų palaikymas,
 - Nemažiau kaip 12 Mpx rezoliucijos rašymas,
 - 1 x HDMI, 1 x VGA, HDMI iki 4K(3840x2160) rezoliucijos,
 - Nemažiau kaip 16 kanalų,
 - Nemažiau kaip 256Mb įeinantis srautas,
 - Nemažiau 4 SATA sąsajų, išmaniųjų funkcijų palaikymas, H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 video formatai.
- 2) **Tinklinė vaizdo stebėjimo kamera**
 - Sensorius: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
 - Signalų sistema: PAL/NTSC
 - Min. apšvietimas: Color: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR
 - Ekspozicijos laikas: 1/3 s to 1/100,000 s
 - Objektivas: 2.8mm, horizontal field of view: 98°
 - Video sparta: 32Kbps~16Mbps
 - Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG
 - Trigubas srautas: Yes
 - Maks. vaizdo rezoliucija: 2048×1536
 - Kadrai per sekundę: 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720)
 - Antrinis srautas: 50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240)
 - Trečias srautas: 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
 - Vaizdo didinimas: BLC/3D DNR
 - Protokoliai: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
 - Sistemos suderinamumas: ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
 - Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface
 - Vieta SD kortelei: Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, iki 128 GB
 - Darbinės sąlygos: -30 °C ~ 40 °C
 - Santikinis oro drėgnumas iki 95%
 - Maitinimas: 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3)
 - IP klasė: IP67
 - IR pašvietimas: iki 50m
- 3) **Tinklo skirstytuvas**
 - 8 * 10/ 100/ 1000 Mbps
 - Automatinis MDI/ MDIX supaprastina tinklo ryšį ir priežiūrą
 - 4K MAC adresų lentelė
 - Integruota IP kameros prieiga bei perduodamas aiškus vaizdas
- 4) **Tinklo skirstytuvas su POE**
 - 8 x Full Gigabit PoE Ethernet Switch.
 - 8 x Gigabit downlink jungtys.
 - 1 x Gigabit uplink Ethernet jungtis

- 1 x Gigabit optical SFP modulio lizdas.
 - 8 x downlink jungtys palaiko 802.3af/at standartą ir pasižymi maks. 30W PoE maitinimo išvestim vienai jungčiai, maks. 120W visam įrenginiui.
 - Įrenginys palaiko one-key VLAN.
- 5) Kabelis 5E UTP lauko
- 6) Įtampinis kabelis
- 3x1
- 7) Kietasis diskas
- 6TB
- 8) Komutacinės dėžutės tinklinių kamerų sujungimui.
- IP65

MEDŽIAGŲ IR ĮRENGIMŲ ŽINIARAŠTIS (Kretinga)

EILĖS NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	Vnt kaina be PVM	Viso kiekio kaina be PVM	Viso kiekio kaina su PVM
APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA						
1.	Apsaugos centralė	vnt.	1			
2.	Klaviatūra	vnt.	2			
3.	Transformatorius	vnt.	2			
4.	Mikrobanginis barjeras (50 m)	vnt.	2			
5.	IR barjeras	vnt.	2			
6.	Mikrobanginis barjeras (200 m)	vnt.	3			
7.	Akumulatoriai	vnt.	7			
8.	Lauko sirena	vnt.	1			
9.	Vidinė sirena	vnt.	1			
10.	Išplėtimo modulis 8 zonų	vnt.	1			
11.	Maitinimo šaltinis barjerams	vnt.	3			
12.	Įtampinis kabelis	m	600			
13.	UTP kabelis lauko	m	2000			
14.	Maitinimo šaltinis	vnt.	1			
15.	Apsauginis kabelis	m	200			
16.	Papildomos medžiagos	kompl.	1			
17.	Instaliavimo, derinimo darbai, projektinė dokumentacija	kompl.	1			
VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA						
18.	Vaizdo įrašymo įrenginys	vnt.	1			
19.	Tinklinė vaizdo stebėjimo kamera	kompl.	13			
20.	Tinklo komutatorius 8 kanalų su POE	vnt.	1			
21.	Tinklo komutatorius 4 kanalų su POE	kompl.	3			
22.	Komutacinės dėžutės kamerų sujungimams	vnt.	13			
23.	UTP lauko kabelis	vnt.	1500			
24.	UTP vidaus kabelis	vnt.	1500			
25.	Kietasis diskas 6TB	vnt.	2			
26.	Lovelis	m	1500			
27.	Papildomos medžiagos	vnt.	1			
28.	Instaliavimo, derinimo darbai, projektinė dokumentacija	kompl.	1			
JEIGOS KONTROLĖ						
29.	Automatinis jeigos skaitytuvas	vnt.	2			
30.	Maitinimo šaltinio modulis	vnt.	2			
31.	Elektromagnetinė sklendė durims	kompl.	2			
32.	Išėjimo mygtukas	vnt.	2			
33.	UTP kabelis vidaus darbams	m	100			
34.	Rankenos durims	vnt.	2			
35.	Akumulatorius 12V, 7Ah	vnt.	2			

EILĖS NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	Vnt kaina be PVM	Viso kiekio kaina be PVM	Viso kiekio kaina su PVM
					Viso:	

Pastaba: medžiagų kiekis pažymėtas „m“ gali skirtis.
Ieigos kontrolės kortelių skaičius – 30 vnt.

Apsaugos sistemos techninės specifikacijos (Šilutė)

1) Apsaugos centralė:

- 8 zonos plokštėje
- Plečiama iki 64 bevielių ir laidinių zonų
- 4 PGM išėjimai: plečiami iki 80
- Šabloninis programavimas Iki 8 pultelių pajungimas su pultelinėmis zonomis
- 8 partijos
- 500 įvykių atmintis
- 500 vartotojų kodai

2) Klaviatūra:

- LCD klaviatūra
- Iki 64 laidinių ar belaidžių zonų palaikymas
- Programavimas meniu pagalba
- Modernaus dizaino, plona klaviatūra
- Įėjimo/išėjimo terminalas
- Reguliuojamas pašvietimas ir buzeris
- Dvigubas tamperis

3) Transformatorius

4) Mikrobanginiai barjerai

- Veikimo dažnis 10.425-10.625 GHz
- Distancija nemažiau 50 m
- Aptikimo zonos plotis nemažiau 2 m
- Aptikimo zonos aukštis nemažiau 1,4 m
- Aptikimo tikimybė : Ne mažiau nei 0,98
- Veikimo temperatūra- 40...+65°C
- Korpuso apsaugos lygis nemažiau IP-55
- Aliarminis išėjimas NC relės kontaktai (100 Ohm)
- Kanalai: 4 atskiri kanalai

5) Mikrobanginiai barjerai

- Veikimo dažnis 10.425-10.625 GHz
- Distancija nemažiau 100 m
- Aptikimo zonos plotis nemažiau 3 m
- Aptikimo zonos aukštis nemažiau 1,6 m
- Veikimo temperatūra- 35...+40°C
- Korpuso apsaugos lygis nemažiau IP-55
- Aliarminis išėjimas NC relės kontaktai (100 Ohm)
- Sąsajos RS-485, Bluetooth (naudojant RS-BL konverterį)

6) Mikrobanginiai barjerai

- Veikimo dažnis 10.425-10.625 GHz
- Distancija nemažiau 200 m
- Aptikimo zonos plotis nemažiau 2 m
- Aptikimo zonos aukštis nemažiau 1,4 m
- Aptikimo tikimybė : Ne mažiau nei 0,98
- Veikimo temperatūra- 40...+65°C
- Korpuso apsaugos lygis nemažiau IP-55
- Aliarminis išėjimas NC relės kontaktai (100 Ohm)

- Sąsajos RS-485, Bluetooth (naudojant RS-BL konverterį)
- Kanalai: 4 atskiri kanalai

7) Valdymo modulis perimetro sistemai

- Maksimalus jautraus elemento ilgis vienoje zonoje 300 m;
- Maksimalus nejautraus elemento ilgis vienoje zonoje 300 m;
- Įvestys - 4 nepriklausomos zonos;
- Relės išvadai - 4 nepriklausomi išvadai;
- Relės išvadas - jautraus ir nejautraus elemento vientisumo kontrolė;
- Relės išvadas – nesankcionuotas procesorių korpuso atidarymas.
- Visi relės išvadai - sausasis išeinančiosios relės kontaktas;
- Maitinimo šaltinis 10-28 V (DC);
- Įtampai nukritus žemiau 9,5 V apsaugos sistema persijungia į pavojaus režimą;
- Darbinė temperatūra nuo -40 °C iki +50 °C;
- Fiksuota varžų vertė, jautraus ir nejautraus elementų vientisumo kontrolė;
- Sandarumo klasė - IP55;
- Sistemos derinimas naudojant „Android“ įrenginį (planšetę, telefoną)

8) Jautrus kabelis

- Maksimalus jautriojo elemento ilgis vienoje zonoje – iki 300 m.
- Darbo temperatūra – nuo -40 C iki +40 C.

9) Nejautrus kabelis

Jis yra naudojamas perduoti signalus procesoriaus ir jautriojo elemento arba sujungti du jautriuosius elementus () panaudojant sujungimo movas.

10) Galinės movos

11) Sujungimo movos

12) Maitinimo šaltinis 5A/24V

- Srovė: 5A
- Išėjimo įtampa: 24V DC

13) Laukinė sirena

- veikimo temperatūra nuo -20 iki +50°C

14) Maitinimo šaltinis barjerams

15) UTP kabelis

- Lauko

16) Akumuliatorius

- 12V, 7,0Ah

17) Vidinė sirena

- veikimo temperatūra nuo -20 iki +50°C.

Vaizdo stebėjimo techninės specifikacijos (Šilutė)

1) Vaizdo įrašymo įrenginys:

- Trečiųjų šalių IP kamerų palaikymas,
- Nemažiau kaip 12 Mpx rezoliucijos rašymas,
- 1 x HDMI, 1 x VGA, HDMI iki 4K(3840x2160) rezoliucijos,
- Nemažiau kaip 16 kanalų,
- Nemažiau kaip 256Mb įeinantis srautas,
- Nemažiau 4 SATA sąsajų, išmaniųjų funkcijų palaikymas, H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 video formatai.

2) Tinklinė vaizdo stebėjimo kamera

- Sensorius: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Signalo sistema: PAL/NTSC
- Min. apšvietimas: Color: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR
- Ekspozicijos laikas: 1/3 s to 1/100,000 s
- Objektyvas: 2.8mm, horizontal field of view: 98°
- Video sparta: 32Kbps~16Mbps
- Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG
- Trigubas srautas: Yes

- Maks. vaizdo rezoliucija: 2048×1536
- Kadrai per sekundę: 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720)
- Antrinis srautas: 50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240)
- Trečias srautas: 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
- Vaizdo didinimas: BLC/3D DNR
- Protokolai: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
- Sistemos suderinamumas: ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
- Ryšio sąsaja: 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface
- Vieta SD kortelei: Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, iki 128 GB
- Darbinės sąlygos: -30 °C ~ 60 °C
- Santikinis oro drėgnumas iki 95%
- Maitinimas: 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3)
- Energijos suvartojimas: 12 VDC, 10W; PoE, 12.5W
- IP klasė: IP67
- IR pašvietimas: iki 50m

3) Tinklo skirstytuvai su POE

- 4 x Full Gigabit PoE Ethernet Switch.
- 4 x Gigabit downlink jungtys.

4) Tinklo skirstytuvai su POE

- 8 x Full Gigabit PoE Ethernet Switch.
- 8 x Gigabit downlink jungtys.
- 1 x Gigabit uplink Ethernet jungtis
- 1 x Gigabit optical SFP modulio lizdas.
- 8 x downlink jungys palaiko 802.3af/at standartą ir pasižymi maks. 30W PoE maitinimo išvestim vienai jungčiai, maks. 120W visam įrenginiui.
- Įrenginys palaiko one-key VLAN.

5) Kabelis 5E UTP lauko

6) Kabelis 5E UTP vidaus

7) Kietasis diskas

- 6TB

8) Komutacinės dėžutės tinklinių kamerų sujungimui.

- IP65

MEDŽIAGŲ IR ĮRENGIMŲ ŽINIARAŠTIS (ŠILUTĖ)

EILĖS NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	Vnt kaina be PVM	Viso kiekio kaina be PVM	Viso kiekio kaina su PVM
APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA						
1.	Apsaugos centralė	vnt.	1			
2.	Klaviatūra	vnt.	2			
3.	Transformatorius	vnt.	1			
4.	Mikrobanginis barjeras (50 m)	vnt.	2			
5.	Mikrobanginis barjeras (200m)	vnt.	2			
6.	Mikrobanginis barjeras (100 m)	vnt.	1			
7.	Akumulatoriai	vnt.	7			
8.	Lauko sirena	vnt.	1			
9.	Vidinė sirena	vnt.	1			
10.	Maitinimo šaltinis barjerams	vnt.	3			
11.	Įtampinis kabelis	m.	200			
12.	UTP kabelis lauko	m.	1700			
13.	Valdymo modulis perimetro sistemai	vnt.	1			

EILĖS NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	Vnt kaina be PVM	Viso kiekio kaina be PVM	Viso kiekio kaina su PVM
14.	Jautrus kabelis	m.	450			
15.	Nejautrus kabelis	m.	200			
16.	Galinė mova	vnt.	2			
17.	Sujungimo mova	vnt.	2			
18.	Instaliavimo, derinimo darbai, projektinė dokumentacija	kompl.	1			
VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA						
19.	Vaizdo įrašymo įrenginys	vnt.	1			
20.	Tinklinė vaizdo stebėjimo kamera	kompl.	10			
21.	Tinklo komutatorius 8 kanalų su POE	vnt.	1			
22.	Tinklo komutatorius 4 kanalų su POE	kompl.	2			
23.	Komutacinės dėžutės kamerų sujungimams	vnt.	10			
24.	UTP lauko kabelis	vnt.	900			
25.	UTP vidaus kabelis	vnt.	1400			
26.	Kietasis diskas 6TB	vnt.	2			
27.	Lovelis	m.	1000			
28.	Instaliavimo, derinimo darbai, projektinė dokumentacija	kompl.	1			
29.	Papildomos medžiagos	kompl.	1			
ĮEIGOS KONTROLĖ						
30.	Automatinis įeigos skaitytuvas	Vnt.	2			
31.	Maitinimo šaltinio modulis	vnt.	2			
32.	Elektromagnetinė sklendė durims	kompl.	2			
33.	Išėjimo mygtukas	vnt.	2			
34.	UTP kabelis vidaus darbams	m	60			
35.	Rankenos durims	vnt.	2			
36.	Akumuliatorius 12V, 7Ah	vnt.	2			
37.	Instaliacinės medžiagos	kompl.	1			
Viso:						

Pastaba: medžiagų kiekis pažymėtas „m“ gali skirtis.
Įeigos kontrolės kortelių skaičius – 30 vnt.

PASIŪLYMO FORMA

DĖL ELEKTRONINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ IR VAIZDO STEBĖJIMO PRIEMONIŲ PIRKIMO IR ĮRENGIMO

2018-06-08

(Data)

Klaipėda

(Vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „Eproma“
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) (įmonės kodas)	133797095
PVM mokėtojo kodas	LT337970917
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	Nėra
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Studentų g. 2b, Kaunas
Atsiskaitymosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT457400053038623810 Danske bank AS Lietuvos filialas
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Darius Kirvaitis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	Vyr. Buhalterė Eva Kesylėnė, +370 69929002, buhalterija@eproma.lt
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	Vaidė Aikočiūnienė +370 640 23955, vaide.atkociuniene@eproma.lt
Sutartį Tiekėjas galės pasirašyti elektroniniu parašu (Taip/Ne):	TAIP

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis:
- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 2) pirkimo dokumentuose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose)
2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
3. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, techninės specifikacijos ir kitų pridėtų dokumentų reikalavimus. Mūsų pasiūlymas visiškai atitinka perkančiosios organizacijos reikalavimus ir įsipareigojame jį laikytis. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas*
1.	Nėra	

*Kartu su savo Pasiūlymu pateikiame subtiekėjų deklaraciją, užpildytą pagal šio Pasiūlymo formos priede pateiktą formą, skaitmenines kopijas, patvirtinančias sutikimą būti Tiekėjo subtiekėju perkančiosios organizacijos atliekamame pirkime.

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurai.

3.2. Kainų lentelė privalo būti pateikta kartu su pasirašytu pasiūlymu pdf formatu.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių, kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM, ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.

Kaina 1 vnt., pasiūlymo kaina pateikiama, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.



3.3. Pasiūlymo kaina nėra sutarties kaina. Pasiūlymo kaina naudojama tik pasiūlymų vertinimui ir palyginimui.
3.4. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Pirkimo objekto apimtys:

MEDŽIAGŲ IR ĮRENGIMŲ ŽINIARAŠTIS (GARGŽDAI)

EIL ĖS NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	MAT O VNT.	KI EK IS VN T.	Vnt kaina be PVM	Viso kiekto kaina be PVM	Viso kiekto kaina su PVM
APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA						
1.	Apsaugos centralė SmartLiving505 su klav.	vnt.	1			
2.	Klaviatūra komplektuojama su centrale	vnt.	1			
3.	Transformatorius komplektuojama su centrale	vnt.	1			
4.	Akumuliatoriai 12V/7Ah	vnt.	1			
5.	Judesio daviklis LC-100PI	vnt.	2			
6.	Magnetinis kontaktas, 27 mm	vnt.	1			
7.	Apsauginis kabelis 8x0.22 varinis, alavuotas	m	200			
8.	Laukinė sirena MR-100	vnt.	1			
9.	Metalinė dėžė centrinei komplektuojama su centrale	vnt.	1			
10.	Papildomos medžiagos	kompl.	1			
11.	Instaliavimo, derinimo darbai, projektinė dokumentacija	kompl.	1			
PRIEŠGAISRINĖ						
12.	Dūmų daviklis SD119-2	vnt.	34			
13.	Gaisrinė centralė Line 2004	vnt.	1			
14.	Akumuliatorius 12V, 7,0Ah	vnt.	2			
15.	Gaisrinis kabelis 2x1.0	m	200			
16.	Priešgaisrinė lauko sirena AH03127 BS	vnt.	1			
17.	Priešgaisrinė vidaus sirena be blykstės AH03127-S	vnt.	5			
18.	Gaisrinis pavojaus mygtukas NB 525	vnt.	5			
19.	Papildomos medžiagos	kompl.	1			
20.	Instaliavimo, derinimo darbai.	kompl.	1			
21.	Loveliai	m	800			
IEIGOS KONTROLĖ						
22.	Automatinis įeigos skaitytuvas Kontroleris Z-5R, Kort. Skaitytuvas CP-Z-2L su 30 vnt kortelių	vnt.	2			
23.	Maitinimo šaltinio modulis 3A 220Vac/12Vdc	vnt.	2			
24.	Elektromagnetinė sklendė durims ES611	kompl.	2			
25.	Išėjimo mygtukas FAexit3	vnt.	2			
26.	UTP kabelis vidaus darbams CAT5/UTP	m	90			
27.	Rankenos durims	vnt.	2			
28.	Akumuliatorius 12V, 7Ah	vnt.	2			
29.	Instaliacinės medžiagos	kompl.	1			
Viso:						3959.64

Pastaba: medžiagų kiekis pažymėtas „m“ gali skirtis.
Įeigos kontrolės kortelių skaičius – 30 vnt.

MEDŽIAGŲ IR ĮRENGIMŲ ŽINIARAŠTIS (Kretinga)

EILĖS NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	Vnt kaina be PVM	Viso kiekio kaina be PVM	Viso kiekio kaina su PVM
APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA						
1.	Apsaugos centrinė Procesorius PC1864	vnt.	1			
2.	Klaviatūra PK5501 su LCD ekranu	vnt.	2			
3.	Korpusas PC centrinei su transformatorium	vnt.	2			
4.	Mikrobanginis barjeras (50 m)	vnt.	2			
5.	IR barjeras ABE100 3 spind. be sildytuvo 100m.	vnt.	2			
6.	Mikrobanginis barjeras (200 m) FMC 24	vnt.	3			
7.	Akumuliatoriai	vnt.	7			
8.	Lauko sirena MR-100	vnt.	1			
9.	Vidinė sirena M19	vnt.	1			
10.	Išplėtimo modulis 8 zonų PC-5108	vnt.	1			
11.	Maitinimo šaltinis barjerams 3A 220Vac/12Vdc	vnt.	3			
12.	Įtampinis kabelis OMV 3x1	m	600			
13.	UTP kabelis lauko CAT5/UTP	m	2000			
14.	Maitinimo šaltinis	vnt.	1			
15.	Apsauginis kabelis 8x0.22. varinis, alavuotas	m	200			
16.	Papildomos medžiagos	kompl.	1			
17.	Instalavimo, derinimo darbai, projektinė dokumentacija	kompl.	1			
VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA						
18.	Vaizdo įrašymo įrenginys NVR5416-4KS2, 4HDD, 16kan. 4K	vnt.	1			
19.	Tinklinė vaizdo stebėjimo kamera HFW4431TP-ASE, 4Mp, 3.6mm	kompl.	13			
20.	Tinklo komutatorius 8 kanalų su POE KSPFS3010-8FT96	vnt.	1			
21.	Tinklo komutatorius 4 kanalų su POE KSPFS3005-4P-58	kompl.	3			
22.	Komutacinės dėžutės kamerų sujungimams LKPFA135	vnt.	13			
23.	UTP lauko kabelis CAT5E/UTP	vnt.	1500			
24.	UTP vidaus kabelis CAT5/UTP	vnt.	1500			
25.	Kietasis diskas 6TB Kohd6000	vnt.	2			
26.	Lovells	m	1500			
27.	Papildomos medžiagos	vnt.	1			
28.	Instalavimo, derinimo darbai, projektinė dokumentacija	kompl.	1			
ĮEIGOS KONTROLĖ						
29.	Automatinis įeigos skaitytuvas Kontroleris Z-5R. Kort. Skaitytuvas CP-Z-2L su 30 vnt kortelių	vnt.	2			
30.	Maitinimo šaltinio modulis 3A 220Vac/12Vdc	vnt.	2			
31.	Elektromagnetinė sklendė durims ES611	kompl.	2			
32.	Išėjimo mygtukas FAexi3	vnt.	2			
33.	UTP kabelis vidaus darbams CAT5/UTP	m	100			
34.	Rankenos durims	vnt.	2			
35.	Akumuliatorius 12V, 7Ah	vnt.	2			
Viso:						13725.68

Pastaba: medžiagų kiekis pažymėtas „m“ gali skirtis.
Įeigos kontrolės kortelių skaičius – 30 vnt.

MEDŽIAGŲ IR ĮRENGIMŲ ŽINIARAŠTIS (ŠILUTĖ)

EILĖS NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	Vnt kaina be PVM	Viso kiekio kaina be PVM	Viso kiekio kaina su PVM
APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA						
1.	Apsaugos centrinė Procesorius PC1864	vnt.	1			
2.	Klaviatūra PK5501 su LCD ekranu	vnt.	2			
3.	Transformatorius PU433	vnt.	1			
4.	Mikrobanginis barjeras (50 m) DAFMC50 (10)	vnt.	2			
5.	Mikrobanginis barjeras (200m) DAFMC200 (24)	vnt.	2			
6.	Mikrobanginis barjeras (100 m) DAFMC100 (24)	vnt.	1			
7.	Akumuliatoriai	vnt.	7			
8.	Lajko sirena MR-100	vnt.	1			
9.	Vidinė sirena M19	vnt.	1			
10.	Maitinimo šaltinis barjerams 3A 220Vac/12Vdc	vnt.	3			
11.	Įtampinis kabelis OMY 3x1	m.	200			
12.	UTP kabelis lauko CAT5E/UTP	m.	1700			
13.	Valdymo modulis perimetro sistemai DATRIBOS4	vnt.	1			
14.	Jautrus kabelis KATRIBOM	m.	450			
15.	Nejautrus kabelis	m.	200			
16.	Galinė mova	vnt.	2			
17.	Sujungimo mova	vnt.	2			
18.	Instaliavimo, derinimo darbai, projektinė dokumentacija	kompl.	1			
VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA						
19.	Vaizdo įrašymo įrenginys NVR5416-4KS2	vnt.	1			
20.	Tinklinė vaizdo stebėjimo kamera HFW44311P-ASE	kompl.	10			
21.	Tinklo komutatorius 8 kanalų su POE PFS3010-8ET-96	vnt.	1			
22.	Tinklo komutatorius 4 kanalų su POE PFS3005-4P-58	kompl.	2			
23.	Komutacinės dėžutės kamerų sujungimams PFA135	vnt.	10			
24.	UTP lauko kabelis CAT5E/UTP	vnt.	900			
25.	UTP vidaus kabelis CAT5/UTP	vnt.	1400			
26.	Kietasis diskas 6TB Kohd6000	vnt.	2			
27.	Lovelis	m.	1000			
28.	Instaliavimo, derinimo darbai, projektinė dokumentacija	kompl.	1			
29.	Papildomos medžiagos	kompl.	1			
ĮEIGOS KONTROLĖ						
30.	Automatinis įeigos skaitytuvas Kontroleris Z-SR, Kort. Skaitytuvas CP-Z-21 su 30 vnt kortelių	Vnt.	2			
31.	Maitinimo šaltinio modulis 3A 220Vac/12Vdc	vnt.	2			
32.	Elektromagnetinė sklendė durims ES611	kompl.	2			
33.	Išėjimo mygtukas FAexit3	vnt.	2			
34.	UTP kabelis vidaus darbams CAT5/UTP	m.	60			
35.	Rankenos durims	vnt.	2			
36.	Akumuliatorius 12V, 7Ah	vnt.	2			
37.	Instaliacinės medžiagos	kompl.	1			
Viso:						15592.98

Pastaba: medžiagų kiekis pažymėtas „m“ gali skirtis.
Įeigos kontrolės kortelių skaičius – 30 vnt.

Prekėms suteikiama 24 mėnesių garantija.
Darbams suteikiama 60 mėnesių garantija.

4. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

4.1. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir argumentuotai konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra pažymėti):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)	Konfidencialumo priežastys (argumentuoti)

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

5. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

5.1. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.


6. KITA INFORMACIJA

6.1. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
vardas, pavardė, pareigos, parašas, data

Eva Kesylionė vyr. buhalterė 2018-06-08



Pasiūlymą rengė:
vardas, pavardė, telefono Nr.

Vaidė Atkočiūnienė tel. +370 640 23955

PDF Eraser Free