

**PASIŪLYMAS  
DĖL LABORATORINĖS ĮRANGOS PIRKIMO**

|                                                                                                                                     |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tiekėjo pavadinimas</b> /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/                                 | UAB „Metmatus“                                                                                      |
| <b>Tiekėjo adresas, telefonas, faksas</b> /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai, tel. Nr., fakso Nr./ | Žiemgalių g.8, LT-48230 Kaunas<br>Tel: 8-37750600<br>Faksas: 8-37750601                             |
| <b>Tiekėjo įmonės kodas</b> /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių įmonių kodai/                               | 136000640                                                                                           |
| <b>Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas</b>                                             | Žilvinas Laurinavičius<br>+370-61381505<br>info@metmatus.com<br>zilvinas.laurinavicius@metmatus.com |

1. Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais ir pažymime, kad siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentų ir jų priedų reikalavimus.
2. Pasiūlymą pasirašydamas vadovas arba jo įgaliotas asmuo patvirtina, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

**BENDROSIOS PASTABOS:**

- 1) užsienio šalyje registruotas tiekėjas į pasiūlymo kainą privalo įskaičiuoti Lietuvos Respublikos 21% PVM. Perkančioji organizacija 21% PVM sumoka į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą;
- 2) tiekėjas, kuris pagal galiojančius teisės aktus yra ne PVM mokėtojas, šios eilutės nepildo ir po lentele nurodo priežastis dėl kurių PVM nemoka.

**1 lentelė. Kainos pasiūlymas konkurso 1 daliai VIDEO MIKROSKOPAS:**

|                                                                                                                  |                                                                                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Visa pasiūlymo kaina, Eur</b><br>(įskaitant visus Lietuvoje galiojančius mokesčius)                           | <b>Kaina be PVM</b><br>(„Suma Iš viso, Eur (be PVM)“ iš pirkimo dokumentų 2 priedo 1 lentelės) | 24782,09 |
| (29986,33 Eur Dvidešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, trisdešimt trys eurocentai) | <b>21 % PVM</b>                                                                                | 5204,24  |
|                                                                                                                  | <b>Kaina su PVM</b>                                                                            | 29986,33 |

*Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM.*

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Pasiūlymo galiojimo laikas</b> | <b>iki 2018 m. spalio 2 d.</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------|

**3 lentelė. Kainos pasiūlymas konkurso 2 daliai ŠIURKŠČIAMATIS – PROFILOMETRAS IR STOVAS ŠIURKŠČAMAČIUI – PROFILOMETRUI:**

|                                                                                             |                                                                                                |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Visa pasiūlymo kaina, Eur</b><br>(įskaitant visus Lietuvoje galiojančius mokesčius)      | <b>Kaina be PVM</b><br>(„Suma Iš viso, Eur (be PVM)“ iš pirkimo dokumentų 2 priedo 2 lentelės) | 11015,00 |
| (13328,15 Eur Trylika tūkstančių trys šimtai dvidešimt aštuoni eurai, penkiolika eurocentų) | <b>21 % PVM</b>                                                                                | 2313,15  |
|                                                                                             | <b>Kaina su PVM</b>                                                                            | 13328,15 |

*Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM.*

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Pasiūlymo galiojimo laikas</b> | <b>iki 2018 m. spalio 2 d.</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------|

**5 lentelė. Kainos pasiūlymas konkurso 3 daliai SUKAMAS STALAS:**

|                                                                                        |                                                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Visa pasiūlymo kaina, Eur</b><br>(įskaitant visus Lietuvoje galiojančius mokesčius) | <b>Kaina be PVM</b><br>(„Suma Iš viso, Eur (be PVM)“ iš pirkimo dokumentų 2 priedo 3 lentelės) | 675,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                                                              |                     |        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| (816,75 Eur Aštuoni šimtai šešiolika eurų, septyniasdešimt penki eurocentai) | <b>21 % PVM</b>     | 141,75 |
|                                                                              | <b>Kaina su PVM</b> | 816,75 |

*Į bendra pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM.*

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Pasiūlymo galiojimo laikas</b> | <b>iki 2018 m. spalio 2 d.</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------|

**7 lentelė. Kainos pasiūlymas konkurso 4 daliai PAVERČIAMA CENTRAVIMO ATRAMA:**

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Visa pasiūlymo kaina, Eur</b><br>(įskaitant visus Lietuvoje galiojančius mokesčius)<br><br>(968,00 Eur Devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, nulis eurocentų) | <b>Kaina be PVM</b><br>(„Suma Iš viso, Eur (be PVM)“ iš pirkimo dokumentų 2 priedo 4 lentelės) | 800,00 |
|                                                                                                                                                                      | <b>21 % PVM</b>                                                                                | 168,00 |
|                                                                                                                                                                      | <b>Kaina su PVM</b>                                                                            | 968,00 |

*Į bendra pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM.*

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Pasiūlymo galiojimo laikas</b> | <b>iki 2018 m. spalio 2 d.</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------|

**9 lentelė. Kainos pasiūlymas konkurso 5 daliai AUKŠTIMATIS:**

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Visa pasiūlymo kaina, Eur</b><br>(įskaitant visus Lietuvoje galiojančius mokesčius)<br><br>(6655,0 Eur Šeši tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt penki eurai, nulis eurocentų) | <b>Kaina be PVM</b><br>(„Iš viso kaina, Eur (be PVM)“ iš pirkimo dokumentų 2 priedo 5 lentelės) | 5500,00 |
|                                                                                                                                                                                    | <b>21 % PVM</b>                                                                                 | 1155,00 |
|                                                                                                                                                                                    | <b>Kaina su PVM</b>                                                                             | 6655,00 |

*Į bendra pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM.*

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Pasiūlymo galiojimo laikas</b> | <b>iki 2018 m. spalio 2 d.</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------|

**11 lentelė. Kainos pasiūlymas konkurso 6 daliai MATAVIMO PLYTA AUKŠTIMAČIUI:**

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Visa pasiūlymo kaina, Eur</b><br>(įskaitant visus Lietuvoje galiojančius mokesčius)<br><br>(762,30 eur Septyni šimtai šešiasdešimt du eurai, trisdešimt eurocentų) | <b>Kaina be PVM</b><br>(„Iš viso kaina, Eur (be PVM)“ iš pirkimo dokumentų 2 priedo 6 lentelės) | 630,00 |
|                                                                                                                                                                       | <b>21 % PVM</b>                                                                                 | 132,30 |
|                                                                                                                                                                       | <b>Kaina su PVM</b>                                                                             | 762,30 |

*Į bendra pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM.*

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Pasiūlymo galiojimo laikas</b> | <b>iki 2018 m. spalio 2 d.</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------|

Direktorius  
Aleksas Kreišmonas



(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

## LABORATORINĖS ĮRANGOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

### KONKURSO 1 DALIS. VIDEO MIKROSKOPAS.

**Kontaktinis asmuo dėl pirkimo objekto:**

Andrius Gedvila, tel.: +370 61670660

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tai tokiu atveju nurodytai formuluotei taikomas „arba lygiavertis“.

**1. lentelė. Video mikroskopas**

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.1.     | Video mikroskopas               | <ol style="list-style-type: none"> <li>Matavimo ribos – ne mažiau kaip x200 x y100 mm, z 100mm</li> <li>Didinimas – ne mažiau kaip 40 x</li> <li>Apžvalgos laukas – ne mažesnis kaip 8mm</li> <li>Skirtas ilgių, kampų, skersmenų ir spindulių matavimui</li> <li>Matavimo paklaidų ribos: E1, <math>\mu\text{m}</math>: <math>1.5 + L/100</math> (L in mm); E2, <math>\mu\text{m}</math>: <math>2.9 + L/100</math> (L in mm)</li> <li>Viršutinis ir apatinis apšvietimas LED šviestukais, reguliuojamu srautu.</li> <li>Duomenų perdavimas CAD sistemoms</li> <li>Rankinis pozicionavimas – greitas ir tikslus</li> <li>Pozicionavimo pagalba lazerine rodykle.</li> <li>Sąsaja su kompiuteriu - USB 2.0</li> <li>Kameros galimybės – ne prastesnės kaip 25 fps, 1.3 megapikselių</li> <li>Programinė valdymo įranga su automatinio formos atpažinimo funkcija, išmatuotų matmenų grafinis žymėjimas.</li> <li>Kompiuteris, lietimui valdomas ne mažiau kaip 23 colių ekranas</li> <li>Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.</li> <li>CE Žymėjimas</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Matavimo ribos: X ašimi – 200mm x Y ašimi -100 mm x Z ašimi - 100mm</li> <li>Didinimas ekrane: 84 x.</li> <li>Apžvalgos laukas: 4,3mm x 3,2mm (13,76mm<sup>2</sup>)</li> <li>Skirtas ilgių, kampų, skersmenų (diameterių) ir spindulių (radiusų) matavimui.</li> <li>Matavimo paklaidų ribos pagal DIN ISO 10360-7 (prie 20°C ± 1K):<br/>E1, <math>\mu\text{m}</math> - <math>2,9+L/100</math> (L-ilgis mm)<br/>E2, <math>\mu\text{m}</math> - <math>2,9+L/100</math> (L-ilgis mm)</li> <li>Paviršiaus (viršutinis) ir kontūrų (apatinis) apšvietimas su LED lemputėmis, atskirai įjungiamas ir su reguliuojamas</li> <li>Duomenų perdavimas CAD sistemoms DXF format.</li> <li>Pozicionavimas rankinis su greito arba tikslaus perstūmimo galimybe.</li> <li>Infraraudonųjų spindulių lazeris greitam pozicionavimui.</li> <li>Duomenų perdavimo sąsaja – USB 2.0</li> <li>Kamera: 1,3 megapikselių, spalvoto vaizdo su CMOS sensoriumi ir 25 fps.</li> <li>Programinė valdymo įranga M3 su automatinio geometrinės formos atpažinimu, detaliu grafiniu išmatuotų matmenų ir jų tolerancijos atvaizdavimu.</li> <li>Kompiuteris – monitorius</li> </ol> |

|                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |  |  | (ekranas)x` 23,6” įstrižainės, valdomas liečiant (Touchpad).<br>14. Garantija 12 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.<br>15. Video mikroskopas pagamintas vokietijoje ir turi CE ženklinaimą. |
| Gamintojas, modelis, tikslī modifikacija |  |  | GARANT MM1, 491910 MM1-200                                                                                                                                                                                   |
| Vieneto kaina, Eur (be PVM)              |  |  | 24782,09                                                                                                                                                                                                     |
| Kiekis, vnt.                             |  |  | 1                                                                                                                                                                                                            |
| Iš viso kaina, Eur (be PVM)              |  |  | 24782,09                                                                                                                                                                                                     |

Pastaba: \*Tiekėjai pildydami lentelės 4 stulpelio grafą „Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės“ privalo nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrai žodžiai taip, atitinka neleidžiami

**Kiti reikalavimai įrangai:**

1. Pristatymo terminas: per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
2. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
3. Kartu su pristatoma įranga turi būti naudojimosi prietaisu aprašymai lietuvių ir anglų kalba.
4. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti Perkančiosios organizacijos darbuotojus dirbti su prietaisu darbo vietoje.
5. Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita:
  - 5.1. Pristatyti įrangą adresu Taikomosios mechanikos katedra, Saulėtekio al. 11, Vilnius;
  - 5.2. Pristatytą įrangą išpakuoti, sumontuoti ir atlikti detalų funkcionalumo patikrinimą.

## KONKURSO 2 DALIS. ŠIURKŠČIAMATIS – PROFILOMETRAS IR STOVAS ŠIURKŠČAMAČIUI - PROFILOMETRUI

**Kontaktinis asmuo dėl pirkimo objekto:**

Andrius Gedvila, tel.: +370 61670660

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tai tokiu atveju nurodytai formuluotei taikomas „arba lygiavertis“.

**2. lentelė. Šiurkščiamatis - profilometras**

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės*                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.1.     | Šiurkščiamatis - profilometras  | 1. Mobilus, skirtas paviršiaus šiurkštumui ir banguotumui matuoti, galimybė tvirtinti prie stovo.<br>2. Lietimui jautrus ekranas su integruotu spausdinimo įrenginiu, sugebančias atvaizduoti profilogramą.<br>3. Nuolydžio ir spindulio kompensacija.<br>4. Integruota statistikos funkcija, tolerancijų analizė ir atvaizdavimas<br>5. Duomenų kaupimas išorinėje laikmenoje | 1. Mobilus, skirtas paviršiaus šiurkštumui ir banguotumui matuoti yra galimybė tvirtinti prie stovo.<br>2. Lietimui jautrus ekranas su integruotu spausdinimo įrenginiu, sugebančias atvaizduoti profilogramas.<br>3. Nuolydžio ir radius (spindulio) kompensacija. |

|          |                                       | 6. Automatinis kalibravimas<br>7. Matavimo ribos, ne prastesnės kaip: aukščio z – 800-2400µm/80/8µm, eigos x – 25mm<br>8. Liestukas – 60°, 2µm spinduliu, prispaudimo jėga -0,756 mN<br>9. Analizavimo galimybės: Ra, Rq, Rz, Ry, Rp, Rv, Rt, R3z, Sk, Rku, Rc, R <sub>Pc</sub> , R <sub>Sm</sub> , R <sub>max</sub> , Rz1 <sub>max</sub> , S, HSC, RzJIS, R <sub>ppi</sub> , R <sub>Δa</sub> , R <sub>Δq</sub> , R <sub>lr</sub> , R <sub>mr</sub> , R <sub>mr</sub> (C), R <sub>δc</sub> , Rk, R <sub>pk</sub> , R <sub>vk</sub> , Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λa, λq, Lo, R <sub>pm</sub> , tp, H <sub>tp</sub> , R, Rx, AR, W, AW, Wx, W <sub>te</sub> - pagal standartus: DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI, MOTIF<br>10. Baziniai ilgiai: 0.08mm / 0.25 mm / 0.8 mm / 2.5 mm / 8 mm<br>11. Skaitmeniniai filtrai: 2CR75 / PC75 / Gauso<br>12. Sąsajos: Digimatic, RS-232, SD memory card<br>13. Šiurkštumo etalonas kalibravimui<br>14. Programinė įranga duomenų apdorojimui<br>15. Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.<br>16. CE Žymėjimas | 4. Integruota statistikos funkcija, tolerancijų analizė ir atvaizdavimas<br>5. Duomenis kaupia išorinėje laikmenoje (Mikro SD kortelėje)<br>6. Automatiškai kalibruojamas su komplekte esančiu etalonu.<br>7. Matavimo ribos: aukščio z – 800µm (iki 2400µm su prailgintojais)/80µm/8µm, eigos x – iki 25mm.<br>8. Liestukas: kampas - 60°, spindulys - 2µm, prispaudimo jėga -0,75 mN<br>9. Analizuoja charakteristikas: Ra, Rq, Rz, Ry, Rp, Rv, Rt, R3z, Sk, Rku, Rc, R <sub>Pc</sub> , R <sub>Sm</sub> , R <sub>max</sub> , Rz1 <sub>max</sub> , S, HSC, RzJIS, R <sub>ppi</sub> , R <sub>Δa</sub> , R <sub>Δq</sub> , R <sub>lr</sub> , R <sub>mr</sub> , R <sub>mr</sub> (C), R <sub>δc</sub> , Rk, R <sub>pk</sub> , R <sub>vk</sub> , Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λa, λq, Lo, R <sub>pm</sub> , tp, H <sub>tp</sub> , R, Rx, AR, W, AW, Wx, W <sub>te</sub> - pagal standartus: DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI, MOTIF.<br>10. Galimi baziniai ilgiai: 0.08 mm / 0.25 mm / 0.8 mm / 2.5 mm / 8 mm<br>11. Skaitmeniniai filtrai: 2CR75 / PC75 / Gauso<br>12. Turi sąsajas: Digimatic, RS-232, SD memory card.<br>13. Komplekte šiuurkštumo etalonas kalibravimui.<br>14. Programinė įranga USB COMMUNICATION TOOL - duomenų apdorojimui.<br>15. Garantija 12 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.<br>16. Turi CE ženklą |
|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                       | <b>Gamintojas, modelis, tiksli modifikacija</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mitutoyo Surftest SJ-411, 178-580-01D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                                       | <b>Vieneto kaina, Eur (be PVM)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>8005,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                                       | <b>Kiekis, vnt.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                       | <b>Iš viso kaina, Eur (be PVM)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>8005,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas       | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1        | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.2.     | Stovas šiuurkščamačiui - profilometru | 1. Granitinis stovas, suderinamas su 2.1. p nurodytu Šiuurkščamačiu - profilometru<br>2. Adapteris Mitutoyo Sj-211 šiuurkščamačiui.<br>3. Preciziniai spaustuvai<br>4. Dvigubų prizmių pora su apkaba - ne mažesnė kaip 50x40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Granitinis stovas, suderinamas su 2.1. punkte nurodytu šiuurkščamačiu – profilometru Mitutoyo Surftest SJ-411.<br>2. Komplekte yra dapteris Mitutoyo šiuurkštomačiui Surftest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                 |  |                                     |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |  | 5. Garantija ne mažiau kaip 12 mėn. | SJ-211.<br>3. Preciziniai spaustuvai detalei iki 36mm.<br>4. Dvigubų prizmių pora su apkaba. Ilgis – 50mm x plotis - 40 mm.<br>5. Garantija 12 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |
| <b>Gamintojas, modelis, tiksli modifikacija</b> |  |                                     | Mitutoyo, 178-039                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vieneto kaina, Eur (be PVM)</b>              |  |                                     | <b>1505,00</b>                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kiekis, vnt.</b>                             |  |                                     | <b>2</b>                                                                                                                                                                                           |
| <b>Iš viso kaina, Eur (be PVM)</b>              |  |                                     | <b>3010,00</b>                                                                                                                                                                                     |

Pastaba: \*Tiekėjai pildydami lentelės 4 stulpelio grafą „Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės“ privalo nurodyti tikslų siūlomos prekės parametražodžiai taip, atitinka neleidžiami

#### Kiti reikalavimai įrangai:

1. Pristatymo terminas: per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
2. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
3. Kartu su pristatoma įranga turi būti naudojimosi prietaisu aprašymai lietuvių ir anglų kalba.
4. Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita:
  - 4.1. Pristatyti įrangą adresu Taikomosios mechanikos katedra, Saulėtekio al. 11, Vilnius;
  - 4.2. Pristatytą įrangą išpakuoti, sumontuoti ir atlikti detalų funkcionalumo patikrinimą.

### KONKURSO 3 DALIS. SUKAMAS STALAS

#### Kontaktinis asmuo dėl pirkimo objekto:

Andrius Gedvila, tel.: +370 61670660

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tai tokiu atveju nurodytai formuluotei taikomas „arba lygiavertis“.

#### 3. lentelė. Sukamas stalas

| Eil. Nr.                                        | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės                                                                                                                                                   | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės*                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                               | 2                               | 3                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.1.                                            | Sukamas stalas                  | 1. Tinkamas matavimo projektoriui Mitutoyo A3000<br>2. Pasukamas – ne mažiau kaip 360°, 1° gradacija ir nonijaus skale.<br>3. Su T formos grioveliais<br>4. Garantija ne mažiau kaip 12 mėn. | 1. Tinkamas matavimo profilių projektoriui Mitutoyo PJ-A3000<br>2. Pasukamas 360°, gradacija - 1° ir Nonijaus skalė – 6’.<br>3. Su T formos grioveliais<br>4. Garantija 12 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |
| <b>Gamintojas, modelis, tiksli modifikacija</b> |                                 |                                                                                                                                                                                              | Mitutoyo, 176-106                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Vieneto kaina, Eur (be PVM)</b>              |                                 |                                                                                                                                                                                              | <b>675,00</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kiekis, vnt.</b>                             |                                 |                                                                                                                                                                                              | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                       |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Iš viso kaina, Eur (be PVM) | 675,00 |
|-----------------------------|--------|

Pastaba: \*Tiekėjai pildydami lentelės 4 stulpelio grafą „Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės“ privalo nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrai žodžiai taip, atitinka neleidžiami

#### Kiti reikalavimai įrangai:

1. Pristatymo terminas: per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
2. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
3. Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita:
  - 3.1. Pristatyti įrangą adresu Mechanikos inžinerijos katedra, J. Basanavičiaus g. 28, Vilnius.

### KONKURSO 4 DALIS. PAVERČIAMA CENTRAVIMO ATRAMA

#### Kontaktinis asmuo dėl pirkimo objekto:

Andrius Gedvila, tel.: +370 61670660

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tai tokiu atveju nurodytai formuluotei taikomas „arba lygiavertis“.

#### 4. lentelė. Paverčiama centravimo atrama

| Eil. Nr.                                 | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės                                                                                                                                                                                                                                                  | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                        | 2                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.1.                                     | Paverčiama centravimo atrama    | 1. Tinkamas matavimo projektoriui Mitutoyo A3000<br>2. Su keičiamais centravimo kūgiais.<br>3. Pasukimo ribos – ne mažiau +/- 100, 10 tikslumu<br>4. Maksimalūs ruošinio matmenys ne mažiau kaip – $\varnothing 80 \text{ mm} \times 145 \text{ mm}$<br>5. Garantija ne mažiau kaip 12 mėn. | 1. Tinkama matavimo profilių projektoriui Mitutoyo PJ-A3000<br>2. Su keičiamais centravimo kūgiais.<br>3. Pasukimo (pavertimo) ribos: $\pm 10^\circ$ (padalos vertė $1^\circ$ ).<br>4. Maksimalūs ruošinio matmenys iki: (diametro) $\varnothing 80 \text{ mm} \times$ (ilgio) 145 mm.<br>5. Garantija 12 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |
| Gamintojas, modelis, tiksli modifikacija |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mitutoyo, 172-197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vieneto kaina, Eur (be PVM)              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 800,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kiekis, vnt.                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Iš viso kaina, Eur (be PVM)              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 800,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Pastaba: \*Tiekėjai pildydami lentelės 4 stulpelio grafą „Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės“ privalo nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrai žodžiai taip, atitinka neleidžiami

#### Kiti reikalavimai įrangai:

4. Pristatymo terminas: per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
5. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.

6. Kartu su pristatoma įranga turi būti naudojimosi prietaisu aprašymai lietuvių ir anglų kalba.
7. Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita:
  - 4.1. Pristatyti įrangą adresu Mechanikos inžinerijos katedra, J. Basanavičiaus g. 28, Vilnius;
  - 4.2. Pristatytą įrangą išpakuoti, sumontuoti ir atlikti detalų funkcionalumo patikrinimą.

## KONKURSO 5 DALIS. AUKŠTIMATIS

### Kontaktinis asmuo dėl pirkimo objekto:

Andrius Gedvila, tel.: +370 61670660

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tai tokiu atveju nurodytai formuluotei taikomas „arba lygiavertis“.

5. lentelė. Aukštimalis

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.1.     | Aukštimalis                     | 1. Matavimas dviejose plokštumose, aukščio (iš viršaus ir apačios), skersmeų;<br>2. Kampų skaičiavimas, 2D koordinačių sistemos įvedimas, poliarinių koordinačių sistemos palaikymas.<br>3. Statmenumo, tiesiškumo, plokštumo matavimas.<br>4. Statistinių duomenų skaičiavimas<br>5. Histogramų vaizdavimas.<br>6. Matavimo ribos ne mažiau kaip 600mm<br>7. Eigų rezoliucija – reguliuojama nuo 0,0001 iki 0,1 mm<br>8. Ilgio matavimo tolerancija ne blogesnė kaip $\pm (1.1 + 0.6 L/600) \mu\text{m}$ ; L – matuojamas ilgis<br>9. Tikslumas (2S) : plokštumoms 0,4 $\mu\text{m}$ , skylėms 0,9 $\mu\text{m}$ , Statmens 5 $\mu\text{m}$ , tiesiškumo 4 $\mu\text{m}$<br>10. Pneumatinis pastūmos mechanizmas<br>11. Integruotas oro kompresorius.<br>12. Tolerancijos laukų monitoringas.<br>13. Galimybė išsaugoti matavimus vidinėje atmintyje.<br>14. LCD displejus.<br>15. Kelių nulinių padėčių nustatymo galimybė<br>16. Matavimo kontakto jėga - ne didesnė kaip 1 N<br>17. 5mm skersmens liestukas karbido antgaliu<br>18. Etalonas kalibravimui<br>19. Sąsaja – USB ir Digimatic<br>20. Duomenų perdavimo kabelis<br>21. Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.<br>22. CE Žymėjimas | 1. Matavimo dviejose plokštumose, aukščio (iš viršaus ir apačios), vidaus ir išorės skersmenų funkcijos.;<br>2. Kampų skaičiavimas, 2D koordinačių sistemos įvedimas, poliarinių koordinačių sistemos palaikymas.<br>3. Yra statmenumo, tiesiškumo, plokštumo matavimo funkcijos.<br>4. Valdymo blokas turi statistikos skaičiavimo funkciją.<br>5. Valdymo bloko LCD ekrane galimas histogramų atvaizdavimas.<br>6. Matavimo ribos nuo 0 mm iki 972mm (matavimo antgalio eiga – 600mm)<br>7. Padalos vertė (rezoliucija) keičiama pagal poreikį ir gali būti: 0,0001 / 0,001 / 0,01 / 0,1 mm.<br>8. Ilgio matavimo tolerancija $\pm (1,1 + 0,6 * L / 600) \mu\text{m}$ ; Kur L – matuojamas ilgis mm.<br>9. Atkartojamumo tikslumas (2 $\sigma$ ): plokštumoms - 0,4 $\mu\text{m}$ , skylėms 0,9 $\mu\text{m}$ , tikslumas: |



|                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |  |  | statmenumui - 5µm,<br>tiesiškumui - 4µm.<br>10. Pastūmos mechanizmas –<br>pniaumatinis.<br>11. Yra integruotas oro<br>kompresorius.<br>12. Galimas tolerancijos laukų<br>monitoringas.<br>13. Yra galimybė išsaugoti<br>matavimus vidinėje ir/arba<br>išorinėje atmintyje<br>14. Grafinis (LCD) displėjus su<br>pašvietimu.<br>15. Yra kelių nulinių padėčių<br>nustatymo galimybė.<br>16. Matavimo kontakto jėga iki<br>1 N.<br>17. Komplekte yra 5mm<br>skersmens liestukas karbido<br>antgaliu.<br>18. Komplekte etalonas<br>kalibravimui<br>19. Yra duomenų perdavimo<br>sąsaja – USB ir Digimatic.<br>20. Duomenų perdavimo kabelis<br>USB/RS232 duomenų perdavimui<br>klaviatūros kodais be papildomos<br>programinės įrangos.<br>21. Garantija 12 mėn. nuo<br>priėmimo-perdavimo akto<br>pasirašymo dienos.<br>22. Aukštimalis turi CE<br>ženklimą. |
| <b>Gamintojas, modelis, tiksliai modifikacija</b> |  |  | Mitutoyo, LH-600E, 518-351D-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Vieneto kaina, Eur (be PVM)</b>                |  |  | <b>5500,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kiekis, vnt.</b>                               |  |  | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Iš viso kaina, Eur (be PVM)</b>                |  |  | <b>5500,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Pastaba: \*Tiekėjai pildydami lentelės 4 stulpelio grafą „Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės“ privalo nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą žodžiai taip, atitinka neleidžiami

#### Kiti reikalavimai įrangai:

1. Pristatymo terminas: per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
2. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
3. Kartu su pristatoma įranga turi būti naudojimosi prietaisu aprašymai lietuvių ir anglų kalba.
4. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti Perkančiosios organizacijos darbuotojus dirbti su prietaisu darbo vietoje.
5. Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita:
  - 5.1. Pristatyti įrangą adresu Mechanikos inžinerijos katedra, J. Basanavičiaus g. 28, Vilnius;
  - 5.2. Pristatytą įrangą išpakuoti, sumontuoti ir atlikti detalų funkcionalumo patikrinimą.

## KONKURSO 6 DALIS. MATAVIMO PLYTA AUKŠTIMAČIUI

**Kontaktinis asmuo dėl pirkimo objekto:**

Andrius Gedvila, tel.: +370 61670660

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tai tokiu atveju nurodytai formuluotei taikomas „arba lygiavertis“.

**6. lentelė. Matavimo plyta aukštimačiui**

| Eil. Nr.                                        | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                               | 2                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.1.                                            | Matavimo plyta aukštimačiui     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tikslumas (plokštumas) pagal DIN 876/0 ne daugiau kaip 6 µm</li> <li>2. Nekoroduoja.</li> <li>3. Nesimagnetinanti</li> <li>4. Kietumas pagal Moso (Moh) skalę – ne mažiau 6.</li> <li>5. Stalo matmenys – ne mažesni kaip (mm): ilgis – 500, plotis – 400, aukštis – 90.</li> <li>6. Turi tvirtinimo įvorių apatiname stalo paviršiuje.</li> <li>7. Gamintojo patikros sertifikatas</li> <li>8. Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tikslumas (plokštumas) pagal DIN 876/0 ne daugiau kaip 6 µm.</li> <li>2. Nekoroduoja.</li> <li>3. Nesimagnetinanti</li> <li>4. Kietumas pagal Moso (Mohs) skalę – 6 - 7.</li> <li>5. Stalo matmenys, mm: ilgis – 500, plotis – 400, aukštis – 90</li> <li>6. Tvirtinimui ant stovo apatinėje dalyje palikti tvirtinimo taškai (įvorės).</li> <li>7. Su gamintojo patikros liudijimu (sertifikatu).</li> <li>8. Garantija 12 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.</li> </ol> |
| <b>Gamintojas, modelis, tiksli modifikacija</b> |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLANOLITH GmbH, 100-304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Vieneto kaina, Eur (be PVM)</b>              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>630,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kiekis, vnt.</b>                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Iš viso kaina, Eur (be PVM)</b>              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>630,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Pastaba: \*Tiekėjai pildydami lentelės 4 stulpelio grafą „Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės“ privalo nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrai žodžiai taip, atitinka neleidžiami

### Kiti reikalavimai įrangai:

1. Pristatymo terminas: per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
2. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleidžiami.
3. Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita:
  - 3.1. Pristatyti įrangą adresu Mechanikos inžinerijos katedra, J. Basanavičiaus g. 28, Vilnius.