

Rokiškio rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
 DĖL DAUGIAFUNKCINIŲ ĮRENGINIŲ NUOMOS IR APTARNAVIMO PASLAUGŲ
 PIRKIMO**

2018.09.04

(Data)

Panevėžys

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "ORGSITUS"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Registracijos adresas: Staniūnų g. 72 ^c -202, Panevėžys Biuras ir korespondencijos adresas: Klaipėdos g. 99 K1-1D, LT-37103 Panevėžys
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Arūnas Baltrulionis
Telefono numeris	8 45 572472
Fakso numeris	8 45 572473
El. pašto adresas	info@orgsitus.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiektą (-us)

Subtiektų (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiektų (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (pavadinimas ir procentai), kuriai ketinama pasitelkti subtiektą (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 2) mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu sąlygose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vienetas	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Vieneto įkainis, Eur (su PVM)	Suma, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	3x5=6
1	Nespalvinio spausdinimo aparato nuoma ir aptarnavimo paslaugos (1 mėnesiui)	3 vnt.	30,00	36,30	108,90
2	Kopijos kaina (A4), @5% lapo padengimas	18 000 psl.	0,003	0,00363	65,34
3.	Spalvinio spausdinimo aparato nuoma ir aptarnavimo paslaugos (1 mėnesiui)	1 vnt.	30,00	36,30	36,30

4.	Kopijos kaina (A4), @5% lapo padengimas	18 000 psl.	0,003	0,00363	65,34
5.	Spalvotos kopijos kaina (A4), @5% lapo padengimas	1 800 psl.	0,03	0,0363	65,34
Bendra pasiūlymo kaina:					341,22

Bendra pasiūlymo kaina su PVM yra Trys šimtai keturiasdešimt vienas euras ir 22 centai
(žodžiais)

Pastabos:

- kaina pasiūlyme nurodoma, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, tame tarpe ir E. sąskaitos pateikimo sąnaudos;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

2. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Savybė/ komponentai	Reikalavimai	Siūlomos prekės duomenys
JUODAI/BALTAS FOTOKOPIJAVIMO APARATAS - 3 vnt.		
Įrenginio gamintojas ir modelis	<i>Canon iR ADV C5235i</i>	
Spausdinimo technologija	Elektrografinis, lazerinis	<i>Elektrografinis, lazerinis</i>
Atliekamos funkcijos	Kopijavimas, tinklinis spausdinimas, tinklinis spalvinis skenavimas, skenavimas į el. pašta, į SMB, FTP, USB. Skenavimas į WORD programą lietuvių kalba.	<i>Kopijavimas, tinklinis spausdinimas, tinklinis spalvinis skenavimas, skenavimas į el. pašta, į SMB, FTP, USB. Skenavimas į WORD programą lietuvių kalba.</i>
Papildomos funkcijos	Saugaus spausdinimo funkcija (apsaugota slaptažodžiu ar kitomis saugumo priemonėmis). Darbas su mobiliomis išmaniosiomis įrenginiais (spausdinimas, skenavimas tiesiai iš mob. įrenginių)	<i>Saugaus spausdinimo funkcija (apsaugota slaptažodžiu ir kitomis saugumo priemonėmis). Darbas su mobiliomis išmaniosiomis įrenginiais (spausdinimas, skenavimas tiesiai iš mob. įrenginių)</i>
Našumas	Ne mažiau kaip 35 lapų/min. juodai baltai (vienpusių A 4 formato lapų spausdinimas ir kopijavimas)	<i>Našumas 35 lapai/min. juodai baltai (vienpusių A 4 formato lapų spausdinimas ir kopijavimas)</i>
Pirmasis puslapis	Juodai baltos A4 formato kopijos laikas ne didesnis kaip 5,5 s	<i>Juodai baltos A4 formato kopijos laikas ~ 5,4 sekundės</i>
Skiriamoji geba (dpi)	Ne blogiau, kaip: skaitymas 600 dpi x 600 dpi; kopijavimas 600 dpi x 600 dpi; spausdinimas 1200 dpi x 1200 dpi	<i>skaitymas 600 dpi x 600 dpi; kopijavimas 600 dpi x 600 dpi; spausdinimas 1200 dpi x 1200 dpi</i>
Spausdintuvo kalbos	Turi palaikyti PCL5/6 ir UFR II	<i>PCL5/6 ir UFR II</i>
Spausdinamo dokumento formatas	Ne mažiau nei A3	<i>A3</i>
Atmintis	Ne mažiau kaip 2048 MB	<i>2560 MB</i>
Tinklo sąsaja	Integruota, ethernet 10/100Base-TX	<i>Integruota, ethernet 10/100Base-TX</i>
Spausdinimo funkcija	Automatinio dvipusio popieriaus spausdinimo funkcija	<i>Automatinio dvipusio popieriaus spausdinimo funkcija</i>
Automatinis dvipusis dokumentų tiekimas	Ne mažiau nei 100 lapų	<i>100 lapų</i>
Apipavidalinimo funkcijos	Spaudinių rūšiavimo, grupavimo, susegimo funkcija	<i>Spaudinių rūšiavimo, grupavimo, susegimo funkcija</i>
Popieriaus tiekimo kasečių talpa	Ne mažiau nei 2200 lapų	<i>2200 lapų</i>
Rankinio popieriaus padavimo lentyna	Ne mažiau nei 100 lapų	<i>100 lapų</i>
Prievadai	Ethernet ir USB jungtys	<i>Ethernet ir USB jungtys</i>

Nominalus mėnesinis apkrovimas	Ne mažiau nei 8000 lapų/mėn.	<i>Nominalus apkrovimas 8000 lapų/mėn</i>
Maksimalus mėnesinis apkrovimas	Ne mažiau 90000 lapų/mėn.	<i>Maksimalus apkrovimas 100000 lapų/mėn.</i>
Komplektacija	Turi būti maitinimo ir duomenų laidai	<i>Komplektacijoje maitinimo ir duomenų laidai</i>
Suderinamumas	Windows XP\Vista\7\8\8.1\10\Server2003\2008\2012\2016-32\64bit \LINUX\UNIX-32\64bit, MAC OS 10.01-10.12 ir naujesnės versijos	<i>Windows XP\Vista\7\8\8.1\10\Server2003\2008\2012\2016-32\64bit \LINUX\UNIX-32\64bit, MAC OS 10.01-10.12 ir naujesnės versijos</i>
Popieriaus svoris	Kasetė: 52-220 g/m2, rankinio tiekimo lentynėlė: 52-256 g/m2	<i>Kasetė: 52-220 g/m2, rankinio tiekimo lentynėlė: 52-256 g/m2</i>
Dažomųjų miltelių kasetės	Gamintojo dažomųjų miltelių kasetė, kurios resursas ne mažiau kaip 35 000 vienpusių juodai baltų A4 formato lapų, kai lapo padengimas 5%	<i>Dažomųjų miltelių kasetės resursas: 36 000 vienpusių juodai baltų A4 formato lapų, kai lapo padengimas 5%</i>
Aplinkosauga	Siūlomas įrenginys privalo atitikti CE ir ENERGY STAR arba lygiaverčius reikalavimus.	<i>Siūlomas įrenginys atitinka CE ir ENERGY STAR, lygiaverčius reikalavimus.</i>

Savybė/ komponentai	Reikalavimai	Tiekėjo siūlomos prekės duomenys
SPALVOTAS FOTOKOPIJAVIMO APARATAS - 1 vnt.		
Įrenginio gamintojas ir modelis	<i>Canon iR ADV C5235i</i>	
Spausdinimo technologija	Elektrografinis, lazerinis	<i>Elektrografinis, lazerinis</i>
Atliekamos funkcijos	Kopijavimas, tinklinis spausdinimas, tinklinis spalvinis skenavimas, skenavimas į el. paštą, į SMB, FTP, USB. Skenavimas į WORD programą lietuvių kalba.	<i>Kopijavimas, tinklinis spausdinimas, tinklinis spalvinis skenavimas, skenavimas į el. paštą, į SMB, FTP, USB. Skenavimas į WORD programą lietuvių kalba.</i>
Papildomos funkcijos	Saugaus spausdinimo funkcija (apsaugota slaptažodžiu ar kitomis saugumo priemonėmis). Darbas su mobiliais išmaniaisiais įrenginiais (spausdinimas, skenavimas tiesiai iš mob. įrenginių)	<i>Saugaus spausdinimo funkcija (apsaugota slaptažodžiu ir kitomis saugumo priemonėmis). Darbas su mobiliais išmaniaisiais įrenginiais (spausdinimas, skenavimas tiesiai iš mob. įrenginių)</i>
Našumas	Ne mažiau kaip 35 lapų/min. juodai baltai ir 30lapų/min. spalvotai,(vienpusių A 4 formato lapų spausdinimas ir kopijavimas)	<i>Našumas 35 lapų/min. juodai baltai ir 30lapų/min. spalvotai,(vienpusių A 4 formato lapų spausdinimas ir kopijavimas)</i>
Pirmasis puslapis	Juodai baltos A4 formato kopijos laikas ne didesnis kaip 5,5 s	<i>Juodai baltos A4 formato kopijos laikas ~ 5,4 sekundės</i>
Skiriamoji geba (dpi)	Ne blogiau, kaip: skaitymas 600 dpi x 600 dpi; kopijavimas 600 dpi x 600 dpi; spausdinimas 1200 dpi x 1200 dpi	<i>skaitymas 600 dpi x 600 dpi; kopijavimas 600 dpi x 600 dpi; spausdinimas 1200 dpi x 1200 dpi</i>
Spausdintuvo kalbos	Turi palaikyti PCL5/6 ir UFR II	<i>PCL5/6 ir UFR II</i>
Spausdinamo dokumento formatas	Ne mažiau nei A3	<i>A3</i>
Atmintis	Ne mažiau kaip 2048 MB	<i>2560 MB</i>
Tinklo sąsaja	Integruota, ethernet 10/100Base-TX	<i>Integruota, ethernet 10/100Base-TX</i>
Spausdinimo funkcija	Automatinio dvipusio popieriaus spausdinimo funkcija	<i>Automatinio dvipusio popieriaus spausdinimo funkcija</i>
Automatinis dvipusis dokumentų tiekimas	Ne mažiau nei 100 lapų	<i>100 lapų</i>
Apipavidalinimo funkcijos	Spaudinių rūšiavimo, grupavimo, susegimo funkcija, skilamušis	<i>Spaudinių rūšiavimo, grupavimo, susegimo funkcija, skilamušis</i>

Popieriaus tiekimo kasečių talpa	Ne mažiau nei 2200 lapų	2200 lapų
Rankinio popieriaus padavimo lentyna	Ne mažiau nei 100 lapų	100 lapų
Prievadai	Ethernet ir USB jungtys	Ethernet ir USB jungtys
Nominalus mėnesinis apkrovimas	Ne mažiau nei 8000 lapų/mėn.	Nominalus apkrovimas 8000 lapų/mėn
Maksimalus mėnesinis apkrovimas	Ne mažiau 90000 lapų/mėn.	Maksimalus apkrovimas 100000 lapų/mėn.
Komplektacija	Turi būti maitinimo ir duomenų laidai	Komplektacijoje maitinimo ir duomenų laidai
Suderinamumas	Windows XP\Vista\7\8\8.1\10\Server2003\2008\2012\2016-32\64bit \LINUX\UNIX-32\64bit, MAC OS 10.01-10.12 ir naujesnės versijos	Windows XP\Vista\7\8\8.1\10\Server2003\2008\2012\2016-32\64bit \LINUX\UNIX-32\64bit, MAC OS 10.01-10.12 ir naujesnės versijos
Popieriaus svoris	Kasetė: 52-220 g/m2, rankinio tiekimo lentynėlė: 52-256 g/m2	Kasetė: 52-220 g/m2, rankinio tiekimo lentynėlė: 52-256 g/m2
Dažomųjų miltelių kasetės	Gamintojo dažomųjų miltelių kasetė, kurios resursas ne mažiau kaip 35 000 vienpusių juodai baltų A4 formato lapų ir ne mažiau kaip 25 000 vienpusių spalvotų A4 formato lapų pagal ISO/IEC 19752, kai lapo padengimas 5%	Dažomųjų miltelių kasečių resursas: 36 000 vienpusių juodai baltų A4 formato lapų, 27 000 vienpusių spalvotų A4 formato lapų, pagal ISO/IEC 19752, kai lapo padengimas 5%
Aplinkosauga	Siūlomas įrenginys privalo atitikti CE ir ENERGY STAR arba lygiavertius reikalavimus.	Siūlomas įrenginys atitinka CE ir ENERGY STAR, lygiavertius reikalavimus.

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“ atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymas_Priedas1	4
2	Deklaracija_Priedas2	1

5. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Arūnas Baltrulionis

(Vardas ir pavardė)