

Įmonės kodas 165711510, Kauno g. 135, LT-68228 Marijampolė, tel 834397110, 834368112, faks 834397200,
 el. paštas sumeda@sumeda.lt, PVM mokėtojo kodas LT657115113,
 A/s Nr LT494010040800070244 AB DNB bankas Marijampolės skyrius, banko kodas 40100.
 Įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filiale. Rejestro Nr. 005873

PASIŪLYMAS
DĖL VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ PRIEŽIŪROS, REMONTO
IR REKONSTRUKCIJOS DARBŲ SU PROJEKTAVIMU PIRKIMO

2017-05-30 Nr.1
 Marijampolė

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Sumeda
Tiekėjo adresas	Kauno g. 135, LT-68228 Marijampolė
Tiekėjo įmonės kodas	165711510
Tiekėjo banko rekvizitai	A/s Nr. LT494010040800070244 AB DNB bankas Marijampolės skyrius, banko kodas 40100
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vidas Lugauskas
Telefono numeris	8-343-68111
Fakso numeris	8-343-97200
El. pašto adresas	gtsv@sumeda.lt

Išnagrinėję mažos vertės supaprastinto pirkimo apklausos būdu, valstybei priklausančių melioracijos statinių priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos darbų su projektavimu pirkti dokumentus, siūlome perkamus darbus teikti už įkainius, nurodytus lentelėje:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Įkainis, Eur be PVM
1.	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m ³ talpos kaušais, 100 m ³	444,85
2.	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu, vnt.	158,20
3.	Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis, vnt.	222,54
4.	Sulūžusių žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis, vnt.	245,24
5.	Griovių kasimas ir pylimų supylimas II grupės grunte vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, t. m ³	1364,06
6.	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m, t. m ³	523,76
7.	Drenažo d 125 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi, 100 m	326,06
8.	Drenažo d 150-175 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi, 100 m	338,39
9.	Drenažo d 200 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes	375,20

	ekskavatoriumi, 100 m	
10.	Drenažo d 250 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi, 100 m	529,44
11.	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skers. poliet. gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio, 100 m	2019,64
12.	Drenažo rinktuvų iš 160 mm skers. poliet. vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio, 100 m	2353,56
13.	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skers. poliet. gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 3 m gylio, 100 m	2149,70
14.	Drenažo rinktuvų iš 160 mm skers. poliet. vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 3 m gylio, 100 m	2845,02
15.	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skers. poliet. gofruotų perforuotų vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio, 100 m	1824,21
16.	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skers. poliet. gofruotų perforuotų vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio, 100 m	2257,52
17.	Drenažo rinktuvų iš 200/235 mm skers. poliet. gofruotų perforuotų vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio, 100 m	2488,55
18.	Drenažo rinktuvų iš 160 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio, 100 m	2428,02
19.	Drenažo rinktuvų iš 200 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio, 100 m	3038,93
20.	Drenažo rinktuvų iš 250 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio, 100 m	4321,92
21.	Drenažo rinktuvų iš 315 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio, 100 m	5952,99
22.	Drenažo rinktuvų iš 400 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio, 100 m	8928,07
23.	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skers. poliet. gofruotų perforuotų vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 3 m gylio, 100 m	2176,78
24.	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skers. poliet. gofruotų perforuotų vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 3 m gylio, 100 m	2630,08
25.	Drenažo rinktuvų iš 200/235 mm skers. poliet. gofruotų perforuotų vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 3 m gylio, 100 m	2862,00
26.	Drenažo rinktuvų iš 160 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 3 m gylio, 100 m	2780,60
27.	Drenažo rinktuvų iš 200 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 3 m gylio, 100 m	3411,48
28.	Drenažo rinktuvų iš 250 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 3 m gylio, 100 m	4695,37
29.	Drenažo rinktuvų iš 315 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. iki 3 m gylio, 100 m	6330,89

30.	Drenažo rinktuvų iš d 160 mm poliet. vamzdžių įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakauš. eksk., atsat. kelio dangą, m	127,73
31.	Drenažo rinktuvų iš d 200 mm poliet. vamzdžių įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakauš. eksk., atsat. kelio dangą, m	136,38
32.	Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas, vnt.	409,93
33.	75-100 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdinių, vnt.	86,26
34.	125-150 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdinių, vnt.	101,82
35.	175-200 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdinių, vnt.	114,39
36.	Esamų keram. d 50 mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, vnt.	22,92
37.	PVC atšakos 145/50mm (drenaž.), vnt.	14,50
38.	PVC atšakos 180/50mm (drenaž.), vnt.	22,14
39.	Drenažo šulinio išvalymas, m ³	132,75
40.	Kontrolinio šulinio remontas užtaisant įtrūkimus cemento skiediniu iš vidaus, vnt.	20,13
41.	Kelio lovių įrengimas po inžinerinių tinklų remonto, išvežant gruntą, 10 m ³	139,70
42.	10 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas po inžinerinių tinklų remonto, 100 m ²	363,94
43.	15 cm storio pagrindo iš skaldos įrengimas po inžinerinių tinklų remonto, 100 m ²	973,66
44.	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu, 100 m ²	12,57
45.	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu, 100 m ²	17,95
46.	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu, 100 m ²	40,40
47.	Iki 16 cm skersmens kelmų rovimas ekskavatoriais su 0,65 m ³ talpos kaušais, 10 vnt.	20,88
48.	Krūmų išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu, t	24,63
49.	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais, t	11,38
50.	Krūmų išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu, kai medienos transportavimo atstumas 1,00 km, 100 m ³	2098,96
51.	Purškimas herbicidu, ha	4806,01
52.	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m, 100 m	116,09
53.	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m, 100 m	160,48
54.	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0.4 m, 100 m	185,14

55.	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, t. m ³	1348,30
56.	II grupės grunto kasimas ir užpylimas ant šlaitų, kai užpilamo sluoksnio storis iki 150 mm, 100 m ²	843,97
57.	II grupės grunto kasimas ir perkėlimas iki 10 m buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo, t. m ³ ;	546,53
58.	Griovių kasimas ir pylimų supylimas II grupės grunte vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, t. m ³	1364,06
59.	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m, t. m ³	523,76
60.	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2 m, m ³	18,51
61.	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m, m ³	26,91
62.	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 4 m, m ³	33,05
63.	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių, 100 m ³	575,37
64.	Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas iš griovio dugno rankiniu būdu, 100 m ²	50,98
65.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų, m ³	69,96
66.	Pralaidos antgalio demontavimas, 100 m ³	6998,54
67.	Antgalių iš monolitinio gelžbetonio įrengimas, 100 m ³	24125,94
68.	Plastikinių sargšulių įrengimas, vnt.	41,57
69.	Melioracinio polietileninio stulpelio pms-200 įrengimas, vnt.	30,78
70.	Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis, vnt.	201,41
71.	Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis, vnt.	222,54
72.	Sulūžusių žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis, vnt.	245,24
73.	Sulūžusių žiočių pakeitimas 250 mm skersmens polietileninėmis žiotimis, vnt.	312,03
74.	300-400 mm skersmens žiočių įrengimas griovio šlaite, vnt.	546,19
75.	300-400 mm skersmens žiočių įrengimas griovio gale, vnt.	681,69
76.	Griovio šlaito po 110 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas, vnt.	10,23
77.	Griovio šlaito po 160 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas, vnt.	14,23
78.	Griovio šlaito po 200 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas, vnt.	18,53
79.	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, ha	43,27
80.	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, ha	421,42
81.	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu, 100 m ²	9,54
82.	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto, ha	237,23

83.	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo, ha	495,20
84.	Latakų L-10V įrengimas, vnt.	258,35
85.	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas kai griovio gylis iki 2,0 m, vnt.	435,69
86.	Geotekstilės paklojimas, 100 m ²	244,00
87.	Griovio dugno tvirtinimas žvirgždu, m ³	108,24
88.	Šlaitų apšėjimas užpilant dirvožemiu, 100 m ²	207,55
89.	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.25 m ³ talpos kaušais, t. m ³	1891,98
90.	II gr. grunto kasimas rank. būdu, 10 m ³	189,03
91.	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas, m	6,29
92.	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu, 100 m ³	921,62
93.	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis, 100 m ³	172,97
94.	Tranšėjų ir iškasų užpylimas buldozeriu iki 59 kW (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu, t m ³	279,77
95.	Ūkio vidaus traktorinio kelio ŪVK-T-23 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm, 100 m	3527,73
96.	Ūkio vidaus traktorinio kelio ŪVK-T-23 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 25 cm, 100 m	3987,18
97.	Žvyro dangos įrengimas, 100 m ³	2038,24
	Bendra sąlyginė įkainių vertė, Eur be PVM	134509,43
98.	Melioracijos statinių remonto ir rekonstravimo darbų projekto sudarymas, ne daugiau kaip 8 % nuo SMD vertės, %	9415,66
	Bendra sąlyginė įkainių vertė, su projektavimu, Eur be PVM	143925,09
	PVM	30224,27
	Bendra sąlyginė įkainių vertė, Eur su PVM	174149,36

Pastaba: Bendra sąlyginė įkainių vertė bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėjusiai pasiūlymui nustatyti.

Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui. Siūlomi darbų įkainiai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Darbai bus atliekami pagal faktinį konkrečių darbų poreikį. Darbų kaina apskaičiuojama pagal rangovo pasiūlyme nustatytus fiksuotus darbų įkainius mato vienetui. Esant poreikiui, pirkime nenurodomiems atskirų darbų įkainiams, taikomi aktualūs „Sistela“ duomenų bazėje nurodyti įkainiai.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Informacija apie subrangovus (pažymėti):

Subranga:

- ☐ nenumatoma
☒ numatoma

Jeigu darbų pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai/subtiekejai, pagrindinius darbus Jeigu darbų pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai/subtiekejai, pagrindinius darbus (valstybei priklausančių melioracijos statinių priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos darbus) privalo atlikti tiekėjas.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Vertinė išraiška, Eur	Procentinė išraiška	Subrangovo pavadinimas ir adresas
1.	Projektavimo darbai, išpildomosios geodezinės nuotraukos atlikimas	5380,38	4,00	E. Nacevičiaus firma „Edmeta“, Liepų g.28–25, Garliava, 53206 Kauno r.
2.	Projektavimo darbai	4035,28	3,00	UAB „Mindeta“, T. Ivanausko g. 236, LT-46305 Kaunas
		Iš viso: 9415,66Eur	Iš viso: 7,00 %	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.		

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Vyr. inžinierius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vidas Lugauskas

(Vardas ir pavardė)

**Pastaba. Jeigu Perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.*

ParašasSignature Xades

Tema

Pavadinimas: **VIDAS LUGAUSKAS**

Elektroninis paštas: **gtsv@sumeda.lt**

Universalus pagrindinis pavadinimas (UPN): -

Domenų vardų sistema: **VIDAS LUGAUSKAS**

Detalės:

C = LT

CN = VIDAS LUGAUSKAS

SERIALNUMBER = c0d3f669223204c7d21ce

O = UAB SUMEDA

OU = GTS

Išdavė

Pavadinimas: **SSC Qualified Class 3 CA**

Elektroninis paštas: -

Universalus pagrindinis pavadinimas (UPN): -

Domenų vardų sistema: **SSC Qualified Class 3 CA**

Detalės:

CN = SSC Qualified Class 3 CA

OU = Certification Authority

O = Skaitmeninio sertifikavimo centras

C = LT

Galioja

2015-06-09 14:13:41 - 2020-06-17 14:13:41

[revocation_check_result]

Tikrinamas sertifikatas...



Įmonės kodas 165711510, Kauno g. 135, LT-68228 Marijampolė, tel 834397110, 834368112, faks 834397200,
el. paštas sumeda@sumeda.lt, PVM mokėtojo kodas LT657115113,

A/s Nr LT494010040800070244 AB DNB bankas Marijampolės skyrius, banko kodas 40100.


Įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filiale. Rejestro Nr. 005873

**ĮGALIOJIMAS
DEL PIRKIMŲ PASIŪLYMŲ DOKUMENTŲ PASIRAŠYMO**

2017-01-03 Nr. 3
Marijampolė

Aš, UAB „Sumeda“ generalinis direktorius Vidmantas Murauskas, į g a l i o j u vyr. inžinierių
Vidą Lugauską įmonės vardu pasirašyti per CVPIS teikiamus pirkimų pasiūlymų dokumentus.
Įgaliojimas galioja iki 2017 m. gruodžio mėn. 29 d.

Gen. direktorius



Vidmantas Murauskas