

NCDM 202.

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2018 m. rugsėjo 21 d. Nr. ST1-18-163/
Kaunas

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (toliau šioje sutartyje – Užsakovas), atstovaujamas laikinai einančio direktoriaus pareigas Kęstučio Linkaus, veikiančio pagal nuostatus

ir

UAB „Auris“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama vadybininkės Dianos Zabulionienės, veikiančios pagal bendrovės direktoriaus 2018-09-14 įgaliojimą, toliau kartu ir atskirai vadinami Šalimis, sudarė šią viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka, Tiekėjas įsipareigoja savo jėgomis ir rizika perduoti Užsakovui patalpų remonto ir ūkio prekes (toliau – prekės), o Užsakovas įsipareigoja priimti kokybiškas prekes ir sumokėti už jas. Preliminarus prekių asortimentas ir kiekiai nurodyti Sutarties priede, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis Užsakovo 2018-09-18 įvykdyto mažos vertės CVP IS pirkimo (398532) „2018 m. – patalpų remonto ir ūkio prekių pirkimas“, atlikto skelbiamos tiekėjų apklausos raštu būdu CVP IS el. komunikavimo priemonėmis, dokumentuose (toliau – pirkimo dokumentai) nustatytais reikalavimais ir Tiekėjo pateiktu pirkimo pasiūlymu.

1.3. Sąvokos:

1.3.1. **Pradinė sutarties vertė** – sutartyje nurodyta vertė, kuri, priklausomai nuo sutarties kainos apskaičiavimo būdo, lygi fiksuotos kainos – laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai, kuri nurodoma atsižvelgiant į visą perkamų prekių, prekių ir (ar) prekių kiekį (apimtį);

1.3.2. **Sutarties kaina** – už prekes, paslaugas ir (ar) paslaugas pagal sutartį Tiekėjo gaunama ekonominė nauda. Į sutarties kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos Tiekėjo patiriamos su sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

1.3.3. **Sutarties kainos keitimas dėl keičiamų kiekių (apimčių)** – sutarties kainos pakeitimas, atliekamas dėl dalies perkamų prekių, prekių ir (ar) prekių arba jų kiekio (apimtys) atsisakymo, vieno prekių, prekių ir (ar) prekių pakeitimo kitomis prekėmis, paslaugomis ir (ar) darbais, papildomų prekių, prekių ir (ar) prekių įsigijimo.

1.3.4. **Pasirinkimo galimybė** – pirkimo dokumentuose ir pirkimo sutartyje numatyta galimybė pagal tą pačią pirkimo sutartį įsigyti papildomų prekių, paslaugų ar darbų, kurių poreikis gali atsirasti dėl prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo termino pratęsimo, perkamų kiekių, apimčių, objekto pakeitimo.

2. KAINODARA, KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kainodara. Prekių poreikio tikslūs kiekiai ir jų įsigijimo konkrečios datos perkančiajai organizacijai nėra tiksliai žinomos. Todėl Sutarties priede pateikiami preliminarūs prekių kiekiai. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti visas arba tik tokias prekes, nurodytas Sutarties priede.

2.2. Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2d. 2. ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – metodika) 23.5.2. punktais numato ir pasilieka savo teisę taikyti pasirinkimo galimybę, t.y. nekeičiant maksimalios prekių pirkimo-pardavimo sutarties vertės taikyti sutarties kainos keitimą dėl keičiamų kiekių – nupirkti iki 10 (dešimt) % dydžio vertės nuo 2.4. punkte nurodytos maksimalios pradinės sutarties vertės papildomų prekių, nenurodytų Sutarties priede, tačiau atitinkančių pirkimo sąlygų 2.1.1. punkte ir Sutarties priedo 1.1. punkte adekvačiai nurodytų prekių grupių BVŽP kodą. Šiuo atveju Sutarties maksimali pradinė sutarties vertė nebus keičiama. Papildomų prekių, nenurodytų preliminarinių prekių sąrašė pardavimo kaina turi atitikti Perkančiosios organizacijos užsakymo dienos tiekėjo – pirkimo laimėtojo prekių mažmeninę kainą bei neviršyti rinkos pasiūlos analogiškų prekių kainų vidurkio.

2.3. Sutarties kainodara parengta pagal metodikos 10 ir 23.1.2. punktus, t. y. nustatant fiksuotus įkainius su peržiūra, kai Užsakovas iš anksto nežino tikslios numatomų pirkti prekių apimtys, o rengdamas pasiūlymą Tiekėjas turi realias galimybes iš anksto numatyti ir įvertinti sutarties vykdymo išlaidas pirkimo objekto mato vienetui ir gali prisiimti riziką dėl sutarties vykdymo išlaidų pirkimo objekto mato vienetui dydžio. Prekių įkainiai yra fiksuoti ir negali būti didinama per visą Sutarties galiojimo laiką. Sutarties įkainių peržiūra Šalių bus atliekama tik pasikeitus Pridėtinės vertės mokesčiui (toliau PVM). Sutarties vykdymo metu pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatyto taikomo PVM tarifo dydžiui, prekių kaina yra peržiūrima ir

keičiama pasikeitusio PVM tarifo dydžiu. Kainos pokyčio dydis yra proporcingas PVM mokesčio pokyčio dydžiui. Perskaičiavimas atliekamas Šalims pasirašant papildomą susitarimą prie Sutarties. Tai nebus laikoma Sutarties sąlygų keitimu. Perskaičiuota prekių kaina bus taikoma prekėms, parduotoms po Šalių pasirašyto raštiško susitarimo įsigaliojimo dienos.

2.4. Sutarties kaina yra maksimali pirkimo-pardavimo vertė ir sudaro 47 000,00 Eur (*keturiasdešimt septyni tūkstančiai eurų, 00 centų*). PVM (tarifas 21 %) yra įskaitytas į nurodytą sumą ir sudaro 8 157,02 Eur (*aštuonis tūkstančius vieną šimtą penkiasdešimt septynis eurų, 02 centus*). Į kainą Tiekėjo įskaityti prekių savikaina, jo mokami mokesčiai, transportavimo ir visos kitos, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį Tiekėjui priklausančios išlaidos.

2.5. Užsakovas sumoka už priimtas kokybiškas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių Šalių pasirašytos sąskaitos faktūros gavimo dienos, nesant finansavimo iš valstybės biudžeto sutrikimų. Avansinis ir(ar) dalinis apmokėjimai Tiekėjui nebus vykdomi.

3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Užsakovas įsipareigoja:

3.1.1. priimti iš Tiekėjo kokybiškas, Tiekėjo pagal tarpusavyje suderintą prekių užsakymą laiku pristatytas prekes;

3.1.2. sumokėti už priimtas kokybiškas paslaugas Sutarties 2.5. punkte nustatyta tvarka;

3.1.3. geranoriškai bendradarbiauti su Tiekėju, suteikti jam visapusišką papildomą informaciją, reikalingą Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;

3.1.4. Tiekėjui nevykdant sutartinių įsipareigojimų, pateikti raštu pretenziją Tiekėjui, nurodant sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo aplinkybes, ir nustatyti 1 (vienos) dienos terminą trūkumams pašalinti bei nurodyti pasekmes dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo.

3.2. Tiekėjas įsipareigoja:

3.2.1. gavęs atskirą Užsakovo užsakymą raštu, perduoti Užsakovui prekes. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, esančios nepažeistose gamintojo pakuotėse, sertifikuotos, atitinkančios saugos ir kitus pirkimo dokumentuose bei tapačiai Sutarties priede visus prekėms keliamus techninės specifikacijos ir kainos reikalavimus. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas perduoda jai prekių atitikties sertifikatą (us) bei lietuvių k. parengtus prekės aprašymus;

3.2.2. įsigaliojus Sutarčiai ir gavus atskirą Užsakovo prekių užsakymą raštu, - sukomplektuoti ir perduoti užsakytas prekes ne ilgiau, kaip per 3 (tris) darbo dienas;

3.2.3. ne ilgiau kaip per 1 (vieną) dieną arba per technologiškai būtiną laiką nuo rašytinės Užsakovo pretenzijos gavimo dienos neatlygintinai pašalinti prekių kokybės defektus ir (ar) trūkumus, nustatytus Užsakovo pateiktoje pretenzijoje;

3.2.4. savo kaštų sąskaita pristatyti prekes Užsakovui, jeigu atskiro užsakymo vertė yra didesnė nei 150 Eur (su PVM). Prekių pristatymo vieta: Putvinskio g. 55, Kaunas. Užtikrinti gabenamo prekių krovinio saugumą iki jo pasirašytinio perdavimo Užsakovui momento;

3.2.5. Visoms prekėms suteikti ne trumpesnę, kaip prekės gamintojo nustatytą prekės kokybės garantijos terminą. Garantija netaikoma, jeigu prekė pažeista dėl Užsakovo atliktos neteisingos prekės eksploatacijos ar kitų netinkamų jo veiksmų;

3.2.6. nedelsiant raštu informuoti perkančiąją organizaciją, jeigu yra kliūčių tinkamai ir laiku pristatyti prekes;

3.2.7. subtiekėjų (jeigu juos pasitelkia) keitimo kandidatūras ar naujų subtiekėjų pasitelkimą, jų kvalifikaciją, atliekamus darbus ar paslaugas bei sutartis su jais iš anksto raštu suderinti su Užsakovu.

3.2.8. parengti nustatytos formos sąskaitą-faktūrą. Sąskaitą-faktūrą ir kitus mokėjimo dokumentus už pristatytas prekes perduoti Užsakovui „E. sąskaitos“ priemonėmis;

3.2.9. geranoriškai bendradarbiauti su Užsakovu, suteikti jam visapusišką papildomą informaciją, reikalingą Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;

3.2.10. kadangi Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla buvo tikrinama ne visa apimtimi (supaprastintas mažos vertės pirkimas), Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

3.3. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų, kylančių iš šios Sutarties, tretiesiems asmenims.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Šalys patvirtina, kad:

4.2. turi teisę ir įgaliojimus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus sudaryti ir vykdyti šią Sutartį;

4.3. sudarydamos Sutartį nevirsijo ir nepažeidė savo kompetencijos.

4.4. Užsakovas:

4.4.1. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už gautas iš Tiekėjo prekes Sutarties 2.5. punkte numatyta tvarka, Tiekėjui raštu pareikalavus, moka 0,02 procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtų prekių kainos už kiekvieną uždelstą mokėjimo dieną;

4.4.2. nutraukęs Sutartį ne dėl Tiekėjo kaltės, atlygina jo turėtas pagrįstas išlaidas, susijusias su Sutarties nutraukimu.

4.5. Tiekėjas:

4.5.1. uždelsęs perduoti Užsakovui prekes Sutarties 3.2.2. ir nepašalinęs Užsakovo nustatytų perduotų jam prekių trūkumų 3.2.3 punkte numatyta tvarka, Užsakovui raštu pareikalavus, moka 0,02 procento dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną;

4.5.2. atlygina Užsakovui visus dėl nekokybiško prekių pristatymo patirtus nuostolius pagal Užsakovo pateiktą pretenziją;

4.5.3. nutraukęs Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, atlygina jo turėtas pagrįstas išlaidas, susijusias su Sutarties nutraukimu.

5. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, JOS GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

5.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (CK) nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais netaikomas.

5.2. Sutartis sudaroma 24 (dvidešimt keturių) mėn. laikotarpiui. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius Sutartį ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Sutartis nutraukiama prieš terminą Užsakovui nupirkus iš Tiekėjo prekių už sumą, nurodytą 2.4. punkte.

5.3. Sutarties nutraukimas prieš terminą galimas:

5.3.1. Šalių susitarimu;

5.3.2. vienos iš Šalių iniciatyva, kai kita Sutarties Šalis nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, nei numatyta Sutartyje;

5.3.3. kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais;

5.3.4. tuo atveju, jeigu einamaisiais metais, dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1014 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės piniginių išteklių naudojimo prioritetų nustatymo“ (Nauja redakcija nuo 2009-01-01) nuostatų taikymo, apribojamas tam tikram laikotarpiui numatytas valstybės piniginių išteklių išdavimas Užsakovui, jis turi teisę einamaisiais finansiniais metais nutraukti arba laikinai sustabdyti prekių pirkimą, apie priežastis informavęs Tiekėją. Užsakovui nutraukus arba laikinai sustabdžius prekių pirkimą, jis pilnai apmoka Tiekėjui už įvykdytų sutartinių įsipareigojimų dalį Sutarties II dalies 5. Pункte nustatyta tvarka;

5.4. Šalis, ketinanti nutraukti šią Sutartį, privalo prieš 30 kalendorinių dienų raštu įspėti kitą šios Sutarties Šalį;

5.5. Sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo prievolės įvykdyti iki Sutarties nutraukimo neįvykdytus savo įsipareigojimus.

5.6. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.

5.7. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie yra surašyti raštu ir patvirtinti Šalių parašais bei antspaudais. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų pakeitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas, neprieštaraujančias Viešųjų pirkimų įstatymo principams ir pirkimo dokumentams.

6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

6.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

6.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

6.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

6.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

6.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdančios buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir priežiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

6.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

6.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo sub tiekėju darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

6.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

7. NENUGALIMA JĖGA (*FORCE MAJEURE*)

7.1. Šalys neatsako už Sutarties neįvykdymą esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, t. y. dėl priežasčių, kurių Šalys negalėjo numatyti, su sąlyga, kad šie veiksmai turėjo tiesioginės įtakos Sutarties vykdymui.

7.2. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*) reiškia bet kokią nenumatytą įvykį, kurio Šalys negali valdyti, įskaitant gamtos stichines nelaimes, karą ir kitas aplinkybes, kurios pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus yra priskiriamos *force majeure* (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimas Nr. 840).

7.3. Įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas šios Sutarties pažeidimu, jei jo priežastis yra nenugalimos jėgos aplinkybės.

7.4. Šalis, kuri dėl *force majeure* aplinkybių negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, turi kaip galima greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie šias aplinkybes kitai Šaliai. Tokiu atveju atitinkamo įsipareigojimo vykdymas atidedamas iki pasibaigia tokios *force majeure* aplinkybės.

7.5. Esant *force majeure* aplinkybėms, Šalys įsipareigoja siekti, kad kita Šalis neturėtų nuostolių arba tie nuostoliai būtų minimalūs.

8. KITOS SĄLYGOS

8.1. Vykdydamos Sutarties sąlygas, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais. Sutarties 1.1; 2.1;2.2;2.3;2.4;2.5; 3.1; 4.4;4.5; 5.2;5.4;5.6;5.7.ir 6.1. punktai bei Sutarties priedas Šalių laikomi esminėmis Sutarties sąlygomis.

8.2. Visi tarp Šalių iškilę nesutarimai ir ginčai, kurių nepavyksta išspręsti tarpusavio susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.3. Visi sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie yra surašyti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių įgaliotų atstovų.

8.4. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

8.5. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

8.6. Sutarties Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti viena kitą apie Šalių rekvizitų pakeitimus. Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, kad kita Šalis pažeidė Sutartį, jei kita Šalis atliko veiksmus pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies rekvizitus.

8.7. Už Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir kontrolę atsakingas Tiekėjo atstovas – (*vadybininke Diana Zabulionienė, tel.86 857 4362,el.p. d.zabulioniene@gmail.com* -), jos nesant – ją vaduojantis asmuo.

8.8. Už Užsakovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir kontrolę atsakingas Užsakovo atstovas – muziejaus Pastatų ir technologinių įrengimų aptarnavimo skyriaus specialistas Gediminas Jovarauskas tel. 8 68740246, el. p. gedas.muziejus@gmail.com, jam nesant – jį vaduojantis darbuotojas. Už Sutarties ir jos pakeitimų (jeigu bus) paviešinimą įstatymų nustatyta tvarka atsakingas Užsakovo specialistas viešiesiems pirkimams Giedrius Vaitkevičius el. p. giedrius.vaitkevicius@ciurlionis.lt, jam nesant – jį vaduojantis darbuotojas.

8.9. Šalys susitaria, jog ši Sutartis gali būti sudaroma nuotoliniu būdu šalims tarpusavyje apsikeičiant pasirašytomis ir (PDF ar kitame Šalims priimtina forma) skenuotomis elektroninėmis Sutarčių (teksto) versijomis. Apsikeitimas pasirašytomis sutartimis vyksta elektroniniu paštu. Kiekviena Šalis, pasirašiusi Sutartį, skenuotą jos versiją persiunčia kitai šaliai elektroniniu paštu. Tokiu būdu Šalys turi du Sutarties egzempliorius: vienas jų – sutarties tekstas su originaliu tos Šalies parašu, kitas – elektroninę Sutarties (teksto) versiją su skenuotu priešingos Šalies parašu. Šalies parašas skenuotoje elektroninėje Sutarties versijoje patvirtina, jog Šalis tinkamai išreiškė valią sudaryti Sutartį joje nurodytomis sąlygomis. Šalys susitaria, jog šiame punkte numatyta tvarka ir forma sudaryta Sutartis yra laikoma galiojančia, neginčijama ir teisiškai įpareigoja abi Šalis.

8.10. Dėl Šalių tarpusavio atsiskaitymų suderinimo atsakingi asmenys:

8.10.1. Užsakovo įgaliotas asmuo Audronė Ilona Antčakaitė, Buhalterijos specialistė, mkc.buhalterija@ciurlionis.lt 8-37 320488, 8 64643840, jai nesant – ją pavaduojantis asmuo (buhalterijos atstovas);

8.10.2. Tiekėjo įgaliotas asmuo Diana Vaitkienė (tel. 86 857 4362, el. p. auris.uab@gmail.com), jai nesant – ją pavaduojantis asmuo (buhalterijos atstovas).


8.11. Abi Šalys perskaitė šią Sutartį. Šalys suprato jos turinį ir pasekmes bei pasirašė Sutartį kaip dokumentą, atitinkantį jų ketinimus ir tikslus.

9. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
V. Putvinskio g. 55, 44248 Kaunas
Tel. (8 37) 229400
El. p. mkc.info@ciurlionis.lt
Juridinio asmens kodas 190755932
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtojas
A.s. LT327 300 010 002 233 681
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Direktorius


Osvaldas Daugelis
Direktoriaus pavaduotojas
Kęstutis Linkus





TIEKĖJAS


UAB „Auris“
Seniavos pl. 5, 46386 Kaunas
Tel. 8 37 298443
El. p. d.zabulioniene@gmail.com
Juridinio asmens kodas 233270350
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
PVM mokėtojo kodas LT 332703515
A.s. LT367 290 000 011 467 782
AB Citadele bankas
Banko kodas 72900

Vadybininkė

Diana Zabulionienė




Specialistas viešiesiems
pirkimams
Giedrius Vaitkevičius


Audronė Rukšėnienė
Vyniausioji buhalterė

2018-09-21

Direktoriaus pavaduotojas
Artūras Balčiūnas


2018.09.21

2018 m. rugsėjo mėn. **21** d.
Viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutarties
Nr. ST1-18- **163** priedas

PIRKIMO OBJEKTAS, PREKIŲ KAINORAŠTIS IR KITI TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

1. PIRKIMO OBJEKTAS IR PREKIŲ KAINORAŠTIS

1.1. Pirkimo objekto BVŽP kodai:

44100000-1 Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai;
33700000-7 Asmens higienos gaminiai;
39800000-0 Valikliai ir poliravimo priemonės;
35100000-5 Avariniai ir apsaugos įrenginiai;
44400000-4 Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai;
39200000-4 Dekoratyviniai patalpų objektai;
44500000-5 Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės;
44800000-8 Dažai, lakas ir mastika;
19600000-2 Odos, tekstilės, gumos ir plastiko atliekos;
39500000-7 Tekstilės dirbiniai;
39700000-9 Buitiniai prietaisai;
43800000-1 Dirbtuvių įrenginiai;
44300000-3 Kebeliai, viela ir su jais susiję produktai;
42100000-0 Mašinos mechaninei jėgai gaminti ir naudoti;
42500000-1 Aušinimo ir vėdinimo įrenginiai;
24400000-8 Trašos ir azoto junginiai;
14200000-3 Smėlis ir molis;
42900000-5 Įvairios bendrosios ir specialiosios paskirties mašinos;
34900000-6 Įvairi transporto įranga ir atsarginės dalys;
18100000-0 Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai;
24200000-6 Dažikliai ir pigmentai;
14800000-9 Įvairūs ne metalo mineraliniai produktai;
24900000-3 Įvairūs ir labai kokybiški chemijos produktai;
18800000-7 Avalynė (darbo);
19200000-8 Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai;
03100000-2 Žemės ūkio ir sodininkystės produktai;
44200000-2 Konstrukcijų gaminiai;
35800000-2 Individuali ir pagalbinė įranga;
38300000-8 Matuokliai;
42600000-2 Staklės;
24300000-7 Baziniai neorganiniai ir organiniai chemikalai;
18400000-3 Specialūs darbo drabužiai ir jų priedai;
18900000-8 Lagaminai, pakinktai, maišai ir krepšiai;
16800000-3 Žemės ir miškų mašinų dalys (žoliapjovės eksploatacinės dalys);
38400000-9 Fizinių savybių nustatymo prietaisai.

I.2. Prekių kainoraštis

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Trumpa techninė specifikacija	Mato vnt.	Preliminarus prekių kiekis 12 mėn.	Įkainis - 1 vnt. Eur (Su PVM)	Kaina. Eur (Su PVM) (5 x 6)	Taikomas PVM tarifas (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sėklos (vejos mišinys)	Mišiniai su daugiametėmis svidrėmis, pakuotės fasuotė 10 kg	pok.	4	10,00	40,00	21%
2	Dirvožemis (kompostinė žemė) 50l	Kompostas universalus 50 l fasuotė. Skirtas gelėms, daržovėms auginti.	pok.	20	2,90	58,00	
3	Smėlis kvarcinis QS 25 kg	Kvarcinis smėlis 2/0,05 0,0-0,5 mm frakcija, fasuotė 25 kg	pok.	8	7,00	56,00	21%
4	Druska (2-o malimo)	Maisinė druska, 2 malimo Natrio chloridas, fasuotė 30 kg	kg	300	0,22	66,00	21%
5	Valas žoliapjovei	Valas trimeriui, dviejų komponentų, atsparus nusidėvėjimui d-3,3mm, ritėje 15m	rit.	4	3,30	13,20	21%
6	Pesticidai žiurkėms	Grudeliai nuo pelių ir žiurkių 100 g (BROS arba lygiavertčiai)	vnt.	8	1,30	10,40	21%
7	Trašos vejai	Granuluotos trašos skirtos sustiprinti ir atnaujinti apleistoms ir nualintoms vejoms. Galima fasuotė 1 - 10 kg. Sudėtyje lengvai įsisavinama azoto forma sutankina velėną ir leidžia greitai sulaukti vešlaus žalumos efekto. Pakankamas kalkių kiekis nurūgština dirvožemį, padidindamas maistinių medžiagų įsisavinimą iš grunto, ir sumažina samėnų ir kai kurių piktžolių augimą.	kg	10	0,90	9,00	21%
8	Insekticidai (aerolis)	Insekticidas prieš skraidančius ropojančius vabzdžius, aerolio fasuotė 400 ml .Kombinuotas aerolis, skirtas ropojančioms (tarakonams, skruzdėlėms, blakėms, blusoms, vorams) bei skraidantiems vabzdžiams (musems, uodams ir kt.) naikinti.	vnt.	10	2,70	27,00	21%
9	Insekticidai (milteliai-skrudėms naikinti)	Milteliai skruzdėlių naikinimui, fasuotė 250 g (BROS arba lygiavertčiai)	vnt.	6	5,60	33,60	21%
10	Insekticidai (skystis-skrudėms) 500 ml	Insekticidas (purškiamos mikrokapsulės) prieš skraidančius ropojančius vabzdžius fasuotė 400 ml	vnt.	6	2,70	16,20	21%
11	Herbicidai vejai nuo samanų	Samanų valiklis laukui, fasuotė: 100 ml Priemonė, skirta samanų bei dumblių valymui iš trinkelio tarpų, paminklų, plytelių, sienų ar kitų paviršių. Tinka medienos, akmenų, keramikos, betono paviršiams. Nupurkšti paviršiai nekeičia spalvos bei kitaip nėra pažeidžiami.	vnt.	4	0,50	2,00	21%
12	Insekticidai - gaudyklė kandims	Kandims gaudyti lipnus, pakuotėje 2 vnt. Gaudyklė dengiančiuose klijuose esančių feromonų dėka, ji vilioja ir sėkmingai gaudo suaugusius kandžių patinus. Gaudyklė natūraliu būdu veikia iki 12 savaičių. Ji gali būti šalia maisto produktų.	pok.	8	1,10	8,80	21%
13	Insekticidai - rutuliukai kandims	Putplastiniai Rutuliukai nuo kandžių apsaugo drabužius, tekstilę ir kailius. Veiksmingai saugo drabužius, audinius ir kailius nuo kandžių. Veiksminga apsauga net iki 3 mėnesių. Pakuotėje 20 vnt. rutuliukų.	pok.	4	2,40	9,60	21%
14	Darbo drabužiai-chalatas	Chalatas tinkamas inžinerijos arba laboratorijos darbams. Skelukas nugaroje, užsegimas pasleptomis metalinėmis spraudėmis. Dvi uždetinės kišenės apačioje ir viena viršuje, kairėje kritinės pusėje Dydis L	vnt.	2	15,00	30,00	21%
15	Darbo pirštinės (guminės)	Nitrilinės pirštinės, antibakterinės 35 cm ilgio. Atsparios chemijai, tokiai kaip metanolas, natrio šarmas, sieros rūgštis, heptanas	pora	30	1,50	45,00	21%
16	Darbo pirštinės	Pirštinės megztos su PVC taskais iš vienos pusės. Vieno pakelio svoris kartu su pvc dangą Dydis L	pora	45	0,35	15,75	21%

17	Darbo pirštinės (odinės)	Pirštinės odinės, lipduku užsegamas rankogalis L dydis	pora	6	0,15	0,90	21%
18	Vienkartinės pirštinės (nitrilas)	Vienkartinės nitrilinės pirštinės be pudros: L dydis	pora	40	0,15	6,00	21%
19	Guminiai batai.	Guminiai auliniai batai, pagaminti iš PVC (polichloreteno) medžiagos. 42-45 dydžiai	pora	3	8,00	24,00	21%
20	Audinio („Meškovina“)	Austinis lininis gaminyš. Sudėtis: 100 % linas. Plotis 110 cm, svoris 215 g/m ² , matuojama bėginiais metrais	m	22	2,10	46,20	21%
21	Maišai PP 55x95 su plėvele H25	Polipropileninis juostelių maišas (turi būti su polietilenu su plėvele H25 įklotu. Baltos spalvos, matmenys: 55 x 95 cm	vnt.	40	0,30	12,00	21%
22	Maišai šiukšlių 20 l, juodi, žali ar kt. tamsios sp.	Plastikiniai, storis ne mažiau 20 µm, 20 l, rulone ne mažiau 20 vnt.	rul.	90	0,50	45,00	21%
23	Maišai šiukšlių 30 l juodi, žali ar kt. tamsios sp.	Plastikiniai, storis ne mažiau 20 µm, 30 l, rulone ne mažiau 50 vnt.	rul.	15	0,80	12,00	21%
24	Maišai šiukšlių 35 l juodi, žali ar kt. tamsios sp.	Plastikiniai, storis ne mažiau 60 µm, 35 l, rulone ne mažiau 15 vnt.	rul.	150	1,25	187,50	21%
25	Maišai šiukšlių 60 l juodi, žali ar kt. tamsios sp.	Plastikiniai, storis ne mažiau 20 µm, 60 l, rulone ne mažiau 15 vnt.	rul.	70	1,30	91,00	21%
26	Maišai šiukšlių 100 l juodi, žali ar kt. tamsios sp.	Plastikiniai, storis ne mažiau 35 µm, 100 l, rulone ne mažiau 10 vnt.	rul.	50	1,00	50,00	21%
27	Maišai šiukšlių 120 l juodi, geltoni, žali ar kt. tamsios sp.	Plastikiniai, storis ne mažiau 35 µm, 120 l, rulone ne mažiau 10 vnt.	rul.	12	1,20	14,40	21%
28	Maišai šiukšlių 140 l juodi, žali ar kt. tamsios sp.	Plastikiniai, storis ne mažiau 35 µm, 140 l, rulone ne mažiau 10 vnt.	rul.	22	1,30	28,60	21%
29	Maišai šiukšlių 160 l juodi, žali ar kt. tamsios sp.	Plastikiniai, storis ne mažiau 35 µm, 160 l, rulone ne mažiau 10 vnt.	rul.	15	1,60	24,00	21%
30	Maišai šiukšlių 240 l juodi, žali ar kt. tamsios sp.	Plastikiniai, storis ne mažiau 60 µm, 240 l, rulone ne mažiau 5 vnt.	rul.	13	1,70	22,10	21%
31	Popierinis rankšluostis (lapeliai)	Pagrindas - celiuliozė. Sluoksnių skaičius vnt 2: Žaliavos storis g/m ² : 36, lapelio matmenys 24 cm x 22 cm. Lapelių skaičius 200 vnt./pak. Standartinės kokybės, lapeliniai rankšluosčiai kasdieniui rankų priežiūrai. Naudojami laikant rakinamoje mechaninėje dėtuveje (popieriaus laikiklyje).	pok.	180	1,30	234,00	21%
32	Popierinis rankšluostis (ritinėliai)	Lapelio plotis cm 20,0; Lapelis neperforuotas; Sluoksnių skaičius vnt. 2; Ritinio juostos ilgis m 175; Ritinio aukštis cm 20,0; Ritinio diametras cm 20,0. Naudojami talpinant elektriniame sensoriniame popieriaus laikiklyje.	rit.	550	5,60	3 080,00	21%
33	Tualetinis popierius (ritinėliai-didelis)	Lapelio plotis cm 9,2; Lapelio ilgis 25 cm, juostos ilgis 150 m, lapelių skaičius ne mažiau 600 vnt./rul., dviejų sluoksnių Naudojami muziejuje laikikliai – mechaniniai: rakinami.	rit.	750	1,40	1 050,00	21%
34	Tualetinis popierius (ritinėliai-mažas)	Pagamintas iš perdirbto ir natūralaus popieriaus pluošto (celiuliozės), 3 sluoksniai, ritinio plotis 9,7-9,9 cm x juostos ilgis: 70 m, baltos spalvos su mikroperforuotais lapeliais. Naudojami muziejuje laikikliai – mechaniniai: atviri ir rakinami	rit.	200	1,40	280,00	21%
35	Servetėlės popierinės	Popierinės servetėlės, matmenys: 33 x 33 cm, trijų sluoksnių, 20 vnt. pakuotėje; spalvotos, spalvos gali būti įvairios.	pok.	100	0,99	99,00	21%

36	Muilas ūkiškas	Natūralus produktas, pagamintas iš natūralių, ekologiškai švarių medžiagų, augalinių ir gyvulinės kilmės riebalų. Hipoalergiškas ir nekenksmingas žmogaus organizmui. Ūkiškas muilas 72% riebiųjų rūgščių kiekiu procentais produkte, 200 g gabalėlis	vnt.	200	0,40	80,00	21%
37	Muilas (100 g)	Gabalinis kvapnus muilas ne mažiau 100 g. Pakuotė - popierius	vnt.	300	0,35	105,00	21%
38	Šiukšliadėžė	Šiukšliadėžė plastikinė; Pagaminta iš patvaraus plastiko. Skirta pramoninių atliekų rūšiavimui. Su dangčiu. Talpa 50 l.	vnt.	4	22,00	88,00	21%
39	Šiukšlių sentuvėliai.	Sentuvėlis šiukšlėms susėti, trumpakotis, plastikinis; Siauras sentuvas: 33 cm įeiga	vnt.	5	1,00	5,00	21%
40	Kibiras	Kibiras (Apvalus iš polipropileno su metaline rankena, nominali talpa 12 l.)	vnt.	10	1,20	12,00	21%
41	Šepetys vielinis	Bendriems šlifavimo darbams, smulkios plieno vielos, ilgis 285 mm	vnt.	10	1,90	19,00	21%
42	Šluota beržinė	Beržo šakos ilgis 500 mm darbinės dalies plotis 200 mm ; be koto	vnt.	20	2,00	40,00	21%
43	Grindų šepetys	Grindų šepetys „Style mop“ technologijos, skirtas sausai ir drėgnai grindų priežiūrai, su kotu, šluostė apytiksiai 10*40 cm. Įvairių galima skalbti skalbimo mašinoje iki 60°C temperatūroje	vnt.	4	19,00	76,00	21%
44	Šluota su kotu, grindų valymo	Šluota patalpų grindims šluoti. Šluojamasis šerių plotis ne mažiau kaip 30 cm, kotas ne mažiau 120 mm	vnt.	5	3,50	17,50	21%
45	Šluota lauko	Lauko šluota darbinis plotis 40 cm koto ilgis 150 cm	vnt.	10	7,00	70,00	21%
46	Kempinė šveitimo	Statybinė šlifavimo kempinė, matmenys: ne mažiau 125 x 95 x 10 mm	vnt.	15	0,60	9,00	21%
47	Šluota rvyžių	Lauko šluota - SORGO technologijos, darbinis plotis 50 cm, koto ilgis ne mažiau 35 cm	vnt.	6	2,20	13,20	21%
48	Žvakė metaliniam indelyje	Žvakė kapams, degimo laikas 48 h	vnt.	40	1,30	52,00	21%
49	Kempinė indams	Kempinė šveitimo, pakuotėje 2 vnt. Dydis - 3,5 x 7 x 9,5 cm, Grindų valymo rinkinys "Clean Twist system" technologijos. (šepčio plotis: 33 cm) Sukimosi mechanizmas sumontuotas grindų šepčio kote. Rinkinį sudaro "Twist" sistemos kibiras su nugręžimo mechanizmu ir grindų šepetys su šluoste įautrionis grindims. Kibiro talpa 20 litrų.	pok.	8	1,20	9,60	21%
50	Grindų valymo rinkinys	Patalpų buitiniam valymui. Dulkių šepetėlis XL	vnt.	2	49,00	98,00	21%
51	Šluotelė dulkeims	Šiukšliadėžė metalinė. Su pelenine aukštis 620 mm skersmuo 250 mm	vnt.	10	2,00	20,00	21%
52	Šiukšliadėžė su pelenine.	Plonas špagatas medvilnė, kapronas, ritėje 0,8 kg	vnt.	2	29,00	58,00	21%
53	Špagatas	Sugerianti šluostė, pakuotėje 3 vnt.	vnt.	5	4,50	22,50	21%
54	Šluostė	Medžiaga: aliuminis. Lankstus ortakis, skersmuo 125 mm, ilgis 5000 mm. Eksploatavimo temperatūra, °C: -30°...+200° C	pok.	12	2,40	28,80	21%
55	Vamzdis (ventiliacijos)	Polipropilenas. Laukui ir vidui. Sugeriamas grindų kilimėlis - pagrindas guma, neslidus, pagrindas guma, matmenys: 1*1,5m	vnt.	5	5,70	28,50	21%
56	Kilimėlis durų	Aukštos kokybės audinys skirtas valyti stiklo paviršius. Šluostė stiklams valyti 38 x 40 cm; mikropluoštas	vnt.	5	17,80	89,00	21%
57	Šluostė (stiklams)	Šluostė dulkeims. Daugkartinio naudojimo, gali atlaikyti ne mažiau kaip 500 plovimų. Mikrošluostė, ne mažesnė, kaip 30 x 30 cm	vnt.	20	1,60	32,00	21%
58	Mikropasluostė	Tekstilinį klijuotė, dekoruota, 100% poliesteris ne mažesnė kaip 90 x 130 cm, matuojama bėginiais metrais	vnt.	20	1,40	28,00	21%
59	Tekstilijos gaminiai - klijuotė		m	10	1,90	19,00	21%

60	Štuotė baldams	Mikro pluošto štuotė baldams valyti, ne mažesnę kaip 34 x 34 cm.	vnt.	20	1,60	32,00	21%
61	Kempinė	Kempinė („Maxi“ kempinė, skirta indams plauti. Įpakavime ne mažiau 3 vnt.)	pok.	12	0,80	9,60	21%
62	Kanalizacijos vamzdinių valiklis („Kurnis“)	Kanalizacijos vamzdinių valiklis (Turi šalinti riebalinius užsikimšimus, muilo apnašas, plaukų, nagų bei maisto likučių) Granulių arba miltelių pavidalu. Fasuotė 500 g	vnt.	20	2,40	48,00	21%
63	Oro aerozolinis gaiviklis	Oro gaiviklis (fasuotė - 240 ml). Gali būti įvairaus, pakeičiama pušų ar gelių kvapo.	vnt.	130	0,95	123,50	21%
64	Ploviklis (indų)	Indų ploviklis, fasuotė: 900 ml	vnt.	20	1,40	28,00	21%
65	Ploviklis grindims	Intensyvi valymo priemonė. Šios priemonės dėka galima nuvalyti labai stipriai užterštus grindų paviršius. Paviršių valiklis, skystas, fasuotė 1000 ml	vnt.	40	1,40	56,00	21%
66	Valiklis stiklams	Langų, veidrodžių ir kt stiklo paviršių valiklis, fasuotė - 750 ml	vnt.	20	2,40	48,00	21%
67	Skalbimo milteliai (skalbikliai)	Skalbimo milteliai skalbti skalbimo mašinomis, fasuotė: 300 g	pok.	20	0,60	12,00	21%
68	Stiklų ploviklis	Langų valiklis su purkštuku, pasižymintis antikondensacinėmis savybėmis, fasuotė: 500 ml	vnt.	30	1,70	51,00	21%
69	Muilas skystas (plovikliai)	Ypač švelnus muilas-dezinfekantas (1 tipo biocidas) šalinantis nešvarumus ir mikroorganizmus, tinkamumo naudoti laikas – ne mažiau, kaip 12 mėn. nuo pagaminimo dienos, fasuotė: 5 l	vnt.	80	6,60	528,00	21%
70	Muilas skystas (plovikliai)	Ypač švelnus muilas-dezinfekantas (1 tipo biocidas) šalinantis nešvarumus ir mikroorganizmus, tinkamumo naudoti laikas – ne mažiau, kaip 12 mėn. nuo pagaminimo dienos, fasuotė: 1 l	vnt.	30	2,20	66,00	21%
71	Valiklis	Keraminų, linoleumo grindų sanitariui bei po statybos remonto darbų paviršių valymui. Fasuotė: 750 ml	vnt.	15	1,40	21,00	21%
72	Ploviklis grindims	Dažytoms ir nedažytoms medinėms, parketo, linoleumo bei laminuotoms grindims, taip pat palangėms, durims, plastikinėms dangoms ir kitiems paviršiams plauti. Fasuotė: 1000 ml	vnt.	20	2,00	40,00	21%
73	Šveitimo pienelis (pastos)	Šveitimo pienelis, fasuotė: 500 ml	vnt.	10	1,30	13,00	21%
74	Stiklų ploviklis	Purškiamas stiklų ploviklis, fasuotė: 500 ml	vnt.	20	1,40	28,00	21%
75	Valiklis WC	Valiklis WC želė, fasuotė: 1000 ml, gerai valo nešvarumus, Skirtas tualetų ir kitų atsparių rūgščiai paviršių valymui. Šalina įsisenėjusias nuosėdas, kalkes, mineralines dėmes, naikina nemalonių kvapų.	vnt.	60	1,40	84,00	21%
76	Pasta rankų plovimui	Pasta rankoms plautis su abrazyvu, fasuotė: 400 ml	vnt.	10	1,80	18,00	21%
77	Muilas skystas (plovikliai)	Skystas rankų muilas su dozatoriumi, odai, neutralus pH. Fasuotė: 300 ml	vnt.	30	1,40	42,00	21%
78	Želė-Valiklis WC	Gelinis WC ir vonios valiklis, skirtas unitazo, vonios ir kriauklės valymui, fasuotė: 700 ml	vnt.	20	2,40	48,00	21%
79	Valiklis (dušo-vonios)	Vonios paviršių valiklis purškiamas. Šalina kalkių nuosėdas, purvą, vandens nuosėdas ir muilo likučius tiek vonioje, tiek kituose kambariuose, dušuose. Fasuotė: 500 ml	vnt.	15	2,20	33,00	21%
80	Želė-Valiklis WC	Gelinis WC valiklis (Skirtas tualetų, kriauklių ir kitų atsparių rūgščiai paviršių valymui). Šalina kalkes, rūdį, purvą, suodžius, naikinti nemalonių kvapų. Negadina plastmasės ir gumos. Fasuotė: 1000 ml. Turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos reikalavimus	vnt.	15	2,30	34,50	21%
81	Valiklis (vonios)	Purškiamas vonios valiklis su soda, valo kalkes, muilo likučius ant stiklo, keraminų, metalinių bei glazūruotų paviršių. Fasuotė: 500 ml	vnt.	15	2,20	33,00	21%
82	Valiklis kilimams (šampūnas)	Kilimų valiklis purškiamas, skirtas natūralių bei sintetinių kilimų valymui. Fasuotė: 500 ml	vnt.	10	2,00	20,00	21%

83	Skalbikliai (baliklis ACE.)	Balikliai yra itin veiksmingi, nes jų formulėje esantys specialūs ingredientai užtikrina nepriekaištingą audinių baltumą, nepažeisdami audinio. Higieniškai valo didelius paviršius. Fasuotė: 1000 ml	vnt.	10	1,10	11,00	21%
84	Dėmių valiklis	Skystasis dėmių valiklis VANISH OXI ACTION arba lygiavertis, šalina visų rūšių dėmes, nuo aiškiai matomų ir sunkiai išvalomų, tinka spalvotiems, ir baltiems drabužiams. Fasuotė: 1000 ml	vnt.	8	4,50	36,00	21%
85	Valiklis - samanų ir dumblių	Tinka valyti akmenų, mūro, keramikos, betono, bituminius, medinius, plastikinius paviršius patalpose ir lauke. Valomi paviršiai nekeičia savo spalvos ir nėra ardomi, sudėtyje neturi agresyvių šarmių ar rūgščių. Fasuotė: 500 ml	vnt.	10	2,40	24,00	21%
86	Valikliai -tabletės filtrams	Vandens minkštinimo druska (Vakuume išgarinta druska, natrio chloridas NaCl min 99,4%) pakuotėje 25 kg	pok.	10	5,70	57,00	21%
87	Valikliai -statybinėms atliekoms	Naudojamas visų rūšių cemento, kalkių, gipso skiedinių, tinko ir panašioms įsisenėjusiems likučiams valyti nuo visų kietųjų paviršių: sienų ir grindų glazūrotų, akmenų masės plytelių, medienos, parketo laminuotų plokščių, stiklo fajanso, emalio paviršių, chromuotų, nikeluotų santechnikos detalių, šalina rūdį nuo visų paviršių. Fasuotė: 1000 ml	vnt.	10	2,20	22,00	21%
88	Polirolis baldams „Uosis“	Polirolis baldams „Uosis“ arba lygiavertis - lakuotų, poliruotų baldų paviršių atnaujinimui, dulkių bei riebiųjų dėmių nuvalymui. Fasuotė: 120 ml	vnt.	15	2,00	30,00	21%
89	Rankinių įrankių dalys - ašmenys	Tapetinių peilių ašmenys pakeitimui - 18 mm. pakuotėje 10 vnt.	pok.	10	0,70	7,00	21%
90	Pjūklukai siaurapjūklui	Siaurapjūkliai - ilgis 132 mm - skirta šurkščiui pjovimui (aliuminui, medžiui, skardai, min. vamzdžiui). Dantukų žingsnis 5 mm	vnt.	5	1,10	5,50	21%
91	Antgaliai atsuktuvams	Atsuktuvo antgalių kompleksas PHI, 3 vnt.	kompl.	2	3,20	6,40	21%
92	Oro ėmiklių filtras dulkių siurbliui	Dulkių siurblio maišelis (Universalus, tinkantis dulkių siurbliams: AEG, Karcher, gali būti popierinis arba kitos prigimtinės medžiagos korpuso)	vnt.	4	6,50	26,00	21%
93	Dulkių siurblio filtras	Dulkių siurblio filtras hepa DS5,600 - muziejuje naudojamiems siurbliams „Karcher“	vnt.	4	21,60	86,40	21%
94	Perforatorius (įrankiai su varikliu)	Perforatorius - profesionalus; smūgių dažnis 0-4500 min-1. Galingumas iki 800 W Smūgio maks. energija 2,7 J. Maks. grąžto Ø medienai gręžti 32 mm; Maks. grąžto Ø plienui gręžti 13 mm; Komplekte - gylis ribotuvas, lagaminas, beraktus užveržiamas griebtuvas	vnt.	1	159,00	159,00	21%
95	Izoliacinės medžiagos - juosta sandarinimo	D profilio lipni Epdm sandarinimo juostelė skirta 8-15 mm plyšiams sandarinti	m	60	1,30	78,00	21%
96	Plėvelė	Polietileninė plėvelė, juoda, rulone: ilgis 60 m x storis 200 mkr, plotis 6 m. Hidroizoliacinė plėvelė iš antrinio polietileno, skirta uždengimams, izoliacijai.	m	250	1,40	350,00	21%
97	Plėvelė	Plėvelė stabilizuota šiluminiais: polietileno - 200 mkr. storio, 6 m pločio	m	100	2,25	225,00	21%
98	Plėvelė remontui	Apsauginė plėvelė grindims uždengti 4 m x 5 m; Plėvelė atspari daugumai tirpiklių	vnt.	40	1,00	40,00	21%
99	Plėvelė PE su burbulais	Burbulinė pakavimo plėvelė PE su oro burbuliukais, plotis 1,2 m, ilgis 100 m, storis 4 mm.	rit.	25	35,60	890,00	21%
100	Agroplėvelė	Stabilizuota UV spindulių poveikiui, ilgaamžė. Naudojama daržovių uždengimui atvirame grunte, nešildomose šiltnamiuose ir tuneliuose 1,6 m pločio, svoris: 30 g/m2. Balta	m	75	0,30	22,50	21%
101	Žarna (laistymo)	Elastingo PVC (polivinilchloridas) laistymo žarna, papildomai sustiprinta tekstiline apviją, skersmuo 1/2" Vanduo gali būti tiekiamas esant slėgiui iki 20 atmosferų.	m	60	0,60	36,00	21%

102	Grindų dangos (PVC)	Padidinto atsparumo (31, 32, 33, 34 atsparumo klases) PVC danga įstaigoms. Dėvimojo slukosnio storis: ne mažiau 0,4 mm	m ²	120	6,39	766,80	21%
103	Juostelė (armuota)	PVC lipni armuota juosta, matmenys: plotis 48 mm x juostos ilgis: pageidautina 50 m; Geras sukibimas net su nelygiais paviršiais, vandenį atstumiant, lanksti.	m	200	0,10	20,00	21%
104	Statybinė juosta nuo slydimo	ANTI SLIP arba lygiavertė - Juosta skirta slydimo mažinimui, matmenys: plotis 38 - 50 mm, ilgis ritinyje: pageidautina 5 m	m	70	1,96	137,20	21%
105	Izoliacinės medžiagos - linai	Santechinio sandarinimo medžiaga linai 50 g (kasvė)	vnt.	30	0,60	18,00	21%
106	Montavimo putos.	Montažinės putos 30-45 l. Vidaus ir išorės darbai. Naudojamos statant langų rėmus, durų staktas, tvirtinant vamzdžius, užpildant plyšius ir ertmes. Talpa 750 ml. Išeiga: 30-45 l	vnt.	45	3,90	175,50	21%
107	Izoliacinės medžiagos - prilydoma danga	Prilydoma bituminė danga viršutiniam hidroizoliaciniam stogo sluoksniui ir kitų statinių hidroizoliacijai įrengti. Turi stiklo pluošto pagrindą (armatūrą) iš abiejų pusių padengiant modifikuotu polimeru APP (ataktiniu polipropilenu), sumaišytu su mineraliniu užpildu bitumo sluoksniu. Viršutinis dangos paviršius padengtas smulkiagrūdžiais mineraliniais pabarstais arba polietilene plėvele, apatinis dangos paviršius padengtas plona polietilene plėvele. Medžiagos sudėtyje nėra žmoniems ir gyvūnams pavojingų medžiagų. Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje: >130 C°	m ²	100	2,20	220,00	21%
108	Statybinės kabės	Statybinės kabės, tipas A, ilgis 8 mm, rūšis 3/53/530; pakuotėje 1000 vnt.	pok.	80	1,10	88,00	21%
109	Medienos statybinės medžiagos-fanera	Fanera (Medžiaga - beržas; B (I) rūšis - Paviršius švarus, be šakų ir užtaisymų rūšies, lakšto matmenys: storis 8 x ilgis 1525 x plotis 1525 mm.)	lakštai	30	15,80	474,00	21%
110	Medienos statybinės medžiagos-OSB plokštė	Skiedrų plokštė su įdroža, matmenys 25 x 625 x 2500 mm	lakštai	55	24,99	1 374,45	21%
111	Statybinė plokštė-polikarbonatas	Šviesą perduodantys plokštieji daugiasieniai kanaliniai polikarbonato lakštai, visų statybos tipų vidiniams ir išoriniams naudojimui sienose, stoguose ir lubose. Storis: 6 mm; plotis 2100 mm, ilgis 6000 mm. Skaidrūs, bespalviai	m ²	30	6,95	208,50	21%
112	Medienos statybinės medžiagos-tašas	Medinis tašas, medžiaga: spygliuotis, paviršius - obliuotas, matmenys: 5 cm x 5 cm x 300 cm	vnt.	80	4,50	360,00	21%
113	Vynys.	Statybinės plieninės vynys, padengimas: cinkuotos, valytos, matmenys: skersmuo 2,5 mm x ilgis 50 mm; pakuotėje ≈ 0,5 kg	pok.	50	0,60	30,00	21%
114	Atrama (durų laikiklis)	Durų atrama, matmenys 14 x 160 mm, bronzos sp. 80 mm skersmens	vnt.	10	2,00	20,00	21%
115	Suvirinimo viela	Skirta suvirinimo automatams ir pusautomatams. Vielos skersmuo mm:0,8; ritės svoris ≈ 5 kg	rit.	2	11,00	22,00	21%
116	Kampas laiptų	Aluminiinis kampas, matmenys 20 x 40 mm, ilgis 2700 mm, tipas - laiptų apdailos, skirta vidaus apdailos darbams	vnt.	15	4,50	67,50	21%
117	Kampas glaistymo	Plieninis glaistymo kampas, skirtas sienų lyginimui, medžiaga: cinkuota skarda, matmenys 32 x 2500 mm	vnt.	15	0,70	10,50	21%
118	Strypas M12	Sriegtas strypas M12, cinkuotas 1000 mm ilgio, DIN standartas 975	vnt.	15	1,00	15,00	21%
119	Viola	Viola atkaitinta, diametras: 1,6 mm.	kg	25	1,40	35,00	21%
120	Trosas (vielos dirbiniai)	Nerūdijančio plieno - plieninės dalies skersmuo 3,0 mm, bendras skersmuo 5,0 mm, devyniolikos gijų, baltu plastikumu padengtas trosas	m	80	0,60	48,00	21%

121	Juosta lipni	Pakavimo juosta. Plotis : 48 mm, ritinio juostos ilgis ne mažiau kaip 40 m. Juostos lipni medžiaga: „solvent“ pasižymi atsparumu šalčiui.	m	120	0,07	7,80	21%
122	Juosta lipni (dvipusė)	Dvypusio lipnumo juosta, 38 mm pločio, ilgis juostoje, ne mažiau 20 m	m	50	0,25	12,50	21%
123	Dangtis unitazui	Plastikinis, su antibakterine danga. Aukštis: 3 cm, ilgis: 48 cm; plotis 39 cm. Tinka klozetams „DEEP“ ir „Jika Baltic“. Su metaliniais tvirtinimo detalėmis klotetams plautuvei, spalva: nerūdijantis plienas; Vandens pratekėjimo greitis, litrais/min 10,1 l/min; Skersmuo, mm 35 mm; Maišytuvo pasukimo kampas 360°; Vandens pajungimas 3/8"; Montuojamas į stalviršį arba praustuva; komplektacijoje - pajungimo žarnelė: 2 vnt. (ilgis 450 mm)	vnt.	8	22,00	176,00	21%
124	Maišytuvas (čiaupas)	3/4 ". Paskirtis: skysčiams; ilga rankena, nikeluotas arba chromuotas, vidinis ir išoriniai sriegiai, didžiausias slėgis 42 bar	vnt.	2	29,00	58,00	21%
125	Vandens ventilis	Trišakis paskirstymo bronzinis 1/2"; Jungtis skirta vandentiekio ir šilumos sistemų montavimui	vnt.	10	4,50	45,00	21%
126	Trišakis	Alkūnė kanalizacijos 110 mm PVC. skirtos sanitariniams, lietaus, drenažo tinklams ir sistenos prievadams montuoti, gaminami iš termoreaktyviojo polivinilchlorido (PVC-U).	vnt.	20	1,40	28,00	21%
127	Alkūnė	PVC vidaus kanalizacijos remontinė mova; diametras 100 mm	vnt.	20	1,50	30,00	21%
128	Mova	Kanalizacijos pravala PVC, išorinis skersmuo 110 mm su gamykloje įmontuota mova. Naudojama lauko kanalizacijai (išorės nuotekoms).	vnt.	20	1,50	30,00	21%
129	Revizija (kanalizacijos vamzdžiai)	Perėjimas 1/2"-1/2" bronzinis arba cinkuotas	vnt.	20	1,40	28,00	21%
130	Nipelis (vamzdžių jungtis)	Alkūnė WC unitazo pajungimui; plastikinė, lanksti, diametras 110 mm, balta, min ilgis 212 mm, maks ilgis 320 mm.	vnt.	20	3,50	70,00	21%
131	Alkūnė WC	Pastatomas unitazas - pilnas komplektas: su dangčiu ir bakeliu. Pagamintas iš keramikos su dvigubu vandens taupymo nuleidimo mechanizmu. Šoninis vandens pajungimas 90° kampu prie nuotekų sistemos.	vnt.	2	65,00	130,00	21%
132	Unitazas (šoninio įvado)	Žalvarinis sifonas praustuvei, chromuotas diametras 1 1/4x32 mm	vnt.	4	5,50	22,00	21%
133	Sifonas plautuvei (vonios reikmenys)	Pažemintas sifonas dušo padėklui, Diametras: 1 1/2 x 90 mm, aukštis: 53 mm, chromuotas dangtelis, su sieteliu	vnt.	2	5,00	10,00	21%
134	Sifonas dušui (vonios reikmenys)	Universalus WC nuleidimo mechanizmas, 2 klavišų. Medžiaga: plastikas; Reguliuojamas mechanizmo aukštis; vandens kiekio reguliatorius; reguliuojamas likutinis vandens lygis.	vnt.	8	10,00	80,00	21%
135	WC nuleidimo mechanizmas (vonios reikmenys) (2 mygtukų)	Nuorinimo vožtuvas - automatinis, diametras: 1"- viršuje	vnt.	5	6,00	30,00	21%
136	Nuorintojas automatinis (ventiliai)	Temperatūrai reguliuoti nuo 8 iki 28 °C. Maksimalus slėgis – 10 bar	vnt.	4	10,40	41,60	21%
137	Termostatinė galvutė (ventiliai)	Jungiami prie termostatinio ventilio, radiatoriaus temperatūrai reguliuoti	vnt.	5	2,40	12,00	21%
138	Vožtuvas aeratorius vandens maišytuvui	Vandens taupymo funkcijai – vandens sunaudojama iki 5 l/min - 3 bar, tinka įvairaus tipo maišytuvams, sriegis 24 mm	vnt.	10	0,80	8,00	21%
139	Vožtuvas - nuorintojas su rakteliu	Nuorinimo kranelis rakteliu su tarpine, Ø15 su rakteliu, slėgis d1/2, nikeluotas	vnt.	4	9,50	38,00	21%
140	Dežutė raktams	Metalinė dežutė raktams yra skirta raktų saugojimui. Matmenys apie 200 x 160 x 80 mm; Dežutės yra užrakinama su spynele (2 raktai), viduje yra 15 kablukai raktams sukabinti. Kablukai raktams yra sunumeruoti. Spalva: viena iš šių: pilka, balta, gelsva, žalsva.	vnt.	4	9,50	38,00	21%

I41	Peilis maketavimo (rankiniai įrankiai)	Maketavimo peilis pagamintas iš plieno. Yra peilio ilgio fiksavimas. Išstumiamas ašniu. Ašmens plotis 18 mm.	vnt.	5	2,40	12,00	21%
I42	Atsuktuvus	Atsuktuvus rankinis PZ2 atsuktuvo ilgis (be rankenos) 38-40 mm, neizoliuotas	vnt.	2	0,90	1,80	21%
I43	Saugos ženklai-STOP juosta	Polietileno juosta. Naudojami aplink duobes, griovius, įgriovias; statybiniams nuo pašalinių asmenų aptverti; laikinai aptverti vykdam trumplaikius rekonstrukcijos, remonto darbus, naudojama renginių metu kaip įspėjamoji juosta ar aptvėrimo juosta PVC, matmenys 0,7 storis x 100 mm plotis; 100 m - juostos ilgis ritinyje	rit.	10	3,50	35,00	21%
I44	Karutis (vežimėliai)	Aluminiinis korpuso karutis, vienu pripučiamu ratu, 80 - 85 l talpos	vnt.	1	49,00	49,00	21%
I45	Vėliavos stiebas (kotas)	Vėliavos stiebas, medinis ne mažiau 2 m ilgio 34-36 mm skersmens	vnt.	2	8,00	16,00	21%
I46	Matuokliai - ruletė	Matavimo ruletė 5 m ilgio; plotis 25 mm, nerūdijančio plieno, II tikslumo klasė	vnt.	4	2,40	9,60	21%
I47	Manometras.	Manometras diametras: skersmuo - 63 mm max. Darbinė temperatūra 80 C°, maks. darbinis slėgis: 16 bar, prijungimas 1/4"	vnt.	4	6,00	24,00	21%
I48	Teptukas, plokščias.	Dažyti skiedikliniais dažais. Teptukas 50 mm pločio natūralių šerių	vnt.	20	0,80	16,00	21%
I49	Akiniai apsauginiai skaidrūs	Skaidrūs, lengvi lenktas rėmas, nerasojančys. Patogūs dėvint ilgą laiką tiek viduje, tiek lauke.	vnt.	10	1,20	12,00	21%
I50	Antbačiai (apsauginiai drabužiai)	Polietileningai ar polipropileno vienkartiniai antbačiai, dydis - universalus, sutraukiami viršuje.	pora.	17000	0,07	1 190,00	21%
I51	Apsaugos įrenginiai-kaukė su vožtuvais	Respiratoriai suteikia lengvą, efektyvią, patogią ir higienišką kvėpavimo takų apsaugą nuo dalelių, dulksnos. Su vožtuvu. O" formos žiedas aplink respiratorių papildomam komfortui. Paskirtis: kieto medžio šlifavimas (buko, ąžuolo) medienos apdirbimas naudojant vari, chromo ar arseno pagrindo produktus, dažai, cemento šlifavimas. % min filtravimas: 99%	vnt.	20	2,10	42,00	21%
I52	Pagalbinė įranga (laikiklis vėliavai)	Metalinis laikiklis (vienvietis) vėliavai, anga 38 cm, tvirtinamas prie sienos, dažytas, pilkos, rudos ar juodos spalvos	vnt.	1	13,60	13,60	21%
I53	Šlifavimo diskai.	Diskas metalui šlifuoti, diskas žiedlapiinis, matmenys: 125 mm diametras.	vnt.	50	1,60	80,00	21%
I54	Spynos	Spyna pakabinama, plotis 60 -61 mm, aukštis 50-55 mm, lankelio storis 10-12 mm, ne mažiau kaip 3raktai, atspari vandeniui.	vnt.	3	2,60	7,80	21%
I55	Spynos	Ileidžiama spyna su rankenomis, atstumas nuo cilindro centro iki rankenos centro 72 mm; Atstumas nuo spynos krašto iki cilindro centro 45 mm; Spynos ilgis be plokštelės 150 mm, su plokšte 210 mm. Spynos plotis 70 mm. Galima apsukti spynos liežuvelį. Skirta lauko ir vidaus durų užrakimui.	vnt.	4	3,20	12,80	21%
I56	Spynos (cilindras)	Spynos cilindras SPS, matinio chromo, komplekte 5 raktai, cilindro ilgis 35 x 30 mm	vnt.	8	4,50	36,00	21%
I57	Durų skląstis	Durų skląstis, dažytas - pageidautina juodai, matmenys 250 mm	vnt.	1	2,00	2,00	21%
I58	Grėblys	Grėblys su aluminiu kotu, darbinė dalis - aliuminis; ilgis ne mažiau 1,5 m universalus, nenaudojamas aeravimui, ne mažiau 14 dantų	vnt.	1	4,10	4,10	21%
I59	Grėblys vėduklinis	Universalus lapų grėblys, turintis integruotą aluminiinio veleną ir 65 cm pločio, bet lengvo stiprio plastiko galvą, ilgis ne mažiau 1,7 m, darbinis plotis ne mažiau 60 cm, virbų skaičius ne mažiau 25, koto medžiaga - aliuminis, darbinė dalis - plastikas. Spalva-neaktuali.	vnt.	3	9,50	28,50	21%
I60	Kastuvas sniegui	Sniego kastuvas su lengvo aluminiinio kotu; ilgis - ne mažiau 1,3 m, darbinės dalies ilgis - ne mažiau 350 mm; darbinės dalies plotis: 320-360 mm Darbinės dalies medžiaga - tvirtas 5-8 mm storio plastikas.	vnt.	3	16,99	50,97	21%

161	Grandinė	Metalinė cinko, virinta, trumpų grandžių, 10 mm grandies skersmens tvirtinimo grandinė.	m	10	0,90	9,00	21%
162	Glaistyklė (rankiniai įrankiai)	Įvairiems paviršius glaistyti, rankena dvikomponentė, 150 mm darbinio paviršiaus plotis, nerūdijančio plieno asmenys.	vnt.	1	2,20	2,20	21%
163	Kontraveržlė	Veržlė, diametras 1/2" medžiaga: cinkuotas ketus.	vnt.	50	0,70	35,00	21%
164	Dirželiai (tvirtinimo detalės)	Tvirtinimo dirželiai. Pagamintas iš poliamido (Pa) 6,6. Atsparus klimato pokyčiams, UV. Darbo temperatūra nuo -40 °C iki +85 °C. Plotis: 7,8 mm x 300 mm. Juodos arba baltos spalvos.	vnt.	100	0,07	7,00	21%
165	Medisraigčiai	Medisraigtis ileidžiama galva, cinkuotas, matmenys 4 x 35 mm, sukimo antgalis PZZ	vnt.	100	0,01	1,00	21%
166	Savisriegiai	Savisriegiai cinkuoti, matmenys 2,9 x 9,5 mm, sukimo antgalis PH1	vnt.	100	0,02	2,00	21%
167	Stoginis savigrėžis į medį	Stoginiai savigrėžiai į medį K4, cinkuoti, matmenys 4,8 x 80 mm, sriegio ilgis 75 mm, galvutės šešiakampio plotis (S): 8 mm	vnt.	40	0,05	2,00	21%
168	Varžtai su kilpa	Varžtai su kilpa M10, cinkuoti, diametras M10, ilgis 17 mm; vidinės kilpos diametras 25 mm, sriegio žingsnis 1,5 mm	vnt.	60	0,15	9,00	21%
169	Varžtai	Varžtai M5. Diametras M5; galvutės aukštis (k): 3,5 mm; ilgis: 25 mm; rakto diametras (S): 8 mm	vnt.	50	0,01	0,50	21%
170	Įvarai	Kalamasis nailoninis įvaras, matmenys 8 x 100 mm	vnt.	150	0,02	3,00	21%
171	Medžio konstrukcijų sujungimai	Kampas sujungimui, plieninis, cinkuotas. Matmenys: ilgis ir aukštis: po 50 mm; plotis: 35 mm. storis: 2,5 mm. Kiaurymės tvirtinimui: diametrai: 5 ir 10,5 mm	vnt.	25	0,15	3,75	21%
172	Raktas santechnikos (rankiniai įrankiai)	Santechninis raktas 111021, 1,5", 45°, S tipo. Žiočių matmuo: 1,5". Žiočių tipas: S formos.	vnt.	1	8,90	8,90	21%
173	Gręžtuvo grąžtai metalui	Aukšto tikslumo tektinti spiraliniai grąžtai, pagaminti iš patvaraus, didelės apskaus atlaikančio plieno. Grąžtai skirti gręžti šias medžiagas: plieną, ketų ir jo lydinis, aliuminį ir jo lydinis. Diametras: 3,5 mm, ilgis 70 mm; darbinės dalies ilgis 39 mm	vnt.	20	1,20	24,00	21%
174	Gręžtuvo grąžtai metalui	Aukšto tikslumo tektinti spiraliniai grąžtai, pagaminti iš patvaraus, didelės apskaus atlaikančio plieno. Grąžtai skirti gręžti šias medžiagas: plieną, ketų ir jo lydinis, aliuminį ir jo lydinis. Diametras: 6,0 mm, ilgis 93 mm; darbinės dalies ilgis 57 mm	vnt.	15	2,30	34,50	21%
175	Gręžtuvo grąžtai mūru/betonui	Grąžtas mūru/betonui M PLUS arba lygiavertis Diametras: 6 mm; ilgis 200 mm; darbinės dalies ilgis: 155 mm	vnt.	20	1,80	36,00	21%
176	Gręžtuvo grąžtai metalui	Aukšto tikslumo tektinti spiraliniai grąžtai, pagaminti iš patvaraus, didelės apskaus atlaikančio plieno. Grąžtai skirti gręžti šias medžiagas: plieną, ketų ir jo lydinis, aliuminį ir jo lydinis. Diametras: 6,5 mm, ilgis 101 mm; darbinės dalies ilgis 63 mm	vnt.	5	2,35	11,75	21%
177	Putų pistoletas (rankiniai įrankiai)	Montažinių putų pistoletas. Pistoletas atitinka reikalavimus, keliamus statybvietėse. Patikimas ir ilgaamžis. Ergonomiška rankena patogiam ir tiksliam darbui. Tolygiai reguliuojama putų išeiga leidžia tiksliai užpildyti ir izoliuoti reikiamas vietas. Visiškai padengtas teflonu metalinis korpusas su ergonomine rankena	vnt.	1	12,50	12,50	21%
178	Atsuktuvų komplektas	Atsuktuvų izoliuotų komplektas, 10vnt. Komplektą sudaro: A. plokšti SL atsuktuvai 3x75 mm; 4x100 mm; 5,5x100 mm; 6,5x150 mm; 8x175 mm. B. Kryžminiai atsuktuvai PH0x50 mm; PH1x75 mm; PH2x100 mm; PZ1x100 mm; PZ2x100 mm	kompl.	1	6,20	6,20	21%
179	Pjūklas rankinis. (rankiniai įrankiai)	Pjūklas medienai pjauti, asmenų ilgis: 500 mm Dantukų tipas – skersiniai. Dantukų skaičius colyje – 5 vnt.	vnt.	2	5,60	11,20	21%

180	Spaustuvas. (rankiniai įrankiai)	Srieginis spaustuvas, matmenys 300 x 80 mm.	vnt.	1	2,30	2,30	21%
181	Plaktukas. (rankiniai įrankiai)	Plaktukas, 300 g, stiklo pluošto rankena	vnt.	2	4,60	9,20	21%
182	Kirvis. (rankiniai įrankiai)	Kirvis, 600 g stiklo pluošto rankena	vnt.	1	12,00	12,00	21%
183	Dildė trikampė. (rankiniai įrankiai)	Dildė trikampė pjūklui galasti 200 mm; Kietumas: 60 - 62.HRC; Rankena, pagaminta iš neslidžios medžiagos.	vnt.	1	1,50	1,50	21%
184	Twirtinimo detalės - karabinas	Twirtinimo karabinas - skersmuo 8 mm X ilgis 80 mm. Nerūdijantysis plienas	vnt.	35	1,90	66,50	21%
185	Įsukami kablai ir įsukami žiedai.	Įsukamieji kablai -matmenys: kablo skersmuo 12 mm, gręžimo skersmuo 3,5 mm x ilgis 25 mm,	vnt.	5	0,80	4,00	21%
186	Kabių įrankis - kabiamušis	Universalus mėgėjo įrankis, galintis kalti 4 skirtingų tipų tvirtinimo elementus. Tinka 53 tipo kabės nuo 8 iki 12 mm. Elektros laidų (<50 V) kabės (Nr.7) Nuo 12 iki 14 mm. Vinys (Nr.8) iki 15 mm. Smeigės (Nr.9) iki 15 mm.	vnt.	1	21,00	21,00	21%
187	Skiediklis	Skiediklis nitro 646 fasuotė : 1l. Naudojamas nitroemaliai, nitrolakams, nitroglaitams skiesti.	l	4	2,20	8,80	21%
188	Skiediklis „Vaitspiritas“	Skiediklis „Vaitspiritas“ (bearomatis). Fasutė 1 l; Skirtas aliejiniams, alkidiniams, pentaftaliniams dažams skiesti, teptukams plauti, paviršiams nuriebalinti	l	10	1,80	18,00	21%
189	Dažai acrozoliniai	Dekoratyviniai greitai džiūstantys oranžinės spalvos akriliniai acrozoliniai dažai, pasižymintys ypatingomis optinėmis savybėmis. Dažai skirti įvairių paviršių dekoratyviniam padengimui bei reklaminių, informacinių ženklų ir užrašų nudažymui. Neturi švino ir chromo junginių, neardo ozono sluoksnio. Fasutė: 400 ml	vnt.	8	3,00	24,00	21%
191	Dažai	Dažai balti „SADOLIN DOMUS BASE“ arba lygiavėčiai. Mediniams lauko paviršiams. Išeiga 4-6 m²/l. Elastingi, atsparūs atmosferos veiksnių poveikiui. Fasutė: 10 l	l	10	6,30	63,00	21%
190	Dažai emalė-balta	Baltos spalvos universalus blizgantis alkidinis emalis. Skirtas išoriniams ir vidiniams darbams. Dažomi mediniai ir gruntuoti metaliniai paviršiai. Fasutė: 0,9 l	vnt.	4	4,40	17,60	21%
192	Dažai emalė - žalia	Universalus blizgantis alkidinis žalios spalvos emalis. Skirtas išoriniams ir vidiniams darbams. Dažomi mediniai ir gruntuoti metaliniai paviršiai. Skiediklis: vaitspiritas, solventas, skipidas, RS-2 ir pan. Fasutė : 2,7 l	vnt.	2	4,30	8,60	21%
193	Dažai emalė - geltona	Universalus blizgantis alkidinis geltonos spalvos emalis. Skirtas išoriniams ir vidiniams darbams. Dažomi mediniai ir gruntuoti metaliniai paviršiai. Skiediklis: vaitspiritas, solventas, skipidas, RS-2 ir pan. Fasutė : 2,7 l	vnt.	2	4,60	9,20	21%
194	Dažai kelių žymėjimui 4 kg	Dažai modifikuotos akrinės dervos pagrindu. Asfaltinių ir betoninių kelio dangų ženklavimas. Balti arba geltoni. Spec. paskirties dažai lauko keliams žymėti. Fasutė: 4 kg	kg	4	4,50	18,00	21%
195	Dažai grindims	Greitai džiūstantys rudos spalvos dažai, skirti medinėms ir betoninėms grindims patalpų viduje dažyti. Išeiga ne daugiau, kaip 6 - 8 m²/l. Fasutė: 2,7 l	l	5,4	5,14	27,76	21%
196	Pigmentai	Pigmentai. Skirti emulsiniams, aliejiniams, alkidiniams, chlorkaučukiniams ir kt. dažams. Emulsiniams dažams pastos kiekis neribojamas, kitiems iki 15 procentu; 100 ml fasutė, spalvos - įvairios	vnt.	60	1,25	75,00	21%
197	Druskos rūgštis (neorganinė rūgštis)	28 - 36 % koncentruotas druskos rūgšties tirpalas, fasuota po 500 ml (arba 1000 ml- 2x500)	500 ml	8	1,00	8,00	21%
198	Klijai su teptuku	Klijuoja plastikus, metalus, keramiką, porcelianą, gumą, medį, odą, popierių, juvelyrinius dirbinius, kamštinius paviršius ir kita . Fasutė 10 g	vnt.	4	2,40	9,60	21%

199	Klijai (vinių pakaitalas)	KLIJAI VIE TOJ VINIŲ . Visiems sezonams ypač greitai. Greitas ir labai stiprus pradinis sukibimas. Elastingi, atsparūs vandeniui. Vidiniams ir išoriniams darbams. Po pilno sustingimo išlaiko iki 4MPa. Naudojimo temperatūra: nuo -20°C iki +30°C. Temperatūrinis atsparumas: nuo -20°C iki +60°C. Montažiniai klijai. Fasuotė: 80 g.	vnt.	4	1,80	7,20	21%
200	Klijai plytelėms	Elastingi, plonasluksniai klijai, kurių sudėtyje yra cemento. Tinka keraminėms plytelėms ir akmenų plokštėms klijuoti vidaus patalpose ir išorėje. Fasuotė: 25 kg	pok.	2	11,00	22,00	21%
201	Dvitakčių variklių alyva	Dvitakčiams varikliams skirta alyva „Husqvarna HP“ arba lygiavertė, atitinkanti griežčiausius dvitakčių variklių alyvoms keliamus reikalavimus, tinkanti naudoti su žemesnės kokybės kuru. Dėl kruopščiau atrinktų aukščiausios kokybės priedų ant karterio turi nusėsti mažiau nuosėdų, kurios gali susidaryti naudojant žemesnės kokybės kurą. Fasuotė: 1l	l	4	5,00	20,00	21%
202	Gruntas antikorozinis	Metalo gruntas (Antikorozinis gruntas, pilkos spalvos, plieniniams paviršiams. Sunaudojimas: 10 -12,5 m2/1 vienam sluoksniui, kai sausos plėvelės storis 40-50 μm. Išlaikymo laikas iki dengimo kitu grunto ar emalio sluoksniu ne mažiau 6 val. Fasuotė: 2,7 l	l	2,7	5,30	14,31	21%
203	Hermetikas (mastika)	Hermetikas silikonas 2300 skaidrus GEOCEL, arba lygiavertis. Puikiai lipna prie visų statybinių medžiagų paviršių, netgi drėgnų, tepaluočių ar nešvarių panaudojusių protektams sustabdyti, iš karto nepraleidžia vandens ilgai. Atsparus visoms oro sąlygoms. Atsparus plešimui, tempimui, korozijai. Naudojamas hermetizuoti: plytas, betoną, akmenis, metalą, stiklą, medieną, bitumines ir vinilines medžiagas. Fasuotė 310 ml	vnt.	4	3,90	15,60	21%
204	Hermetikas - akrilas	Vienakomponentis vandens pagrindo universalus hermetikas mažai judančių siūlių ir tarpų sandarinimui. Naudojamas plyšių užtepimui betone, tinke, plytų mūre ir medienos paviršiuje. Fasuotė: 280 ml	vnt.	4	2,40	9,60	21%
205	Hermetikas - Silikonas	Silikoninis hermetikas visiems darbams. Aukščiausios kokybės neutrali, nepelijanti sandarinimo medžiaga, kurią galima naudoti atliekant sandarinimo, taisymo ir remonto darbus. Fasuotė: 310 ml	vnt.	4	4,20	16,80	21%
206	Bituminė-kaučiukinė mastika	Požeminių ir antžeminių betoninių ir plytinių paviršių gruntavimui ir hidroizoliacijai, stogo dangų hermetizavimui. Gerai įsigeria į gruntuojamą paviršių. Nepraleidžia drėgmės, apsaugo betoninius paviršius nuo irimo. Gerai prilimpa prie betono ir akmenų. Apsaugo vamzdinius ir plienines konstrukcijas nuo korozijos. Fasuotė: 10 l	l	10	1,90	19,00	21%
207	Glaistas	Stambiagrūdis baltos spalvos statybinis glaistas vidaus darbams - tinkui, betonui. Fasuotė: 16 kg	kg	32	0,62	19,84	21%
208	Teptukų rinkinys	Skirti įvairiems dažymo darbams. Dvikomponentė rankena. Teptukai plokšti, turi sintetinius šerelius, tinkamus tiek vandeniniams, tiek aliejiniais dažams. Nerūdijančio plieno įtvaras komplekte 3 vnt.	kompl.	5	2,00	10,00	21%
209	Teptukai - dažymo šepetys - plokščias	Natūralūs šeriai Paskirtis: Dažyti skiedikliniais dažais. Storis – 13 mm, šerelių ilgis – 38 mm (iš kurių 70 % yra vienodo ilgio)	vnt.	15	1,50	22,50	21%
210	Užpildas-anti pelėsinis silikonas 310 ml	Rūgštinis nepelijantis silikoninis hermetikas sandarinimo ir hermetizavimo darbams sanitarinėse ir kt. patalpose atlikti. Gali liestis su metalu Gerai sukimba su stiklu, stikliniais paviršiais, keraminėmis plytelėmis, daugeliu plastikų ir dažų. Fasuotė: 310 ml	vnt.	1	4,50	4,50	21%

211	Elektriniai arbatinukai.	Vandens lygio matuoklė. Nerūdijančiojo plieno korpusas. Patogus dangtelio atidarymas, ne mažiau kaip 1,85 kW nominali galia ir 1,7-1,8 l talpa.	vnt.	3	19,00	57,00	21%
212	Vandens šildytuvas ANDRIS RS 15U/3 arba lygiavertis	Montuojamas virš kriauklės. Vidinis plieninis skardos bakelis padengtas stiklo emale. Galia: ne mažiau 1,2 kW, tūris ne mažiau 15 l, apsauginis vožtuvas komplekte. Garantija ne mažiau 24 mėn.	vnt.	1	76,00	76,00	21%
213	Sandarinimo putos (izoliacinės medžiagos)	Kokybiškos sandarinimo putos durų ir langų montavimui bei šiluminio ir kitų plokščių fiksavimui, tarpų užpildymui, stilių sandarinimui. Su naujovišku patentuotu aplikatoriumi 750ml. Aplikatorius leidžia pasiekti aukštą putų kokybę net ir nenaudojant putų pistoleto.	vnt.	40	2,90	116,00	21%
214	Betonas (išlyginam. mišinys) 25 kg	Savaime išsilyginantis cementinis betonas fasuotė: 25 kg; Vidaus darbams. Visiškas apdrovinimas po 28 parų. Stipris gniuždamas po 25 N / mm ² ; Galima dengti plytelėmis po 2 parų; Galima dengti parketu, linoleumu, polimerinėmis dangomis ir pan. po 7 parų	pok.	10	2,40	24,00	21%
215	Cementas	Betono, skiedinių ir statybinių mišinių gamybai CEM III/A-L.L. 42,5 N Fasuo: 35 kg. Didelio ankstyvojo stiprumo klinkties portlandcementis ypač tinkamas dekoratyviniam ar architektūriniam betonui ruošti. Sudėtinė dalis yra granuliuotas aukštakrosnių šlakas.	pok.	40	4,10	164,00	21%
216	Mastika bitumo stogams	Požeminių ir antžeminių, betoninių ir plytinių paviršių gruntavimui ir hidroizoliacijai, stogo dangų hermetizavimui 10 l	vnt.	4	18,60	74,40	21%
217	Buitinis prietaisas - mechaninis pūkų rinktuvas	Rankinis (mechaninis) ridenamas pūkų rinkiklis su lipnia juoste	vnt.	2	2,00	4,00	21%
218	Dulkių siurblio antgalis „Turbo“	Oro stovė valdomas dulkių siurblio šepetys, idealiai išsiurbiantis kilimus ilgu pūku ir surenkantis gyvūnų, pavyzdžiui, šunų ar kačių, plaukus. Šis turbininis šepetys naudoja dulkių siurblio orą. Turbo šepetys tausoja ir švelniai išvalo jautrias kietas grindis. Tinka d. siurbliui „Karcher“	vnt.	2	65,00	130,00	21%
219	Oro buitinis drėkintuvas	Didžiausias drėkinamas plotas, m ² (patalpos aukštis 2,5 m): Galia, W: 30, 220 V, Valdymas: elektroninis; Veikimo principas: ultragarsinis; Vandens rezervuaro talpa, l: 4,5 l; Papildomos funkcijos: nuotolinis pultelis, laikmatis, filtras nuo kalkių, automatinis išjungimas pasibaigus vandeniui	vnt.	2	405,00	810,00	21%

Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti visas arba tik tokias prekes. Vádovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 dalmi, Užsakovas gali iš Tiekėjo papildomai pirkti ir kitas patalpų remontui ir ūkio priežiūrai reikalingas prekes, nenurodytas Sutarties priede, tačiau atitinkančias 1.1. punkto prekių grupes. Tokių Tiekėjo pasiūlytų prekių pirkimo vertė negali viršyti 10% pradinės Sutarties vertės. Papildomų prekių, nenurodytų preliminarinių prekių sąraše pardavimo kaina turi atitikti Perkančiosios organizacijos užsakymo dienos Tiekėjo prekių mažmeninę kainą ir neviršyti rinkos pastūlos analogiškų prekių kainų vidurkio.

2. KITI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI.

Eil. Nr.	Reikalavimo tiekėjui parametras	Tiekėjo siūlomas reikalavimo ir techninės specifikacijos parametras (Tiekėjo pasiūlyme irrašyta: „Taip“, „Ne“ arba laisvos formos informacija)
1	Perduodamos prekės yra naujos ir nenaudotos, sertifikuotos, atitinkančios bendrosios gaminio saugos reikalavimus; jos atitinka pirkimo sąlygose visus prekęms keliamus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas perduoda jai prekių atitikties sertifikatą (us) bei lietuvių k. parengtus prekęs aprašymus.	Taip
2	Tiekėjas savo kaštų sąskaita pristato prekes perkančiajai organizacijai, jeigu atskiro užsakymo vertė yra didesnė nei 150 Eur (su PVM). Prekių pristatymo vieta: Putvinskio g. 55, Kaunas.	Taip
3	Gavęs atskirą perkančiosios organizacijos prekių užsakymą raštu, tiekėjas sukomplektuoja ir perduoda užsakytas prekes ne ilgiau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. Tiekėjas, ne ilgiau kaip per 1 (vieną) dieną arba per technologiškai būtiną laiką nuo rašytinės muziejaus pretenzijos gavimo dienos neatlygintinai pašalins prekių kokybės defektus ir (ar) trūkumus, nustatytus muziejaus pateiktoje ir tiekėjo gautoje pretenzijoje.	Taip
4	Visoms prekėms suteikiama ne trumpesnis, kaip prekės gamintojo nustatytas prekės kokybės garantijos terminas. Garantija netaikoma, jeigu prekė pažeista dėl perkančiosios organizacijos neteisingos prekės eksploatacijos ar kitų netinkamų veiksmų.	Taip
5	Tiekėjas arba jų grupės nariai turi Kaune prekių mažmeninės prekybos vietą arba elektroninės prekybos prekių tinklą, kuriame pateikiamos jo parduodamų prekių dienos mažmeninės kainos. Tai reikalinga muziejui norint pirkti prekes, kurios nėra įtrauktos į preeliminarių prekių kraitelę.	Taip
6	Tiekėjas turi nedelsiant raštu informuoti perkančiąją organizaciją, jeigu yra kliūčių tinkamai ir laiku pristatyti prekes.	Taip
7	Siūlomų prekių techninė specifikacija atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus.	Taip
8	Perkančiosios organizacijos lūkesčiai atlikus pirkimą: gavusi prekes perkančioji organizacija turi šiuos lūkesčius: patalpų remonto ir ūkio paskirties prekės bus naujos, nepažeistos gamintojo pakuotėse, tinkamai, saugiai ir laiku perduotos muziejui. Bus užtikrintas Perkančiosios organizacijos ir prekių tiekėjų geranoriškas komunikavimas. Prekės bus kokybiškos, atitinkančios bendrosios saugos ir kitus pirkimo dokumentų reikalavimus, neprieštarinčios garantinio laikotarpio metu ir tenkins muziejaus poreikius normaliam ir saugiam Perkančiosios organizacijos ūkio funkcionavimui.	Taip

Direktorius



Osvaldas Daugelis

Direktoriaus pavaduotojas

Kestutis Linkus

Direktoriaus pavaduotojas

Artūras Balčiūnas

2018.09.21

Specialistas viešiesiems
pirkimams
Giedrius Vaitkevičius

Vadybininkė

Diana Zabulionienė