

PNEUMO – HIDRAULINIO ANT BĖGIŲ DUOBĖJE STATOMO KELTUVO SU PRIEDAIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. **Pirkimo objekto pavadinimas:** Pneumo – hidraulinis ant bėgių duobėje statomas keltuvas.
2. Pneumo – hidraulinio ant bėgių duobėje statomo keltuvo su paslankiu teleskopiniu cilindru minimalūs techniniai reikalavimai:
 - 2.1. paslankus cilindras turi užtikrinti platų pasiekiamumą po automobiliu ir leisti mechanikai duobėje laisvai judėti;
 - 2.2. turi būti integruota kojine pompa paprastam ir tiksliam reguliavimui. Greitas ir tikslus pneumo – hidraulinis ašies keltuvas su greito judėjimo cilindru;
 - 2.3. turi būti ratukų atramos su įtaisytomis spyruoklėmis kurios apsaugo nuo nenorimų judesių keliant daugiau kaip 800 kg.;
 - 2.4. bazinio korpuso ratukai turi turėti įtaisytus guolius optimaliam manevringumui;
 - 2.5. Valdomas kojomis. Avarinis atleidimas su perkrovos vožtuvu optimaliam saugumui;
 - 2.6. Keliamoji galia ne mažiau kaip 15 t.;
 - 2.7. Stūmoklio eiga ne mažiau kaip 1285 mm;
 - 2.8. Min. aukštis ne daugiau kaip 905 mm;
 - 2.9. Maksimalus aukštis ne mažiau kaip 2190 mm;
 - 2.10. Cilindro paslankumas ne mažiau kaip 250 mm;
 - 2.11. Cilindro skersmuo ne mažiau kaip 60 mm;
 - 2.12. Garantija metalui ne mažiau kaip 10 metų, dalims ne mažiau kaip 3 metai.
3. Priedai:
 - 3.1. ne mažiau kaip 1 tonos pavarų dėžės montavimo priedėlis su 2 diržais ir 4 guminiais padeliais su magnetais – 1 vnt.;
 - 3.2. ne mažiau kaip 20 tonų skersinė sija – 5 vnt.;
 - 3.3. ne mažiau kaip 15 tonų skersinė sija ilgoms ašims – 5 vnt.;
 - 3.4. V formos antgalis, tinkamas kelti įvairias ašis – 4 vnt.;
 - 3.5. U formos antgalis, kėlimui po įvairiais kėbulo profiliais – 4 vnt.
4. Turi būti atliktas montavimas.
5. Pristatymas nemokamas.

Pneumo – hidraulinio keltuvo pirkimo
mažos vertės neskelbiamos apklausos būdu sąlygų
2 priedas

PASIŪLYMO FORMA

Pasiūlymas turi būti pateiktas užpildant šią pasiūlymo formą!

Pildant šią pasiūlymo formą ir pateikiant ją, negalima ištrinti jokios lentelės ir jokio teksto!

Užpildyta ši pasiūlymo forma turi būti pateikta tokia, kokia ji yra!

PNEUMO – HIDRAULINIO ANT BĖGIŲ DUOBĖJE STATOMO KELTUVO SU PRIEDAIS

MAŽOS VERTĖS PIRKIMO NESKELBIAMOS

APKLAUSOS BŪDU

PASIŪLYMAS

2018-09-26

Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „Baltic Diagnostic Service“ Įm.k.: 302883915
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	A. Stulginskio g. 41G, LT-48313 Kaunas
Kontaktinio asmens vardas ir pavardė	Mantas Jasiulevičius
Kontaktinio asmens telefono numeris	+370 680 80002
Kontaktinio asmens el. pašto adresas	vilnius@balticdiag.eu

Subtiekėjo pavadinimas ir adresas	
Subtiekėjo tiekiamos prekės (pildoma, jei subtiekėjas vykdyt sutartį)	
Sutarties dalis (apimtis pinigine išraiška, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus (pildoma, jei subtiekėjas vykdyt sutartį)	

Pastaba. Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. Pasitelkiant subtiekėjus pateikiamas (-i) užpildytas (-i) pirkimo sąlygų 3 priedas.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) mažos vertės pirkimo kvietime, paskelbtame Pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mūsų pasiūlymo kaina:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės, paslaugos mato vienetas, vnt	Viso kiekis	Prekės (Prekės, paslaugos mato vieneto) kaina be PVM eurai	Viso prekės, paslaugos kiekio kaina be PVM eurai
1	2	3	4	5	6 (4×5)
1	Pneumo – hidraulinis ant bėgių duobėje statomas keltuvas [įrašyti siūlomos prekės gamintoją, modelį]	1	10	3420,00	34200,00
2	Pavarų dėžės montavimo priedėlis [įrašyti siūlomos prekės gamintoją, modelį]	1	1	495,87	495,87
3	Skersinė sija [įrašyti siūlomos prekės gamintoją, modelį]	1	5	495,87	2479,34
4	Skersinė sija ilgoms ašims [įrašyti siūlomos prekės gamintoją, modelį]	1	5	909,09	4545,45
5	V formos antgalis, tinkamas kelti įvairias ašis [įrašyti siūlomos prekės gamintoją, modelį]	1	4	28,93	115,70

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės, paslaugos mato vienetas, vnt	Viso kiekis	Prekės (Prekės, paslaugos mato vieneto) kaina be PVM eurai	Viso prekės, paslaugos kiekio kaina be PVM eurai
1	2	3	4	5	6 (4×5)
6	U formos antgalis, kėlimui po įvairiais kėbulo profiliais [įrašyti siūlomos prekės gamintoją, modelį]	1	4	33,06	132,23
7	Pneumo – hidraulinio ant bėgių duobėje statomo keltuvo montavimas	1	10	99,17	991,74
A	Pasiūlymo kaina be PVM				42960,34
(B)=(A)×0,21	21 proc. PVM				9021,66
(C)=(A)+(B)	Galutinė pasiūlymo kaina su PVM				51982,00

Galutinė pasiūlymo kaina (kaina (C))51982,00..... eurai (žodžiais: Penkiasdešimt vienas tūkstantis dėvyni šimtai aštuoniasdešimt du eurai)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Apskaičiuojant pasiūlymo kainą ir įkainius atsižvelgta į perkamą prekę ir jos kiekį, į pasiūlymo kainos ir įkainių sudėtinę dalis, į pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus, į sutarties projekte numatytą atsiskaitymo terminą, į visus kitus šio viešojo pirkimo dokumentų reikalavimus. Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos, įskaitant prekės pristatymo, jos iškrovimo, sandėliavimo, maitinimo, draudimo, garantijų bei kitos išlaidos, mokesčiai, kiti sutartyje nurodyti kaštai ir visa galima rizika, susijusi su rinkos kainų svyravimais, ir visos kitos tiekėjo išlaidos, apimančios ir išlaidas E. sąskaitoms teikti, bei viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui bei visi mokesčiai, įskaitant PVM.

Su pirkimo sąlygų 4 priede pateikiamu pirkimo sutarties projektu ir jame numatytais įsipareigojimais sutinkame.

Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jos savybės yra tokios:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Techninė specifikacija	Siūloma prekė atitinka reikalavimą: TAIP / NE; (įrašyti siūlomos prekės duomenis, gamintoją, modelį ir t.t.)
1.	Pneumo – hidraulinis ant bėgių duobėje statomas keltuvas	1.1. paslankus cilindras turi užtikrinti platų pasiekiamumą po automobiliu ir leisti mechanikui duobėje laisvai judėti; 1.2. turi būti integruota kojine pompa paprastam ir tiksliam reguliavimui. Greitas ir tikslus pneumo –	TAIP (Gamintojas: AC Hydraulic, Danija Modelis: GGD150S 1.1.Paslankus cilindras užtikrina platų pasiekiamumą po automobiliu ir leidžia mechanikui duobėje judėti laisvai - Ypatingai gerai pritaikytas pavarų dėžių išrinkimui ir surinkimui

		hidraulinis ašies keltuvas su greito judėjimo cilindru; 1.3. pašalintas punktas 1.4. bazinio korpuso ratukai turi turėti įtaisytus guolius optimaliam manevringumui; 1.5. Valdomas kojomis. Avarinis atleidimas su perkrovos vožtuvu optimaliam saugumui; 1.6. Keliamoji galia ne mažiau kaip 15 t.; 1.7. Stūmoklio eiga ne mažiau kaip 1285 mm; 1.8. Min. aukštis ne daugiau kaip 905 mm; 1.9. Maksimalus aukštis ne mažiau kaip 2190 mm; 1.10. Cilindro paslankumas ne mažiau kaip 250 mm; 1.11. Cilindro skersmuo ne mažiau kaip 60 mm; 1.12. Garantija metalui ne mažiau kaip 10 metų, dalims ne mažiau kaip 3 metai.	1.2. Integruota kojine pompa paprastam ir tiksliam reguliavimui - Greitas ir tikslus pneumo-hidraulinis ašies keltuvas su greito judėjimo cilindru - 1.4. Bazinio korpuso ratukai turi įtaisytus guolius optimaliam manevringumui - 1.5. Valdomas kojomis, tad rankos pasilieka laisvos - Avarinis atleidimas su perkrovos vožtuvu optimaliam saugumui Specifikacija: - 1.6. Keliamoji galia: 15 / 15 t - 1.7. Stūmoklio eiga: 1285 mm - 1.8. Min. Aukštis: 905 mm - 1.9. Maks. Aukštis: 2190 mm - 1.10. Cilindro paslankumas: daugiau nei 250 mm (priklauso nuo duobės pločio) - Plotis: lygus duobės pločiui - Gylis: 940 mm - 1.11. Cilindro skersmuo: 60 mm - Oro šaltinis: 8.5 – 12 bar - Oro sąnaudos: 350 l/min - Svoris: 250 kg) - 1.12. Garantija: 10 metų metalui, 3 metai detalėms
2.	Pavarų dėžės montavimo priedėlis	Ne mažiau kaip 1 tonos su 2 diržais ir 4 guminiiais padeliais su magnetais	TAIP (Gamintojas: AC Hydraulic, Danija Modelis: AS3 Garantija: 10 metų metalui, 3 metai detalėms 1 tonos pavarų dėžės montavimo priedėlis su 2 diržais ir 4 guminiiais padeliais su magnetais)
3.	Skersinė sija	Ne mažiau kaip 20 tonų	TAIP (Gamintojas: AC Hydraulic, Danija Modelis: T4-1 Garantija: 10 metų metalui, 3 metai detalėms 20 tonų skersinė sija)
4.	Skersinė sija ilgoms ašims	Ne mažiau kaip 15 tonų	TAIP (Gamintojas: AC Hydraulic, Danija Modelis: T5-1 Garantija: 10 metų metalui, 3 metai detalėms 15-11,5 tonų skersinė sija ilgoms ašims)
5.	V formos antgalis	Tinkamas kelti įvairias ašis	TAIP (Gamintojas: AC Hydraulic, Danija Modelis: FW2

			Garantija: 10 metų metalui, 3 metai detalėms V formos antgalis, tinkamas kelti įvairas ašis)
6.	U formos antgalis	Kėlimui po įvairiais kėbulo profiliais	TAIP (Gamintojas: AC Hydraulic, Danija Modelis: US Garantija: 10 metų metalui, 3 metai detalėms U formos antgalis, kėlimui po įvairiais kėbulo profiliais)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
1.	Komercinis pasiūlymas	Ne	Ne
2.	Įrangos instrukcija EN kalba	Ne	Ne

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija, kaip ji apibrėžta Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje. Tiekėjas negali nurodyti, visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo sąlygose nurodyto termino.

UAB „Baltic Diagnostic Service“
Dalyvis arba jo įgaliotasis asmuo



[Signature]
parašas

Mantas Jasiulevičius
vardas ir pavardė