

4.3.1 1.7.	Stovo svoris		Ne didesnis nei 3,9 kg.	
4.3.1 1.8.	Maksimali apkrova		Ne mažiau 5,9 kg.	
4.3.1 1.9.	Stovo galvos tipas		Video / fluid head arba lygiavertis.	
4.3.1 1.10.	Komplektacija		Visos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., jungiamieji varžtai ir t.t.).	
4.3.1 1.11.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.
4.3.1 2.	Galvutės trikojams			
4.3.1 2.1.	Kiekis		3 vnt.	3vnt.
4.3.1 2.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	MANFROTTO MH293D3-Q2
4.3.1 2.3.	Įrenginio tipas		Galvutė trikojui stovui.	
4.3.1 2.4.	Galimybė reguliuoti		Ne mažiau nei trejomis kryptimis.	
4.3.1 2.5.	Maksimalus apkrovos svoris		Ne mažiau 4 kg.	



4.3.1 2.6.	Panoraminis judėjimas		Ne mažiau 360 laipsnių	
4.3.1 2.7.	Gulsčiukas		Integruotas.	
4.3.1 2.8.	Darbinis aukštis		Ne daugiau 15 cm.	
4.3.1 2.9.	Svoris		Ne daugiau 1,34 kg.	
4.3.1 2.10.	Komplektacija		Visos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., jungiamieji varžtai ir t.t.).	
4.3.1 2.11.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.4.	Foto įrangos komplektas D tipo			
4.4.1 .	Veidrodinis pilnos matricos fotoaparatas			
4.4.1 .1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.4.1 .2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Canon EOS 5D Mark IV



4.4.1 .3.	Įrenginio tipas		Veidrodinis pilnos matricos fotoaparatas
4.4.1 .4.	Vaizdo jutiklio dydis		Ne mažiau 35 x 23 mm
4.4.1 .5.	Efektyviųjų pikselių skaičius		Ne mažiau 30 megapikselių
4.4.1 .6.	ISO jautrumas		Mažiausias 100 arba mažiau. Didžiausias 25600 arba daugiau.
4.4.1 .7.	Palaikoma spalvų erdvė		sRGB, AdobeRGB ar lygiavertės.
4.4.1 .8.	Baltos spalvos balanso nustatymų kiekis		Ne mažiau 6.
4.4.1 .9.	Baltos spalvos valdymas rankiniu būdu		Turi būti.
4.4.1 .10.	Palaikomi bylų tipai		Ne mažiau dviejų: JPEG (Exif v2.3), RAW.
4.4.1 .11.	Maksimali nuotraukos skiriamoji geba		Ne mažiau 6720 x 4480.
4.4.1 .12.	Rankinio fokusavimo režimas		Turi būti.
4.4.1 .13.	Fokusavimo taškų skaičius		Ne mažiau 61 taško.
4.4.1 .14.	Židinio nuotolis		Atitinka 1,0x objektyvo židinio nuotolio.
4.4.1 .15.	LCD ekrano dydis		Ne mažiau 3 colių.
4.4.1 .16.	Mažiausia užrakto sparta		Ne mažiau 30 sekundžių



4.4.1 .17.	Didžiausia užrakto sparta		Ne daugiau 1/8000 sekundės
4.4.1 .18.	Pastovaus fotografavimo režimas		Ne mažiau 7 kadrų per sekundę.
4.4.1 .19.	Vaizdo įrašų formatai		Ne mažiau vieno: MPEG-4.
4.4.1 .20.	Garso įrašymas		Mono arba stereo.
4.4.1 .21.	Atminties kortelių tipai		Turi būti SD/SDHC/SDXC. Gali palaikyti ir kitus papildomus kortelių tipus.
4.4.1 .22.	Sąsajos		Ne mažiau 1 x USB 2.0 arba naujesnė. Ne mažiau 1 x Mini arba micro HDMI. Ne mažiau 1 x mikrofono lizdas. Ne mažiau 1 x ausinių lizdas. Turi būti NFC arba lygiavertė. Turi būti bevielis 802.11 arba lygiavertis.
4.4.1 .23.	Išorinės blykstės palaikymas		Turi būti.
4.4.1 .24.	Maitinimo šaltinis		Turi būti ličio jonų bateriją arba lygiavertis.
4.4.1 .25.	Pakrovėjas baterijai		Turi būti.
4.4.1 .26.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą.



			(pvz., maitinimo , USB kabeliai ir t.t.).	(pvz., maitinimo , USB kabeliai ir t.t.).
4.4.1 .27.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.4.2 .	Objektyvas			
4.4.2 .1.	Kiekis		2 vnt.	2 vnt.
4.4.2 .2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Canon EF 100mm f/2,8 Macro USM
4.4.2 .3.	Įrenginio tipas		Tele objektyvas, fiksuoto židinio nuotolio.	
4.4.2 .4.	Židinio ilgis		Ne mažiau 100 mm. Ne daugiau 105 mm.	
4.4.2 .5.	Diafragma		Didžiausia apertūra ne mažiau F/2,8.	
4.4.2 .6.	Mažiausias objekto atstumas		Tarp 0,30 ir 0,31 metro.	
4.4.2 .7.	Autofokusavimas		Turi būti palaikomas.	
4.4.2 .8.	Objektyvo plotis		Nuo 72 mm iki 79 mm.	
4.4.2 .9.	Objektyvo ilgis		Nuo 94 mm iki 124 mm.	



4.4.2 .10.	Objektyvo dangtelis		Turi būti.	
4.4.2 .11.	Jungties prie fotoaparato tipas		Turi tikt šiam komplekte (foto įrangos komplektas D tipo) perkamiems fotoaparatams.	
4.4.2 .12.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., prijungimo žiedai ir t.t.).	
4.4.2 .13.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.4.3 .1.	Objektyvas			
4.4.3 .1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.4.3 .2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM
4.4.3 .3.	Įrenginio tipas		Plačiakampis objektyvas.	
4.4.3 .4.	Židinio ilgis		Mažiausias nuo 14 mm iki 16 mm. Didžiausias nuo 24 mm iki 35 mm.	



4.4.3 .5.	Diafragma		Didžiausia apertūra ne mažiau F/2,8.	
4.4.3 .6.	Mažiausias objekto atstumas		Tarp 0,24 ir 0,28 metro.	
4.4.3 .7.	Variklio tipas		Ultragarsinis arba lygiavertis.	
4.4.3 .8.	Autofokusavimas		Turi būti palaikomas.	
4.4.3 .9.	Objektyvo plotis		Nuo 88 mm iki 99 mm.	
4.4.3 .10.	Objektyvo ilgis		Nuo 127 mm iki 145 mm.	
4.4.3 .11.	Objektyvo dangtelis		Turi būti.	
4.4.3 .12.	Jungties prie fotoaparato tipas		Turi tikti šiame komplekte (foto įrangos komplektas D tipo) perkamiems fotoaparatams.	
4.4.3 .13.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., prijungimo žiedai ir t.t.).	
4.4.3 .14.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui



4.4.4 .	Objektyvas			
4.4.4 .1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.4.4 .2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	EF 24mm f/1.4L II USM
4.4.4 .3.	Įrenginio tipas		Plačiakampis objektyvas, fiksuoto židinio nuotolio.	
4.4.4 .4.	Židinio ilgis		Ne daugiau 24 mm. Ne mažiau 20 mm.	
4.4.4 .5.	Diafragma		Didžiausia apertūra ne mažiau F/1,4.	
4.4.4 .6.	Mažiausias objekto atstumas		Tarp 0,24 ir 0,26 metro.	
4.4.4 .7.	Objektyvo plotis		Nuo 82 mm iki 95 mm.	
4.4.4 .8.	Objektyvo ilgis		Nuo 86 mm iki 99 mm.	
4.4.4 .9.	Filtro dydis		77 mm.	
4.4.4 .10.	Objektyvo dangtelis		Turi būti.	
4.4.4 .11.	Jungties prie fotoaparato tipas		Turi tikt šiam komplekte (foto įrangos komplektas D tipo) perkamiems fotoaparatams.	
4.4.4 .12.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų	įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų



			sistemos funkcionavimą. (pvz., prijungimo žiedai ir t.t.).	sistemos funkcionavimą. (pvz., prijungimo žiedai ir t.t.)
4.4.4 .13.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.4.5 .	Filtrai			
4.4.5 .1.	Kiekis		2 vnt.	2vnt.
4.4.5 .2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	MANFROTTO ADVANCED 82mm UV
4.4.5 .3.	Įrenginio tipas		Filtru fotoaparato objektyvui.	Filtru fotoaparato objektyvui
4.4.5 .4.	Filtro tipas		UV arba lygiavertis.	1
4.4.5 .5.	Filtro paviršiaus apsauga		Vandeniui atsparus padengimas arba šviesos atspindžius šalinantis padengimas arba lygiavertis.	1
4.4.5 .6.	Filtrų dydis		82 mm.	1
4.4.5 .7.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra



			privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.4.6 .	Foto kuprinė			
4.4.6 .1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.4.6 .2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	GITZO ADVENTURY 30L
4.4.6 .3.	Daikto tipas		Kuprinė, foto įrangos laikymui ir gabenimui.	
4.4.6 .4.	Talpa		Ne mažiau 5 objektyvų ir 1 fotoaparato (body).	
4.4.6 .5.	Svoris		Ne daugiau 2,2 kg.	
4.4.6 .6.	Komplektacija		Visos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., foto įrangos paminkštinimai, prilipdomos kišenės ir t.t.).	
4.4.6 .7.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.



4.4.7 .	Atminties kortelė			
4.4.7 .1.	Kiekis		2 vnt.	2 vnt.
4.4.7 .2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	SanDisk Extreme Pro SDHC 32GB 95MB/s
4.4.7 .3.	Įrenginio tipas		Atminties kortelė SDXC tipo.	
4.4.7 .4.	Talpa		Ne mažiau 32 GB.	
4.4.7 .5.	Greičio klasė		10 arba lygiavertė.	
4.4.7 .6.	Sąsaja		UHS-1 arba lygiavertė.	
4.4.7 .7.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.
4.4.8 .	Fotokamerų kalibravimo rinkinys			
4.4.8 .1.	Fotokamerų kalibravimo lentelė			
4.4.8 .1.1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.4.8 .1.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis,		Turi būti nurodyta.	X-Rite ColorChecker Classic



	modifikacija (jei yra)			
4.4.8 .1.3.	Įrenginio tipas		Fotokamerų kalibravimo rinkinys	
4.4.8 .1.4.	Savybės		Skirtingų spalvų paletė arba paletės skirtos kalibruoti fotoaparatus spalvų profilius.	
4.4.8 .1.5.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.
4.4.8 .2.	Ekspozimetras kamos šviesumui kalibruoti			
4.4.8 .2.1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.4.8 .2.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Sekonic C-700 SpectroMaster
4.4.8 .2.3.	Įrenginio tipas		Ekspozimetras	
4.4.8 .2.4.	Tikrinamas šviesos bangų ruožas		Nuo 380 nm iki 780 nm	
4.4.8 .2.5.	Matavimo ruožas		Aplinkos šviesa nuo 1 lx ir mažiau iki 199,000 lx ir daugiau. Blyksnio šviesa nuo 20 lx	



			ir mažiau iki 20,500 lx ir daugiau.	
4.4.8 .2.6.	Maitinimas		Baterijos ir USB arba lygiavertis.	
4.4.8 .2.7.	Aplinkos šviesos matavimo laikas		Ne daugiau 15 sek.	
4.4.8 .2.8.	Matavimų atvaizdavimo galimybės		Tekstas, šviesos spektro grafikas, CRI režimas, apšvytos filtro režimas, kameros filtro režimas, šviesos spektro palyginimo režimas, kelių apšvietimų režimas, baltos spalvos balanso režimas arba lygiavertės.	
4.4.8 .2.9.	Jungtis		Ne mažiau 1 x USB 2.0 arba naujesnę.	
4.4.8 .2.10 .	Svoris be baterijų		Ne daugiau nei 510 g.	
4.4.8 .2.11 .	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., maitinimo , USB kabeliai ir t.t.).	
4.4.8 .2.12 .	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos



			įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.4.9 .1.	Blyksčių komplektas			
4.4.9 .1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.4.9 .2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Quadralite Move 300
4.4.9 .3.	Įrenginio tipas		Blyksčių komplektas	
4.4.9 .4.	Blykstė		Ne mažiau 2 vnt.	
4.4.9 .5.	Blyksčių blyksnio spalva naudojant didžiausią galią		Ne mažiau 5400 °K, ne daugiau 5700 °K.	
4.4.9 .6.	Galia		Ne mažiau 300 Ws.	
4.4.9 .7.	Trumpiausia blyksnio trukmė		Ne daugiau 1/1200 sek.	
4.4.9 .8.	Ilgiausia blyksnio trukmė		Ne mažiau 1/800 sek.	
4.4.9 .9.	Blykstės pakrovimas tarp blyksnių		Ne daugiau 1,5 s	
4.4.9 .10.	Bevieliai imtuvai blykstėms		Turi būti integruotas arba suderintas su blykstėmis ir siūstuvu.	
4.4.9 .11.	Bevelis siūstuvą blyksčių valdymui		Turi būti.	



4.4.9 .12.	Krepšys blyksčių komplektui		Ne mažiau 1 krepšio, vienam komplektui.	
4.4.9 .13.	Trikojai blykstėms		Ne mažiau 2 vnt.	
4.4.9 .14.	Šviesos sklaidytuvai (angl. softbox)		Ne mažiau 2 vnt.	
4.4.9 .15.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., maitinimo , sinchronizacijos kabeliai ir t.t.).	
4.4.9 .16.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.4.1 0.	Stovai–gervės			
4.4.1 0.1.	Kiekis		2 vnt.	2 vnt.
4.4.1 0.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	MANFROTTO 025BS
4.4.1 0.3.	Įrenginio tipas		Stovas-gervė	§



4.4.1 0.4.	Maksimalus aukštis		Ne mažiau 210 cm.	
4.4.1 0.5.	Stovo ilgis		Ne mažiau 185 cm.	
4.4.1 0.6.	Didžiausias gervės ilgis		Ne mažiau 100 cm.	
4.4.1 0.7.	Maksimali apkrova		Išskleisto stovo gervės gale – ne mažiau 4 kg.	
4.4.1 0.8.	Komplektacija		Visos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., jungiamieji varžtai ir t.t.).	
4.4.1 0.9.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.4.1 1.	Kilnojama pakabinimo sistema			
4.4.1 1.1.	Kiekis		2 vnt.	2vnt.
4.4.1 1.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	MANFROTTO 1314B
4.4.1 1.3.	Įrenginio tipas		Kilnojama pakabinimo sistema.	Is



4.4.1 1.4.	Skersinis		Ne mažiau 3 sekcijų. Maksimalus ilgis ne mažiau 3 m.	
4.4.1 1.5.	Trikojis stovas- laikiklis		2 vnt.	
4.4.1 1.6.	Maksimalus pakabinimo sistemos aukštis		Ne mažiau 2,35 m.	
4.4.1 1.7.	Mažos žnyplės		2 vnt.	
4.4.1 1.8.	Transportavim o krepšys		Turi būti.	
4.4.1 1.9.	Komplekto svoris		Ne daugiau nei 10 kg.	
4.4.1 1.10.	Didžiausia apkrova		Ne mažiau 5 kg.	
4.4.1 1.11.	Komplektacija		Visos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., jungiamieji varžtai ir t.t.).	(pvz., jungiamieji varžtai ir t.t.)
4.4.1 1.12.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.5.	Foto įrangos komplektas E tipo			
4.5.1 .	Veidrodinis fotoaparatas			



4.5.1 .1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.5.1 .2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Canon EOS 5DS
4.5.1 .3.	Įrenginio tipas		Veidrodinis fotoaparatas	
4.5.1 .4.	Vaizdo jutiklio dydis		Ne mažiau 35 x 23 mm	
4.5.1 .5.	Efektyviųjų pikselių skaičius		Ne mažiau 42 megapikselių	
4.5.1 .6.	ISO jautrumas		Mažiausias 100 arba mažiau. Didžiausias 6400 arba daugiau.	
4.5.1 .7.	Palaikoma spalvų erdvė		sRGB, AdobeRGB ar lygiavertės.	
4.5.1 .8.	Baltos spalvos balanso nustatymų kiekis		Ne mažiau 8.	
4.5.1 .9.	Baltos spalvos valdymas rankiniu būdu		Turi būti.	
4.5.1 .10.	Palaikomi bylų tipai		Ne mažiau dviejų: JPEG, RAW.	
4.5.1 .11.	Maksimali nuotraukos skiriamoji geba		Ne mažiau 7952 x 5304.	
4.5.1 .12.	Rankinio fokusavimo režimas		Turi būti.	
4.5.1 .13.	Fokusavimo taškų skaičius		Ne mažiau 61 taško.	



4.5.1 .14.	Židinio nuotolis		Atitinka 1,0x objektyvo židinio nuotolio.
4.5.1 .15.	LCD ekrano dydis		Ne mažiau 3 colių.
4.5.1 .16.	Vaizdo rodymo funkcija		„Live view“ arba lygiavertė.
4.5.1 .17.	Mažiausia užrakto sparta		Ne mažiau 30 sekundžių.
4.5.1 .18.	Didžiausia užrakto sparta		Ne daugiau 1/8000 sekundės.
4.5.1 .19.	Pastovaus fotografavimo režimas		Ne mažiau 5 kadrų per sekundę.
4.5.1 .20.	Vaizdo įrašų formatai		Ne mažiau vieno: MPEG- 4 arba H.264 arba lygiavertis.
4.5.1 .21.	Garso įrašymas		Mono arba stereo.
4.5.1 .22.	Atminties kortelių tipai		Turi būti SD/SDHC/SDXC. Gali palaikyti ir kitus papildomus kortelių tipus.
4.5.1 .23.	Sąsajos		Ne mažiau 1 x USB 2.0 arba naujesnė. Ne mažiau 1 x Mini arba micro HDMI. Ne mažiau 1 x mikrofono lizdas.
4.5.1 .24.	Išorinės blykstės palaikymas		Turi būti.
4.5.1 .25.	Maitinimo šaltinis		Turi būti ličio jonų bateriją arba lygiaverčiai.
4.5.1 .26.	Pakrovėjas baterijai		Turi būti.
4.5.1 .27.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys,



			bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., maitinimo , USB kabeliai ir t.t.).	bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., maitinimo , USB kabeliai ir t.t.)
4.5.1 .28.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.6.	Foto įrangos komplektas F tipo			
4.6.1 .	Veidrodinis fotoaparatas			
4.6.1 .1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.6.1 .2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Canon EOS 5DS
4.6.1 .3.	Įrenginio tipas		Veidrodinis fotoaparatas	
4.6.1 .4.	Vaizdo jutiklio dydis		Ne mažiau 35 x 23 mm	
4.6.1 .5.	Efektyviųjų pikselių skaičius		Ne mažiau 42 megapikselių	
4.6.1 .6.	ISO jautrumas		Mažiausias 100 arba mažiau.	