



UAB Norana

(Uždaroji akcinė bendrovė Norana, Taikos g. 85-34 Vilnius, tel. nr. +370 633 63 638, el. paštas info@norana.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Registrų centro Vilniaus filiale, įm. kodas 121928850, PVM mokėtojo kodas LT219288515)

Lietuvos dailės muziejui

**PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI
„SKAITMENINIMUI REIKALINGOS ĮSIGYTI TECHNINĖS IR PROGRAMINĖS
ĮRANGOS PIRKIMAS“
2018-09-21
Vilnius**

Tiekėjo pavadinimas ir įm. kodas	UAB Norana, įm. kodas 121928850
Tiekėjo adresas /Jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Taikos g. 85-34 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Kęstutis Račkauskas
Telefono numeris	+37063363638
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@norana.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1.1. techninės užduoties reikalavimuose;
 - 1.2. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

3. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus:

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas, įmonės kodas, adresas	Numatoma teikiamų paslaugų sutarties dalis**

* Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us). Kartu su pasiūlymu pateikiama subteikėjų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.

** kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subteikėją.

4. Kainos pasiūlymas

Mes siūlome:

Išnagrinėję pirkimo dokumentus ir reikalavimus, mes siūlome pagal sutarties projekto sąlygas ir kitus pirkimo dokumentus pristatyti, sumontuoti, apmokyti naudotis bei perduoti Pirkėjui nuosavybės teise įrangą (Prekes) pagal pirkimo sąlygose, techninėje užduotyje ir kituose pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir apibūdinimus už bendrą kainą **96,329.31 EUR (devyniasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai dvidešimt devyni eurai 31 ct.) Eur**, iš jų **PVM 16,718. 31 EUR (šešiolika tūkstančių septyni šimtai aštuoniolika eurų 31 ct.)**, 4 pirkimo dalis (įvardinti pirkimo dalį) kurią sudaro:

	4 pirkimo dalis						
4.	Foto įranga ir priemonės				Kompl. kaina be PVM	Suma be PVM	Suma su PVM
4.1.	Foto įrangos komplektas A tipo	komplektas	2		16178.00	32356.00	39150.76
4.2.	Foto įrangos komplektas B tipo	komplektas	1		10031.00	10031.00	12137.51
4.3.	Foto įrangos komplektas C tipo	komplektas	1		12172.00	12172.00	14728.12
4.4.	Foto įrangos komplektas D tipo	komplektas	1		9647.00	9647.00	11672.87
4.5.	Foto įrangos komplektas E tipo	komplektas	1		1919.00	1919.00	2321.99
4.6.	Foto įrangos komplektas F tipo	komplektas	1		13486.00	13486.00	16318.06
					Iš viso 4 pirkimo dalies:	79611.00	96329.31

Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, iš jų PVM, ir visos išlaidos.

Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui

Tiekėjas kainą privalo įrašyti į 5 skiltį (mato vieneto kaina be PVM turi būti pateikiama nurodant ne daugiau kaip 2 skaičius po kablelio, kitos skiltys (6, 7 ir 8) bus paskaičiuotos automatiškai: mato vieneto kaina eurai su PVM (6 skiltis), kaina eurai be PVM (7 skiltis) ir kaina eurai su PVM (8 skiltis) – 2 (du) skaičiai po kablelio). Tiekėjui draudžiama modifikuoti lentelę.

Pastabos:

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

5. Siūlomų prekių gamintojai bei modeliai:

Prekės gamintojas ir modelis (privalomai įrašoma tik ten, kuriai pirkimo daliai yra teikiamas pasiūlymas):

4.	IV PIRKIMO DALIS. Foto įranga ir priemonės			
4.1.	Foto įrangos komplektas A tipo, kiekis 2 vnt.			
4.1.1.	Pilnos matricos fotoaparatas			
4.1.1.1.	Kiekis		2 vnt.	2vnt.
4.1.1.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Canon EOS 5D Mark IV
4.1.1.3.	Įrenginio tipas		Pilnos matricos fotoaparatas	
4.1.1.4.	Vaizdo jutiklio dydis		Ne mažiau 35 x 23 mm	
4.1.1.5.	Efektyviųjų pikselių skaičius		Ne mažiau 30 megapikselių	
4.1.1.6.	ISO jautrumas		Mažiausias 100 arba mažiau. Didžiausias 25600 arba daugiau.	
4.1.1.7.	Palaikoma spalvų erdvė		sRGB, AdobeRGB ar lygiavertės.	
4.1.1.8.	Baltos spalvos balanso nustatymų kiekis		Ne mažiau 6.	
4.1.1.9.	Baltos spalvos valdymas rankiniu būdu		Turi būti.	
4.1.1.10.	Palaikomi bylų tipai		Ne mažiau dviejų: JPEG (Exif v2.3), RAW.	
4.1.1.11.	Maksimali nuotraukos skiriamoji geba		Ne mažiau 6720 x 4480.	
4.1.1.12.	Rankinio fokusavimo		Turi būti.	

	režimas			
4.1.1. 13.	Fokusavimo taškų skaičius		Ne mažiau 61 taško.	
4.1.1. 14.	Židinio nuotolis		Atitinka 1,0x objektyvo židinio nuotolio arba lygiavertis.	
4.1.1. 15.	LCD ekrano dydis		Ne mažiau 3 colių.	
4.1.1. 16.	Mažiausia užrakto sparta		30 sekundžių arba ilgiau	
4.1.1. 17.	Didžiausia užrakto sparta		1/8000 sekundės arba trumpiau	
4.1.1. 18.	Pastovaus fotografavimo režimas		7 kadrai per sekundę arba daugiau.	
4.1.1. 19.	Vaizdo įrašų formatai		Ne mažiau vieno: MPEG-4.	
4.1.1. 20.	Garso įrašymas		Mono arba stereo arba lygiavertis.	
4.1.1. 21.	Atminties kortelių tipai		Turi būti SD/SDHC/SDXC. Gali palaikyti ir kitus papildomus kortelių tipus.	
4.1.1. 22.	Sąsajos		Ne mažiau 1 x USB 2.0 arba naujesnė. Ne mažiau 1 x Mini arba micro HDMI. Ne mažiau 1 x mikrofono lizdas. Ne mažiau 1 x ausinių lizdas. NFC arba lygiavertė. Bevielis 802.11 arba lygiavertis.	
4.1.1. 23.	Išorinės blykstės palaikymas		Turi būti.	
4.1.1. 24.	Maitinimo šaltinis		Turi būti ličio jonų bateriją.	
4.1.1. 25.	Pakrovėjas baterijai		Turi būti.	

4.1.1. 26.	Atsarginės baterijos		Turi būti ne mažiau 6 baterijų tinkančių šio komplekto fotoaparatom. Vienam fotoaparatom trys baterijos (1 fotoaparato baterija ir 2 lygiavertės, atsarginės baterijos).	
4.1.1. 27.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., maitinimo , USB kabeliai ir t.t.).	
4.1.1. 28.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.1.2.	Objektyvai			
4.1.2. 1.	Plačiakampis objektyvas			
4.1.2. 1.1.	Kiekis		2 vnt.	2vnt.
4.1.2. 1.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM
4.1.2. 1.3.	Įrenginio tipas		Plačiakampis objektyvas.	
4.1.2. 1.4.	Židinio ilgis		Mažiausias ne daugiau 24 mm. Didžiausias ne mažiau 70 mm.	
4.1.2.	Diafragma		Didžiausia apertūra ne	

1.5.			mažiau F/2,8.	
4.1.2. 1.6.	Mažiausias objekto atstumas		Tarp 0,37 ir 0,38 metro.	
4.1.2. 1.7.	Variklio tipas		Žiedinis, ultragarsinis arba lygiavertis.	
4.1.2. 1.8.	Autofokusavimas		Turi būti palaikomas.	
4.1.2. 1.9.	Objektyvo plotis		Nuo 87 mm iki 90 mm.	
4.1.2. 1.10.	Objektyvo ilgis		Nuo 107 mm iki 114 mm.	
4.1.2. 1.11.	Filtro dydis		82 mm.	
4.1.2. 1.12.	Objektyvo dangtelis		Turi būti.	
4.1.2. 1.13.	Jungties prie fotoaparato tipas		Turi tiktai šiame komplekte (foto įrangos komplektas A tipo) perkamiems fotoaparatams.	
4.1.2. 1.14.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., prijungimo žiedai ir t.t.).	
4.1.2. 1.15.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.1.2.	Tele objektyvas			

2.				
4.1.2. 2.1.	Kiekis		2 vnt.	2 vnt.
4.1.2. 2.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Canon EF 100mm f/2,8 Macro USM
4.1.2. 2.3.	Įrenginio tipas		Tele objektyvas, fiksuoto židinio nuotolio.	foto
4.1.2. 2.4.	Židinio ilgis		Ne mažiau 100 mm. Ne daugiau 105 mm.	
4.1.2. 2.5.	Diafragma		Didžiausia apertūra ne mažiau F/2,8.	
4.1.2. 2.6.	Mažiausias objekto atstumas		Tarp 0,30 ir 0,31 metro.	
4.1.2. 2.7.	Autofokusavim as		Turi būti palaikomas.	
4.1.2. 2.8.	Objektyvo plotis		Nuo 72 mm iki 79 mm.	
4.1.2. 2.9.	Objektyvo ilgis		Nuo 94 mm iki 124 mm.	
4.1.2. 2.10.	Objektyvo dangtelis		Turi būti.	
4.1.2. 2.11.	Jungties prie fotoaparato tipas		Turi tikti šiame komplekte (foto įrangos komplektas A tipo) perkamiems fotoaparatus.	
4.1.2. 2.12.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., prijungimo žiedai ir t.t.).	
4.1.2.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės	3 metų trukmės gamintojo

2.13.			gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.1.3.	Štatyvai su galvutėmis (mažas ir didelis)			
4.1.3. 1.	Mažas štatyvas su galvute (trikojis stovas)			
4.1.3. 1.1.	Kiekis		2 vnt.	2 vnt.
4.1.3. 1.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Manfrotto Element Travelleer Big Carbon
4.1.3. 1.3.	Įrenginio tipas		Mažas trikojis stovas su galvute.	
4.1.3. 1.4.	Minimalus aukštis		Ne daugiau 51 cm.	
4.1.3. 1.5.	Maksimalus aukštis		Ne mažiau 154 cm.	
4.1.3. 1.6.	Maksimali apkrova		Ne mažiau 7,6 kg.	
4.1.3. 1.7.	Stovo jungtis		Rutulinė galvutė arba lygiavertė.	
4.1.3. 1.8.	Gulsčiukas		Turi būti.	
4.1.3. 1.9.	Krepšys stovui		Turi būti.	
4.1.3. 1.10.	Komplektacija		Visos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą.	

			(pvz., jungiamieji varžtai ir t.t.).	
4.1.3. 1.11.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.1.3. 2.	Didelis štatyvas su galvute (trikojis studijos stovas)			
4.1.3. 2.1.	Kiekis		2 vnt.	2 vnt.
4.1.3. 2.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Manfrotto MK055XPRO3-BHQ2
4.1.3. 2.3.	Įrenginio tipas		Trikojis studijos stovas su galvute.	1
4.1.3. 2.4.	Sekcijų skaičius		Ne mažiau 3	
4.1.3. 2.5.	Maksimalus aukštis		Ne mažiau 172 cm.	
4.1.3. 2.6.	Stovo jungtis		Rutulinė galvutė arba lygiavertė.	
4.1.3. 2.7.	Maksimali apkrova		Ne mažiau 5,8 kg.	
4.1.3. 2.8.	Gulsčiukas		Turi būti.	
4.1.3. 2.9.	Krepšys stovui		Turi būti.	
4.1.3. 2.10.	Komplektacija		Visos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą.	

			(pvz., jungiamieji varžtai ir t.t.).	
4.1.3. 2.11.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.1.4.	Apšvietimo įranga			
4.1.4. 1.	Blyksčių komplektas			
4.1.4. 1.1.	Kiekis		2 vnt.	2vnt.
4.1.4. 1.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Quadralite Move 300
4.1.4. 1.3.	Įrenginio tipas		Blyksčių komplektas	
4.1.4. 1.4.	Blykstė		Ne mažiau 2 vnt.	
4.1.4. 1.5.	Blyksčių blyksnio spalva naudojant didžiausią galią		Ne mažiau 5400 °K, ne daugiau 5700 °K.	
4.1.4. 1.6.	Galia		Ne mažiau 300 Ws.	
4.1.4. 1.7.	Trumpiausia blyksnio trukmė		Ne daugiau 1/1200 sek.	
4.1.4. 1.8.	Ilgiausia blyksnio trukmė		Ne mažiau 1/800 sek.	
4.1.4. 1.9.	Blykstės pakrovimas tarp blyksnių		Ne ilgiau 1,5 s	

4.1.4. 1.10.	Bevieliai imtuvai blykstėms		Turi būti integruotas arba suderintas su blykstėmis ir siųstuvu.	
4.1.4. 1.11.	Bevelis siųstuvų blyksčių valdymui		Turi būti.	
4.1.4. 1.12.	Krepšys blyksčių komplektui		Ne mažiau 1 krepšio, vienam komplektui.	
4.1.4. 1.13.	Trikojai blykstėms		Ne mažiau 2 vnt.	
4.1.4. 1.14.	Šviesos sklaidytuvai (angl. softbox)		Ne mažiau 2 vnt.	
4.1.4. 1.15.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., maitinimo , synchronizacijos kabeliai ir t.t.).	
4.1.4. 1.16.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.1.4. 2.	Studijiniai šviestuvai			
4.1.4. 2.1.	Kiekis		2 vnt.	2 vnt.
4.1.4. 2.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis,		Turi būti nurodyta.	Aputure Amaran Tri-8c

	modifikacija (jei yra)			
4.1.4.2.3.	Įrenginio tipas		Studijiniai šviestuvai su stovais.	
4.1.4.2.4.	Šviestuvų komplekte		Ne mažiau 2 vnt.	
4.1.4.2.5.	Stovų šviestuvams komplekte		Ne mažiau 2 vnt.	
4.1.4.2.6.	Šviestuvo tipas		LED arba lygiavertis	
4.1.4.2.7.	Spalvos temperatūra		Nuo 2300K iki 6800K.	
4.1.4.2.8.	Krepšys šviestuvui su stovu.		Turi būti.	
4.1.4.2.9.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., tvirtinimo varžtai, maitinimo adapteriai ir laidai ir t.t.).	
4.1.4.2.10.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.1.5.	Apšvietimo matavimo įtaisas (spalvinės temperatūros matuoklis)			

	(eksponometras)			
4.1.5. 1.	Kiekis		2 vnt.	2 vnt.
4.1.5. 2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Sekonic C-700 SpectroMaster
4.1.5. 3.	Įrenginio tipas		Apšvietimo matavimo įtaisas (eksponometras)	
4.1.5. 4.	Tikrinamas šviesos bangų ruožas		Nuo 380 nm iki 780 nm	
4.1.5. 5.	Matavimo ruožas		Aplinkos šviesa nuo 1 lx ir mažiau iki 199,000 lx ir daugiau. Blyksnio šviesa nuo 20 lx ir mažiau iki 20,500 lx ir daugiau.	
4.1.5. 6.	Maitinimas		Baterijos ir USB arba lygiaverčiai.	
4.1.5. 7.	Aplinkos šviesos matavimo laikas		Ne ilgiau 15 sek.	
4.1.5. 8.	Matavimų atvaizdavimo galimybės		Tekstas, šviesos spektro grafikas, CRI režimas, apšvytos filtro režimas, kameros filtro režimas, šviesos spektro palyginimo režimas, kelių apšvietimų režimas, baltos spalvos balanso režimas arba lygiaverčiai.	
4.1.5. 9.	Jungtis		Ne mažiau 1x USB arba lygiavertė.	
4.1.5. 10.	Svoris be baterijų		Ne didesnis nei 510 g.	
4.1.5. 11.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos	

			vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., maitinimo , USB kabeliai ir t.t.).	
4.1.5. 12.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.1.6.	Spalvų etalonas (dedamas prie objektyvo fotografuoti)			
4.1.6. 1.	Kiekis		4 vnt.	4 vnt.
4.1.6. 2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Sekonic Profile Target
4.1.6. 3.	Įrenginio tipas		Spalvų etalonas.	
4.1.6. 4.	Spalvos		Skirtingų pilkų tonų kalbravimo lentelė arba kortelių rinkinys.	
4.1.6. 5.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.1.7.	Liniuotė (dedama prie			

	objekto fotografuoti)			
4.1.7. 1.	Kiekis		2 vnt.	2 vnt.
4.1.7. 2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Conda T28516
4.1.7. 3.	Įrenginio tipas		Metalinė, nesulankstoma liniuotė (dedama prie fotografuojamo objekto)	
4.1.7. 4.	Ilgis		Ne trumpesnė nei 100 cm.	
4.1.7. 5.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	
4.1.8.	Lengvas štatyvas (metalo ir liniuotės laikiklis)			
4.1.8. 1.	Kiekis		2 vnt.	
4.1.8. 2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	
4.1.8. 3.	Įrenginio tipas		Stovo priedas tvirtinimui	
4.1.8. 4.	Konstrukcija		„Gooseneck“ arba lygiavertė.	
4.1.8. 5.	Tvirtinimas		Gnybtinis laikiklis abiejuose galuose arba lygiavertis.	

4.1.8. 6.	Ilgis		Nuo 19 cm iki 60 cm.	
4.1.8. 7.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., tvirtinimo varžtai ir t.t.).	
4.1.8. 8.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.1.9.	Krepšiai ir kt.			
4.1.9. 1.	Krepšys fototechnikai transportuoti			
4.1.9. 1.1.	Kiekis		2 vnt.	2 vnt.
4.1.9. 1.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Vanguard Supreme 46D Hard Case
4.1.9. 1.3.	Įrenginio tipas		Krepšys fototechnikos gabenimui.	
4.1.9. 1.4.	Talpa		Turi tilpti ne mažiau nei 2 fotoaparatai (body) ir ne mažiau 4 objektyvų.	
4.1.9. 1.5.	Medžiaga		Kieta, smūgiams atspari medžiaga	
4.1.9. 1.6.	Vidiniai paminkštinimai		Turi būti.	

4.1.9. 1.7.	Komplektacija		Visos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., foto įrangos paminkštinimai, prilipdomos kišenės ir t.t.).	
4.1.9. 1.8.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.1.9. 2.	Krepšys foto technikai pernešti			
4.1.9. 2.1.	Kiekis		2 vnt.	2 vnt.
4.1.9. 2.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Manhattan Camera Messenger Speedy-30
4.1.9. 2.3.	Įrenginio tipas		Foto technikos krepšys.	
4.1.9. 2.4.	Talpa		Turi tilpti ne mažiau nei 1 fotoaparatas (body) ir ne mažiau 2 objektyvų.	
4.1.9. 2.5.	Diržai		Peties diržas arba lygiavertis.	
4.1.9. 2.6.	Stovo laikiklis		Turi būti.	
4.1.9. 2.7.	Svoris		Ne daugiau 1,6 kg.	
4.1.9.	Atsparumas		Turi būti atsparus.	

2.8.	vandeniui			
4.1.9. 2.9.	Vidiniai atsegami skirtukai		Ne mažiau 3 vnt.	
4.1.9. 2.10.	Komplektacija		Visos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., foto įrangos paminkštinimai, prilipdomos kišenės ir t.t.).	
4.1.9. 2.11.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.1.9. 3.	Duomenų laikmena			
4.1.9. 3.1.	Kiekis		4 vnt.	4 vnt.
4.1.9. 3.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	SanDisk Extreme Pro SDXC 256GB 95MB/s V30 U3
4.1.9. 3.3.	Įrenginio tipas		Atminties kortelė SDXC tipo.	
4.1.9. 3.4.	Talpa		Ne mažiau 256 GB.	
4.1.9. 3.5.	Greičio klasė		10 arba lygiavertė.	
4.1.9. 3.6.	Sąsaja		UHS-1 arba lygiavertė.	

4.1.9. 3.7.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.2.	Foto įrangos komplektas (rinkinys) B tipo			
4.2.1.	Fotoaparatas turintis ir filmavimo funkciją, su plačiakampiu nekeičiamu objektyvu, su fotodėklu			
4.2.1. 1.	Kiekis		5 vnt.	5 vnt.
4.2.1. 2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Fotoaparatas FUJIFILM X100F
4.2.1. 3.	Įrenginio tipas		Fotoaparatas turintis ir filmavimo funkciją, su plačiakampiu nekeičiamu objektyvu	
4.2.1. 4.	Vaizdo jutiklio dydis		Ne mažiau 22 x 14 mm.	
4.2.1. 5.	Efektyviųjų pikselių skaičius		Ne mažiau 24 megapikselių	
4.2.1. 6.	ISO jautrumas		Mažiausias 100 arba mažiau. Didžiausias 25600 arba daugiau.	
4.2.1. 7.	Palaikoma spalvų erdvė		sRGB, AdobeRGB ar lygiavertės.	

4.2.1. 8.	Baltos spalvos balanso nustatymų kiekis		Ne mažiau 5.
4.2.1. 9.	Baltos spalvos valdymas rankiniu būdu		Turi būti.
4.2.1. 10.	Palaikomi bylų tipai		Ne mažiau dviejų: JPEG, RAW arba DNG.
4.2.1. 11.	Maksimali nuotraukos skiriamoji geba		Ne mažiau 6000 x 4000.
4.2.1. 12.	Rankinio fokusavimo režimas		Turi būti.
4.2.1. 13.	Fokusavimo taškų skaičius		Ne mažiau 49 taško.
4.2.1. 14.	Mažiausias židinio nuotolis		Ne daugiau 35 mm.
4.2.1. 15.	LCD ekrano dydis		Ne mažiau 3 colių.
4.2.1. 16.	Vaizdo rodymo funkcija		„Live view“ arba lygiavertė.
4.2.1. 17.	Mažiausia užrakto sparta		Ne mažiau 30 sekundžių
4.2.1. 18.	Didžiausia užrakto sparta		Ne daugiau 1/2000 sekundės
4.2.1. 19.	Pastovaus fotografavimo režimas		Ne mažiau 5 kadrų per sekundę.
4.2.1. 20.	Vaizdo įrašų formatai		Ne mažiau dviejų: MPEG-4, H.264.
4.2.1. 21.	Vaizdo įrašo kokybė		Ne mažiau 1920 x 1080 prie 60 kadrų per sekundę.
4.2.1. 22.	Garso įrašymas		Stereo arba lygiavertis.
4.2.1. 23.	Atminties kortelių tipai		Turi būti SD/SDHC/SDXC. Gali palaikyti ir kitus

			papildomus kortelių tipus.	
4.2.1. 24.	Sąsajos		Ne mažiau 1 x USB 2.0 arba naujesnė. Ne mažiau 1 x HDMI arba lygiavertį standartą. Turi būti bevielis 802.11b/g/n arba lygiavertis.	
4.2.1. 25.	Išorinės blykstės palaikymas		Turi būti.	
4.2.1. 26.	Maitinimo šaltinis		Turi būti ličio jonų bateriją arba lygiavertė.	
4.2.1. 27.	Pakrovėjas baterijai		Turi būti.	
4.2.1. 28.	Fotodėklas		Turi būti tinkamas šio komplekto fotoaparatus. Ne sunkesnis nei 1 kg. Turi turėti rankeną ir peties diržą arba petnešas. Turi būti paminkštintas.	
4.2.1. 29.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., maitinimo , USB kabeliai ir t.t.).	
4.2.1. 30.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.2.2.	Apšvietimo įrangos komplektai kartu su jai skirtais			

	maitinimo šaltiniais			
4.2.2. 1.	Kiekis		2 vnt.	2vnt.
4.2.2. 2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Quadralite Atlas 600 TTL
4.2.2. 3.	Įrenginio tipas		Apšvietimo (blyksčių) įrangos komplektas su maitinimo šaltiniais.	
4.2.2. 4.	Šviestuvai (blykstės)		Ne mažiau 2 vnt.	
4.2.2. 5.	Galia		Ne mažiau 500Ws.	
4.2.2. 6.	Trumpiausia blyksnio trukmė		Ne daugiau 1/8000 sek.	
4.2.2. 7.	Spalvinė temperatūra		Ne mažiau 5300K, ne daugiau 5700K.	
4.2.2. 8.	Maitinimo šaltiniai		Integruoti į šviestuvus arba lygiaverčiai.	
4.2.2. 9.	Maitinimo šaltinių talpa		Vienu pakrovimu turi būti galimybė atlinkti ne mažiau 350 naudojant pilnos galios blyksnius.	
4.2.2. 10.	Maitinimo šaltinių kroviklis		Turi būti.	
4.2.2. 11.	Galimybė naudoti blykstės krovimo metu		Turi būti.	
4.2.2. 12.	Stovai blykstėms		Ne mažiau 2 vnt.	
4.2.2. 13.	Blyksčiu sinchronizacija		Bevielė arba lygiavertė.	
4.2.2. 14.	Šviesos sklaidytuvai		Ne mažiau 2 vnt. „softbox“ tipo arba lygiavertis.	

4.2.2. 15.	Krepšys įrangai transportuoti		Turi būti ne mažiau 1 vnt. Į Krepšį / krepšius turi tilpti visa komplekto įranga.	
4.2.2. 16.	Komplektacija		Visos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., jungiamieji varžtai ir t.t.).	
4.2.2. 17.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.2.3.	Originalūs atsarginiai fotoaparato akumuliatoriai (baterija fotoaparatu)			
4.2.3. 1.	Kiekis		6 vnt.	6vnt.
4.2.3. 2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Fujifilm NP-W126S
4.2.3. 3.	Įrenginio tipas		Atsarginė baterija fotoaparatu pritaikyta šiame komplekte (foto įrangos komplektas (rinkinys) B tipo) perkamiems fotoaparatams.	
4.2.3. 4.	Talpa		Ne mažiau 1200 mAh.	
4.2.3. 5.	Baterijos tipas		Ličio jonų arba ličio polimerų arba lygiavertė.	
4.2.3.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir	

6.			kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., maitinimo , USB kabeliai ir t.t.).	
4.2.3. 7.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.2.4.	64 GB talpos atminties kortelės fotoaparatus			
4.2.4. 1.	Kiekis		6 vnt.	6 vnt.
4.2.4. 2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	SanDisk Extreme Pro SDXC 64GB 95MB/s V30 U3
4.2.4. 3.	Įrenginio tipas		Atminties kortelė SDXC tipo.	
4.2.4. 4.	Talpa		Ne mažiau 64 GB.	
4.2.4. 5.	Greičio klasė		10 arba lygiavertė.	
4.2.4. 6.	Sąsaja		UHS-1 arba lygiavertė.	
4.2.4. 7.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau

			darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.3.	Foto įrangos komplektas C tipo			
4.3.1.	Veidrodinis pilnos matricos fotoaparatas			
4.3.1.1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.3.1.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Canon EOS 5D Mark IV
4.3.1.3.	Įrenginio tipas		Veidrodinis pilnos matricos fotoaparatas	
4.3.1.4.	Vaizdo jutiklio dydis		Ne mažiau 35 x 23 mm	
4.3.1.5.	Efektyviųjų pikselių skaičius		Ne mažiau 30 megapikselių	
4.3.1.6.	ISO jautrumas		Mažiausias 100 arba mažiau. Didžiausias 25600 arba daugiau.	
4.3.1.7.	Palaikoma spalvų erdvė		sRGB, AdobeRGB ar lygiavertės.	
4.3.1.8.	Baltos spalvos balanso nustatymų kiekis		Ne mažiau 6.	
4.3.1.9.	Baltos spalvos valdymas rankiniu būdu		Turi būti.	
4.3.1.10.	Palaikomi bylų tipai		Ne mažiau dviejų: JPEG (Exif v2.3), RAW.	
4.3.1.11.	Maksimali nuotraukos		Ne mažiau 6720 x 4480.	

	skiriamoji geba			
4.3.1.12.	Rankinio fokusavimo režimas		Turi būti.	
4.3.1.13.	Fokusavimo taškų skaičius		Ne mažiau 61 taško.	
4.3.1.14.	Židinio nuotolis		Atitinka 1,0x objektyvo židinio nuotolio.	
4.3.1.15.	LCD ekrano dydis		Ne mažiau 3 colių.	
4.3.1.16.	Mažiausia užrakto sparta		Ne mažiau 30 sekundžių	
4.3.1.17.	Didžiausia užrakto sparta		Ne daugiau 1/8000 sekundės	
4.3.1.18.	Pastovaus fotografavimo režimas		7 kadrai per sekundę arba daugiau.	
4.3.1.19.	Vaizdo įrašų formatai		Ne mažiau vieno: MPEG-4.	
4.3.1.20.	Garso įrašymas		Mono arba stereo arba lygiavertis.	
4.3.1.21.	Atminties kortelių tipai		Turi būti SD/SDHC/SDXC. Gali palaikyti ir kitus papildomus kortelių tipus.	
4.3.1.22.	Sąsajos		Ne mažiau 1 x USB 2.0 arba naujesnė. Ne mažiau 1 x Mini arba micro HDMI. Ne mažiau 1 x mikrofono lizdas. Ne mažiau 1 x ausinių lizdas. Turi būti NFC arba lygievertė. Turi būti bevielis 802.11 arba lygiavertė.	
4.3.1.23.	Išorinės blykstės palaikymas		Turi būti.	
4.3.1.24.	Maitinimo šaltinis		Turi būti ličio jonų bateriją arba lygiavertė.	

4.3.1. 25.	Pakrovėjas baterijai		Turi būti.	
4.3.1. 26.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., maitinimo , USB kabeliai ir t.t.).	
4.3.1. 27.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.3.2.	Objektyvas			
4.3.2. 1.	Kiekis		2 vnt.	2 vnt.
4.3.2. 2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM
4.3.2. 3.	Įrenginio tipas		Objektyvas.	
4.3.2. 4.	Židinio ilgis		Mažiausias ne daugiau 24 mm. Didžiausias ne mažiau 70 mm.	
4.3.2. 5.	Diafragma		Didžiausia apertūra ne mažiau F/2,8.	
4.3.2. 6.	Mažiausias objekto atstumas		Tarp 0,37 ir 0,38 metro.	
4.3.2.	Variklio tipas		Žiedinis, ultragarsinis arba	

7.			lygiavertis.	
4.3.2.8.	Autofokusavimas		Turi būti palaikomas.	
4.3.2.9.	Objektyvo plotis		Nuo 87 mm iki 90 mm.	
4.3.2.10.	Objektyvo ilgis		Nuo 107 mm iki 114 mm.	
4.3.2.11.	Filtro dydis		82 mm.	
4.3.2.12.	Objektyvo dangtelis		Turi būti.	
4.3.2.13.	Jungties prie fotoaparato tipas		Turi tikti šiame komplekte (foto įrangos komplektas C tipo) perkamiems fotoaparatams.	
4.3.2.14.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., prijungimo žiedai ir t.t.).	
4.3.2.15.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.3.3.	Objektyvas			
4.3.3.1.	Kiekis		2 vnt.	2 vnt.
4.3.3.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei		Turi būti nurodyta.	Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM

	yra)			
4.3.3.3.	Įrenginio tipas		Objektyvas	
4.3.3.4.	Židinio ilgis		Mažiausias ne daugiau 70 mm. Didžiausias ne mažiau 200 mm.	
4.3.3.5.	Diafragma		Didžiausia apertūra ne mažiau F/2,8.	
4.3.3.6.	Mažiausias objekto atstumas		Tarp 0,95 ir 1,40 metro.	
4.3.3.7.	Vaizdo stabilizavimas		Turi būti.	
4.3.3.8.	Variklio tipas		Žiedinis, ultragarsinis arba lygiavertis.	
4.3.3.9.	Autofokusavimas		Turi būti palaikomas.	
4.3.3.10.	Objektyvo plotis		Nuo 85 mm iki 90 mm.	
4.3.3.11.	Objektyvo ilgis		Nuo 193 mm iki 200 mm.	
4.3.3.12.	Filtro dydis		77 mm.	
4.3.3.13.	Objektyvo dangtelis		Turi būti.	
4.3.3.14.	Jungties prie fotoaparato tipas		Turi tikt šiam komplekte (foto įrangos komplektas C tipo) perkamiems fotoaparatams.	
4.3.3.15.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., prijungimo žiedai ir t.t.).	

4.3.3. 16.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.3.4.	Filtrai			
4.3.4. 1.	Kiekis		4 vnt.	4 vnt.
4.3.4. 2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	MANFROTTO ADVANCED 77mm UV
4.3.4. 3.	Įrenginio tipas		Filtru fotoaparato objektyvui.	
4.3.4. 4.	Filtro tipas		UV arba lygiavertis.	
4.3.4. 5.	Filtro paviršiaus apsauga		Vandeniui atsparus padengimas arba šviesos atspindžius šalinantis padengimas arba lygiavertis.	
4.3.4. 6.	Filtrų dydis		77 mm.	
4.3.4. 7.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.3.5.	Foto kuprinė			
4.3.5. 1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.

4.3.5.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	GITZO ADVENTURY 30L
4.3.5.3.	Daikto tipas		Kuprinė, foto įrangos laikymui ir gabenimui.	1
4.3.5.4.	Talpa		Ne mažiau 5 objektyvų ir 1 fotoaparato (body).	1
4.3.5.5.	Svoris		Ne daugiau 2,2 kg.	1
4.3.5.6.	Komplektacija		Visos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., foto įrangos paminkštinimai, prilipdomos kišenės ir t.t.).	1
4.3.5.7.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.
4.3.6.	Atminties kortelė			
4.3.6.1.	Kiekis		2 vnt.	2vnt.
4.3.6.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	SanDisk Extreme Pro SDHC 32GB 95MB/s
4.3.6.3.	Įrenginio tipas		Atminties kortelė SDXC tipo.	

4.3.6. 4.	Talpa		Ne mažiau 32 GB.	
4.3.6. 5.	Greičio klasė		10 arba lygiavertė.	
4.3.6. 6.	Sąsaja		UHS-1 arba lygiavertė.	
4.3.6. 7.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.
4.3.7.	Fotokamerų kalibravimo rinkinys			
4.3.7. 1.	Fotokamerų kalibravimo lentelė			
4.3.7. 1.1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.3.7. 1.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	X-Rite ColorChecker Classic
4.3.7. 1.3.	Įrenginio tipas		Fotokamerų kalibravimo rinkinys	1
4.3.7. 1.4.	Savybės		Skirtingų spalvų paletė arba paletės skirtos kalibruoti fotoaparatus spalvų profiliai.	1 1 1
4.3.7. 1.5.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo	Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam

			garantiniam laikotarpiui.	laikotarpiui.
4.3.7. 2.	Eksponometras kameros šviesumui kalibruoti			
4.3.7. 2.1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.3.7. 2.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Sekonic C-700 SpectroMaster
4.3.7. 2.3.	Įrenginio tipas		Eksponometras	1
4.3.7. 2.4.	Tikrinamas šviesos bangų ruožas		Nuo 380 nm iki 780 nm	1
4.3.7. 2.5.	Matavimo ruožas		Aplinkos šviesa nuo 1 lx ir mažiau iki 199,000 lx ir daugiau. Blyksnio šviesa nuo 20 lx ir mažiau iki 20,500 lx ir daugiau.	1
4.3.7. 2.6.	Maitinimas		Baterijos ir USB arba lygiavertis.	1
4.3.7. 2.7.	Aplinkos šviesos matavimo laikas		Ne ilgiau 15 sek.	
4.3.7. 2.8.	Matavimų atvaizdavimo galimybės		Tekstas, šviesos spektro grafikas, CRI režimas, apšvytos filtro režimas, kameros filtro režimas, šviesos spektro palyginimo režimas, kelių apšvietimų režimas, baltos spalvos balanso režimas arba lygiavertės	
4.3.7. 2.9.	Jungtis		Ne mažiau 1 x USB arba lygiavertė.	
4.3.7. 2.10.	Svoris be baterijų		Ne daugiau 510 g.	

4.3.7. 2.11.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., maitinimo , USB kabeliai ir t.t.).	
4.3.7. 2.12.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.3.8.	Blyksčių komplektas			
4.3.8. 1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.3.8. 2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Quadralite Move 300
4.3.8. 3.	Įrenginio tipas		Blyksčių komplektas	
4.3.8. 4.	Blykstė		Ne mažiau 2 vnt.	
4.3.8. 5.	Blyksčių blyksnio spalva naudojant didžiausią galią		Ne mažiau 5400 °K, ne daugiau 5700 °K.	
4.3.8. 6.	Galia		Ne mažiau 300 Ws.	
4.3.8. 7.	Trumpiausia blyksnio trukmė		Ne daugiau 1/1200 sek.	
4.3.8.	Ilgiausia		Ne mažiau 1/800 sek.	

8.	blyksnio trukmė			
4.3.8.9.	Blykstės pakrovimas tarp blyksnių		Ne ilgiau 1,5 s	1
4.3.8.10.	Bevieliai imtuvai blykstėms		Turi būti integruotas arba suderintas su blykstėmis ir siųstuvu.	1
4.3.8.11.	Bevielis siųstuvų blyksčių valdymui		Turi būti.	1
4.3.8.12.	Krepšys blyksčių komplektui		Ne mažiau 1 krepšio, vienam komplektui.	1
4.3.8.13.	Trikojai blykstėms		Ne mažiau 2 vnt.	2
4.3.8.14.	Šviesos sklaidytuvai (angl. softbox)		Ne mažiau 2 vnt.	2
4.3.8.15.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., maitinimo, sinchronizacijos kabeliai ir t.t.).	Visi kabininiai ir užsakomosios sistemos komponentai turi būti išvardinti techninėje specifikacijoje ir būti patvirtinti gamintojo.
4.3.8.16.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.3.9.	Blykstė			
4.3.9.	Kiekis		3 vnt.	3 vnt.

1.				
4.3.9. 2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Canon Speedlite 600 EX II-RT
4.3.9. 3.	Įrenginio tipas		Blykstė uždedama ant fotoaparato.	
4.3.9. 4.	Spindulio ilgio nustatymo mechanizmas		Turi būti.	
4.3.9. 5.	Židinio nuotolio aprėptis		Nuo 24 mm arba mažiau. Iki 200 mm arba daugiau.	
4.3.9. 6.	Aprėpties kampas naudojant praplėtimo plokštelę		Ne mažiau 12 mm.	
4.3.9. 7.	Informacijos ekranas		Turi būti.	
4.3.9. 8.	Automatinis išlaikymo reguliavimas		Turi palaikyti E-TTLII / E-TTL arba lygiaverčius.	
4.3.9. 9.	Sparčioji sinchronizacija		Turi būti.	
4.3.9. 10.	Stroboskopo režimas		Turi būti.	
4.3.9. 11.	Antrosios užsklandos blykstės sinchronizavimas		Turi būti.	
4.3.9. 12.	Siųstuvas		Turi būti.	
4.3.9. 13.	AF pagalbinio apšvietimo tipas		Turi būti infraraudonųjų spindulių arba lygiavertis.	
4.3.9. 14.	Maitinimas		4 vienetai AA tipo baterijų arba lygiavertis. Turi būti palaikomas ir išorinis maitinimas.	

4.3.9.15.	Blykstės nuostatos iš fotoaparato meniu		Turi palaikyti.	
4.3.9.16.	Išorinės blykstės išlaikymo jutiklis		Turi būti.	
4.3.9.17.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., maitinimo , sinchronizacijos kabeliai ir t.t.).	
4.3.9.18.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.3.10.	Trikojai stovai			
4.3.10.1.	Kiekis		2 vnt.	2 vnt.
4.3.10.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Benro GA157F GoClassic
4.3.10.3.	Įrenginio tipas		Trikojis stovas	
4.3.10.4.	Maksimalus aukštis		Ne mažiau 130 cm.	
4.3.1	Svoris		Ne daugiau 5 kg.	

0.5.				
4.3.1 0.6.	Maksimali apkrova		Ne mažiau 9 kg.	1
4.3.1 0.7.	Komplektacija		Visos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., jungiamieji varžtai ir t.t.).	1
4.3.1 0.8.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.
4.3.1 1.	Trikojis stovas			
4.3.1 1.1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.3.1 1.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	MANFROTTO MVK502AM-1
4.3.1 1.3.	Įrenginio tipas		Trikojis stovas.	
4.3.1 1.4.	Sekcijų skaičius		Ne mažiau 3	
4.3.1 1.5.	Maksimalus aukštis		Ne mažiau 130 cm.	
4.3.1 1.6.	Krepšys stovui		Turi būti.	
4.3.1 1.7.	Stovo svoris		Ne didesnis nei 3,9 kg.	
4.3.1 1.8.	Maksimali apkrova		Ne mažiau 5,9 kg.	

4.3.1 1.9.	Stovo galvos tipas		Video / fluid head arba lygiavertis.	
4.3.1 1.10.	Komplektacija		Visos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., jungiamieji varžtai ir t.t.).	
4.3.1 1.11.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.
4.3.1 2.	Galvutės trikojams			
4.3.1 2.1.	Kiekis		3 vnt.	3vnt.
4.3.1 2.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	MANFROTTO MH293D3-Q2
4.3.1 2.3.	Įrenginio tipas		Galvutė trikojui stovui.	
4.3.1 2.4.	Galimybė reguliuoti		Ne mažiau nei trejomis kryptimis.	
4.3.1 2.5.	Maksimalus apkrovos svoris		Ne mažiau 4 kg.	
4.3.1 2.6.	Panoraminis judėjimas		Ne mažiau 360 laipsnių	
4.3.1 2.7.	Gulsčiukas		Integruotas.	
4.3.1 2.8.	Darbinis aukštis		Ne daugiau 15 cm.	
4.3.1	Svoris		Ne daugiau 1,34 kg.	

2.9.				
4.3.1 2.10.	Komplektacija		Visos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., jungiamieji varžtai ir t.t.).	
4.3.1 2.11.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.4.	Foto įrangos komplektas D tipo			
4.4.1.	Veidrodinis pilnos matricos fotoaparatas			
4.4.1. 1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.4.1. 2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Canon EOS 5D Mark IV
4.4.1. 3.	Įrenginio tipas		Veidrodinis pilnos matricos fotoaparatas	
4.4.1. 4.	Vaizdo jutiklio dydis		Ne mažiau 35 x 23 mm	
4.4.1. 5.	Efektyviųjų pikselių skaičius		Ne mažiau 30 megapikselių	
4.4.1. 6.	ISO jautrumas		Mažiausias 100 arba mažiau. Didžiausias 25600 arba daugiau.	
4.4.1.	Palaikoma		sRGB, AdobeRGB ar	

7.	spalvų erdvė		lygiavertės.
4.4.1.8.	Baltos spalvos balanso nustatymų kiekis		Ne mažiau 6.
4.4.1.9.	Baltos spalvos valdymas rankiniu būdu		Turi būti.
4.4.1.10.	Palaikomi bylų tipai		Ne mažiau dviejų: JPEG (Exif v2.3), RAW.
4.4.1.11.	Maksimali nuotraukos skiriamoji geba		Ne mažiau 6720 x 4480.
4.4.1.12.	Rankinio fokusavimo režimas		Turi būti.
4.4.1.13.	Fokusavimo taškų skaičius		Ne mažiau 61 taško.
4.4.1.14.	Židinio nuotolis		Atitinka 1,0x objektyvo židinio nuotolio.
4.4.1.15.	LCD ekrano dydis		Ne mažiau 3 colių.
4.4.1.16.	Mažiausia užrakto sparta		Ne mažiau 30 sekundžių
4.4.1.17.	Didžiausia užrakto sparta		Ne daugiau 1/8000 sekundės
4.4.1.18.	Pastovaus fotografavimo režimas		Ne mažiau 7 kadrų per sekundę.
4.4.1.19.	Vaizdo įrašų formatai		Ne mažiau vieno: MPEG-4.
4.4.1.20.	Garso įrašymas		Mono arba stereo.
4.4.1.21.	Atminties kortelių tipai		Turi būti SD/SDHC/SDXC. Gali palaikyti ir kitus papildomus kortelių tipus.
4.4.1.22.	Sąsajos		Ne mažiau 1 x USB 2.0 arba naujesnė. Ne mažiau 1 x Mini arba micro HDMI. Ne

			mažiau 1 x mikrofono lizdas. Ne mažiau 1 x ausinių lizdas. Turi būti NFC arba lygiavertė. Turi būti bevielis 802.11 arba lygiavertis.	
4.4.1. 23.	Išorinės blykstės palaikymas		Turi būti.	
4.4.1. 24.	Maitinimo šaltinis		Turi būti ličio jonų bateriją arba lygiavertis.	
4.4.1. 25.	Pakrovėjas baterijai		Turi būti.	
4.4.1. 26.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., maitinimo , USB kabeliai ir t.t.).	
4.4.1. 27.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.4.2.	Objektyvas			
4.4.2. 1.	Kiekis		2 vnt.	2 vnt.
4.4.2. 2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Canon EF 100mm f/2,8 Macro USM

4.4.2.3.	Įrenginio tipas		Tele objektyvas, fiksuoto židinio nuotolio.	
4.4.2.4.	Židinio ilgis		Ne mažiau 100 mm. Ne daugiau 105 mm.	
4.4.2.5.	Diafragma		Didžiausia apertūra ne mažiau F/2,8.	
4.4.2.6.	Mažiausias objekto atstumas		Tarp 0,30 ir 0,31 metro.	
4.4.2.7.	Autofokusavimas		Turi būti palaikomas.	
4.4.2.8.	Objektyvo plotis		Nuo 72 mm iki 79 mm.	
4.4.2.9.	Objektyvo ilgis		Nuo 94 mm iki 124 mm.	
4.4.2.10.	Objektyvo dangtelis		Turi būti.	
4.4.2.11.	Jungties prie fotoaparato tipas		Turi tiktai šiame komplekte (foto įrangos komplektas D tipo) perkamiems fotoaparatams.	
4.4.2.12.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., prijungimo žiedai ir t.t.).	prijungimo žiedai ir t.t.)
4.4.2.13.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui

4.4.3.	Objektyvas			
4.4.3. 1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.4.3. 2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM
4.4.3. 3.	Įrenginio tipas		Plačiakampis objektyvas.	
4.4.3. 4.	Židinio ilgis		Mažiausias nuo 14 mm iki 16 mm. Didžiausias nuo 24 mm iki 35 mm.	
4.4.3. 5.	Diafragma		Didžiausia apertūra ne mažiau F/2,8.	
4.4.3. 6.	Mažiausias objekto atstumas		Tarp 0,24 ir 0,28 metro.	
4.4.3. 7.	Variklio tipas		Ultragarsinis arba lygiavertis.	
4.4.3. 8.	Autofokusavimas		Turi būti palaikomas.	
4.4.3. 9.	Objektyvo plotis		Nuo 88 mm iki 99 mm.	
4.4.3. 10.	Objektyvo ilgis		Nuo 127 mm iki 145 mm.	
4.4.3. 11.	Objektyvo dangtelis		Turi būti.	
4.4.3. 12.	Jungties prie fotoaparato tipas		Turi tikt šiaame komplekte (foto įrangos komplektas D tipo) perkamiems fotoaparatams.	
4.4.3. 13.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą.	funkcionavimą. (pvz.,

			(pvz., prijungimo žiedai ir t.t.).	
4.4.3. 14.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.4.4.	Objektyvas			
4.4.4. 1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.4.4. 2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	EF 24mm f/1.4L II USM
4.4.4. 3.	Įrenginio tipas		Plačiakampis objektyvas, fiksuoto židinio nuotolio.	tyvas, otolio
4.4.4. 4.	Židinio ilgis		Ne daugiau 24 mm. Ne mažiau 20 mm.	
4.4.4. 5.	Diafragma		Didžiausia apertūra ne mažiau F/1,4.	
4.4.4. 6.	Mažiausias objekto atstumas		Tarp 0,24 ir 0,26 metro.	
4.4.4. 7.	Objektyvo plotis		Nuo 82 mm iki 95 mm.	
4.4.4. 8.	Objektyvo ilgis		Nuo 86 mm iki 99 mm.	
4.4.4. 9.	Filtro dydis		77 mm.	
4.4.4. 10.	Objektyvo dangtelis		Turi būti.	
4.4.4. 11.	Jungties prie fotoaparato tipas		Turi tikt šiam komplekte (foto įrangos komplektas D tipo) perkamiems	

			fotoaparatus.	
4.4.4. 12.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., prijungimo žiedai ir t.t.).	
4.4.4. 13.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.4.5.	Filtrai			
4.4.5. 1.	Kiekis		2 vnt.	2vnt.
4.4.5. 2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	MANFROTTO ADVANCED 82mm UV
4.4.5. 3.	Įrenginio tipas		Filtru fotoaparato objektyvui.	
4.4.5. 4.	Filtro tipas		UV arba lygiavertis.	
4.4.5. 5.	Filtro paviršiaus apsauga		Vandeniui atsparus padengimas arba šviesos atspindžius šalinantis padengimas arba lygiavertis.	
4.4.5. 6.	Filtrų dydis		82 mm.	
4.4.5. 7.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami

			ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.4.6.	Foto kuprinė			
4.4.6. 1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.4.6. 2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	GITZO ADVENTURY 30L
4.4.6. 3.	Daikto tipas		Kuprinė, foto įrangos laikymui ir gabenimui.	
4.4.6. 4.	Talpa		Ne mažiau 5 objektyvų ir 1 fotoaparato (body).	
4.4.6. 5.	Svoris		Ne daugiau 2,2 kg.	
4.4.6. 6.	Komplektacija		Visos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., foto įrangos paminkštinimai, prilipdomos kišenės ir t.t.).	
4.4.6. 7.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.
4.4.7.	Atminties kortelė			

4.4.7. 1.	Kiekis		2 vnt.	2 vnt.
4.4.7. 2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	SanDisk Extreme Pro SDHC 32GB 95MB/s
4.4.7. 3.	Įrenginio tipas		Atminties kortelė SDXC tipo.	
4.4.7. 4.	Talpa		Ne mažiau 32 GB.	
4.4.7. 5.	Greičio klasė		10 arba lygiavertė.	
4.4.7. 6.	Sąsaja		UHS-1 arba lygiavertė.	
4.4.7. 7.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.
4.4.8.	Fotokamerų kalibravimo rinkinys			
4.4.8. 1.	Fotokamerų kalibravimo lentelė			
4.4.8. 1.1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.4.8. 1.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	X-Rite ColorChecker Classic
4.4.8. 1.3.	Įrenginio tipas		Fotokamerų kalibravimo rinkinys	

4.4.8. 1.4.	Savybės		Skirtingų spalvų paletė arba paletės skirtos kalibruoti fotoaparatus spalvų profilius.	
4.4.8. 1.5.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.
4.4.8. 2.	Ekspozimetras kameros šviesumui kalibruoti			
4.4.8. 2.1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.4.8. 2.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Sekonic C-700 SpectroMaster
4.4.8. 2.3.	Įrenginio tipas		Ekspozimetras	
4.4.8. 2.4.	Tikrinamas šviesos bangų ruožas		Nuo 380 nm iki 780 nm	
4.4.8. 2.5.	Matavimo ruožas		Aplinkos šviesa nuo 1 lx ir mažiau iki 199,000 lx ir daugiau. Blyksnio šviesa nuo 20 lx ir mažiau iki 20,500 lx ir daugiau.	
4.4.8. 2.6.	Maitinimas		Baterijos ir USB arba lygiavertis.	
4.4.8. 2.7.	Aplinkos šviesos matavimo laikas		Ne daugiau 15 sek.	
4.4.8. 2.8.	Matavimų atvaizdavimo		Tekstas, šviesos spektro grafikas, CRI režimas, apšvytos filtro režimas,	

	galimybės		kameros filtro režimas, šviesos spektro palyginimo režimas, kelių apšvietimų režimas, baltos spalvos balanso režimas arba lygiavertės.	
4.4.8. 2.9.	Jungtis		Ne mažiau 1 x USB 2.0 arba naujesnę.	
4.4.8. 2.10.	Svoris be baterijų		Ne daugiau nei 510 g.	
4.4.8. 2.11.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., maitinimo , USB kabeliai ir t.t.).	
4.4.8. 2.12.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.4.9.	Blyksčių komplektas			
4.4.9. 1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.4.9. 2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Quadralite Move 300
4.4.9. 3.	Įrenginio tipas		Blyksčių komplektas	
4.4.9. 4.	Blykstė		Ne mažiau 2 vnt.	

4.4.9. 5.	Blyksčių blyksnio spalva naudojant didžiausią galią		Ne mažiau 5400 °K, ne daugiau 5700 °K.	
4.4.9. 6.	Galia		Ne mažiau 300 Ws.	
4.4.9. 7.	Trumpiausia blyksnio trukmė		Ne daugiau 1/1200 sek.	
4.4.9. 8.	Ilgiausia blyksnio trukmė		Ne mažiau 1/800 sek.	
4.4.9. 9.	Blykstės pakrovimas tarp blyksnių		Ne daugiau 1,5 s	
4.4.9. 10.	Bevieliai imtuvai blykstėms		Turi būti integruotas arba suderintas su blykstėmis ir siūstuvu.	
4.4.9. 11.	Bevelis siūstuvų blyksčių valdymui		Turi būti.	
4.4.9. 12.	Krepšys blyksčių komplektui		Ne mažiau 1 krepšio, vienam komplektui.	
4.4.9. 13.	Trikojai blykstėms		Ne mažiau 2 vnt.	
4.4.9. 14.	Šviesos sklaidytuvai (angl. softbox)		Ne mažiau 2 vnt.	
4.4.9. 15.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., maitinimo , sinchronizacijos kabeliai ir t.t.).	
4.4.9. 16.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas

			nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.4.1 0.	Stovai–gervės			
4.4.1 0.1.	Kiekis		2 vnt.	2 vnt.
4.4.1 0.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	MANFROTTO 025BS
4.4.1 0.3.	Įrenginio tipas		Stovas-gervė	1
4.4.1 0.4.	Maksimalus aukštis		Ne mažiau 210 cm.	2
4.4.1 0.5.	Stovo ilgis		Ne mažiau 185 cm.	3
4.4.1 0.6.	Didžiausias gervės ilgis		Ne mažiau 100 cm.	4
4.4.1 0.7.	Maksimali apkrova		Išskleisto stovo gervės gale – ne mažiau 4 kg.	5
4.4.1 0.8.	Komplektacija		Visos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., jungiamieji varžtai ir t.t.).	6
4.4.1 0.9.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui

4.4.1 1.	Kilnojama pakabinimo sistema			
4.4.1 1.1.	Kiekis		2 vnt.	2vnt.
4.4.1 1.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	MANFROTTO 1314B
4.4.1 1.3.	Įrenginio tipas		Kilnojama pakabinimo sistema.	
4.4.1 1.4.	Skersinis		Ne mažiau 3 sekcijų. Maksimalus ilgis ne mažiau 3 m.	
4.4.1 1.5.	Trikojis stovas-laikiklis		2 vnt.	
4.4.1 1.6.	Maksimalus pakabinimo sistemos aukštis		Ne mažiau 2,35 m.	
4.4.1 1.7.	Mažos žnyplės		2 vnt.	
4.4.1 1.8.	Transportavimo krepšys		Turi būti.	
4.4.1 1.9.	Komplekto svoris		Ne daugiau nei 10 kg.	
4.4.1 1.10.	Didžiausia apkrova		Ne mažiau 5 kg.	
4.4.1 1.11.	Komplektacija		Visos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., jungiamieji varžtai ir t.t.).	
4.4.1 1.12.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos

			privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.5.	Foto įrangos komplektas E tipo			
4.5.1.	Veidrodinis fotoaparatas			
4.5.1.1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.5.1.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Canon EOS 5DS
4.5.1.3.	Įrenginio tipas		Veidrodinis fotoaparatas	
4.5.1.4.	Vaizdo jutiklio dydis		Ne mažiau 35 x 23 mm	
4.5.1.5.	Efektyviųjų pikselių skaičius		Ne mažiau 42 megapikselių	
4.5.1.6.	ISO jautrumas		Mažiausias 100 arba mažiau. Didžiausias 6400 arba daugiau.	
4.5.1.7.	Palaikoma spalvų erdvė		sRGB, AdobeRGB ar lygiavertės.	
4.5.1.8.	Baltos spalvos balanso nustatymų kiekis		Ne mažiau 8.	
4.5.1.9.	Baltos spalvos valdymas rankiniu būdu		Turi būti.	
4.5.1.10.	Palaikomi bylų tipai		Ne mažiau dviejų: JPEG, RAW.	
4.5.1.11.	Maksimali nuotraukos skiriamoji geba		Ne mažiau 7952 x 5304.	

4.5.1.12.	Rankinio fokusavimo režimas		Turi būti.
4.5.1.13.	Fokusavimo taškų skaičius		Ne mažiau 61 taško.
4.5.1.14.	Židinio nuotolis		Atitinka 1,0x objektyvo židinio nuotolio.
4.5.1.15.	LCD ekrano dydis		Ne mažiau 3 colių.
4.5.1.16.	Vaizdo rodymo funkcija		„Live view“ arba lygiavertė.
4.5.1.17.	Mažiausia užrakto sparta		Ne mažiau 30 sekundžių.
4.5.1.18.	Didžiausia užrakto sparta		Ne daugiau 1/8000 sekundės.
4.5.1.19.	Pastovaus fotografavimo režimas		Ne mažiau 5 kadrų per sekundę.
4.5.1.20.	Vaizdo įrašų formatai		Ne mažiau vieno: MPEG-4 arba H.264 arba lygiavertis.
4.5.1.21.	Garso įrašymas		Mono arba stereo.
4.5.1.22.	Atminties kortelių tipai		Turi būti SD/SDHC/SDXC. Gali palaikyti ir kitus papildomus kortelių tipus.
4.5.1.23.	Sąsajos		Ne mažiau 1 x USB 2.0 arba naujesnė. Ne mažiau 1 x Mini arba micro HDMI. Ne mažiau 1 x mikrofono lizdas.
4.5.1.24.	Išorinės blykstės palaikymas		Turi būti.
4.5.1.25.	Maitinimo šaltinis		Turi būti ličio jonų bateriją arba lygiaverčiai.
4.5.1.26.	Pakrovėjas baterijai		Turi būti.
4.5.1.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys,

27.			bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., maitinimo , USB kabeliai ir t.t.).	
4.5.1. 28.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.6.	Foto įrangos komplektas F tipo			
4.6.1.	Veidrodinis fotoaparatas			
4.6.1. 1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.6.1. 2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Canon EOS 5DS
4.6.1. 3.	Įrenginio tipas		Veidrodinis fotoaparatas	
4.6.1. 4.	Vaizdo jutiklio dydis		Ne mažiau 35 x 23 mm	
4.6.1. 5.	Efektyviųjų pikselių skaičius		Ne mažiau 42 megapikselių	
4.6.1. 6.	ISO jautrumas		Mažiausias 100 arba mažiau. Didžiausias 6400 arba daugiau.	
4.6.1. 7.	Palaikoma spalvų erdvė		sRGB, AdobeRGB ar lygiavertės.	

4.6.1. 8.	Baltos spalvos balanso nustatymų kiekis		Ne mažiau 8.
4.6.1. 9.	Baltos spalvos valdymas rankiniu būdu		Turi būti.
4.6.1. 10.	Palaikomi bylų tipai		Ne mažiau dviejų: JPEG, RAW.
4.6.1. 11.	Maksimali nuotraukos skiriamoji geba		Ne mažiau 7952 x 5304.
4.6.1. 12.	Rankinio fokusavimo režimas		Turi būti.
4.6.1. 13.	Fokusavimo taškų skaičius		Ne mažiau 61 taško.
4.6.1. 14.	Židinio nuotolis		Atitinka 1,0x objektyvo židinio nuotolio.
4.6.1. 15.	LCD ekrano dydis		Ne mažiau 3 colių.
4.6.1. 16.	„Live view“ funkcija		Turi būti.
4.6.1. 17.	Mažiausia užrakto sparta		Ne mažiau 30 sekundžių.
4.6.1. 18.	Didžiausia užrakto sparta		Ne daugiau 1/8000 sekundės.
4.6.1. 19.	Pastovaus fotografavimo režimas		Ne mažiau 5 kadrų per sekundę.
4.6.1. 20.	Vaizdo įrašų formatai		Ne mažiau vieno: MPEG-4 arba H.264 arba lygiaverčiai.
4.6.1. 21.	Garso įrašymas		Mono arba stereo arba lygiavertis.
4.6.1. 22.	Atminties kortelių tipai		Turi būti SD/SDHC/SDXC. Gali palaikyti ir kitus papildomus kortelių tipus.

4.6.1.23.	Sąsajos		Ne mažiau 1 x USB 2.0 arba naujesnė. Ne mažiau 1 x Mini arba micro HDMI. Ne mažiau 1 x mikrofono lizdas.	
4.6.1.24.	Išorinės blykstės palaikymas		Turi būti.	
4.6.1.25.	Maitinimo šaltinis		Turi būti ličio jonų bateriją arba lygiavertis.	
4.6.1.26.	Pakrovėjas baterijai		Turi būti.	
4.6.1.27.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., maitinimo , USB kabeliai ir t.t.).	
4.6.1.28.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.6.2.	Objektyvas			
4.6.2.1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.6.2.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	EF 24mm f/1.4L II USM
4.6.2.3.	Įrenginio tipas		Plačiakampis objektyvas, fiksuoto židinio nuotolio.	

4.6.2. 4.	Židinio ilgis		Ne daugiau 24 mm. Ne mažiau 23 mm.	
4.6.2. 5.	Diafragma		Didžiausia apertūra ne mažiau F/1,4.	
4.6.2. 6.	Mažiausias objekto atstumas		Tarp 0,24 ir 0,26 metro.	
4.6.2. 7.	Objektyvo plotis		Nuo 82 mm iki 95 mm.	
4.6.2. 8.	Objektyvo ilgis		Nuo 86 mm iki 99 mm.	
4.6.2. 9.	Filtro dydis		77 mm.	
4.6.2. 10.	Objektyvo dangtelis		Turi būti.	
4.6.2. 11.	Jungties prie fotoaparato tipas		Turi tikti šiame komplekte (foto įrangos komplektas F tipo) perkamiems fotoaparatams.	
4.6.2. 12.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., prijungimo žiedai ir t.t.).	
4.6.2. 13.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.6.3.	Objektyvas			
4.6.3.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.

1.				
4.6.3. 2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	
4.6.3. 3.	Įrenginio tipas		Objektyvas, fiksuoto židinio nuotolio.	
4.6.3. 4.	Židinio ilgis		Ne mažiau 55 mm. Ne daugiau 58 mm.	
4.6.3. 5.	Diafragma		Didžiausia apertūra ne mažiau F/1,4.	
4.6.3. 6.	Mažiausias objekto atstumas		Tarp 0,5 ir 0,7 metro.	
4.6.3. 7.	Objektyvo plotis		Nuo 72 mm iki 93 mm.	
4.6.3. 8.	Objektyvo ilgis		Nuo 69 mm iki 142 mm.	
4.6.3. 9.	Objektyvo dangtelis		Turi būti.	
4.6.3. 10.	Jungties prie fotoaparato tipas		Turi tikti šiame komplekte (foto įrangos komplektas F tipo) perkamiems fotoaparatams.	
4.6.3. 11.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., prijungimo žiedai ir t.t.).	
4.6.3. 12.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos

			privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.6.4.	Apšvietimo įranga			
4.6.4. 1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.6.4. 2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Quadralite Move 300
4.6.4. 3.	Įrenginio tipas		Blyksčių komplektas	
4.6.4. 4.	Blykstė		Ne mažiau 2 vnt.	
4.6.4. 5.	Blyksčių blyksnio spalva naudojant didžiausią galią		Ne mažiau 5400 °K, ne daugiau 5700 °K.	
4.6.4. 6.	Galia		Ne mažiau 300 Ws.	
4.6.4. 7.	Trumpiausia blyksnio trukmė		Ne daugiau 1/1200 sek.	
4.6.4. 8.	Ilgiausia blyksnio trukmė		Ne mažiau 1/800 sek.	
4.6.4. 9.	Blykstės pakrovimas tarp blyksnių		Ne daugiau 1,5 s	
4.6.4. 10.	Bevieliai imtuvai blykstėms		Turi būti integruotas arba suderintas su blykstėmis ir siūstuvu.	
4.6.4. 11.	Bevielis siūstuvas blyksčių valdymui		Turi būti.	
4.6.4. 12.	Krepšys blyksčių komplektui		Ne mažiau 1 krepšio, vienam komplektui.	

4.6.4.13.	Trikojai blykstėms		Ne mažiau 2 vnt.	
4.6.4.14.	Šviesos sklaidytuvai (angl. softbox)		Ne mažiau 2 vnt.	
4.6.4.15.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., maitinimo, sinchronizacijos kabeliai ir t.t.).	
4.6.4.16.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.6.5.	Reguliuojamojo aukščio stalas			
4.6.5.1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.6.5.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	AJ Modulus, T-koja
4.6.5.3.	Įrenginio tipas		Reguliuojamo aukščio stalas.	
4.6.5.4.	Reguliuojamas aukščio diapazonas		Nuo 72 cm iki 117 cm arba didesnis.	
4.6.5.5.	Stalviršio dydis		Ilgis ne mažiau 150 cm, ne daugiau 170 cm. Plotis ne mažiau 70 cm ne	

			daugiau 90 cm.	
4.6.5. 6.	Stalviršio storis		Ne mažiau 22 mm, ne daugiau 60 mm.	
4.6.5. 7.	Maksimali apkrova		Ne mažiau 100 kg.	
4.6.5. 8.	Komplektacija		Visos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., jungiamieji varžtai ir t.t.).	
4.6.5. 9.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.6.6.	Fono laikymo sistema			
4.6.6. 1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.6.6. 2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	MANFROTTO 1314B
4.6.6. 3.	Įrenginio tipas		Kilnojama fonų laikymo sistema.	
4.6.6. 4.	Skersinis		Ne mažiau 3 sekcijų. Maksimalus ilgis ne mažiau 3 m.	
4.6.6. 5.	Trikojis stovas-laikiklis		Ne mažiau 2 vnt.	
4.6.6. 6.	Maksimalus pakabinimo sistemos aukštis		Ne mažiau 2,35 m.	

4.6.6. 7.	Mažos žnyplės		Ne mažiau 2 vnt.	
4.6.6. 8.	Transportavimo krepšys		Turi būti.	
4.6.6. 9.	Komplekto svoris		Ne daugiau nei 10 kg.	
4.6.6. 10.	Didžiausia apkrova		Ne mažiau 5 kg.	
4.6.6. 11.	Komplektacija		Visos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., jungiamieji varžtai ir t.t.).	
4.6.6. 12.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.6.7.	Fonai, PVC			
4.6.7. 1.	Kiekis		3 vnt.	
4.6.7. 2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Lastolite Vinyl Background 2.75 x 6m
4.6.7. 3.	Daikto tipas		PVC fonai	
4.6.7. 4.	Dydis		Plotis ne mažesnis nei 2,70 m. Ilgis ne mažesnis nei 5,9 m.	
4.6.7. 5.	Medžiagiškumas		Turi būti matinis.	
4.6.7.	Spalvos		Trijų fonų spalvos turi būti skirtingos. Pirmas fonas	

6.			baltos (White arba super white). Antras fonas pilkos (Slate arba grey). Trečias fonas juodos (Coal arba black).	
4.6.7.7.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.6.8.	Stovas			
4.6.8.1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.6.8.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	MANFROTTO Tower Stand 230 cm
4.6.8.3.	Įrenginio tipas		Stovas.	
4.6.8.4.	Konstrukcija		Su skersiniu, galinti laikyti aparatą ne mažesniu nei 90 cm atstumu nuo pagrindinės ašies statmenu kampu	
4.6.8.5.	Maksimalus aukštis		Ne mažiau 2,2 m.	
4.6.8.6.	Maksimalus palaikomas svoris		Ne mažiau 15 kg.	
4.6.8.7.	Komplektacija		Visos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., jungiamieji varžtai ir t.t.).	
4.6.8.8.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas

			nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.6.9.	Galvutė trikojui stovui			
4.6.9. 1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.6.9. 2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	MANFROTTO MH293D3-Q2
4.6.9. 3.	Įrenginio tipas		Galvutė trikojui stovui.	
4.6.9. 4.	Konstrukcija		Žemo profilio arba lygiavertė.	
4.6.9. 5.	Galimybė reguliuoti		Ne mažiau nei trejomis kryptimis.	
4.6.9. 6.	Maksimalus apkrovos svoris		Ne mažiau 4 kg.	
4.6.9. 7.	Panoraminis judėjimas		Ne mažiau 360 laipsnių.	
4.6.9. 8.	Gulsčiukas		Integruotas.	
4.6.9. 9.	Darbinis aukštis		Ne daugiau 13 cm.	
4.6.9. 10.	Svoris		Ne daugiau 1,34 kg.	
4.6.9. 11.	Komplektacija		Visos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., jungiamieji varžtai ir t.t.).	
4.6.9. 12.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo

			Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.6.1 0.	Duomenų laikmena (CF 8 GB)			
4.6.1 0.1.	Kiekis		2 vnt.	2vnt.
4.6.1 0.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	SanDisk Extreme CF 32GB 120MB/s
4.6.1 0.3.	Įrenginio tipas		Atminties kortelė CompactFlash (CF) tipo.	
4.6.1 0.4.	Talpa		Ne mažiau 8 GB.	
4.6.1 0.5.	Duomenų skaitymo greitis		Ne mažesnis nei 300x.	
4.6.1 0.6.	Sąsaja		UDMA arba lygiavertis.	
4.6.1 0.7.	Prarastų bylų atstatymo programine įranga		Turi būti.	
4.6.1 0.8.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.6.1 1.	Profesionalus studijinis			

	molbertas			
4.6.1 1.1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.6.1 1.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Talens BARSELONA
4.6.1 1.3.	Įrenginio tipas		H formos profesionalus studijinis molbertas	
4.6.1 1.4.	Galimas didžiausias drobės aukštis		Ne mažesnis nei 145 cm	
4.6.1 1.5.	Pagrindo plotas		Ne mažesnis nei 55 cm x 60 cm	
4.6.1 1.6.	Aukštis ir pasvirimo kampas		Turi būti reguliuojamas.	
4.6.1 1.7.	Komplektacija		Visos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., jungiamieji varžtai ir t.t.).	
4.6.1 1.8.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.6.1 2.	Eksponometras			
4.6.1 2.1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.6.1 2.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei		Turi būti nurodyta.	Sekonic C-700 SpectroMaster

			ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
--	--	--	---	---

6.	BENDRI REIKALAVIMAI			
6.1.	Siūloma įsigyti techninę įrangą turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijus, kurie tokiai įrangai yra nurodyti 2017 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme Nr. D1-60 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes,		Nurodyti, kuri pirkimo metu siūloma pirkti įrangą atitinka ir kaip atitinka šiuos reikalavimus.	<p>Siūloma įsigyti techninę įrangą atitinka aplinkos apsaugos kriterijus, kurie tokiai įrangai yra nurodyti 2017 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme Nr. D1-60 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.</p> <p>Siūlomos techninės įrangos pakavimo medžiagos atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus (skirtingos medžiagos pakuotės dalys lengvai atskiriamos, kartoninės pakuotės sudėtyje yra dalis perdirbtos žaliavos), pakuotė pažymėta „mobius loop“, „green dot“ arba lygiaverčiu ženklų.</p>

	<p>paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.</p> <p>Siūlomos techninės įrangos pakavimo medžiagos turi atitikti aplinkos apsaugos reikalavimus (skirtingos medžiagos pakuotės dalys lengvai atskiriamos, kartoninės pakuotės sudėtyje turi būti dalis perdirbtos žaliavos), pakuotė pažymėta „mobius loop“, „green dot“ arba lygiaverčiu ženklu.</p> <p>Kriterijai pripažįstami patenkintais, jei ne mažiau nei 50% perkamos techninės įrangos pakavimo medžiagos atitinka nurodytus reikalavimus.</p> <p>Skaičiuojami perkamos techninės įrangos vienetai, nurodyti perkamos techninės įrangos</p>			
--	---	--	--	--

	specifikacijos lentelių skiltyse „Kiekis“.			
6.2.	Siūlomos techninės įrangos gamintojo garantija turi būti pagrįsta dokumentais arba paaiškinamaisiais raštais.		Pateikti dokumentus ar raštus, pagrindžiančius gamintojo užtikrinamą techninės įrangos garantiją nurodytam laikotarpiui.	Siūlomos techninės įrangos gamintojo garantija pagrįsta dokumentais, kuriuos gamintojas pateikia kartu su įranga, įrangos pakuotėse. Garantinės knygtės ir/ar garantiniai raštai bus pateikti kartu su įsigyjama įranga. Taip pat pateikiamas paaiškinamasis raštas.
6.3.	Visa programinė įranga (drivers), kurios reikia visaverčiam įrangos veikimui, turi būti pateikta kompaktiniuose diskuose kartu su įranga.		Nurodyti, kuri pirkimo metu siūloma pirkti įranga atitinka ir kaip atitinka šį reikalavimą.	Visa programinė įranga (drivers), kurios reikia visaverčiam įrangos veikimui, pateikta kompaktiniuose diskuose kartu su įranga.
6.4.	Visa įranga, kurios veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, turi atitikti Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tikt CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdui.		Nurodyti, kuri pirkimo metu siūloma pirkti įranga atitinka ir kaip atitinka šį reikalavimą.	Visa įranga, kurios veikimui reikalingas maitinimas iš elektros įvado, atitinka Lietuvos elektros tinklo standartus (220-240V/50Hz), tinka CEE 7-3 (schuko) standarto elektros lizdui.
6.5.	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ /		Nurodyti, kuri pirkimo metu siūloma pirkti įranga atitinka ir kaip atitinka šį reikalavimą.	Visa įranga gamykliškai nauja „brand new“. Gamintojo pakuotėse. Pakuotės nepažeistos.

	„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.			
6.6.	Tiekėjas turi visą įrangą pristatyti į Lietuvos dailės muziejaus patalpas (Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius) ir pilnai parengti darbui galutinėje naudojimo vietoje.			Tiekėjas visą įrangą pristatys į Lietuvos dailės muziejaus patalpas (Didžioji g. 4, LT- 01128 Vilnius) ir pilnai parengs darbui galutinėje naudojimo vietoje.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	<i>ebvpd</i>	15
2.	<i>Imones istatai - Norana</i>	17
3.	<i>Pasiūlymo galiojimas</i>	1
4	<i>RC Pazyma</i>	2
5	<i>Sporto zona Foto iranga</i>	1
6	<i>Techninė specifikacija</i>	47
7	<i>Tiekejo įvykdytu sutarčių sąrašas</i>	1

7. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Nurodomi dokumento puslapiai, kuriuose yra konfidenciali informacija
1.	<i>ebvpd</i>	Visas dokumentas konfidencialus

2.	<i>Imones istatai - Norana</i>	Visas dokumentas konfidencialus
3.	<i>Pasiūlymo galiojimas</i>	Visas dokumentas konfidencialus
4	<i>RC Pazyma</i>	Visas dokumentas konfidencialus
5	<i>Sporto zona Foto iranga</i>	Visas dokumentas konfidencialus
6	<i>Techninė specifikacija</i>	Visas dokumentas konfidencialus
7	<i>Tiekėjo įvykdytu sutarčių sąrašas</i>	Visas dokumentas konfidencialus

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal VPĮ 86 str. 9 d. Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama atskiru (-ais) dokumentu (-ais).


8. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

9. Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui. Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

10. Pasiūlymas galioja iki termino nustatyto pirkimo dokumentuose

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu **turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija)** asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

Direktorius



Kęstutis Račkauskas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)