

4.2.1 .23.	Atminties kortelių tipai		Turi būti SD/SDHC/SDXC. Gali palaikyti ir kitus papildomus kortelių tipus.	
4.2.1 .24.	Sąsajos		Ne mažiau 1 x USB 2.0 arba naujesnė. Ne mažiau 1 x HDMI arba lygiavertį standartą. Turi būti bevielis 802.11b/g/n arba lygiavertis.	
4.2.1 .25.	Išorinės blykstės palaikymas		Turi būti.	
4.2.1 .26.	Maitinimo šaltinis		Turi būti ličio jonų bateriją arba lygiavertė.	
4.2.1 .27.	Pakrovėjas baterijai		Turi būti.	
4.2.1 .28.	Fotodėklas		Turi būti tinkamas šio komplekto fotoaparatu. Ne sunkesnis nei 1 kg. Turi turėti rankeną ir peties diržą arba petnešas. Turi būti paminkštintas.	
4.2.1 .29.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., maitinimo , USB kabeliai ir t.t.).	
4.2.1 .30.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos



			įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.2.2 .	Apšvietimo įrangos komplektai kartu su jai skirtais maitinimo šaltiniais			
4.2.2 .1.	Kiekis		2 vnt.	2vnt.
4.2.2 .2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Quadralite Atlas 600 TTL
4.2.2 .3.	Įrenginio tipas		Apšvietimo (blyksčių) įrangos komplektas su maitinimo šaltiniais.	
4.2.2 .4.	Šviestuvai (blykstės)		Ne mažiau 2 vnt.	
4.2.2 .5.	Galia		Ne mažiau 500Ws.	
4.2.2 .6.	Trumpiausia blyksnio trukmė		Ne daugiau 1/8000 sek.	
4.2.2 .7.	Spalvinė temperatūra		Ne mažiau 5300K, ne daugiau 5700K.	
4.2.2 .8.	Maitinimo šaltiniai		Integruoti į šviestuvus arba lygiaverčiai.	
4.2.2 .9.	Maitinimo šaltinių talpa		Vienu pakrovimu turi būti galimybė atlinkti ne mažiau 350 naudojant pilnos galios blyksnius.	



4.2.2 .10.	Maitinimo šaltinių kroviklis		Turi būti.	
4.2.2 .11.	Galimybė naudoti blykstės krovimo metu		Turi būti.	
4.2.2 .12.	Stovai blykstėms		Ne mažiau 2 vnt.	
4.2.2 .13.	Blyksčiu sinchronizacija		Bevielė arba lygiavertė.	
4.2.2 .14.	Šviesos sklaidytuvai		Ne mažiau 2 vnt. „softbox“ tipo arba lygiavertis.	
4.2.2 .15.	Krepšys įrangai transportuoti		Turi būti ne mažiau 1 vnt. Į Krepšį / krepšius turi tilpti visa komplekto įranga.	
4.2.2 .16.	Komplektacija		Visos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., jungiamieji varžtai ir t.t.).	
4.2.2 .17.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.2.3 .	Originalūs atsarginiai fotoaparato akumuliatoriai (baterija fotoaparatu)			



4.2.3 .1.	Kiekis		6 vnt.	6vnt.
4.2.3 .2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Fujifilm NP-W126S
4.2.3 .3.	Įrenginio tipas		Atsarginė baterija fotoaparatuui pritaikyta šiam komplekte (foto įrangos komplektas (rinkinys) B tipo) perkamiems fotoaparatus.	
4.2.3 .4.	Talpa		Ne mažiau 1200 mAh.	
4.2.3 .5.	Baterijos tipas		Ličio jonų arba ličio polimerų arba lygiavertė.	
4.2.3 .6.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., maitinimo , USB kabeliai ir t.t.).	
4.2.3 .7.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.2.4 .	64 GB talpos atminties			



	kortelės fotoaparatus			
4.2.4 .1.	Kiekis		6 vnt.	6 vnt.
4.2.4 .2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	SanDisk Extreme Pro SDXC 64GB 95MB/s V30 U3
4.2.4 .3.	Įrenginio tipas		Atminties kortelė SDXC tipo.	
4.2.4 .4.	Talpa		Ne mažiau 64 GB.	
4.2.4 .5.	Greičio klasė		10 arba lygiavertė.	
4.2.4 .6.	Sąsaja		UHS-1 arba lygiavertė.	
4.2.4 .7.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.3.	Foto įrangos komplektas C tipo			
4.3.1 .	Veidrodinis pilnos matricos fotoaparatas			
4.3.1 .1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.3.1 .2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis,		Turi būti nurodyta.	Canon EOS 5D Mark IV



	modifikacija (jei yra)			
4.3.1 .3.	Įrenginio tipas		Veidrodinis pilnos matricos fotoaparatas	
4.3.1 .4.	Vaizdo jutiklio dydis		Ne mažiau 35 x 23 mm	
4.3.1 .5.	Efektyviųjų pikselių skaičius		Ne mažiau 30 megapikselių	
4.3.1 .6.	ISO jautrumas		Mažiausias 100 arba mažiau. Didžiausias 25600 arba daugiau.	
4.3.1 .7.	Palaikoma spalvų erdvė		sRGB, AdobeRGB ar lygiavertės.	
4.3.1 .8.	Baltos spalvos balanso nustatymų kiekis		Ne mažiau 6.	
4.3.1 .9.	Baltos spalvos valdymas rankiniu būdu		Turi būti.	
4.3.1 .10.	Palaikomi bylų tipai		Ne mažiau dviejų: JPEG (Exif v2.3), RAW.	
4.3.1 .11.	Maksimali nuotraukos skiriamoji geba		Ne mažiau 6720 x 4480.	
4.3.1 .12.	Rankinio fokusavimo režimas		Turi būti.	
4.3.1 .13.	Fokusavimo taškų skaičius		Ne mažiau 61 taško.	
4.3.1 .14.	Židinio nuotolis		Atitinka 1,0x objektyvo židinio nuotolio.	
4.3.1 .15.	LCD ekrano dydis		Ne mažiau 3 colių.	



4.3.1 .16.	Mažiausia užrakto sparta		Ne mažiau 30 sekundžių
4.3.1 .17.	Didžiausia užrakto sparta		Ne daugiau 1/8000 sekundės
4.3.1 .18.	Pastovaus fotografavimo režimas		7 kadrai per sekundę arba daugiau.
4.3.1 .19.	Vaizdo įrašų formatai		Ne mažiau vieno: MPEG-4.
4.3.1 .20.	Garso įrašymas		Mono arba stereo arba lygiavertis.
4.3.1 .21.	Atminties kortelių tipai		Turi būti SD/SDHC/SDXC. Gali palaikyti ir kitus papildomus kortelių tipus.
4.3.1 .22.	Sąsajos		Ne mažiau 1 x USB 2.0 arba naujesnė. Ne mažiau 1 x Mini arba micro HDMI. Ne mažiau 1 x mikrofono lizdas. Ne mažiau 1 x ausinių lizdas. Turi būti NFC arba lygievertė. Turi būti bevielis 802.11 arba lygiavertė.
4.3.1 .23.	Išorinės blykstės palaikymas		Turi būti.
4.3.1 .24.	Maitinimo šaltinis		Turi būti ličio jonų bateriją arba lygiavertė.
4.3.1 .25.	Pakrovėjas baterijai		Turi būti.
4.3.1 .26.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų



			sistemos funkcionavimą. (pvz., maitinimo , USB kabeliai ir t.t.).	sistemos funkcionavimą. (pvz., maitinimo , USB kabeliai ir t.t.).
4.3.1 .27.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.3.2 .	Objektyvas			
4.3.2 .1.	Kiekis		2 vnt.	2 vnt.
4.3.2 .2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM
4.3.2 .3.	Įrenginio tipas		Objektyvas.	
4.3.2 .4.	Židinio ilgis		Mažiausias ne daugiau 24 mm. Didžiausias ne mažiau 70 mm.	
4.3.2 .5.	Diafragma		Didžiausia apertūra ne mažiau F/2,8.	
4.3.2 .6.	Mažiausias objekto atstumas		Tarp 0,37 ir 0,38 metro.	
4.3.2 .7.	Variklio tipas		Žiedinis, ultragarsinis arba lygiavertis.	
4.3.2 .8.	Autofokusavimas		Turi būti palaikomas.	



4.3.2 .9.	Objektyvo plotis		Nuo 87 mm iki 90 mm.	
4.3.2 .10.	Objektyvo ilgis		Nuo 107 mm iki 114 mm.	
4.3.2 .11.	Filtro dydis		82 mm.	
4.3.2 .12.	Objektyvo dangtelis		Turi būti.	
4.3.2 .13.	Jungties prie fotoaparato tipas		Turi tikti šiame komplekte (foto įrangos komplektas C tipo) perkamiems fotoaparatams.	
4.3.2 .14.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., prijungimo žiedai ir t.t.).	
4.3.2 .15.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.3.3 .	Objektyvas			
4.3.3 .1.	Kiekis		2 vnt.	2 vnt.
4.3.3 .2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis,		Turi būti nurodyta.	Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM



	modifikacija (jei yra)			
4.3.3 .3.	Įrenginio tipas		Objektyvas	
4.3.3 .4.	Židinio ilgis		Mažiausias ne daugiau 70 mm. Didžiausias ne mažiau 200 mm.	
4.3.3 .5.	Diafragma		Didžiausia apertūra ne mažiau F/2,8.	
4.3.3 .6.	Mažiausias objekto atstumas		Tarp 0,95 ir 1,40 metro.	
4.3.3 .7.	Vaizdo stabilizavimas		Turi būti.	
4.3.3 .8.	Variklio tipas		Žiedinis, ultragarsinis arba lygiavertis.	
4.3.3 .9.	Autofokusavimas		Turi būti palaikomas.	
4.3.3 .10.	Objektyvo plotis		Nuo 85 mm iki 90 mm.	
4.3.3 .11.	Objektyvo ilgis		Nuo 193 mm iki 200 mm.	
4.3.3 .12.	Filtro dydis		77 mm.	
4.3.3 .13.	Objektyvo dangtelis		Turi būti.	
4.3.3 .14.	Jungties prie fotoaparato tipas		Turi tikt šiam komplekte (foto įrangos komplektas C tipo) perkamiems fotoaparatams.	
4.3.3 .15.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių	



			įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., prijungimo žiedai ir t.t.).	
4.3.3 .16.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.3.4 .	Filtrai			
4.3.4 .1.	Kiekis		4 vnt.	4 vnt.
4.3.4 .2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	MANFROTTO ADVANCED 77mm UV
4.3.4 .3.	Įrenginio tipas		Filtru fotoaparato objektyvui.	
4.3.4 .4.	Filtro tipas		UV arba lygiavertis.	
4.3.4 .5.	Filtro paviršiaus apsauga		Vandeniui atsparus padengimas arba šviesos atspindžius šalinantis padengimas arba lygiavertis.	
4.3.4 .6.	Filtrų dydis		77 mm.	
4.3.4 .7.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi



			darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.3.5 .	Foto kuprinė			
4.3.5 .1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.3.5 .2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	GITZO ADVENTURY 30L
4.3.5 .3.	Daikto tipas		Kuprinė, foto įrangos laikymui ir gabenimui.	
4.3.5 .4.	Talpa		Ne mažiau 5 objektyvų ir 1 fotoaparato (body).	
4.3.5 .5.	Svoris		Ne daugiau 2,2 kg.	
4.3.5 .6.	Komplektacija		Visos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., foto įrangos paminkštinimai, prilipdomos kišenės ir t.t.).	
4.3.5 .7.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.



4.3.6 .	Atminties kortelė			
4.3.6 .1.	Kiekis		2 vnt.	2vnt.
4.3.6 .2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	SanDisk Extreme Pro SDHC 32GB 95MB/s
4.3.6 .3.	Įrenginio tipas		Atminties kortelė SDXC tipo.	
4.3.6 .4.	Talpa		Ne mažiau 32 GB.	
4.3.6 .5.	Greičio klasė		10 arba lygiavertė.	
4.3.6 .6.	Sąsaja		UHS-1 arba lygiavertė.	
4.3.6 .7.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.
4.3.7 .	Fotokamerų kalibravimo rinkinys			
4.3.7 .1.	Fotokamerų kalibravimo lentelė			
4.3.7 .1.1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.3.7 .1.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis,		Turi būti nurodyta.	X-Rite ColorChecker Classic



	modifikacija (jei yra)			
4.3.7 .1.3.	Įrenginio tipas		Fotokamerų kalibravimo rinkinys	
4.3.7 .1.4.	Savybės		Skirtingų spalvų paletė arba paletės skirtos kalibruoti fotoaparatus spalvų profilius.	
4.3.7 .1.5.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.
4.3.7 .2.	Ekspozimetras kameros šviesumui kalibruoti			
4.3.7 .2.1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.3.7 .2.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Sekonic C-700 SpectroMaster
4.3.7 .2.3.	Įrenginio tipas		Ekspozimetras	
4.3.7 .2.4.	Tikrinamas šviesos bangų ruožas		Nuo 380 nm iki 780 nm	
4.3.7 .2.5.	Matavimo ruožas		Aplinkos šviesa nuo 1 lx ir mažiau iki 199,000 lx ir daugiau. Blyksnio šviesa nuo 20 lx	



			ir mažiau iki 20,500 lx ir daugiau.	
4.3.7 .2.6.	Maitinimas		Baterijos ir USB arba lygiavertis.	
4.3.7 .2.7.	Aplinkos šviesos matavimo laikas		Ne ilgiau 15 sek.	
4.3.7 .2.8.	Matavimų atvaizdavimo galimybės		Tekstas, šviesos spektro grafikas, CRI režimas, apšvytos filtro režimas, kameros filtro režimas, šviesos spektro palyginimo režimas, kelių apšvietimų režimas, baltos spalvos balanso režimas arba lygiavertės	
4.3.7 .2.9.	Jungtis		Ne mažiau 1 x USB arba lygiavertė.	
4.3.7 .2.10 .	Svoris be baterijų		Ne daugiau 510 g.	
4.3.7 .2.11 .	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., maitinimo , USB kabeliai ir t.t.).	
4.3.7 .2.12 .	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos



			įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.3.8 .1.	Blyksčių komplektas			
4.3.8 .1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.3.8 .2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Quadralite Move 300
4.3.8 .3.	Įrenginio tipas		Blyksčių komplektas	
4.3.8 .4.	Blykstė		Ne mažiau 2 vnt.	
4.3.8 .5.	Blyksčių blyksnio spalva naudojant didžiausią galią		Ne mažiau 5400 °K, ne daugiau 5700 °K.	
4.3.8 .6.	Galia		Ne mažiau 300 Ws.	
4.3.8 .7.	Trumpiausia blyksnio trukmė		Ne daugiau 1/1200 sek.	
4.3.8 .8.	Ilgiausia blyksnio trukmė		Ne mažiau 1/800 sek.	
4.3.8 .9.	Blykstės pakrovimas tarp blyksnių		Ne ilgiau 1,5 s	
4.3.8 .10.	Bevieliai imtuvai blykstėms		Turi būti integruotas arba suderintas su blykstėmis ir siūstuvu.	
4.3.8 .11.	Bevielis siūstuvas blyksčių valdymui		Turi būti.	



4.3.8 .12.	Krepšys blyksčių komplektui		Ne mažiau 1 krepšio, vienam komplektui.	
4.3.8 .13.	Trikojai blykstėms		Ne mažiau 2 vnt.	
4.3.8 .14.	Šviesos sklaidytuvai (angl. softbox)		Ne mažiau 2 vnt.	
4.3.8 .15.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., maitinimo , sinchronizacijos kabeliai ir t.t.).	
4.3.8 .16.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.3.9 .	Blykstė			
4.3.9 .1.	Kiekis		3 vnt.	3 vnt.
4.3.9 .2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Canon Speedlite 600 EX II- RT
4.3.9 .3.	Įrenginio tipas		Blykstė uždedama ant fotoaparato.	



4.3.9 .4.	Spindulio ilgio nustatymo mechanizmas		Turi būti.
4.3.9 .5.	Židinio nuotolio aprėptis		Nuo 24 mm arba mažiau. Iki 200 mm arba daugiau.
4.3.9 .6.	Aprėpties kampas naudojant praplėtimo plokštelę		Ne mažiau 12 mm.
4.3.9 .7.	Informacijos ekranas		Turi būti.
4.3.9 .8.	Automatinis išlaikymo reguliavimas		Turi palaikyti E-TTLII / E-TTL arba lygiaverčius.
4.3.9 .9.	Sparčioji sinchronizacija		Turi būti.
4.3.9 .10.	Stroboskopo režimas		Turi būti.
4.3.9 .11.	Antrosios užsklandos blykstės sinchronizavim as		Turi būti.
4.3.9 .12.	Siųstuvas		Turi būti.
4.3.9 .13.	AF pagalbinio apšvietimo tipas		Turi būti infraraudonųjų spindulių arba lygiavertis.
4.3.9 .14.	Maitinimas		4 vienetai AA tipo baterijų arba lygiavertis. Turi būti palaikomas ir išorinis maitinimas.
4.3.9 .15.	Blykstės nuostatos iš		Turi palaikyti.



	fotoaparato menu			
4.3.9 .16.	Išorinės blykstės išlaikymo jutiklis		Turi būti.	
4.3.9 .17.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., maitinimo, sinchronizacijos kabeliai ir t.t.).	
4.3.9 .18.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.3.1 0.	Trikojai stovai			
4.3.1 0.1.	Kiekis		2 vnt.	2 vnt
4.3.1 0.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Benro GA157F GoClassic
4.3.1 0.3.	Įrenginio tipas		Trikojis stovas	
4.3.1 0.4.	Maksimalus aukštis		Ne mažiau 130 cm.	



4.3.1 0.5.	Svoris		Ne daugiau 5 kg.	
4.3.1 0.6.	Maksimali apkrova		Ne mažiau 9 kg.	
4.3.1 0.7.	Komplektacija		Visos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., jungiamieji varžtai ir t.t.).	
4.3.1 0.8.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.
4.3.1 1.	Trikojis stovas			
4.3.1 1.1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.3.1 1.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	MANFROTTO MVK502AM-1
4.3.1 1.3.	Įrenginio tipas		Trikojis stovas.	
4.3.1 1.4.	Sekcijų skaičius		Ne mažiau 3	
4.3.1 1.5.	Maksimalus aukštis		Ne mažiau 130 cm.	
4.3.1 1.6.	Krepšys stovui		Turi būti.	