

			Didžiausias 6400 arba daugiau.
4.6.1 .7.	Palaikoma spalvų erdvė		sRGB, AdobeRGB ar lygiavertės.
4.6.1 .8.	Baltos spalvos balanso nustatymų kiekis		Ne mažiau 8.
4.6.1 .9.	Baltos spalvos valdymas rankiniu būdu		Turi būti.
4.6.1 .10.	Palaikomi bylų tipai		Ne mažiau dviejų: JPEG, RAW.
4.6.1 .11.	Maksimali nuotraukos skiriamoji geba		Ne mažiau 7952 x 5304.
4.6.1 .12.	Rankinio fokusavimo režimas		Turi būti.
4.6.1 .13.	Fokusavimo taškų skaičius		Ne mažiau 61 taško.
4.6.1 .14.	Židinio nuotolis		Atitinka 1,0x objektyvo židinio nuotolio.
4.6.1 .15.	LCD ekrano dydis		Ne mažiau 3 colių.
4.6.1 .16.	„Live view“ funkcija		Turi būti.
4.6.1 .17.	Mažiausia užrakto sparta		Ne mažiau 30 sekundžių.
4.6.1 .18.	Didžiausia užrakto sparta		Ne daugiau 1/8000 sekundės.
4.6.1 .19.	Pastovaus fotografavimo režimas		Ne mažiau 5 kadrų per sekundę.



4.6.1 .20.	Vaizdo įrašų formatai		Ne mažiau vieno: MPEG-4 arba H.264 arba lygiaverčiai.	
4.6.1 .21.	Garso įrašymas		Mono arba stereo arba lygiavertis.	
4.6.1 .22.	Atminties kortelių tipai		Turi būti SD/SDHC/SDXC. Gali palaikyti ir kitus papildomus kortelių tipus.	
4.6.1 .23.	Sąsajos		Ne mažiau 1 x USB 2.0 arba naujesnė. Ne mažiau 1 x Mini arba micro HDMI. Ne mažiau 1 x mikrofono lizdas.	
4.6.1 .24.	Išorinės blykstės palaikymas		Turi būti.	
4.6.1 .25.	Maitinimo šaltinis		Turi būti ličio jonų bateriją arba lygiavertis.	
4.6.1 .26.	Pakrovėjas baterijai		Turi būti.	
4.6.1 .27.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., maitinimo, USB kabeliai ir t.t.).	
4.6.1 .28.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos



			įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.6.2 .1.	Objektyvas			
4.6.2 .1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.6.2 .2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	EF 24mm f/1.4L II USM
4.6.2 .3.	Įrenginio tipas		Plačiakampis objektyvas, fiksuoto židinio nuotolio.	
4.6.2 .4.	Židinio ilgis		Ne daugiau 24 mm. Ne mažiau 23 mm.	
4.6.2 .5.	Diafragma		Didžiausia apertūra ne mažiau F/1,4.	
4.6.2 .6.	Mažiausias objekto atstumas		Tarp 0,24 ir 0,26 metro.	
4.6.2 .7.	Objektyvo plotis		Nuo 82 mm iki 95 mm.	
4.6.2 .8.	Objektyvo ilgis		Nuo 86 mm iki 99 mm.	
4.6.2 .9.	Filtro dydis		77 mm.	
4.6.2 .10.	Objektyvo dangtelis		Turi būti.	
4.6.2 .11.	Jungties prie fotoaparato tipas		Turi tikti šiame komplekte (foto įrangos komplektas F tipo) perkamiems fotoaparatom.	
4.6.2 .12.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos	



			vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., prijungimo žiedai ir t.t.).	vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., prijungimo žiedai ir t.t.)
4.6.2 .13.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.6.3 .	Objektyvas			
4.6.3 .1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.6.3 .2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	ZEISS 55mm f/1.4 Otus Distagon T
4.6.3 .3.	Įrenginio tipas		Objektyvas, fiksuoto židinio nuotolio.	
4.6.3 .4.	Židinio ilgis		Ne mažiau 55 mm. Ne daugiau 58 mm.	
4.6.3 .5.	Diafragma		Didžiausia apertūra ne mažiau F/1,4.	
4.6.3 .6.	Mažiausias objekto atstumas		Tarp 0,5 ir 0,7 metro.	
4.6.3 .7.	Objektyvo plotis		Nuo 72 mm iki 93 mm.	
4.6.3 .8.	Objektyvo ilgis		Nuo 69 mm iki 142 mm.	



4.6.3 .9.	Objektyvo dangtelis		Turi būti.	
4.6.3 .10.	Jungties prie fotoaparato tipas		Turi tikti šiame komplekte (foto įrangos komplektas F tipo) perkamiems fotoaparatams.	
4.6.3 .11.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., prijungimo žiedai ir t.t.).	
4.6.3 .12.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.6.4 .	Apšvietimo įranga			
4.6.4 .1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.6.4 .2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Quadralite Move 300
4.6.4 .3.	Įrenginio tipas		Blyksčių komplektas	
4.6.4 .4.	Blykstė		Ne mažiau 2 vnt.	



4.6.4 .5.	Blyksčių blyksnio spalva naudojant didžiausią galią		Ne mažiau 5400 °K, ne daugiau 5700 °K.
4.6.4 .6.	Galia		Ne mažiau 300 Ws.
4.6.4 .7.	Trumpiausia blyksnio trukmė		Ne daugiau 1/1200 sek.
4.6.4 .8.	Ilgiausia blyksnio trukmė		Ne mažiau 1/800 sek.
4.6.4 .9.	Blykstės pakrovimas tarp blyksnių		Ne daugiau 1,5 s
4.6.4 .10.	Bevieliai imtuvai blykstėms		Turi būti integruotas arba suderintas su blykstėmis ir siųstuvu.
4.6.4 .11.	Bevelis siųstuvų blyksčių valdymui		Turi būti.
4.6.4 .12.	Krepšys blyksčių komplektui		Ne mažiau 1 krepšio, vienam komplektui.
4.6.4 .13.	Trikojai blykstėms		Ne mažiau 2 vnt.
4.6.4 .14.	Šviesos sklaidytuvai (angl. softbox)		Ne mažiau 2 vnt.
4.6.4 .15.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., maitinimo ,



			sinchronizacijos kabeliai ir t.t.).	sinchronizacijos kabeliai ir t.t.)
4.6.4 .16.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.6.5 .	Reguliuojamojo aukščio stalas			
4.6.5 .1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.6.5 .2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	AJ Modulus, T-koja
4.6.5 .3.	Įrenginio tipas		Reguliuojamo aukščio stalas.	
4.6.5 .4.	Reguliuojamas aukščio diapazonas		Nuo 72 cm iki 117 cm arba didesnis.	1
4.6.5 .5.	Stalviršio dydis		Ilgis ne mažiau 150 cm, ne daugiau 170 cm. Plotis ne mažiau 70 cm ne daugiau 90 cm.	1 1
4.6.5 .6.	Stalviršio storis		Ne mažiau 22 mm, ne daugiau 60 mm.	2
4.6.5 .7.	Maksimali apkrova		Ne mažiau 100 kg.	1
4.6.5 .8.	Komplektacija		Visos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą.	1



			(pvz., jungiamieji varžtai ir t.t.).	
4.6.5 .9.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.6.6 .	Fono laikymo sistema			
4.6.6 .1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.6.6 .2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	MANFROTTO 1314B
4.6.6 .3.	Įrenginio tipas		Kilnojama fonų laikymo sistema.	
4.6.6 .4.	Skersinis		Ne mažiau 3 sekcijų. Maksimalus ilgis ne mažiau 3 m.	
4.6.6 .5.	Trikojis stovas-laikiklis		Ne mažiau 2 vnt.	
4.6.6 .6.	Maksimalus pakabinimo sistemos aukštis		Ne mažiau 2,35 m.	
4.6.6 .7.	Mažos žnyplės		Ne mažiau 2 vnt.	
4.6.6 .8.	Transportavimo o krepšys		Turi būti.	



4.6.6 .9.	Komplekto svoris		Ne daugiau nei 10 kg.	
4.6.6 .10.	Didžiausia apkrova		Ne mažiau 5 kg.	
4.6.6 .11.	Komplektacija		Visos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., jungiamieji varžtai ir t.t.).	
4.6.6 .12.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.6.7 .1.	Fonai, PVC			
4.6.7 .1.	Kiekis		3 vnt.	
4.6.7 .2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Lastolite Vinyl Background 2.75 x 6m
4.6.7 .3.	Daikto tipas		PVC fonai	
4.6.7 .4.	Dydis		Plotis ne mažesnis nei 2,70 m. Ilgis ne mažesnis nei 5,9 m.	
4.6.7 .5.	Medžiagiškum as		Turi būti matinis.	
4.6.7 .6.	Spalvos		Trijų fonų spalvos turi būti skirtingos. Pirmas fonas baltos (White arba super	



			white). Antras fonas pilkos (Slate arba grey). Trečias fonas juodos (Coal arba black).	
4.6.7 .7.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.6.8 .	Stovas			
4.6.8 .1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.6.8 .2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	MANFROTTO Tower Stand 230 cm
4.6.8 .3.	Įrenginio tipas		Stovas.	
4.6.8 .4.	Konstrukcija		Su skersiniu, galinti laikyti aparatą ne mažesniu nei 90 cm atstumu nuo pagrindinės ašies statmenu kampu	
4.6.8 .5.	Maksimalus aukštis		Ne mažiau 2,2 m.	
4.6.8 .6.	Maksimalus palaikomas svoris		Ne mažiau 15 kg.	
4.6.8 .7.	Komplektacija		Visos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą.	



			(pvz., jungiamieji varžtai ir t.t.).	(pvz., jungiamieji varžtai ir t.t.)
4.6.8 .8.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.6.9 .	Galvutė trikojui stovui			
4.6.9 .1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.6.9 .2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	MANFROTTO MH293D3-Q2
4.6.9 .3.	Įrenginio tipas		Galvutė trikojui stovui.	
4.6.9 .4.	Konstrukcija		Žemo profilio arba lygiavertė.	
4.6.9 .5.	Galimybė reguliuoti		Ne mažiau nei trejomis kryptimis.	
4.6.9 .6.	Maksimalus apkrovos svoris		Ne mažiau 4 kg.	
4.6.9 .7.	Panoraminis judėjimas		Ne mažiau 360 laipsnių.	
4.6.9 .8.	Gulsčiukas		Integruotas.	
4.6.9 .9.	Darbinis aukštis		Ne daugiau 13 cm.	



4.6.9 .10.	Svoris		Ne daugiau 1,34 kg.	
4.6.9 .11.	Komplektacija		Visos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., jungiamieji varžtai ir t.t.).	
4.6.9 .12.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.6.1 0.	Duomenų laikmena (CF 8 GB)			
4.6.1 0.1.	Kiekis		2 vnt.	2vnt.
4.6.1 0.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	SanDisk Extreme CF 32GB 120MB/s
4.6.1 0.3.	Įrenginio tipas		Atminties kortelė CompactFlash (CF) tipo.	
4.6.1 0.4.	Talpa		Ne mažiau 8 GB.	
4.6.1 0.5.	Duomenų skaitymo greitis		Ne mažesnis nei 300x.	
4.6.1 0.6.	Sąsaja		UDMA arba lygiavertis.	



4.6.1 0.7.	Prarastų bylų atstatymo programine įranga		Turi būti.	y
4.6.1 0.8.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.6.1 1.	Profesionalus studijinis molbertas			
4.6.1 1.1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.6.1 1.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Talens BARSELONA
4.6.1 1.3.	Įrenginio tipas		H formos profesionalus studijinis molbertas	
4.6.1 1.4.	Galimas didžiausias drobės aukštis		Ne mažesnis nei 145 cm	
4.6.1 1.5.	Pagrindo plotas		Ne mažesnis nei 55 cm x 60 cm	
4.6.1 1.6.	Aukštis ir pasvirimo kampas		Turi būti reguliuojamas.	
4.6.1 1.7.	Komplektacija		Visos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą.	



			(pvz., jungiamieji varžtai ir t.t.).	~ t.t.)
4.6.1 1.8.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui
4.6.1 2.	Eksponometras			
4.6.1 2.1.	Kiekis		1 vnt.	1 vnt.
4.6.1 2.2.	Pavadinimas: gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra)		Turi būti nurodyta.	Sekonic C-700 SpectroMaster
4.6.1 2.3.	Įrenginio tipas		Eksponometras	
4.6.1 2.4.	Tikrinamas šviesos bangų ruožas		Nuo 380 nm iki 780 nm	
4.6.1 2.5.	Matavimo ruožas		Aplinkos šviesa nuo 1 lx ir mažiau iki 199,000 lx ir daugiau. Blyksnio šviesa nuo 20 lx ir mažiau iki 20,500 lx ir daugiau.	
4.6.1 2.6.	Maitinimas		Baterijos ir USB arba lygiavertis.	
4.6.1 2.7.	Aplinkos šviesos matavimo laikas		Ne ilgiau 15 sek.	



4.6.1 2.8.	Matavimų atvaizdavimo galimybės		Tekstas, šviesos spektro grafikas, CRI režimas, apšvytos filtro režimas, kameros filtro režimas, šviesos spektro palyginimo režimas, kelių apšvietimų režimas, baltos spalvos balanso režimas	
4.6.1 2.9.	Jungtis		Ne mažiau 1 x USB 2.0 arba naujesnę.	
4.6.1 2.10.	Svoris be baterijų		Ne daugiau nei 510 g.	
4.6.1 2.11.	Komplektacija		Visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, bei medžiagos, reikalingos visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. (pvz., maitinimo , USB kabeliai ir t.t.).	
4.6.1 2.12.	Garantija		Ne mažiau 3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui.	3 metų trukmės gamintojo garantija. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo garantiniam laikotarpiui



## PIRKĖJAS

Lietuvos dailės muziejus  
Įm. kodas 190756087  
PVM mokėtojo kodas LT907560811  
Didžioji g. 4, Vilnius, LT 01128  
A.s. Nr. LT78 7044 0600 0790 8074  
tel.: 8 5 262 80 30, faksas: 8 5 212 60 06  
el. paštas: muziejus@ldm.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė:

Romualdas Budrys

Pareigos: direktorius

Parašas .....

Data..... 2018 10 02 .....

A.V.



## PARDAVĖJAS

UAB „Norana“

Įm. kodas 121928850

PVM mokėtojo kodas

Taikos g. 85-34, Vilnius LT 05215

A.s. nr. LT95 7300 0101 3970 6379

Tel.: +37063363638

El. paštas: info@norana.lt

Kęstutis Račkauskas

Direktorius

Parašas .....

Data..... 2018 10 02 .....

A.V.



LDM filialo  
LM ISC LIMIS vedėja  
Danutė Mukienė

Vyriausioji finansininkė  
Regina Kandrotienė