

PASIŪLYMAS

(2018-ESO-711) APSPAUDŽIAMŲ JUNGČIŲ ĮRANGOS IR MEDŽIAGŲ PIRKIMUI

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas / Tiekėjų grupės narių pavadinimai	UAB „Lenauda“ UAB „Jaukurai“
Tiekėjų grupės bendras atstovas arba vadovaujantis narys (pildoma, jei pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė)	UAB „Lenauda“

2. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su Pirkimo sąlygose (kaip jos apibrėžtos Bendrosiose pirkimo sąlygose) nustatytais tolesnėmis Pirkimo procedūromis ir būsimos Sutarties sąlygomis (tiek bendrąja, tiek specialiąja dalimis).

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat ir Techninės specifikacijos, reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

Jei būsime kviečiami sudaryti Sutartį ir atsisakysime ją sudaryti, įsipareigojame, įgaliojusiai organizacijai pareikalavus, sumokėti įgaliojusiai organizacijai 10 proc. Dalyvio Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM dydžio baudą bei padengti įgaliojusios organizacijos patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda. Tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp Sutartį atsisakiusio pasirašyti Dalyvio Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM ir kito Dalyvio, pasiūlymų eilėje esančio po atsisakiusio sudaryti sutartį Dalyvio, Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM.

3. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS AR RĖMIMĄSI KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS

3.1. Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie SubtiekJai:

Eil. Nr.	SubtiekJo pavadinimas ¹	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti SubtieKėju, aprašymas ²

Pirkėjui paprašius, pateiksime SubtieKėjų deklaracijų, užpildytų pagal Paraiškos formos Priede Nr. 6 pateiktą formą, skaitmenines kopijas, patvirtinančias jų sutikimą būti Tiekėjo SubtieKėjais Pirkėjo atliekamame Pirkime.

3.2. Sutarties vykdymo metu bus remiamasi šių ūkio subjektų pajėgumais:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kurio pajėgumais remiamasi	Reikalavimų, kuriems atitikti bus naudojami kito ūkio subjekto pajėgumai, pobūdis ³	Pateikiamų įrodymų pavadinimas
		Pvz., reikalavimas turėtų specialų leidimą, būti tam tikrų organizacijų nariu, finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimai, techninio ar profesinio pajėgumo reikalavimai,	

Pirkėjui paprašius, pateiksime įrodymus, kad vykdant Sutartį mums bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.

4. PASIŪLYMO KAINA





4.1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurai.





4.2. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:







¹Nurodomas konkretus SubtieKėjo pavadinimas, jei žinomas Pasiūlymų pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tačiau konkretus pavadinimas nėra žinomas, nurodoma „nežinomas“.


²Toks perdavimas nekeičia pagrindinio Tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo.

³Toks perdavimas nekeičia pagrindinio Tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo.

Eil. Nr.	Pirkimo objekto dedamosios pavadinimas	Apibudinimas	Matavimo vienetai	Preliminarus kiekis*	Vieneto kaina, Eur	Bendra kaina, Eur be PVM
1.	Plieninio dujotiekio vamzdžių apspaudžiamų jungčių presavimo įranga		Vnt.	15	3071,88	46078,20
2.	Įrangos atsarginės susidėvinčios dalys		-	-		
2.1	Plieninio dujotiekio vamzdžių apspaudžiamų jungčių presavimo įrankio akumuliatorius		Vnt.	15	270,00	4050,00
2.2	Plieninio dujotiekio vamzdžių apspaudžiamų jungčių presavimo įrankio maitinimo blokas su laidu 230V		Vnt.	15	206,66	3099,90
2.3	Plieninio dujotiekio vamzdžių apspaudžiamų jungčių presavimo įrankio presavimo antgalis – diametras ½"		Vnt.	15	150,73	2260,95
2.4	Plieninio dujotiekio vamzdžių apspaudžiamų jungčių presavimo įrankio presavimo antgalis – diametras ¾"		Vnt.	15	166,64	2499,60
2.5	Plieninio dujotiekio vamzdžių apspaudžiamų jungčių presavimo įrankio presavimo antgalis – diametras 1"		Vnt.	15	194,20	2913,00
2.6	Plieninio dujotiekio vamzdžių apspaudžiamų jungčių presavimo įrankio presavimo antgalis – diametras 1 ¼"		Vnt.	15	293,51	4402,65
2.7	Plieninio dujotiekio vamzdžių apspaudžiamų jungčių presavimo įrankio presavimo antgalis – diametras 1 ½"		Vnt.	15	305,62	4584,30
2.8	Plieninio dujotiekio vamzdžių apspaudžiamų jungčių presavimo įrankio presavimo antgalis – diametras 2"		Vnt.	15	331,60	4974,00
3.	Papildomos detalės		-	-		
3.1	Apspaudžiama jungtis – Perėjimas į išorinį sriegį, matmenys ½" x ½"		Vnt.	150	7,85	1177,50
3.2	Apspaudžiama jungtis – Perėjimas į išorinį sriegį, matmenys ¾" x ¾"		Vnt.	150	8,71	1306,50
3.3	Apspaudžiama jungtis – Perėjimas į išorinį sriegį, matmenys 1" x 1"		Vnt.	150	10,38	1557,00
3.4	Apspaudžiama jungtis – Perėjimas į išorinį sriegį, matmenys 1 ¼" x 1 ¼"		Vnt.	150	12,94	1941,00
3.5	Apspaudžiama jungtis – Perėjimas į išorinį sriegį, matmenys 1 ½" x 1 ½"		Vnt.	150	15,15	2272,50
3.6	Apspaudžiama jungtis – Perėjimas į išorinį sriegį, matmenys 2" x 2"		Vnt.	150	20,53	3079,50
3.7	Apspaudžiama jungtis – Perėjimas į vidinį sriegį, matmenys ½" x ½"		Vnt.	150	6,80	1020,00
3.8	Apspaudžiama jungtis – Perėjimas į vidinį sriegį, matmenys ¾" x ¾"		Vnt.	150	9,56	1434,00
3.9	Apspaudžiama jungtis – Perėjimas į vidinį sriegį, matmenys ¾" x ¾"		Vnt.	150	7,78	1167,00
3.10	Apspaudžiama jungtis – Perėjimas į vidinį sriegį, matmenys 1" x ¾"		Vnt.	150	10,23	1534,50
3.11	Apspaudžiama jungtis – Perėjimas į vidinį sriegį, matmenys 1" x 1"		Vnt.	150	10,17	1525,50
3.12	Apspaudžiama jungtis – Perėjimas į vidinį sriegį, matmenys 1 ¼" x 1 ¼"		Vnt.	150	11,88	1782,00
3.13	Apspaudžiama jungtis – Perėjimas į vidinį sriegį, matmenys 1 ½" x 1 ½"		Vnt.	150	13,99	2098,50
3.14	Apspaudžiama jungtis – Perėjimas į vidinį sriegį, matmenys 2" x 2"		Vnt.	150	20,52	3078,00
3.15	Apspaudžiama jungtis – Mova, matmenys ½"		Vnt.	150	7,66	1149,00
3.16	Apspaudžiama jungtis – Mova, matmenys ¾"		Vnt.	150	8,24	1236,00
3.17	Apspaudžiama jungtis – Mova, matmenys 1"		Vnt.	150	11,96	1794,00
3.18	Apspaudžiama jungtis – Mova, matmenys 1 ¼"		Vnt.	150	12,04	1806,00
3.19	Apspaudžiama jungtis – Mova, matmenys 1 ½"		Vnt.	150	12,11	1816,50
3.20	Apspaudžiama jungtis – Mova, matmenys 2"		Vnt.	150	12,17	1825,50
3.21	Apspaudžiama jungtis – Redukcija, matmenys ¾" x ½"		Vnt.	150	12,24	1836,00
3.22	Apspaudžiama jungtis – Redukcija, matmenys 1" x ½"		Vnt.	150	12,30	1845,00

3.23	Apspaudžiama jungtis – Redukcija, matmenys 1“ x ¾“		Vnt.	150	12,36	1854,00
3.24	Apspaudžiama jungtis – Redukcija, matmenys 1 ¼“ x ¾“		Vnt.	150	14,83	2224,50
3.25	Apspaudžiama jungtis – Redukcija, matmenys 1 ¼“ x 1“		Vnt.	150	9,24	1386,00
3.26	Apspaudžiama jungtis – Redukcija, matmenys 1 ½“ x ¾“		Vnt.	150	15,58	2337,00
3.27	Apspaudžiama jungtis – Redukcija, matmenys 1 ½“ x 1“		Vnt.	150	16,52	2478,00
3.28	Apspaudžiama jungtis – Redukcija, matmenys 1 ½“ x 1 ¼“		Vnt.	150	14,91	2236,50
3.29	Apspaudžiama jungtis – Redukcija, matmenys 2“ x 1 ¼“		Vnt.	150	23,19	3478,50
3.30	Apspaudžiama jungtis – Redukcija, matmenys 2“ x 1 ½“		Vnt.	150	20,27	3040,50
3.31	Apspaudžiama jungtis – Remontinė mova, matmenys ½“		Vnt.	150	8,53	1279,50
3.32	Apspaudžiama jungtis – Remontinė mova, matmenys ¾“		Vnt.	150	9,38	1407,00
3.33	Apspaudžiama jungtis – Remontinė mova, matmenys 1“		Vnt.	150	11,34	1701,00
3.34	Apspaudžiama jungtis – Remontinė mova, matmenys 1 ¼“		Vnt.	150	14,24	2136,00
3.35	Apspaudžiama jungtis – Remontinė mova, matmenys 1 ½“		Vnt.	150	16,17	2425,50
3.36	Apspaudžiama jungtis – Remontinė mova, matmenys 2“		Vnt.	150	19,19	2878,50
3.37	Apspaudžiama jungtis – Alkūnė 90°, 2 užspaudimo vietos, matmenys ½“		Vnt.	150	7,53	1129,50
3.38	Apspaudžiama jungtis – Alkūnė 90°, 2 užspaudimo vietos, matmenys ¾“		Vnt.	150	8,44	1266,00
3.39	Apspaudžiama jungtis – Alkūnė 90°, 2 užspaudimo vietos, matmenys 1“		Vnt.	150	9,28	1392,00
3.40	Apspaudžiama jungtis – Alkūnė 90°, 2 užspaudimo vietos, matmenys 1 ¼“		Vnt.	150	15,28	2292,00
3.41	Apspaudžiama jungtis – Alkūnė 90°, 2 užspaudimo vietos, matmenys 1 ½“		Vnt.	150	17,31	2596,50
3.42	Apspaudžiama jungtis – Alkūnė 90°, 2 užspaudimo vietos, matmenys 2“		Vnt.	150	29,13	4369,50
3.43	Apspaudžiama jungtis – Alkūnė 90°, 1 užspaudimo vietos, matmenys ½“		Vnt.	150	7,53	1129,50
3.44	Apspaudžiama jungtis – Alkūnė 90°, 1 užspaudimo vietos, matmenys ¾“		Vnt.	150	8,45	1267,50
3.45	Apspaudžiama jungtis – Alkūnė 90°, 1 užspaudimo vietos, matmenys 1“		Vnt.	150	10,20	1530,00
3.46	Apspaudžiama jungtis – Alkūnė 90°, 1 užspaudimo vietos, matmenys 1 ¼“		Vnt.	150	15,28	2292,00
3.47	Apspaudžiama jungtis – Alkūnė 90°, 1 užspaudimo vietos, matmenys 1 ½“		Vnt.	150	17,31	2596,50
3.48	Apspaudžiama jungtis – Alkūnė 90°, 1 užspaudimo vietos, matmenys 2“		Vnt.	150	29,11	4366,50
3.49	Apspaudžiama jungtis – Trišakis, 2 užspaudimo vietos, 1 vidinis sriegis, matmenys ¾“ x ½“ x ¾“		Vnt.	50	13,28	664,00
3.50	Apspaudžiama jungtis – Trišakis, 2 užspaudimo vietos, 1 vidinis sriegis, matmenys ¾“ x ¾“ x ¾“		Vnt.	50	15,90	795,00
3.51	Apspaudžiama jungtis – Trišakis, 2 užspaudimo vietos, 1 vidinis sriegis, matmenys 1“ x ¾“ x 1“		Vnt.	50	14,54	727,00
3.52	Apspaudžiama jungtis – Trišakis, 2 užspaudimo vietos, 1 vidinis sriegis, matmenys 1“ x ½“ x 1“		Vnt.	50	14,90	745,00
3.53	Apspaudžiama jungtis – Trišakis, 2 užspaudimo vietos, 1 vidinis sriegis, matmenys 1¼“ x ½“ x 1¼“		Vnt.	50	33,63	1681,50
3.54	Apspaudžiama jungtis – Trišakis, 2 užspaudimo vietos, 1 vidinis sriegis, matmenys 1½“ x ½“ x 1½“		Vnt.	50	38,96	1948,00
3.55	Apspaudžiama jungtis – Trišakis, 2 užspaudimo vietos, 1 vidinis sriegis, matmenys 2“ x 1 ½“ x 2“		Vnt.	50	48,52	2426,00
3.56	Apspaudžiama jungtis – Trišakis, 3 užspaudimo vietos, matmenys ½“		Vnt.	100	9,11	911,00
3.57	Apspaudžiama jungtis – Trišakis, 3 užspaudimo vietos, matmenys ¾“		Vnt.	100	15,40	1540,00
3.58	Apspaudžiama jungtis – Trišakis, 3 užspaudimo vietos, matmenys 1“		Vnt.	100	14,73	1473,00

3.59	Apspaudžiama jungtis – Trišakis, 3 užspaudimo vietos, matmenys $\frac{3}{4}'' \times \frac{1}{2}'' \times \frac{3}{4}''$		Vnt.	100	21,03	2103,00
3.60	Apspaudžiama jungtis – Trišakis, 3 užspaudimo vietos, matmenys $1'' \times \frac{1}{2}'' \times 1''$		Vnt.	100	19,09	1909,00
3.61	Apspaudžiama jungtis – Trišakis, 3 užspaudimo vietos, matmenys $1'' \times \frac{3}{4}'' \times 1''$		Vnt.	100	20,57	2057,00
3.62	Apspaudžiama jungtis – Trišakis, 3 užspaudimo vietos, matmenys $1 \frac{1}{4}''$		Vnt.	100	33,87	3387,00
3.63	Apspaudžiama jungtis – Trišakis, 3 užspaudimo vietos, matmenys $1 \frac{1}{4}'' \times 1'' \times 1 \frac{1}{4}''$		Vnt.	100	35,95	3595,00
3.64	Apspaudžiama jungtis – Trišakis, 3 užspaudimo vietos, matmenys $1 \frac{1}{2}''$		Vnt.	100	37,39	3739,00
3.65	Apspaudžiama jungtis – Trišakis, 3 užspaudimo vietos, matmenys $1 \frac{1}{2}'' \times 1'' \times 1 \frac{1}{2}''$		Vnt.	100	35,95	3595,00
3.66	Apspaudžiama jungtis – Trišakis, 3 užspaudimo vietos, matmenys $2''$		Vnt.	100	45,60	4560,00
3.67	Apspaudžiama jungtis – Trišakis, 3 užspaudimo vietos, matmenys $2'' \times 1'' \times 2''$		Vnt.	100	39,19	3919,00
3.68	Apspaudžiama jungtis – Trišakis, 3 užspaudimo vietos, matmenys $2'' \times 1 \frac{1}{4}'' \times 2''$		Vnt.	100	41,46	4146,00
3.69	Apspaudžiama jungtis – Trišakis, 3 užspaudimo vietos, matmenys $2'' \times 1 \frac{1}{2}'' \times 2''$		Vnt.	100	42,30	4230,00
3.70	Apspaudžiama jungtis – Alkūnė 45°, 2 užspaudimo vietos, matmenys $\frac{1}{2}''$		Vnt.	100	8,20	820,00
3.71	Apspaudžiama jungtis – Alkūnė 45°, 2 užspaudimo vietos, matmenys $\frac{3}{4}''$		Vnt.	100	9,08	908,00
3.72	Apspaudžiama jungtis – Alkūnė 45°, 2 užspaudimo vietos, matmenys $1''$		Vnt.	100	10,99	1099,00
3.73	Apspaudžiama jungtis – Alkūnė 45°, 2 užspaudimo vietos, matmenys $1 \frac{1}{4}''$		Vnt.	100	14,66	1466,00
3.74	Apspaudžiama jungtis – Alkūnė 45°, 2 užspaudimo vietos, matmenys $1 \frac{1}{2}''$		Vnt.	100	16,43	1643,00
3.75	Apspaudžiama jungtis – Alkūnė 45°, 2 užspaudimo vietos, matmenys $2''$		Vnt.	100	26,85	2685,00
3.76	Apspaudžiama jungtis – Alkūnė 45°, 1 užspaudimo vietos, matmenys $\frac{1}{2}''$		Vnt.	150	7,46	1119,00
3.77	Apspaudžiama jungtis – Alkūnė 45°, 1 užspaudimo vietos, matmenys $\frac{3}{4}''$		Vnt.	150	8,24	1236,00
3.78	Apspaudžiama jungtis – Alkūnė 45°, 1 užspaudimo vietos, matmenys $1''$		Vnt.	150	10,02	1503,00
3.79	Apspaudžiama jungtis – Alkūnė 45°, 1 užspaudimo vietos, matmenys $1 \frac{1}{4}''$		Vnt.	150	14,66	2199,00
3.80	Apspaudžiama jungtis – Alkūnė 45°, 1 užspaudimo vietos, matmenys $1 \frac{1}{2}''$		Vnt.	150	16,43	2464,50
3.81	Apspaudžiama jungtis – Alkūnė 45°, 1 užspaudimo vietos, matmenys $2''$		Vnt.	150	26,85	4027,50
3.82	Apspaudžiama jungtis – Aklė, matmenys $\frac{1}{2}''$		Vnt.	250	10,02	2505,00
3.83	Apspaudžiama jungtis – Aklė, matmenys $\frac{3}{4}''$		Vnt.	250	10,56	2640,00
3.84	Apspaudžiama jungtis – Aklė, matmenys $1''$		Vnt.	250	11,90	2975,00
3.85	Apspaudžiama jungtis – Aklė, matmenys $1 \frac{1}{4}''$		Vnt.	250	13,03	3257,50
3.86	Apspaudžiama jungtis – Aklė, matmenys $1 \frac{1}{2}''$		Vnt.	250	15,79	3947,50
3.87	Apspaudžiama jungtis – Aklė, matmenys $2''$		Vnt.	150	19,26	2889,00
3.88	Apspaudžiama jungtis – Flanšas $\frac{1}{2}''$		Vnt.	100	31,11	3111,00
3.89	Apspaudžiama jungtis – Flanšas $\frac{3}{4}''$		Vnt.	100	36,01	3601,00
3.90	Apspaudžiama jungtis – Flanšas		Vnt.	100	40,92	4092,00
3.91	Apspaudžiama jungtis – Flanšas		Vnt.	100	40,11	4011,00
3.92	Apspaudžiama jungtis – Flanšas		Vnt.	100	43,62	4362,00
3.93	Apspaudžiama jungtis – Flanšas		Vnt.	100	53,67	5367,00
3.94	Apspaudžiama jungtis – Jungtis su užmetama veržle, matmenys $\frac{3}{4}'' \times 1 \frac{3}{8}''$		Vnt.	100	19,35	1935,00
3.95	Apspaudžiama jungtis – Jungtis su užmetama veržle, matmenys $1'' \times 1 \frac{3}{8}''$		Vnt.	100	20,32	2032,00

3.96	Guminė tarpinė ½“		Vnt.	400	1,12	448,00
3.97	Guminė tarpinė ¾“		Vnt.	400	1,34	536,00
3.98	Guminė tarpinė 1“		Vnt.	400	1,40	560,00
3.99	Guminė tarpinė 1 ¼“		Vnt.	400	1,67	668,00
3.100	Guminė tarpinė 1 ½“		Vnt.	400	2,28	912,00
3.101	Guminė tarpinė 2“		Vnt.	400	3,01	1204,00
Pasiūlymo kaina EUR be PVM ⁴						292607,60
PVM						61447,60
Pasiūlymo kaina EUR su PVM						354055,20

Paiškinimai:

* - Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę pirkti keičiant eilutėse nurodytus kiekius, tačiau ne daugiau kaip nurodyto preliminarus Prekių kiekio. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Prekių kiekio ar bet kokios jo dalies.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas, 1 lentelėje nenurodytas, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašias į 1 lentelėje nurodytas Prekes (toliau – Kitos prekės). Kitų prekių pirkimui taikomos visos Prekių pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos (garantijos, trūkumų šalinimo ir t.t.). Kitų prekių kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10% Sutarties kainos.

5. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

Pasiūlymas galioja BPS 8.1. punkte nurodytą terminą.

6. PRIEDAI PRIE PASIŪLYMO FORMOS

- 1.1. Priedas Nr. 1. Tiekėjo rekvizitai ir kita informacija;
- 1.2. Priedas Nr. 2. Konfidenciali informacija;
- 1.3. Priedas Nr. 3. Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams lentelė.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

Leonas Indriliūnas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)⁵

⁴ Pasiūlymo kaina EUR be PVM bus naudojama pasiūlymų vertinimui. Pasiūlymo kaina EUR be PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokesį, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant sąskaitų pateikimo kaštus per „E.sąskaita“ sistemą. Tai nėra Pirkėjo įsipareigojimas Laimėjusiam Dalyviui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu. Laimėjusiam Dalyviui bus sumokama tik už faktišką kiekį.

⁵ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

TIEKĖJO REKVIZITAI IR KITA INFORMACIJA

Tiekėjo pavadinimas / Tiekėjų grupės narių pavadinimai	UAB „Lenauda“
Tiekėjo adresas(-ai) ⁶ (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai)	Vilniaus g. 14 – 1, LT – 35206, Pasvalys
Juridinio asmens kodas(-ai) ⁸ (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	169267483
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) ⁸	LT692674811
Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario sąskaitos numeris ir banko pavadinimas	LT49 7300 0101 1163 5989 AB „SWEDBANK“
Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario telefono numeris	8-686-48487
Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario įgalioto asmens vardas, pavardė	Leonas Indriliūnas
Pasiūlymą pateikusių Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario kontaktinio asmens vardas ir pavardė	
Pasiūlymą pateikusių Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario kontaktinio asmens telefono numeris / Mobilio telefono numeris	
Pasiūlymą pateikusių Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario kontaktinio asmens elektroninio pašto adresas	lenauda@gmail.com
Sutarties vykdymui Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario įgalioto asmens vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas.	

PASTABA: Jei pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, Tiekėjo rekvizitus ir kitą informaciją turi pateikti kiekvienas tokios grupės narys.

Leonas Indriliūnas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)⁷



⁶ Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė, pateikiama informacija apie visus Tiekėjų grupės narius.

⁷ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

TIEKĖJO REKVIZITAI IR KITA INFORMACIJA

Tiekėjo pavadinimas / Tiekėjų grupės narių pavadinimai	UAB „Jaukurai“
Tiekėjo adresas(-ai) ¹ (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai)	Ramygalos g. 149E, LT-36255, Panevėžys
Juridinio asmens kodas(-ai) ⁸ (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	147923287
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) ⁸	LT479232811
Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario sąskaitos numeris ir banko pavadinimas	LT40 7044 0600 0269 3359 AB SEB bankas
Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario telefono numeris	+370 455 77727
Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario įgalioto asmens vardas, pavardė	Ta
Pasiūlymą pateikusių Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario kontaktinio asmens vardas ir pavardė	Ta
Pasiūlymą pateikusių Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario kontaktinio asmens telefono numeris / Mobilaus telefono numeris	+3
Pasiūlymą pateikusių Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario kontaktinio asmens elektroninio pašto adresas	Ta
Sutarties vykdymui Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario įgalioto asmens vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas.	

PASTABA: Jei pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, Tiekėjo rekvizitus ir kitą informaciją turi pateikti kiekvienas tokios grupės narys.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)²

¹ Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė, pateikiama informacija apie visus Tiekėjų grupės narius.

² Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.



**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JAUKURAI“
PERSONALO VADOVĖ**

**ĮSAKYMAS
DĖL DIREKTORIAUS PAVADAVIMO**

SUDERINTA

SUTINKU

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Atkreipiame Tiekėjų dėmesį, kad **žemiau lentelėje nurodyta Pasiūlymuose pateikiama informacija bus viešinama** vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos bei teismų formuojama praktika.

Eil. Nr.	Užpildytos formos ir kita pateikiama informacija ⁸	Viešinimo pagrindas	Pateikiamas dokumentas skirtas Paraiškos ir/ar kvalifikacijos atitikimo įvertinimui ⁹	Pateikiamas dokumentas viešinimui (išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisines apsaugos įstatymą) ¹⁰
1.	Pasiūlymo forma (be priedų, bei Tiekėjo (juridinio asmens) informaciją, nurodytą šios pasiūlymo formos 1 dalyje, kuri bet koku atveju negali būti laikoma konfidencialia informacija)	Viešinama vadovaujantis ir VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi / Pl 32 straipsnio 2 dalimi.		
2.	Tiekėjo rekvizitai ir kita informacija	Viešinama vadovaujantis VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi/ Pl 32 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisines apsaugos įstatymą.		
3.	Tiekėjo EBVPD forma ir pagrindžiantys dokumentai	Viešinama vadovaujantis VPT ir teismų formuojama praktika, kad tiekėjo kvalifikaciniai duomenys, kuriais tiekėjas remiasi siekdamas laimėti viešąjį pirkimą, negali būti laikomi konfidencialia informacija, išskyrus tokius kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kuriuos atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis (VPĮ 20 str. 2 d. 3 p. / Pl 32 str. 2 d. 3 p.).		
4.	Subtiekėjų EBVPD forma ir pagrindžiantys dokumentai	Viešinama vadovaujantis VPT ir teismų formuojama praktika, kad tiekėjo kvalifikaciniai duomenys, kuriais tiekėjas remiasi siekdamas laimėti viešąjį pirkimą, negali būti laikomi konfidencialia informacija. išskyrus tokius		

⁸ Atskirti dokumentai ar šiuose dokumentuose pateikiama informacija gali būti nurodoma atskirose eilutėse, atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą. Atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą, pateikiami konfidencialuma įrodantys dokumentai ir argumentai.

⁹ Dokumentas įkeliamas: INSERT -> Object -> Create From File -> Browse -> Display as icon -> ok.

¹⁰ Dokumentas įkeliamas: INSERT -> Object -> Create From File -> Browse -> Display as icon -> ok. Pateiktas dokumentas laimėjimo atveju bus paviešintas. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad dokumente nėra konfidencialios ir negalimos viešinti informacijos.

		kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kuriuos atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis (VPĮ 20 str. 2 d. 3 p. / PJ 32 str. 2 d. 3 p.).		
5.	Subtiekėjo deklaracija dėl sutikimo būti subtiekėju	Viešinama vadovaujantis VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi/ PJ 32 straipsnio 2 dalimi, pateikta informacija, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.		
6.	Prekių ir/ar Paslaugų įkainiai	Viešinama vadovaujantis VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi/ PJ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, išskyrus įkainių sudedamąsias dalis.		

Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių Dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos paskelbimas neprieštarautų teisės aktų reikalavimams, teisėtiems Tiekėjų interesams arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, **prašome nurodyti, ar Pasiūlyme yra konfidencialios informacijos ir kokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali.**¹¹

Eil. Nr.	Užpildytos formos ir kita pateikiama informacija ¹²	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne)	Kokių pagrindų atitinkamas dokumentas yra (ne)konfidencialus?	Pateikiamas dokumentas skirtas Paraiškos ir/ar kvalifikacijos atitikimo įvertinimui ¹³	Pateikiamas dokumentas viešinimui (išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą) ¹⁴
1.	Prekių atitikties Techninės specifikacijos reikalavimams lentelė	Ne	Informacija gali būti laikytina konfidencialia. Išskyrus atvejus, jeigu atitinkama informacija skelbiama viešai arba tiekėjas nurodo, kad nėra konfidencialu.		
2.	Jungtinės veiklos sutartis (jei Paraišką pateikia Tiekėjų grupė)	Taip	Informacija gali būti laikytina konfidencialia, išskyrus atvejus, jeigu atitinkama informacija skelbiama viešai arba tiekėjas nurodo, kad nėra konfidencialu.		

¹¹ Lentelėje žemiau pateikiama informacija apie Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumą. Dalyvis privalo nurodyti, ar jo Pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri Pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. **Nurodant, jog informacija yra konfidenciali, prašome kartu su paraiška/pasiūlymu pateikti konfidencialumą įrodančius dokumentus ir argumentus.** Visas Dalyvio Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.

Tuo atveju, jei lentelė ar atskiros jos eilutės nėra užpildomos, Pirkėjas laikys, kad ta Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis VPĮ ir (arba atitinkamai PJ), Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje ir (arba atitinkamai PJ 32 straipsnio 2 dalyje) nustatytus požymius ir sąlygas, o Pirkėjui kilus abejonių dėl Dalyvio Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji kreipiasi į Dalyvį su prašymu įrodyti nurodytos informacijos konfidencialumą. Per Pirkėjo nurodytą teminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos) Dalyviui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

¹² Atskiri dokumentai ar šiuose dokumentuose pateikiama informacija gali būti nurodoma atskirose eilutėse, atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą.

¹³ Dokumentas įkeliamas: INSERT -> Object -> Create From File -> Browse -> Display as icon -> ok.

¹⁴ Dokumentas įkeliamas: INSERT -> Object -> Create From File -> Browse -> Display as icon -> ok. Pateiktas dokumentas laimėjimo atveju bus paviešintas. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad dokumente nėra konfidencialios ir negalimos viešinti informacijos.

3.	Kartu su Pasiūlymu pateikiama dokumentacija, kurioje yra pateikti medžiagų ir įrenginių techniniai aprašymai	Ne	Informacija gali būti laikytina konfidencialia, išskyrus atvejus, jeigu atitinkama informacija skelbiama viešai arba tiekėjas nurodo, kad nėra konfidencialu.		
4.	Deklaracija dėl jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų grupės dalyvavimo pirkime	Taip	Informacija laikytina konfidencialia.		

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖ

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Prekės</i>	<i>Reikalavimai</i>	<i>Siūlomų Prekių pavadinimas, aprašymas ir charakteristikos</i>
1.	Plieninio dujotiekio vamzdžių apspaudžiamų jungčių presavimo įranga	<ul style="list-style-type: none"> • įranga turi būti pritaikyta iki 0,1 bar slėgio plieniniams dujotiekiams; • plieninio dujotiekio vamzdžių apspaudžiamų jungčių presavimo įrankį pasirinktinai galima naudoti su maitinimo bloku ar akumuliatoriumi; • 180° besisukantis presavimo antgaliai ir presavimo apkabos su lankstine funkcija; • įranga turi būti pritaikyta GOST ir LST standartų plieninių dujotiekų vamzdžiams; • įranga turi užtikrinti sandarų ir saugų dujotiekio atjungimą, sujungimą nepriklausomai nuo vamzdžio gamyklinių nelygumų, išilginės suvirinimo siūlės; • įranga turi būti daugkartinio naudojimo; • įranga turi būti pritaikyta naudojimui bet kokiaje padėtyje (horizontalioje, vertikalioje); • įranga turi būti sertifikuota CE ženklu (nurodyti visus įrangai galiojančius sertifikatus). 	<p>Įranga yra pritaikyta plieniniams dujotiekiams iki 0,1 bar slėgio.</p> <p>Apspaudžiamų jungčių presavimo įrankį pasirinktinai galima naudoti su maitinimo bloku ar akumuliatoriumi.</p> <p>Antgaliai ir presavimo apkabos yra su lankstine funkcija, besisukantys 180°.</p> <p>Įranga pritaikyta GOST ir LST plieninių dujotiekų vamzdžiams.</p> <p>Įranga užtikrina sandarų ir saugų dujotiekų atjungimą, sujungimą.</p> <p>Įranga yra daugkartinio naudojimo.</p> <p>Įranga pritaikyta naudoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje.</p> <p>Kadangi Megapress Gass yra unikali technologija – ji nesertifikuojama pagal CE standartus.</p>
2.	Įrangos atsarginės susidėvinčios dalys	<ul style="list-style-type: none"> • Susidėvinčios dalys turi būti pritaikytos pasiūlytai įrangai (pateikti aprašymą); • Užsakovas turi galėti užsakyti reikiamą kiekį susidėvinčių dalių, kurios turi būti pristatomos ne vėliau kaip per 30 k.d. nuo užsakymo pateikimo; 	<p>Susidėvinčios dalys pritaikytos pasiūlytai įrangai.</p> <p>Užsakovas galės užsakyti reikiamą kiekį susidėvinčių dalių, kurios bus pristatomos ne vėliau kaip 30 k. d. nuo užsakymo pateikimo.</p>
3.	Papildomos detalės	<ul style="list-style-type: none"> • Apspaudžiamos jungtys turi būti pritaikytos iki 0,1 bar darbinio slėgio dujotiekiai; • apspaudžiamos jungtys turi būti pritaikytos pasiūlytai įrangai; • Užsakovas turi galėti įsigyti papildomą kiekį nurodytų detalių, kurios turi būti pristatomos ne vėliau kaip per 30 k.d. nuo užsakymo pateikimo; • tiekėjas turi nurodyti apspaudžiamų jungčių maksimalų darbinį slėgį. 	<p>Apspaudžiamos jungtys pritaikytos iki 0,1 bar darbinio slėgio dujotiekiai.</p> <p>Apspaudžiamos jungtys yra pritaikytos pasiūlytai įrangai.</p> <p>Užsakovas galės įsigyti papildomą kiekį detalių, kurios bus pristatomos ne vėliau kaip per 30 k. d. nuo užsakymo pateikimo.</p> <p>Apspaudžiamų jungčių maksimalus darbinis slėgis yra 5 Bar (MOP5).</p>

 Leonas Indriliūnas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)¹

¹ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.